

Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatoorium.

Meteorologisches Jahrbuch für Eesti.

Bd. I.

1921.

METEOROLOGIA AASTARAAMAT

EESTI VABARIIGI KOHTA.

I. köide.

1921 a. vaatlused.

Tartus.

H. Laakmann'i trükk.

1922 a.

Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatoorium.

Meteorologisches Jahrbuch für Eesti.

Bd. I.

1921.

METEOROLOGIA AASTARAAMAT

EESTI VABARIIGI KOHTA.

I. köide.

1921 a. vaatlused.

Tartus.

H. Laakmann'i trükk.

1922 a.

Sissejuhatus.

Käesolev „Meteoroloogia aastaraamat Eesti Vabariigi kohta“ ilmub uue väljaande esimese köitena, milles kõik 1921 a. toimepantud meteoroloogiliste vaatluste andmed koondatud on. See väljaanne on eelmiste väljaannete kokkuvõtlik järk, nimelt 1) „Meteoroloogilised vaatlused Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumis“, mis 1866 aastast ilmuvad, 2) „Meteoroloogilised vaatlused II järgu jaamades Eestis“ ja 3) „Meteoroloogilised vaatlused III järgu jaamades Eestis“; mõlemad viimased ilmusid 1919 aastast. See köide oleks siis Tartu vaatluste 56-es köide ja Eesti ilmajaamade vaatluste kolmas köide.

Vaatlusi on toimepantud Põllutöoministeeriumi põllumajandus-meteoroloogilise võrgu jaamades ja Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi võrgu jaamades. Viimane asutus toimetab ka käesolevat väljaannet.

Märkusi vaatluste kohta leidub iga jao lõpul.

Einleitung.

Das vorliegende „Meteorologische Jahrbuch für Eesti“ ist der erste Band einer neuen Serie von Veröffentlichungen, welcher alle im Jahre 1921 in Eesti angestellten meteorologischen Beobachtungen enthält. Er bildet eine zusammenfassende Fortsetzung der früheren Veröffentlichungen: 1) Meteorologische Beobachtungen angestellt in Dorpat, welche seit 1866 erscheinen, 2) Meteorologische Beobachtungen angestellt in Eesti an den Stationen II. Ordnung und 3) Meteorologische Beobachtungen in Eesti angestellt an den Stationen III. Ordnung; letztere beiden Ausgaben erscheinen seit 1919. Dieser Band entspricht somit einem 56. Bande der Dorpater Beobachtungen und einem 3. Bande der Beobachtungen in Eesti.

Die Beobachtungen entstammen dem Netz der landwirtschaftlich-meteorologischen Stationen des Landwirtschaftsministeriums und dem meteorologischen Beobachtungsnetz der Wetterwarte der Universität Dorpat. Letzterer Institution liegt auch die Herausgabe vorliegender Publikation ob.

Die Bemerkungen zu den Beobachtungen finden sich am Schluss einer jeden Abteilung.

Meteorologische Beobachtungen

angestellt in Dorpat

im Jahre 1921.

Sechsfundfünfzigster Jahrgang.

Meteoroloogilised vaatlused

Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumis

($\varphi = 58^{\circ}22'42''$, $\lambda = 26^{\circ}43'18''$, $H = 74,45$ M.)

1921 a.

56. aastakäik.

Kuupäev Datum		Õhurõhmine					Lufdruck					Temperatuur					Temperatur					Relatiivne niiskus %					Relative Feuchtigkeit %				
		1	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a						
1	56.0	56.0	56.4	56.8	56.6	57.0	57.3	57.9	-10.2	-9.0	-9.0	-9.5	-10.2	-11.3	-12.1	-12.9	88	89	90	92	95	94	89	90	90						
2	58.4	58.8	58.7	59.4	59.4	59.1	58.5	58.5	-14.3	-14.3	-13.8	-13.5	-13.6	-13.2	-12.8	-12.0	90	90	90	98	94	91	89	90	90						
3	58.0	57.2	56.8	56.9	56.9	57.2	57.2	57.7	-11.4	-10.8	-9.7	-9.1	-8.4	-9.1	-9.5	-10.7	89	89	89	98	95	90	88	89	88						
4	57.7	58.1	58.2	59.0	59.0	59.2	59.0	58.8	-9.6	-10.7	-11.7	-11.7	-10.8	-10.9	-10.2	-9.2	87	85	84	84	84	84	87	88	88						
5	58.2	56.9	54.6	52.4	49.5	48.7	48.0	48.5	-9.6	-9.7	-8.4	-6.1	-5.4	-5.2	-3.5	-1.5	85	84	89	90	90	91	93	100	100						
6	50.2	51.5	52.7	54.2	54.6	55.1	54.9	54.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.3	0.1	0.0	-1.4	-1.2	100	92	92	95	94	96	97	100	100						
7	53.1	52.1	50.9	50.7	50.3	50.1	50.1	50.9	0.2	1.1	2.0	2.5	2.8	2.4	2.8	3.2	100	99	98	94	91	99	96	92	92						
8	52.4	54.0	55.2	56.1	56.0	55.9	54.8	53.0	2.7	2.5	1.8	1.5	2.2	2.2	1.6	2.3	91	91	93	95	90	91	94	94	94						
9	51.4	50.0	49.1	48.7	47.8	46.3	44.2	41.5	3.1	2.7	2.3	2.5	2.8	2.1	1.5	0.9	93	94	97	94	87	86	91	94	94						
10	37.9	35.1	33.2	33.2	32.3	31.0	31.1	33.5	0.4	0.6	0.6	0.9	1.2	0.7	0.0	-0.4	98	97	96	100	97	96	98	99	99						
11	34.9	34.7	32.7	30.0	26.8	25.3	25.0	23.7	-0.4	-0.7	-0.8	-0.4	0.2	1.8	1.7	1.2	98	98	96	96	98	98	90	91	91						
12	22.2	23.7	27.8	32.0	35.3	38.3	40.9	43.6	0.7	0.4	-3.7	-4.8	-5.2	-6.6	-7.1	-8.2	91	93	86	78	76	81	77	75	75						
13	46.5	48.4	50.1	52.2	52.4	51.8	50.2	48.7	-10.7	-13.1	-14.8	-16.0	-13.8	-15.2	-15.8	-14.7	74	75	80	83	72	72	72	63	63						
14	46.7	44.8	42.6	40.6	40.6	43.3	44.7	46.2	-12.3	-11.1	-8.9	-5.0	-0.7	-3.7	-5.5	-6.6	61	81	85	88	94	76	81	82	82						
15	47.4	47.8	48.3	50.2	52.3	53.8	56.0	59.3	-6.8	-7.3	-6.0	-3.9	-4.0	-5.7	-4.5	-6.7	83	86	88	82	76	82	83	88	88						
16	62.3	64.6	66.3	67.3	66.2	64.3	61.1	58.7	-6.5	-7.6	-10.6	-12.1	-8.4	-6.5	-5.3	-2.3	80	79	86	91	90	80	85	82	82						
17	57.0	55.5	55.0	55.0	54.6	53.5	51.7	49.5	-0.4	0.4	0.2	0.4	0.8	0.9	-2.2	-4.9	79	81	91	93	93	83	79	77	77						
18	46.0	42.9	38.1	35.0	31.5	29.5	27.7	26.4	-5.5	-5.7	-4.6	-1.2	-0.4	0.0	-0.2	0.0	79	79	83	76	90	87	90	89	89						
19	23.9	21.5	21.1	23.5	26.5	29.6	31.8	34.2	-0.3	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.5	0.4	0.5	95	95	94	94	95	94	93	96	96						
20	35.7	37.8	39.5	41.3	41.8	40.8	36.9	31.3	0.4	-0.1	-0.6	-0.4	-0.4	-0.4	-0.1	0.0	96	94	95	97	90	89	91	100	100						
21	31.6	33.6	35.3	37.8	39.4	42.8	44.0	45.0	1.0	0.2	-1.4	-1.0	0.0	-2.1	-3.7	-6.3	90	75	70	73	68	60	65	72	72						
22	43.8	39.8	33.8	28.6	24.8	21.9	20.5	22.5	-6.2	-4.9	-3.5	-1.3	2.5	2.9	2.3	0.8	79	81	92	97	98	97	93	85	85						
23	22.8	23.7	25.4	28.5	30.6	32.5	33.8	34.3	-0.1	-1.8	-3.0	-3.4	4.2	5.1	7.0	-9.3	77	90	81	65	69	61	52	61	61						
24	34.4	33.0	30.8	31.0	31.8	34.2	36.1	38.4	-10.1	-11.4	-12.6	-13.1	-9.7	-9.1	-9.9	-10.4	61	73	87	86	85	85	69	78	78						
25	40.4	43.0	45.2	47.7	48.8	48.9	48.9	49.6	-10.6	-12.7	-9.6	-7.7	-6.6	-6.7	-5.9	-9.7	78	82	83	81	77	80	90	89	89						
26	50.0	50.4	50.2	50.0	49.1	47.8	46.3	44.9	-10.0	-11.2	-12.2	-10.8	-7.5	-8.2	-8.7	-8.6	87	88	88	89	90	87	92	89	89						
27	43.1	41.5	39.9	39.1	38.6	38.3	39.3	41.2	-10.9	-11.2	-11.5	-8.5	-7.8	-8.1	-8.4	-9.5	90	90	90	92	91	90	88	86	86						
28	43.5	46.2	48.8	50.4	52.0	53.4	54.4	54.6	-9.8	-10.0	-13.6	-12.4	-13.2	-14.7	-14.5	-16.3	85	84	81	75	75	76	79	84	84						
29	53.6	51.3	46.7	41.2	36.1	32.9	33.7	38.2	-17.3	-18.2	-16.0	-15.1	-14.0	-13.2	-12.3	-12.6	86	85	83	77	85	87	87	87	87						
30	41.8	45.1	46.8	48.3	48.4	47.9	46.2	43.1	-12.5	-14.7	-17.0	-17.3	-13.1	-13.5	-12.0	-6.1	88	87	85	85	87	84	88	92	92						
31	39.5	38.5	38.4	39.8	41.9	43.5	44.4	45.3	-1.7	1.3	2.4	2.3	2.2	1.8	1.1	0.4	96	100	100	97	95	97	98	99	99						
Kesk- Mittel	45.2	45.1	44.8	45.1	44.9	45.0	44.8	44.9	-5.8	-6.0	-6.3	-5.6	-4.6	-4.9	-5.2	-5.5	86	87	88	88	87	86	86	86	87						

Pilvitus, sademed, auramine ja teised nähtused

Jaauuar 1921 Januar.

Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen

Kuupäev Datum	Pilvitus						Bewölkung					Sademed Niederschläge mm	Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused Bemerkungen	
	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	21 ^b	22 ^a	7 ^a —21 ^b	21 ^b —7 ^a							
1	10 St	10 St	10 Nb	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.2	0.0	0.1			* a, p, n	23		
2	10 St	9 CiSt, St	9 Ci, Ast	10 Ci, St	10 St	10 St	10 St	—	3.0	0.0			* n	23		
3	10 Nb	10 St	9 StCu, St	10 St	10 St	10 St	10 St	1.0	0.3	0.0			* a, p, n; † 7h—7h30m, 18h20—40m	26		
4	10 St	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.5	1.2	0.0			* p, n	28		
5	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	3.5	—	0.0			* a, p; † —15h	30		
6	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.4	0.0			● n	34		
7	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0	—	0.8			● 0 a	28		
8	10 St	10 St	9 St	10 CiSt	10 St	10 St	10 Nb	—	0.2	0.5			● n	20		
9	10 St	10 St	9 StCu	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.7	2.9	0.5			● p, n; * n	11		
10	10 St	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.7	—	0.2			* p, n	2		
11	10 St	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	7.4	0.1	0.3			* a, p, n	1		
12	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.3	0.0	0.0			* a, p, n; † —7h15m, a	7		
13	0 —	8 Ci	1 Ci	8 Ci	5 Ci	2 Ci	9 CiSt	—	0.4	0.2			⊕ a; * n	7		
14	10 St	10 St	10 St	8 StCu	0 —	0 —	0 —	1.3	—	0.0			* a; † a	8		
15	10 St	3 StCu	1 Ci	9 StCu	10 St	10 St	10 St	—	—	0.2			* † a	10		
16	0 —	6 StCu, Ci	8 ACu	9 ACu	10 StCu	10 Nb	10 St	—	0.8	0.3			* n	10		
17	10 St	10 Nb	10 St	9 FrSt	3 Ci	0 —	0 —	0.1	—	0.5			* † a	10		
18	1 StCu	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 FrSt	10 Nb	0.8	4.7	0.0			* a, p, n; † a, p	10		
19	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	1.2	1.4	0.1			* a, n	16		
20	10 St	6 ACu, St	10 FrSt	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.9	0.9	0.0			* a, p, n; † p, n	18		
21	1 Ci, CiSt	4 CuNb	6 CuNb	1 St	0 —	0 —	0 —	0.1	1.0	0.5			* a, p, n; △ 9h53—58m, a, p; † a, p; ∇ n	18		
22	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	8 StCu, Fr	5 StCu	8.0	0.1	0.1			* a, n; ● a, p; † n	22		
23	6 FrSt	7 FrSt	9 FrSt	8 CiSt, St	1 CiSt	1 CiSt [St	0 —	0.1	—	0.5			* p; ∇ n	22		
24	1 St	10 St	10 St	10 St	9 FrSt	10 St	10 St	0.2	—	0.1			* a, p; ∇ p, n	22		
25	10 St	10 St	10 St	10 St	0 —	0 —	0 —	0.2	—	0.1			* p; ∇ p, n	22		
26	2 St	8 Ci	8 ACu,	6 CiSt, St	0 —	8 Ci	8 Ci	—	—	0.0			∇ n	22		
27	10 St	10 St	10 Nb [Ci	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	1.7	0.3	0.0			* 10h20m—p, n; ∇ a; † p	22		
28	10 St	10 St	9 StCu	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—	0.0			* a, p, n; † a, p	25		
29	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 Nb	0.1	—	0.0			* a, p, n; ● 0 n	25		
30	6 ACu, St	7 Ci	7 Ci	9 CiSt, Ci	9 St	10 Nb	10 Nb	—	0.0	0.0			* a, p	26		
31	10 Nb [Cu	10 St	10 St	10 Nb [Cu	10 St	10 St	10 St	1.9	—	0.6			● a, p	27		
Keskne Mittel	8.0	9.0	8.9	9.3	8.0	8.0	8.1	30.9	18.5	5.6						

Kuupäev Datum	21 ^h		Temperatuur Temperatur		Absoluutne niiskus Absolute Feuchtigk.		Täisniiskuse puudus Sättigungsdefizit			Märk termomeeter Feuchtestermometer			Tuule kiirus Windgeschwindigkeit m. sek.							
	Õhurõhmine Luftdruck	Temperatuur Temperatur	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigk.	maksimaalne Maximum	minimaalne Minimum	7 ^h	13 ^h	21 ^h	7 ^h	13 ^h	21 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	
1	57.5	-12.2	91	-8.9	-12.2	2.1	1.9	1.6	0.2	0.2	0.2	-12.3	3.8	3.9	2.2	2.8	2.6	2.9	3.0	3.0
2	58.6	-12.4	89	-12.0	-14.9	1.4	1.4	1.6	0.2	0.2	0.2	-12.6	3.0	2.7	3.1	3.5	3.6	4.4	4.8	4.3
3	57.5	-10.6	87	-7.2	-12.4	2.0	2.2	1.8	0.2	0.3	0.3	-10.8	4.6	5.1	4.5	5.0	5.3	5.2	4.4	4.7
4	59.0	-9.3	86	-9.0	-12.0	1.6	1.7	2.0	0.3	0.3	0.3	-9.6	3.8	4.6	3.9	3.8	3.1	3.4	3.1	3.5
5	48.1	-1.9	99	-1.9	-10.3	2.2	2.8	3.9	0.3	0.3	0.0	-2.0	3.3	3.6	4.7	5.7	5.6	3.9	3.6	3.8
6	54.5	-1.7	100	0.4	-2.3	4.1	4.3	4.0	0.4	0.3	0.0	-1.8	3.4	3.3	3.4	3.9	4.3	4.4	5.0	4.5
7	50.4	3.3	92	3.3	-1.7	5.2	5.0	5.3	0.1	0.5	0.4	2.8	5.7	6.1	5.3	6.0	6.0	6.9	6.9	6.7
8	53.5	1.8	93	3.5	0.9	4.8	4.8	4.8	0.4	0.5	0.4	1.4	6.0	5.2	4.7	4.2	4.4	3.4	3.4	4.5
9	42.3	0.9	93	3.3	0.7	5.2	4.9	4.5	0.2	0.7	0.3	2.1	4.7	4.7	4.7	5.2	5.4	4.0	3.7	3.5
10	32.2	-0.3	99	1.3	-0.6	4.6	4.8	4.4	0.2	0.2	0.0	0.4	3.4	3.0	4.0	4.2	3.0	1.2	1.8	2.1
11	24.4	1.4	90	2.1	-1.6	4.1	4.6	4.6	0.2	0.1	0.5	0.8	2.4	1.1	2.4	4.0	4.2	4.5	3.9	2.8
12	42.5	-7.6	79	1.4	-7.6	3.0	2.4	2.0	0.5	0.8	0.5	-4.2	2.3	3.2	4.5	4.1	4.0	4.2	3.3	3.9
13	49.1	-14.9	65	-7.6	-16.7	1.2	1.1	0.9	0.3	0.4	0.5	-15.1	2.8	2.4	1.2	2.1	3.9	4.8	5.1	5.2
14	45.5	-6.4	81	-0.4	-14.9	2.0	4.1	2.3	0.4	0.3	0.5	-9.3	5.2	5.7	5.7	5.7	6.0	5.5	4.5	3.6
15	58.1	-4.3	85	-3.3	-7.8	2.6	2.6	2.8	0.4	0.8	0.5	-6.3	3.9	3.9	4.9	4.5	3.3	2.5	2.4	4.2
16	59.2	-2.6	85	-2.6	-12.8	1.8	2.2	3.2	0.3	0.2	0.6	-10.9	3.3	2.2	2.1	2.7	4.5	5.9	6.9	8.8
17	50.4	-4.2	78	0.8	-4.2	4.2	4.5	2.6	0.4	0.3	0.7	-0.4	8.4	7.5	7.1	6.8	6.7	6.4	6.1	5.1
18	27.1	-0.2	91	0.2	-5.8	2.7	4.0	4.1	0.6	0.4	0.4	-5.2	4.8	4.7	4.8	5.6	5.4	6.5	4.9	3.8
19	33.2	0.5	95	0.5	-0.5	4.3	4.4	4.5	0.3	0.2	0.3	-0.1	3.0	2.2	1.4	3.1	3.6	3.9	3.9	3.3
20	32.5	-0.2	99	0.5	-0.9	4.2	4.0	4.5	0.2	0.4	0.0	-0.8	3.0	3.1	3.0	3.0	3.8	5.2	5.3	5.7
21	44.8	-5.9	69	1.4	-5.9	2.9	3.1	2.0	1.2	1.5	0.9	-7.2	8.1	7.7	5.8	7.2	7.1	6.0	6.0	4.0
22	22.1	1.2	87	2.9	-7.1	3.3	5.4	4.3	0.3	0.1	0.7	-2.4	2.4	2.1	4.3	4.5	6.1	6.9	7.8	6.4
23	34.1	-8.2	55	1.2	-8.2	3.0	2.3	1.4	0.7	1.0	1.1	-3.9	6.0	7.7	8.4	8.4	8.4	7.8	5.4	4.9
24	37.6	-10.4	78	-8.2	-14.2	1.5	1.9	1.6	0.2	0.3	0.5	-12.8	4.1	3.3	2.1	2.4	2.4	3.1	4.5	5.1
25	49.4	-8.2	91	-5.5	-13.6	1.8	2.2	2.3	0.4	0.6	0.2	-7.5	4.2	3.3	4.4	4.8	3.9	2.8	3.6	3.6
26	45.3	-8.0	91	-6.4	-13.4	1.6	2.4	2.3	0.2	0.3	0.2	-7.7	3.9	3.3	3.0	2.4	2.6	2.4	2.3	1.9
27	40.3	-9.4	87	-7.0	-12.6	1.7	2.3	2.0	0.2	0.2	0.3	-9.7	2.1	2.4	2.7	3.0	3.2	2.9	2.9	3.4
28	54.6	-16.3	83	-9.4	-16.3	1.3	1.2	1.1	0.3	0.4	0.2	-13.9	3.8	3.9	3.2	3.8	5.1	4.3	2.8	1.3
29	35.8	-12.6	87	-11.9	-18.6	1.0	1.3	1.5	0.2	0.2	0.2	-17.1	1.3	2.4	3.4	5.7	7.4	7.5	6.3	4.4
30	44.6	-7.4	90	-7.4	-18.0	1.0	1.5	2.4	0.2	0.2	0.3	-17.2	2.2	1.7	1.1	1.6	1.6	2.3	3.1	4.8
31	45.0	0.5	98	2.5	-7.4	5.4	5.1	4.6	0.0	0.3	0.1	1.9	5.3	5.5	5.4	5.6	3.9	2.6	1.8	0.4
Kesk- Mittel	44.8	-5.3	87	-2.7	-8.8	2.8	3.1	2.9	0.3	0.4	0.4	-5.2	4.0	3.9	3.9	4.4	4.5	4.4	4.3	4.1

Kuupäev Datum	1 ^h				4 ^h				7 ^h				10 ^h				13 ^h				16 ^h				19 ^h				22 ^h				
	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W					
1	2.2	2.4	—	—	1.8	3.0	—	—	0.9	1.8	—	—	0.7	2.5	—	—	0.6	2.4	—	—	0.2	2.9	—	—	—	2.9	0.3	—	—				
2	—	2.8	0.5	—	—	2.5	0.4	—	—	2.9	0.6	—	—	3.0	1.0	—	—	3.2	1.1	—	—	3.6	1.7	—	—	4.0	1.6	—	—				
3	—	3.9	1.6	—	—	4.3	1.7	—	—	3.7	1.6	—	—	3.9	2.1	—	—	4.4	1.9	—	—	4.4	1.6	—	—	3.3	2.2	—	—				
4	—	2.7	2.0	—	—	3.8	1.7	—	—	2.7	2.1	—	—	2.4	2.4	—	—	2.0	1.8	—	—	2.0	2.1	—	—	1.0	2.6	—	—				
5	—	0.6	3.0	—	—	1.1	3.2	—	—	1.5	4.0	—	—	1.4	5.0	—	—	1.3	5.0	—	—	0.5	3.6	0.2	—	—	2.6	1.7	—	—			
6	0.4	—	0.2	3.2	0.3	—	—	3.2	0.1	—	0.2	3.3	0.1	—	0.8	3.5	—	—	1.3	3.4	—	—	2.3	2.8	—	—	2.6	3.1	—	—			
7	—	—	3.2	3.4	—	—	—	2.8	4.3	—	2.0	3.9	—	—	3.2	3.9	—	—	3.2	3.9	—	—	3.6	4.3	—	—	3.6	4.3	—	—			
8	—	—	1.3	4.7	—	—	0.9	4.7	—	—	1.8	3.7	—	—	2.1	3.2	—	—	2.1	3.2	—	—	2.1	2.0	—	—	3.5	—	—	—			
9	—	—	3.6	2.1	—	—	3.5	2.1	—	—	3.1	3.1	—	—	3.2	3.6	—	—	2.8	4.1	—	—	3.2	1.6	—	—	3.3	0.8	—	—			
10	—	0.3	3.3	0.1	—	—	2.6	0.6	—	—	2.2	2.7	—	—	0.9	3.1	—	—	0.4	2.9	—	—	—	1.3	0.8	—	—	1.4	—	—			
11	0.1	—	0.6	1.9	—	—	0.6	0.6	—	1.2	1.6	—	—	3.4	1.5	—	—	3.0	2.0	—	—	—	3.6	2.0	—	—	3.1	1.7	—	—			
12	0.6	1.8	0.4	—	3.1	0.2	—	0.4	4.0	0.8	—	0.3	3.5	1.0	—	0.1	3.7	0.4	0.1	0.2	3.9	0.5	—	—	2.9	0.9	—	—	3.0	1.7	—		
13	1.9	1.6	—	—	1.5	1.3	—	—	0.9	0.7	—	—	1.6	1.2	—	—	2.9	2.2	—	—	3.2	2.7	—	—	3.5	2.9	—	—	3.7	3.1	—		
14	3.4	3.1	—	—	3.4	4.0	—	—	—	2.1	4.7	—	—	1.6	4.9	—	—	0.1	—	3.8	4.2	—	—	1.9	4.6	—	—	1.7	3.5	—	—		
15	—	—	1.0	3.4	—	—	1.1	3.4	0.2	—	1.1	4.3	0.3	—	0.3	4.2	0.1	—	0.2	3.2	—	—	0.4	2.3	0.9	—	—	2.0	3.9	0.4	—		
16	3.0	0.3	0.1	0.3	1.5	0.1	—	0.9	—	—	0.1	2.1	—	—	1.5	2.5	—	—	3.0	2.6	—	—	4.0	3.5	0.1	—	4.9	4.6	—	—			
17	0.2	—	3.6	6.2	0.2	—	2.8	5.9	0.1	—	2.3	5.9	0.1	—	3.2	5.1	—	—	4.0	4.6	—	—	3.9	4.4	—	—	4.5	3.4	—	—			
18	—	—	4.1	1.2	—	—	4.3	0.8	—	0.2	4.5	0.7	—	0.2	4.9	1.1	—	0.2	4.7	1.3	—	—	0.1	5.2	2.4	—	0.1	3.9	2.0	—	—		
19	—	1.7	2.0	—	—	1.2	1.5	—	—	—	0.8	0.8	0.1	—	0.3	3.0	0.1	—	1.0	3.1	—	—	2.3	2.7	—	—	2.2	2.2	—	—			
20	—	—	1.7	2.1	—	—	1.0	2.7	—	—	0.4	2.8	0.2	—	0.3	2.8	—	—	1.2	3.2	—	—	3.0	3.0	—	—	4.4	1.8	—	—			
21	0.6	—	0.6	7.0	1.0	—	0.2	7.2	0.3	—	0.4	5.6	1.2	—	0.2	6.7	2.4	—	5.8	1.2	—	—	0.2	5.4	0.6	—	0.2	5.7	—	—			
22	—	—	0.8	2.1	—	0.5	2.1	—	—	2.1	3.3	—	—	0.5	2.9	2.8	0.1	—	1.9	5.2	0.1	—	2.0	5.9	0.5	—	1.0	7.2	0.3	—			
23	0.4	—	0.8	5.2	1.4	—	0.4	6.8	2.0	—	0.2	7.3	2.3	—	0.2	7.2	3.2	—	0.1	6.9	2.5	—	—	6.6	1.1	—	—	5.0	0.2	—			
24	0.3	—	0.2	4.0	0.1	—	0.2	3.2	0.4	—	—	2.0	0.8	—	—	2.0	2.1	—	0.1	0.4	2.4	—	—	1.3	2.5	—	—	3.3	2.6	—	—		
25	3.0	—	—	2.5	2.5	—	—	1.9	3.4	—	—	2.3	3.3	—	—	2.2	2.7	—	—	2.3	2.2	—	—	—	1.6	2.6	—	—	1.9	2.7	—		
26	2.8	—	—	—	2.0	2.5	—	—	1.8	1.2	—	0.4	2.2	0.7	—	0.9	1.7	0.4	—	1.5	1.7	—	—	1.5	1.4	—	—	1.8	0.9	—	—		
27	—	0.3	2.1	—	—	0.7	2.1	—	—	2.1	1.3	—	—	2.6	1.0	—	—	3.0	0.7	—	—	3.0	—	—	—	1.0	2.5	—	—	2.4	2.0	—	
28	3.1	1.1	0.5	—	—	3.7	0.3	—	2.6	—	—	1.2	2.8	—	—	1.9	3.2	—	2.9	—	—	—	2.4	1.9	0.4	—	0.6	—	—	0.3	1.2	—	
29	—	0.5	1.1	—	—	—	1.6	1.7	—	1.7	3.4	—	—	3.2	3.8	—	—	5.9	3.0	—	—	6.4	2.8	—	—	5.3	2.0	—	—	0.1	4.2	0.4	—
30	0.8	1.8	—	—	1.5	0.3	—	0.1	0.7	—	—	0.5	0.4	—	0.3	1.0	—	—	1.5	0.3	—	—	0.2	2.3	0.1	—	1.3	2.5	—	—	1.5	4.1	—
31	—	0.2	4.2	2.1	—	—	2.7	4.5	—	—	1.9	4.3	—	—	2.1	4.5	—	—	0.5	3.7	—	—	—	0.4	2.5	0.8	—	0.6	1.1	—	—	—	—
Kesk- Mittel	0.7	0.8	1.4	1.7	0.8	0.8	1.2	1.8	0.5	0.8	1.4	1.9	0.6	0.9	1.6	2.1	0.7	0.9	1.6	2.2	0.6	0.8	1.7	2.1	0.6	0.8	1.8	1.9	0.6	0.8	1.6	1.7	—

Kuupäev Datum		Õhurõhumine								Temperatuur								Temperatuur								Relative niiskus %					Relative Feuchtigkeit %				
		1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a		
1	458	462	470	488	503	519	540	55.7	-0.1	-2.4	-6.1	-8.0	-7.9	-8.0	-8.7	-10.3	97	91	92	90	92	91	91	89	97	91	92	87	86	84	82	83	85	86	89
2	574	592	606	622	634	645	657	66.9	-12.6	-14.7	-16.8	-17.3	-13.8	-14.1	-14.5	-15.7	88	88	87	86	82	83	85	86	88	88	87	86	84	77	75	80	82	86	
3	677	684	693	706	714	724	735	74.6	-16.7	-16.8	-17.6	-16.6	-12.7	-12.0	-13.4	-15.3	85	85	85	84	77	75	80	82	85	85	85	85	84	77	75	80	82	86	
4	757	762	765	776	774	768	767	76.6	-16.6	-16.2	-16.0	-15.7	-13.2	-12.8	-14.6	-15.2	81	82	81	80	71	74	79	78	81	82	81	80	71	74	79	78	78	78	
5	766	767	772	782	786	788	791	79.0	-16.2	-17.3	-18.6	-17.0	-11.0	-12.2	-13.8	-14.7	78	79	83	76	59	68	72	78	78	79	83	76	59	68	72	78	78	78	
6	788	786	783	786	785	781	775	77.1	-14.5	-15.9	-17.4	-12.4	-5.2	-6.0	-9.0	-6.3	78	82	86	81	58	59	61	50	78	82	86	81	58	59	61	50	50	50	
7	765	756	753	754	751	750	748	75.1	-6.9	-7.3	-7.7	-6.6	-5.0	-5.0	-5.9	-5.8	49	52	52	52	51	54	57	62	49	52	52	52	51	54	57	62	62	62	
8	753	752	755	761	760	763	761	75.8	-5.7	-6.1	-5.6	-5.3	-5.4	-5.9	-6.4	-6.8	73	84	94	100	100	99	99	98	73	84	94	100	100	99	99	98	98	98	
9	756	751	744	741	730	719	713	70.6	-7.8	-9.3	-11.8	-12.6	-8.0	-5.8	-8.0	-9.0	98	97	96	95	100	83	84	85	98	97	96	95	100	83	84	85	85	85	
10	701	694	693	692	689	681	677	67.2	-8.9	-8.5	-11.6	-7.4	-2.8	-1.8	-2.0	-2.3	80	79	94	96	97	85	92	93	80	79	94	96	97	85	92	93	93	93	
11	658	640	616	593	569	538	512	49.3	-2.8	-3.2	-2.8	-2.0	-0.4	-0.5	-0.7	-0.2	97	99	99	98	80	79	80	90	97	99	99	98	80	79	80	90	90	90	
12	471	442	430	449	469	491	517	52.8	-0.1	0.3	-0.4	-2.4	-4.8	-5.6	-7.0	-8.6	96	95	93	52	69	66	68	68	96	95	93	52	69	66	68	68	68		
13	521	508	480	448	414	386	366	33.6	-11.1	-10.2	-8.7	-7.1	-3.0	-0.8	0.1	0.3	79	80	88	94	94	100	100	97	79	80	88	94	94	100	100	97	97	97	
14	295	256	228	233	238	250	276	30.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.7	-0.2	-5.5	-9.6	98	99	98	95	90	83	86	75	98	99	98	95	90	83	86	75	75	75	
15	319	340	362	389	413	435	456	47.2	-11.7	-13.4	-14.0	-14.2	-13.2	-13.2	-12.8	-16.5	74	73	80	78	74	82	73	74	74	73	80	78	74	82	73	73	74	74	
16	479	480	483	488	494	494	504	51.4	-18.7	-20.4	-21.8	-21.5	-17.8	-16.2	-18.9	-19.8	79	83	85	84	78	74	82	83	79	83	85	84	78	74	82	83	83	83	
17	523	530	535	534	536	531	523	52.1	-21.2	-22.6	-23.9	-20.0	-14.7	-13.0	-13.9	-13.2	83	83	83	85	75	69	76	77	83	83	83	85	75	69	76	77	77	77	
18	519	511	508	507	507	509	513	51.8	-14.2	-14.8	-15.4	-13.3	-9.2	-8.3	-11.2	-12.5	79	79	81	79	73	70	80	86	79	79	81	79	73	70	80	80	86	86	
19	526	534	546	554	555	553	554	56.0	-13.0	-13.9	-15.4	-15.6	-12.5	-12.9	-12.7	-11.0	88	88	89	89	77	79	87	90	88	88	89	89	77	79	87	90	90	90	
20	573	589	604	623	632	638	643	64.3	-10.4	-12.1	-13.1	-13.5	-13.0	-11.7	-14.8	-15.0	92	89	89	88	82	77	82	87	92	89	89	88	82	77	82	87	87	87	
21	641	629	620	622	624	627	633	63.9	-13.4	-12.5	-9.6	-8.0	-3.0	-1.0	-1.3	-1.2	84	81	85	93	91	91	96	97	84	81	85	93	91	91	96	97	97	97	
22	646	651	654	665	670	672	679	68.1	-1.9	-2.8	-3.7	-3.6	-1.5	-1.3	-1.6	-3.0	98	100	100	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
23	686	688	691	697	699	700	701	70.2	-3.2	-3.0	-2.7	-1.8	-1.4	-1.2	-1.1	-2.8	100	100	100	100	100	98	93	93	100	100	100	100	100	100	98	93	93	93	93
24	702	698	698	701	704	704	707	71.1	-5.2	-5.1	-3.5	-2.9	-1.2	-1.3	-2.8	-4.2	93	94	93	92	91	91	99	100	93	94	93	92	91	91	99	100	100	100	
25	713	711	711	709	706	702	698	69.7	-4.9	-7.6	-7.2	-5.5	-1.6	0.7	-2.7	-6.2	99	97	99	100	81	67	71	85	99	97	99	100	81	67	71	85	85	85	
26	693	686	683	678	672	660	651	64.3	-10.6	-10.9	-8.3	-6.5	-5.9	-6.0	-6.0	-5.8	94	93	95	97	100	100	100	100	94	93	95	97	100	100	100	100	100	100	
27	631	609	600	591	576	552	527	49.8	-5.6	-5.1	-4.1	-2.8	-1.4	-0.8	-0.8	0.0	100	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	95	100	100	100	
28	479	468	474	489	501	505	513	50.9	0.5	-0.5	0.4	0.4	2.9	3.3	1.3	-0.2	100	100	100	93	78	76	86	86	100	100	100	93	78	76	86	86	86	86	
Kesk- Mittel		61.0	60.6	60.6	61.0	61.1	61.0	61.2	61.3	-9.0	-9.7	-10.1	-9.2	-6.6	-6.2	-7.4	87	88	90	88	83	81	84	85	87	88	90	88	83	81	84	85	85	85	

Kuupäev Datum	Pilvitus						Sademed Niederschläge mm	Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused Bemerkungen	
	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	21 ^a	22 ^a				
1	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	0 —	0 —	0.0		* a, p	27
2	1 St	3 Ci	8 Ci	2 Ci, CiSt	0 —	0 —	0 —	0.0			26
3	2 Ci	4 Ci	5 CiSt	0 —	0 —	0 —	0 —	0.0			26
4	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0.0			25
5	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0.2			24
6	0 —	7 Ci, CiSt	7 Ci, CiSt	7 CiSt	7 CiSt	8 CiSt	5 CiSt	0.5			24
7	9 St, CiSt	10 StCu	9 StCu	9 ACu, St	9 ACu, St	10 St	10 St	0.6			24
8	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0			24
9	10 St	4 St	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0.1		a, p, n; V p	24
10	10 St	8 ACu	0 —	2 StCu	8 StCu	10 St	10 St	0.2		a, p, n; V a	22
11	10 St	10 St	9 FrSt	10 St	9 FrSt	10 St	10 Nb	0.3		* n	21
12	10 Nb	2 FrSt	8 FrSt	3 StCu	0 —	0 —	0 —	0.6		* ⁰ a, p, * n; † a	21
13	10 Ci, CiSt	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0		a, p, n	22
14	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 St	10 St	10 St	0.3		* a, p	26
15	10 Nb	3 Ci, CiCu	9 St	10 Nb	5 St	0 —	0 —	0.1		* a, p	27
16	0 —	0 —	1 Ci	1 CiSt	2 CiSt	1 Ci	5 Ci	0.0		V a	27
17	10 St	9 ACu, St	9 St, ACu	9 ACu, St	9 St	10 St	10 St	0.1		V, = a	27
18	10 St	10 AS	10 AS	10 AS	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.1		* p, n	27
19	9 ACu	2 CiSt	4 Ci, CiSt	9 St	10 St	10 St	10 St	0.0		* p	29
20	10 St	10 St	7 Ci, CiSt	3 CiSt	0 —	8 St, FrSt	9 Cu, AS	0.2		* p 21h	29
21	10 Nb	10 St	10 St	9 ACu, St	10 St	10 St	10 St	0.1		* ⁰ a, n; L n	29
22	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0		a, p, n; ⊗ p; * ⁰ , V n	29
23	10 St	10 St	10 St	10 St	1 St	1 St	1 St	0.1			29
24	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.1		19h — n; V n	29
25	0 —	1 St	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0.2		* a; V n	29
26	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0		a; V a	29
27	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	0.0		a; * p, n	29
28	10 St	1 FrSt	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0.9			30
Koehn. Mittel	7.5	6.6	6.6	6.2	5.7	5.6	5.7	4.4			

Kuupäev Datum	21 ^h		Temperatuur Temperatur		Absolutne niiskus Absolute Feuchtigkeit.		Täisniiskuse puudus Sättigungsdefizit		Märg termomeeter Feuchtes Thermometer			Tuule kiirus Windgeschwindigkeit m/sek.										
	Õhurõhke Luft- druck	Tempe- ratur Tempe- ratur	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigkeit.	maks- maalne Maxi- mum	mini- maalne Mini- mum	7 ^a	13 ^a	21 ^a	7 ^a	13 ^a	21 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a			
1	55.1	-9.2	89	0.5	-9.3	2.7	2.3	2.0	0.2	0.2	0.2	-6.4	-8.1	-9.6	1.3	3.1	4.2	4.0	3.9	3.5	3.3	2.9
2	66.3	-15.4	86	-9.0	-17.9	1.1	1.3	1.2	0.2	0.3	0.2	-17.0	-14.2	-15.7	2.7	2.7	2.2	2.4	3.0	2.9	2.8	3.0
3	74.3	-15.0	82	-11.2	-18.1	1.0	1.3	1.2	0.2	0.4	0.3	-17.8	-13.1	-15.3	3.0	3.1	2.9	3.3	3.3	3.4	3.7	3.6
4	76.7	-15.1	78	-10.8	-17.3	1.1	1.2	1.1	0.2	0.5	0.3	-16.3	-13.8	-15.4	3.9	4.3	4.2	3.9	4.4	5.4	5.5	4.5
5	79.0	-14.2	77	-9.6	-19.0	0.9	1.2	1.2	0.2	0.8	0.4	-18.8	-12.2	-14.8	4.4	2.7	3.1	3.4	3.6	3.9	4.8	3.9
6	77.4	-7.1	55	-4.5	-17.7	1.0	1.8	1.5	0.2	1.3	1.2	-17.7	-7.1	-8.9	3.8	2.4	2.3	2.9	1.9	2.6	1.8	1.8
7	74.9	-5.6	60	-4.0	-8.7	1.3	1.6	1.8	1.2	1.6	1.2	-9.5	-7.2	-7.3	2.5	4.3	3.1	3.6	3.2	1.5	2.1	1.3
8	75.9	-6.6	99	-4.3	-7.2	2.8	3.1	2.8	0.2	0.0	0.0	-5.8	-5.5	-6.7	1.0	0.4	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5
9	70.7	-8.8	84	-5.2	-12.7	1.8	2.5	2.0	0.1	0.0	0.4	-11.8	-8.1	-9.3	0.6	0.5	0.6	0.4	0.8	1.5	2.2	2.5
10	67.4	-2.2	92	-1.3	-12.8	1.8	3.6	3.6	0.1	0.1	0.3	-11.7	-2.9	-2.7	3.1	3.4	2.8	2.7	3.7	4.3	4.3	4.5
11	50.0	-0.4	85	0.7	-3.7	3.7	3.6	3.8	0.0	0.9	0.7	-3.0	-1.6	-1.2	5.2	5.3	6.0	6.3	6.2	7.6	7.2	7.5
12	52.6	-7.9	67	0.6	-8.2	4.1	2.2	1.7	0.3	1.0	0.8	-0.7	-5.9	-8.9	6.8	6.6	6.2	7.5	8.2	7.2	4.5	3.7
13	34.8	0.1	98	0.1	-11.7	2.1	3.4	4.5	0.3	0.2	0.1	-9.0	-3.2	0.0	3.1	2.5	2.7	3.8	4.4	4.4	4.2	4.8
14	29.0	-8.8	74	0.7	-9.0	4.6	4.3	1.8	0.1	0.5	0.6	0.3	0.1	-9.7	4.2	4.9	4.5	5.2	5.2	5.1	4.7	5.1
15	46.5	-15.8	73	-8.6	-15.9	1.2	1.2	1.0	0.3	0.4	0.4	-14.4	-13.8	-16.2	6.5	5.7	5.4	4.1	4.7	3.0	3.5	3.0
16	51.0	-19.2	83	-15.7	-22.1	0.7	0.9	0.8	0.1	0.2	0.2	-21.9	-18.2	-19.7	3.0	2.4	1.2	0.9	1.0	1.1	0.6	0.7
17	52.0	-13.3	78	-12.7	-24.6	0.6	1.1	1.3	0.1	0.4	0.4	-24.0	-15.2	-13.8	0.5	0.4	0.5	0.7	1.5	1.8	1.5	1.5
18	51.7	-12.4	85	-6.6	-16.1	1.1	1.7	1.5	0.3	0.6	0.3	-15.8	-9.9	-12.7	2.4	2.6	2.6	1.8	2.2	2.1	2.1	1.9
19	55.7	-11.2	89	-10.5	-16.5	1.2	1.4	1.7	0.2	0.4	0.2	-15.5	-12.9	-11.3	1.8	1.3	1.2	0.8	1.8	3.2	2.4	2.2
20	64.3	-15.2	89	-10.0	-15.9	1.5	1.4	1.3	0.2	0.3	0.2	-13.3	-13.4	-15.3	1.6	2.4	1.4	2.4	1.2	0.4	0.4	0.9
21	63.6	-1.1	97	-0.8	-15.5	1.9	3.3	4.1	0.3	0.3	0.1	-9.9	-3.6	-1.3	3.3	4.1	4.5	4.1	3.8	4.1	4.4	4.8
22	68.0	-2.5	100	-1.0	-4.4	3.5	3.7	3.8	0.0	0.4	0.0	-3.7	-2.0	-2.6	3.5	3.4	3.9	3.7	3.8	2.8	3.6	3.7
23	70.3	-2.3	93	-0.8	-3.5	3.8	4.1	3.6	0.0	0.0	0.3	-2.7	-1.4	-2.8	3.7	3.3	3.8	3.8	3.4	3.0	2.2	2.7
24	71.1	-3.8	100	-0.8	-6.0	3.3	3.8	3.5	0.2	0.4	0.0	-4.0	-1.8	-3.8	3.3	2.6	3.1	3.1	3.3	3.1	2.5	2.1
25	69.8	-5.0	80	1.5	-8.5	2.6	3.3	2.5	0.0	0.8	0.6	-7.2	-2.6	-5.7	1.8	1.5	2.8	3.0	2.4	1.8	2.4	1.9
26	64.7	-5.8	100	-5.0	-13.4	2.3	3.0	3.0	0.1	0.0	0.0	-8.4	-5.9	-5.8	1.5	2.1	2.7	2.4	2.7	3.6	3.5	2.4
27	50.5	-0.1	100	0.0	-6.0	3.4	4.1	4.5	0.0	0.0	0.0	-4.2	-1.5	-0.1	3.1	2.7	2.1	2.6	2.7	3.5	3.4	4.0
28	51.0	-0.2	89	4.1	-0.8	4.7	4.4	4.0	0.0	1.2	0.5	0.4	1.5	-0.9	4.6	4.3	4.6	3.8	4.4	4.2	3.7	3.9
Keekm. Mittel	61.2	-8.0	85	-4.1	-12.2	2.2	2.5	2.4	0.2	0.5	0.3	-10.3	-7.3	-8.5	3.1	3.0	3.0	3.1	3.3	3.3	3.1	3.0

Osatuuled.

Veebruar, 1921 Februar.

Windkomponenten.

Kuupäev Datum	1 ^h				4 ^h				7 ^h				10 ^h				13 ^h				16 ^h				19 ^h				22 ^h					
	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W						
1	0.9	—	—	—	2.0	—	—	—	2.7	2.7	—	—	—	2.5	2.5	—	—	2.3	2.5	—	—	2.1	2.4	—	—	1.9	2.4	—	—	1.3	2.3	—		
2	0.9	2.2	—	—	0.7	2.3	—	—	0.6	2.0	—	—	—	0.5	2.2	—	—	0.2	2.9	0.1	—	0.5	2.7	—	—	0.5	2.6	—	—	0.4	2.9	—		
3	0.4	2.9	—	—	0.4	3.0	—	—	0.4	3.1	0.1	—	—	0.4	3.1	0.1	—	0.5	3.1	—	—	0.9	3.0	—	—	0.3	3.5	0.1	—	0.1	3.7	—		
4	0.1	3.9	0.1	—	—	4.0	0.7	—	—	3.7	0.5	—	—	—	3.7	0.5	—	—	4.1	0.8	—	—	5.0	1.1	—	—	—	4.6	1.7	—	—	3.7	1.7	
5	—	3.6	1.7	—	—	2.3	1.0	—	—	2.8	1.3	—	—	—	2.8	1.3	—	—	3.3	0.8	—	—	3.7	0.5	—	—	—	4.1	1.4	—	—	3.3	1.4	
6	—	2.8	1.7	—	—	1.9	1.0	—	—	1.9	0.8	—	—	—	1.1	2.3	—	—	0.2	1.9	—	—	1.0	2.1	—	—	—	0.8	1.5	—	—	0.2	1.5	
7	—	—	2.0	1.1	—	2.1	2.8	—	—	0.9	2.7	—	—	—	1.5	2.6	—	—	—	0.6	2.9	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	2.1	—	—	0.1	
8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	0.3	—	—	0.3	0.3	—	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.9	—	—	—	
10	—	—	1.8	1.8	—	1.8	2.2	—	—	0.4	2.7	—	—	—	—	1.4	1.9	—	—	—	1.4	3.1	—	—	—	—	0.1	—	0.7	4.0	—	—	1.2	
11	—	—	2.0	4.2	—	2.4	4.0	—	—	3.2	4.3	—	—	—	—	3.2	4.4	—	—	—	3.6	3.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.4	—	—	3.2	
12	—	—	3.2	4.8	0.1	2.9	5.2	1.2	1.2	0.8	5.2	—	—	3.0	0.1	6.0	3.2	—	—	—	6.4	3.2	—	—	—	—	1.5	—	—	3.7	4.4	—	—	0.1
13	—	—	0.8	2.7	—	1.3	1.8	—	—	0.3	2.4	0.4	—	—	1.1	3.3	—	—	—	3.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.7	—	—	0.1	
14	—	—	0.3	3.8	0.6	—	—	—	—	0.7	4.1	—	—	0.4	—	0.3	4.9	0.6	—	0.2	4.9	2.9	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.8	—	—	0.1
15	3.1	—	—	4.7	2.4	—	4.5	—	2.3	4.1	2.3	—	—	1.8	—	—	3.2	4.0	0.2	—	1.2	2.6	0.1	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	
16	1.1	—	—	2.5	0.9	—	1.9	—	0.8	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	0.3	0.9	—	—	0.4	0.9	—	—	—	0.2	0.6	—	—	0.2	0.6	—	
17	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.5	0.7	0.8	—	0.1	1.2	0.4	—	—	—	—	—	—	0.2	1.5	—	—	0.1		
18	—	0.7	2.0	—	—	—	—	—	—	1.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.9	0.1	—	—	—	—	—	—	2.1	0.2	—	—	2.0		
19	—	1.9	—	—	—	1.4	—	—	0.2	1.2	—	—	—	0.6	0.8	—	0.3	—	0.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	0.1		
20	1.2	—	—	0.8	2.1	0.3	—	—	1.3	0.2	—	—	—	2.0	0.8	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	4.3	—	—	—	—	0.6	3.9	—	—	1.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	0.7	4.1	—	—	—	
22	—	—	0.3	3.4	—	0.3	3.3	—	—	—	3.5	—	—	—	—	0.8	3.3	—	—	—	3.6	0.3	—	—	—	—	—	—	3.5	0.6	—	—	—	
23	0.3	—	—	3.6	0.2	—	3.2	—	0.4	—	—	—	—	0.1	—	—	3.8	0.1	—	0.5	3.1	0.3	—	—	—	—	0.5	—	—	0.2	—	—	—	
24	0.3	—	0.7	2.8	0.2	—	2.2	—	0.1	—	0.4	2.9	—	—	—	1.1	2.5	—	—	1.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.4	—	—	—	
25	—	—	0.6	1.5	—	0.7	1.1	—	—	1.7	1.8	—	—	—	—	1.3	2.4	—	—	0.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.4	—	—	—	
26	—	—	0.3	1.4	—	0.4	2.0	—	—	—	2.2	—	—	—	—	1.0	1.9	—	—	1.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.1	—	—	—	
27	—	—	2.3	1.5	—	2.5	0.5	—	—	—	1.8	0.7	—	—	—	1.8	1.4	—	—	2.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.8	—	—	—	
28	—	—	3.0	2.3	—	2.1	3.2	—	—	—	0.9	4.2	—	—	—	1.4	3.1	—	—	1.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.4	—	—	—	
Kesk- Mittel	0.3	0.7	0.9	1.6	0.3	0.6	0.9	1.6	0.4	0.7	0.7	1.7	0.4	0.7	0.8	1.7	0.4	0.7	0.9	1.7	0.5	0.7	1.0	1.6	0.4	0.7	0.9	1.5	0.3	0.7	0.9	1.7	—	

Kuupäev Datum	Õhurõhumine					Temperatuur					Temperatuur					Relatiivne niiskus %					Relative Feuchtigkeit %				
	Lufdruck					Temperatur					Temperatur					%					%				
	1	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	
1	50.2	49.3	49.5	50.9	53.0	54.7	56.2	56.3	0.7	0.4	0.9	1.3	2.6	1.4	0.9	-0.5	86	96	98	98	93	93	94	100	
2	55.7	53.9	52.2	51.1	50.1	48.8	48.2	46.9	-1.6	-1.7	0.4	1.4	2.7	2.7	2.5	2.3	95	96	96	97	89	86	84	88	
3	45.7	43.8	42.1	41.9	42.2	42.7	45.7	48.5	2.0	1.4	0.4	-0.1	0.9	0.4	-0.3	-2.1	89	93	100	100	95	93	84	79	
4	49.9	50.9	51.5	51.6	50.0	47.6	44.3	40.3	-2.9	-3.2	-3.5	-1.5	1.1	2.7	0.9	0.8	83	84	85	79	80	72	71	75	
5	35.9	33.4	31.7	31.7	32.9	35.4	38.5	40.5	-0.3	0.6	1.5	1.6	2.4	0.8	0.1	-0.2	100	99	92	88	81	83	63	71	
6	42.0	43.8	45.6	48.3	50.0	50.7	51.0	51.2	1.1	-2.3	-3.1	-1.4	0.2	-0.1	-2.0	-2.8	66	64	70	68	63	62	69	72	
7	50.2	47.8	45.7	43.4	41.9	41.5	42.0	42.8	-3.6	-3.3	-3.7	-3.2	-2.3	-3.4	-4.2	-4.7	79	80	100	100	99	99	96	92	
8	44.0	46.0	48.4	50.9	52.0	52.6	53.5	54.1	-5.8	-6.1	-8.5	-7.6	-3.3	-2.0	-5.3	-7.1	91	88	85	69	57	62	78	86	
9	54.4	54.2	53.6	52.8	52.4	52.3	53.1	53.7	-7.2	-8.5	-4.8	-2.8	-0.1	0.1	0.5	0.5	93	94	93	93	96	95	95	93	
10	53.7	52.7	51.0	50.1	50.4	51.7	53.2	54.6	0.6	0.6	0.4	0.9	1.6	1.7	1.5	1.1	95	94	96	96	100	100	99	99	
11	55.6	56.3	57.4	58.7	60.0	60.5	61.4	61.6	1.1	1.1	1.4	1.5	2.0	2.3	1.9	1.1	99	99	100	99	98	98	99	100	
12	61.8	61.8	61.8	62.3	62.7	62.6	63.6	64.4	2.5	0.7	0.3	3.7	6.1	8.4	4.5	2.3	96	94	89	72	58	56	67	78	
13	64.8	64.8	65.2	66.2	66.6	66.6	66.8	67.1	1.2	0.6	0.5	3.2	5.5	7.0	2.3	0.8	90	91	90	80	71	67	85	91	
14	67.3	67.3	67.4	67.3	66.8	66.1	66.0	65.8	0.1	-1.1	-2.1	1.5	7.1	8.6	2.8	1.4	95	97	100	88	64	52	77	83	
15	65.6	65.2	65.2	65.7	65.9	66.0	66.5	67.8	1.1	1.8	1.2	3.1	6.9	8.7	4.8	2.3	86	87	91	84	72	65	89	90	
16	68.0	68.5	69.0	69.3	69.2	68.6	68.3	67.7	1.0	-1.6	-1.2	-0.5	3.6	6.1	3.6	4.5	96	100	100	100	88	76	86	77	
17	67.2	67.1	66.8	66.6	66.1	65.4	64.5	63.7	2.8	1.8	1.6	4.1	8.4	9.5	5.8	5.2	87	100	100	86	63	62	69	70	
18	63.2	62.9	62.4	63.1	63.6	63.6	64.0	64.0	4.2	3.3	2.3	3.3	7.6	9.1	5.4	3.7	76	78	85	84	75	65	80	86	
19	63.7	62.7	61.0	59.7	57.6	55.8	55.1	54.7	0.8	-0.7	1.2	5.3	10.2	10.5	8.3	2.0	93	94	91	75	56	55	70	97	
20	55.2	54.7	53.6	53.4	52.4	51.2	50.3	50.0	0.9	-0.4	0.2	0.4	5.0	7.0	4.9	3.3	98	99	95	97	75	64	72	83	
21	49.7	49.6	49.3	49.2	48.8	47.7	47.5	48.5	2.8	2.2	1.6	1.6	3.3	2.0	0.7	0.9	91	92	97	98	94	95	99	100	
22	49.4	50.2	51.1	51.9	51.8	51.4	50.6	49.0	1.1	0.4	0.0	1.0	3.9	5.3	4.0	4.1	99	97	97	96	83	74	94	98	
23	48.0	46.8	46.7	50.6	53.3	53.8	54.1	54.6	4.6	4.5	3.6	5.2	8.3	9.4	4.9	1.4	97	100	95	76	58	57	77	89	
24	53.9	52.2	50.4	48.2	47.9	48.0	48.0	48.1	1.3	0.6	1.4	3.4	4.6	5.8	5.0	4.3	89	93	91	98	97	90	93	95	
25	46.3	44.7	44.9	46.3	48.5	49.8	51.0	52.2	4.6	5.4	5.6	8.1	10.0	9.5	6.4	3.1	98	99	94	76	44	41	49	84	
26	53.4	54.2	55.2	55.5	55.7	54.9	54.4	54.0	1.8	0.9	1.0	5.3	8.7	10.1	6.9	4.4	87	89	86	66	44	41	50	57	
27	53.4	52.6	51.7	50.7	49.6	47.4	46.7	41.9	0.9	0.0	0.2	5.0	8.9	9.2	7.3	7.3	81	93	95	79	56	68	81	78	
28	41.4	41.9	42.0	42.0	41.9	41.5	41.6	41.8	7.4	3.5	2.6	3.6	5.2	5.6	2.1	0.3	96	94	81	73	63	62	84	98	
29	42.4	43.2	44.7	46.3	47.4	47.3	47.9	48.3	-0.2	-0.2	-0.2	1.8	5.5	5.9	4.5	3.4	97	99	97	86	64	63	79	97	
30	49.0	49.7	49.9	50.4	50.9	50.2	50.4	50.3	4.6	5.3	6.1	8.9	11.6	14.7	10.4	8.2	100	93	90	73	62	50	64	70	
31	49.7	48.4	46.4	44.6	41.3	38.6	38.5	38.7	7.0	5.5	4.7	6.5	7.3	3.6	3.4	3.0	87	85	89	74	67	89	87	90	
Kesk- Mittel	53.2	52.9	52.7	52.9	53.0	52.7	53.0	53.0	1.0	0.4	0.4	2.1	4.7	5.2	3.0	1.7	91	92	93	85	74	72	80	86	

Kuupäev Datum	Pilvitus						Bewölkung				Sademed Niederschläge mm		Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märksed Bemerkungen	
	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	21 ^a	22 ^a	7 ^a —21 ^a 21 ^a —7 ^a								
								7 ^a —21 ^a	21 ^a —7 ^a							
1	10 St	10 St	10 St	10 St	6 St	2 St	5 St	—	—	0.3	—	0.3	Jäakate	≡ p; ≡ n	28	☒☒☒☒☒☒
2	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0	0.0	1.2	—	1.2		☒☒☒☒☒☒	26	☒☒☒☒☒☒
3	10 Nb	10 Nb	9 St	9 St	2 St	0 —	0 —	0.2	0.2	0.5	—	0.5		☒☒☒☒☒☒	24	☒☒☒☒☒☒
4	☉ 0 —	10 Ast	10 Ast	10 St	2 St	9 St	10 St	1.7	1.7	0.0	—	0.0		☒☒☒☒☒☒	24	☒☒☒☒☒☒
5	10 Nb	9 St	10 St	☉ 5 FrCu, St	1 StCu	1 St	1 St	0.8	0.8	1.2	—	1.2		☒☒☒☒☒☒	26	☒☒☒☒☒☒
6	☉ 1 StCu	☉ 5 Ci	☉ 5 Ci	8 CiSt	8 CiSt	10 CiSt	10 CiSt	0.7	0.7	0.6	—	0.6		☒☒☒☒☒☒	26	☒☒☒☒☒☒
7	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	6.9	6.9	0.1	—	0.1		☒☒☒☒☒☒	27	☒☒☒☒☒☒
8	5 CiCu, St	☉ 0 —	☉ 0 —	3 FrCu, StCu	0 —	0 —	0 —	0.0	0.0	0.2	—	0.2		☒☒☒☒☒☒	33	☒☒☒☒☒☒
9	10 Nb	10 St	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 St	1.6	1.6	0.9	—	0.9		☒☒☒☒☒☒	34	☒☒☒☒☒☒
10	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.5	0.5	0.3	—	0.3		☒☒☒☒☒☒	30	☒☒☒☒☒☒
11	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—	0.4	—	0.4		☒☒☒☒☒☒	28	☒☒☒☒☒☒
12	5 Ci	☉ 6 Ci	☉ 7 Ci	☉ 7 Ci	0 —	0 —	0 —	—	—	1.9	—	1.9		☒☒☒☒☒☒	24	☒☒☒☒☒☒
13	☉ 2 Ci, CiSt	☉ 0 —	☉ 0 —	☉ 0 —	0 —	0 —	0 —	—	—	1.4	—	1.4		☒☒☒☒☒☒	19	☒☒☒☒☒☒
14	☉ 0 —	☉ 0 —	☉ 0 —	☉ 0 —	0 —	0 —	0 —	—	—	1.3	—	1.3		☒☒☒☒☒☒	15	☒☒☒☒☒☒
15	☉ 0 —	☉ 0 —	☉ 0 —	☉ 0 —	0 —	0 —	0 —	—	—	1.2	—	1.2		☒☒☒☒☒☒	11	☒☒☒☒☒☒
16	10 St	10 St	☉ 2 Cu, Ci	☉ 1 Ci	5 StCu	0 —	0 —	—	—	1.0	—	1.0		☒☒☒☒☒☒	7	☒☒☒☒☒☒
17	10 St	☉ 2 Ci	☉ 0 —	☉ 0 —	0 —	0 —	0 —	—	—	1.5	—	1.5		☒☒☒☒☒☒	3	☒☒☒☒☒☒
18	9 StCu	☉ 5 Ci	☉ 1 Ci	☉ 2 Ci	4 Ci	9 Ci	9 Ci	—	—	0.8	—	0.8		☒☒☒☒☒☒	1	☒☒☒☒☒☒
19	☉ 0 —	☉ 2 CiSt	☉ 2 Ci	☉ 2 StCu	5 StCu	9 StCu	9 StCu	—	—	1.5	—	1.5		☒☒☒☒☒☒		☒☒☒☒☒☒
20	☉ 8 Ci, CiSt	10 St	☉ 1 Ci	9 StCu	10 Nb	9 StCu	10 St	0.0	0.5	1.8	—	1.8		☒☒☒☒☒☒		☒☒☒☒☒☒
21	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	0.5	0.1	0.3	—	0.3		☒☒☒☒☒☒		☒☒☒☒☒☒
22	10 St	10 St	☉ 9 StCu	10 St	10 Nb	10 St	10 St	0.1	0.5	0.6	—	0.6		☒☒☒☒☒☒		☒☒☒☒☒☒
23	10 St	☉ 1 StCu	☉ 1 Cu	☉ 2 Ci	1 CiSt	0 —	0 —	—	—	1.9	—	1.9		☒☒☒☒☒☒		☒☒☒☒☒☒
24	10 St	10 Nb	10 St	10 St	8 StCu	10 StCu	10 StCu	1.4	0.4	0.1	—	0.1		☒☒☒☒☒☒		☒☒☒☒☒☒
25	10 St	☉ 1 Cu	☉ 0 Cu	☉ 0 —	0 —	0 —	0 —	—	—	1.9	—	1.9		☒☒☒☒☒☒		☒☒☒☒☒☒
26	☉ 1 Ci	☉ 1 CiSt	☉ 1 Ci	☉ 3 FrCu	2 StCu	1 StCu	1 StCu	—	—	1.8	—	1.8		☒☒☒☒☒☒		☒☒☒☒☒☒
27	7 Ci, CiCu	9 CiSt	☉ 8 StCu	10 StCu	10 StCu	10 St	10 St	0.0	3.5	0.9	—	0.9		☒☒☒☒☒☒		☒☒☒☒☒☒
28	10 StCu	10 StCu	9 StCu	☉ 5 Cu, StCu	2 StCu	8 StCu	0 StCu	0.7	0.7	1.8	—	1.8		☒☒☒☒☒☒		☒☒☒☒☒☒
29	☉ 0 —	9 StCu	☉ 7 StCu	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—	0.9	—	0.9		☒☒☒☒☒☒		☒☒☒☒☒☒
30	10 StCu	8 StCu	☉ 7 Cu, St	6 Cu, CiSt	3 CiSt	0 —	0 —	—	—	2.6	—	2.6		☒☒☒☒☒☒		☒☒☒☒☒☒
31	6 StCu	10 Ast	10 Nb	10 Nb	8 StCu	1 StCu	0 —	2.9	—	1.9	—	1.9		☒☒☒☒☒☒		☒☒☒☒☒☒
Kesk- Mittel	6.9	6.7	5.8	6.2	5.1	5.1	5.0	14.9	10.0	32.0	—	32.0				

21 ^h		Temperatuur		Absoluutne niiskus		Tähtsuse puudus		Mär termomeeter		Tuule kiirus						Windgeschwindigkeit		
Õhuhumid- Luft- druck	Tempe- ratur	maaksi- maale Maxi- mum	mini- maale Mini- mum	7 ^h	13 ^h	21 ^h	7 ^h	13 ^h	21 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	
56.4	-0.1	2.1	-0.5	4.8	4.9	4.5	0.1	0.4	0.0	-0.2	4.5	5.1	4.3	4.0	3.6	2.6	1.9	2.4
47.5	2.3	3.0	-2.6	4.5	4.9	4.8	0.2	0.6	0.6	1.6	2.1	3.0	3.9	5.1	5.6	6.3	5.7	6.1
47.4	-1.2	2.3	-1.4	4.7	4.6	3.4	0.0	0.2	0.8	-2.0	6.2	4.9	3.6	3.6	4.7	5.5	6.5	5.7
41.4	0.9	2.7	-4.0	3.0	4.0	3.5	0.5	1.0	1.4	-0.8	4.6	4.5	4.2	4.8	4.8	5.9	7.4	8.1
39.6	-0.2	2.7	-1.0	4.7	4.4	3.3	0.4	1.0	1.2	-1.9	8.1	6.9	6.6	8.4	7.8	8.3	6.9	7.1
51.3	-2.3	1.2	-3.5	2.6	2.9	2.7	1.1	1.7	1.2	-4.1	6.3	5.4	4.9	6.0	6.5	3.8	1.5	0.7
42.1	-4.6	-1.7	-4.8	3.5	3.8	3.0	0.0	0.0	0.3	-4.8	1.8	3.0	4.4	4.5	3.9	4.6	5.5	5.2
53.9	-6.8	-1.8	-9.0	2.1	2.0	2.3	0.4	1.5	0.5	-7.5	5.7	5.1	4.4	4.4	4.2	3.5	2.9	3.7
53.6	0.6	0.6	-8.9	3.0	4.4	4.4	0.2	0.2	0.3	-0.1	3.2	3.8	3.7	4.1	6.0	5.2	4.5	3.3
54.0	1.3	1.7	0.2	4.5	5.1	4.9	0.2	0.0	0.1	1.2	3.8	4.2	4.4	6.5	5.1	5.2	4.3	3.8
61.5	1.2	2.6	0.7	5.0	5.2	5.0	0.1	0.1	0.0	1.2	2.6	2.1	1.8	2.5	3.3	1.8	1.3	1.1
64.0	3.0	9.3	-0.5	4.2	4.1	4.1	0.5	2.9	1.6	1.2	2.1	2.8	2.7	2.2	2.2	1.9	1.4	2.2
66.9	1.2	8.0	0.2	4.3	4.8	4.5	0.5	2.0	0.5	-0.2	2.2	1.0	1.6	1.3	1.5	2.3	1.4	1.0
66.0	1.3	9.8	-2.6	3.9	4.8	4.2	0.0	2.7	0.8	0.4	0.8	0.8	1.1	1.1	2.4	2.0	1.2	1.6
67.3	2.7	9.0	-0.2	4.6	5.4	4.8	0.4	2.1	0.7	1.9	1.3	1.0	1.7	2.8	2.4	2.4	2.7	2.9
67.7	4.2	6.8	-2.4	4.2	5.2	4.9	0.0	0.7	1.3	2.8	2.7	3.2	2.4	2.4	2.7	2.8	3.5	4.2
64.2	5.5	10.5	1.0	5.1	5.2	4.7	0.0	3.0	2.1	3.3	3.7	3.0	3.0	3.6	3.6	3.5	3.3	4.2
64.0	3.9	10.1	1.8	4.6	5.9	5.2	0.8	1.9	0.8	3.4	4.4	4.1	3.3	3.3	2.9	2.4	1.0	0.6
54.8	3.6	11.6	-1.0	4.6	5.2	5.0	0.4	4.1	0.9	2.6	1.8	1.5	2.7	2.7	2.7	1.3	3.1	5.1
50.1	3.4	7.4	-0.5	4.4	4.8	4.8	0.2	1.7	1.1	2.2	3.3	3.4	3.6	3.8	3.2	3.3	3.3	3.8
47.2	0.7	4.7	0.2	5.0	5.4	4.8	0.2	0.4	0.0	0.7	5.0	4.4	4.2	4.1	3.3	2.3	3.6	3.6
49.6	3.7	5.3	-0.2	4.4	5.0	5.8	0.1	1.0	0.2	5.5	3.4	3.2	2.1	2.7	4.4	3.7	3.4	5.4
54.9	1.8	9.9	1.5	5.6	4.8	4.6	0.3	3.4	0.6	4.9	6.3	5.7	7.5	7.2	7.7	6.0	5.3	4.5
48.3	4.3	6.4	0.0	4.6	6.1	5.9	0.4	0.2	0.3	4.0	4.2	4.1	4.9	6.0	5.9	5.7	5.4	4.1
51.9	3.8	11.1	3.5	6.4	4.0	4.8	0.4	5.1	1.2	2.5	4.3	5.8	6.4	6.3	7.5	7.2	4.5	4.6
54.0	5.0	10.9	-0.2	4.2	3.7	3.4	0.7	4.7	3.1	1.6	3.5	3.3	3.0	3.2	3.5	2.7	1.3	1.2
42.3	7.3	9.9	-0.7	4.4	4.8	6.1	0.2	3.7	1.5	5.8	0.9	1.2	0.9	2.4	3.2	4.0	4.7	4.3
41.8	0.8	7.6	0.6	4.5	4.1	4.4	1.0	2.5	0.4	0.3	4.1	4.2	5.5	5.4	5.1	3.8	2.4	2.9
48.3	3.3	7.1	-1.2	4.4	4.3	5.5	0.1	2.4	0.3	2.9	3.6	3.7	3.9	5.6	4.6	4.0	3.3	3.4
50.4	8.9	14.9	3.2	6.3	6.3	5.7	0.7	3.9	2.8	6.2	5.6	4.5	3.8	4.3	3.9	4.8	3.6	4.1
38.6	3.2	9.4	1.7	5.6	5.1	5.1	0.7	2.5	0.6	2.5	4.8	4.6	4.1	7.1	6.6	8.7	6.9	5.1
Kesk- Mittel	2.0	6.3	-1.0	4.4	4.7	4.5	0.3	1.9	0.9	1.0	3.8	3.7	3.7	4.2	4.3	4.1	3.7	3.7

Kuupäev Datum	Õhurõhumine				Temperatuur - Temperatur							Relative niiskus - Relative Feuchtigkeit						
	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a		
1	38.8	39.7	42.4	45.1	47.9	50.5	52.6	54.9	1.8	1.0	1.2	2.5	4.2	3.2	2.4	1.6	89	72
2	56.8	58.8	60.2	61.3	61.9	61.8	61.7	61.7	-0.8	-1.8	-1.5	2.1	5.1	8.4	5.6	0.7	90	43
3	61.5	61.2	60.7	60.7	60.7	60.0	59.8	59.8	0.8	-0.1	2.4	6.5	10.0	12.4	9.4	5.1	90	36
4	59.9	59.5	59.4	59.0	58.2	56.8	55.9	55.3	4.1	5.3	5.0	10.1	13.2	12.8	9.2	7.4	67	42
5	54.4	53.4	52.7	52.1	51.1	50.4	50.6	51.0	5.8	5.7	6.0	8.7	11.2	10.6	6.5	5.0	86	61
6	51.1	51.1	51.3	51.7	52.3	52.8	54.0	54.4	2.4	2.5	3.4	5.6	5.6	4.3	3.8	3.4	98	52
7	54.6	55.3	57.1	59.1	60.4	61.9	64.2	65.7	3.0	2.7	2.2	2.9	6.9	7.2	6.5	4.0	95	36
8	66.2	66.2	67.3	68.6	69.6	70.3	71.2	72.7	4.2	3.8	3.0	3.9	7.0	8.0	7.2	5.0	97	44
9	73.8	74.9	76.0	77.2	77.3	76.3	76.0	75.8	4.0	2.8	1.9	4.8	11.5	13.2	11.8	9.7	100	65
10	75.6	75.2	74.9	74.1	72.8	70.8	69.2	68.9	4.9	3.3	4.6	10.4	13.6	15.0	12.0	7.6	74	50
11	68.0	66.9	65.8	64.8	62.8	61.0	60.0	59.3	4.1	1.9	3.3	9.4	13.3	14.4	10.7	6.7	78	59
12	58.4	57.2	56.4	55.4	54.0	53.2	52.3	51.6	5.4	5.1	5.3	6.3	13.5	13.4	10.5	7.1	76	52
13	49.9	48.5	47.1	45.9	45.1	44.7	43.1	41.5	5.3	5.4	6.8	11.8	11.5	9.8	8.8	8.8	73	50
14	40.2	38.7	38.6	38.7	39.3	39.2	38.4	37.8	8.4	7.5	8.7	11.2	9.4	8.6	7.6	7.5	61	74
15	35.8	35.4	36.1	36.3	38.0	38.9	40.0	41.3	7.1	9.2	9.2	11.6	8.2	8.1	8.5	5.8	92	85
16	42.8	43.9	44.8	45.3	45.6	46.4	47.7	48.7	4.3	3.0	3.6	6.7	8.7	5.8	4.8	3.3	71	70
17	49.6	50.4	50.8	50.8	49.7	48.1	46.0	44.9	2.3	2.3	2.6	3.7	1.0	2.0	2.7	3.7	96	62
18	43.3	41.8	41.5	41.2	41.1	40.6	40.1	41.0	4.3	5.0	10.7	15.6	17.8	17.7	14.1	13.3	100	100
19	44.0	47.3	50.0	52.9	55.0	56.3	57.5	58.3	8.0	5.0	6.0	8.8	11.5	12.1	10.5	7.3	82	56
20	58.1	58.0	57.7	57.2	57.1	56.7	56.7	57.1	4.8	3.8	6.0	11.5	10.8	11.5	11.1	7.1	74	47
21	57.0	57.3	57.2	56.7	55.9	54.1	53.8	55.0	5.2	2.9	2.2	5.7	7.0	7.7	7.2	6.8	98	61
22	57.6	59.5	60.9	62.4	62.3	62.0	62.4	62.2	5.9	5.4	5.5	7.2	10.1	12.0	10.6	8.9	98	95
23	62.0	62.1	62.5	62.5	62.4	62.0	62.5	63.0	7.3	5.8	7.3	13.7	18.8	23.1	18.6	13.1	91	73
24	63.4	63.6	64.5	65.4	66.2	66.7	67.8	69.0	10.5	8.6	11.2	17.0	21.2	21.3	17.5	12.8	67	50
25	69.8	70.2	70.9	71.3	71.3	70.5	70.4	71.4	10.7	9.4	12.0	17.8	20.9	21.7	18.6	14.3	76	44
26	71.8	72.0	72.3	72.0	71.6	70.8	70.6	71.0	12.5	11.2	13.0	18.1	21.5	21.7	17.0	12.3	66	37
27	71.3	71.2	71.4	71.3	70.6	69.9	69.3	69.7	9.9	7.5	9.4	13.1	14.8	16.3	14.5	10.4	49	41
28	69.7	69.3	68.4	67.8	66.3	64.8	63.4	62.8	10.1	8.6	10.1	15.8	18.6	19.9	18.6	13.6	55	35
29	61.8	61.0	60.7	60.8	60.6	60.4	61.0	61.5	10.1	9.1	11.3	13.3	14.3	12.4	7.9	6.2	70	43
30	61.6	61.4	61.3	61.3	60.9	60.1	59.8	60.2	4.9	4.2	5.8	10.3	13.4	14.9	12.0	7.5	91	59
Kesk- Mittel	57.6	57.7	58.0	58.3	58.3	57.9	57.9	58.2	5.7	4.9	5.9	9.5	11.8	12.3	10.2	7.5	81	66

Kuupäev Datum	Pilvitus						Sademed Niederschläge mm	Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused Bemerkungen
	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	21 ^h	7 ^h —21 ^h 21 ^h —7 ^h			
1	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	0.0	1.2	226	△ a
2	2 Ci	0	0	2 Ci	2 Ci	1 CiSt	—	1.4	223	△ n
3	1 CiSt	2 ACu, Ci	6 Ci, CiCu	5 Ci	3 Ci	6 Ci	—	2.5	214	
4	2 Ci	3 Cu	3 Cu	2 StCu	2 StCu	1 StCu	—	2.1	209	
5	10 StCu	9 StCu, St	8 Cu, StCu	10 CuNb, St	10 Nb	10 St	3.4	0.9	202	● p, n
6	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 Nb	10 St	0.1	0.5	195	● p, ● ⁰ n
7	10 Nb	10 St	7 StCu, Fr	8 StCu	7 StCu	0	1.4	0.7	186	● a, n
8	10 Nb	10 St	10 St	10 StCu	10 StCu	10 St	0.1	0.2	185	●, ● a
9	10 St	1 StCu	0	0	0	0	—	1.3	184	● a
10	0	0	1 CiSt	0	0	0	—	1.4	180	△ n
11	7 Ci	2 Ci	0	0	1 Ci	1 Ci	—	1.9	175	
12	10 ACu, CiSt	10 StCu	2 StCu	7 StCu, Ci	2 StCu	1 StCu	—	2.2	169	● ⁰ a
13	10 Ci, CiSt	9 Ci, CiSt	9 CiSt, Cu	10 StCu	10 StCu	9 Ci, CiSt	—	3.7	164	
14	10 CiSt, CiCu	10 StCu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 StCu	2.2	1.2	160	● 12h 55m — n
15	10 CiSt, StCu	10 StCu	9 StCu	10 StCu	3 Cu, StCu	5 StCu, Ci	—	2.7	157	● 11h 30m
16	10 ACu, CiCu	10 StCu	10 CiCu, Nb	10 St	10 Ci	10 StCu, ACu	0.1	1.1	153	● p, ● ⁰ n
17	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	13.7	0.6	150	● a—n; ● ⁰ a; △ 13h 10m—12m; ○ 13h
18	10 StCu	8 CiSt	9 ACu, CiSt	10 StCu	10 StCu	10 Nb	0.0	2.6	153	● ⁰ p; ● n
19	8 Cu	8 CiCu	6 Ci, Cu	5 Cu	3 FrCu	2 StCu	—	2.8	155	● 13h 32m
20	6 Ci, CiCu	10 ACu, StCu	10 StCu	5 Ci, Cu	4 Ci, StCu	9 Ci	—	0.8	155	●, △ n
21	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 St	10 Nb	4.5	0.5	153	● a; ● 13h 30m—18h, 19h 5m— n
22	9 StCu	9 StCu	9 Cu	10 StCu	7 StCu, Ci	9 CiSt, StCu	—	0.7	154	
23	9 StCu	3 StCu	3 StCu	4 StCu	3 StCu	1 StCu	—	1.9	155	
24	0	2 Cu	1 Cu	1 Cu	0	0	—	2.3	154	
25	0	0	1 Cu	3 Cu	1 Cu	0	—	2.4	153	
26	0	1 Cu	1 Cu	1 Cu	1 Cu	0	—	3.0	149	
27	0	1 CiSt	2 Ci	2 Ci	1 Ci	1 StCu, CiSt	—	2.6	145	
28	2 Ci	2 Ci, Cu	2 Ci, Cu	3 Ci, CiSt	1 Ci	4 CiSt	—	2.4	140	
29	8 StCu, Ci	3 StCu	5 StCu	8 StCu	8 CiCu, StCu	10 StCu	—	1.0	136	△ n
30	4 Ci	1 Ci	0	0	0	0	—	1.5	132	
Keskml. Mittel	6.8	6.0	5.5	5.8	5.0	4.9	25.5	6.9	49.2	

Kuupäev Datum	21 ^h		Temperatuur Temperatur		Absoluutne niiskus Absolute Feuchtigkeit.		Täisniiskuse puudus Sättigungsdefizit			Märg termomeeter Fenchestermometer			Tuule kiirus Windgeschwindigkeit m/sek.						
	Õhurõhmine Luftdruck	Tempe- ratuur Tempe- ratur	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigkeit.	maksimaalne Maximum	minimaalne Minimum	7 ^a	13 ^b	21 ^b	7 ^b	13 ^b	21 ^b	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a
1	54.3	2.0	79	52	0.4	4.6	4.4	4.2	0.3	0.7	1.1	0.8	4.8	4.9	5.1	5.5	5.4	3.6	3.4
2	61.7	1.5	71	87	-2.7	3.5	2.7	3.6	0.6	3.9	1.5	-2.4	2.5	2.0	1.5	1.7	0.8	1.2	2.1
3	59.7	5.9	61	130	-1.2	3.4	3.8	4.2	2.1	5.3	2.7	0.0	4.8	3.0	4.0	3.8	2.9	2.1	2.5
4	55.6	8.3	72	14.8	3.4	4.3	5.7	5.8	2.2	5.6	2.3	2.6	8.3	6.0	3.6	4.1	3.4	3.9	3.6
5	51.0	5.2	91	12.2	5.0	6.1	6.3	6.0	0.9	3.6	0.6	5.1	7.9	4.6	3.3	2.9	3.0	4.0	2.7
6	54.4	3.6	95	6.8	1.7	5.6	6.2	5.6	0.2	0.6	0.3	3.2	5.0	3.3	1.8	0.6	2.6	3.8	4.2
7	65.5	4.6	94	8.2	2.2	5.2	6.7	6.0	0.1	0.7	0.4	2.1	6.2	4.2	7.8	5.8	6.6	4.2	2.5
8	72.3	5.4	97	9.1	2.6	5.7	7.0	6.5	0.0	0.5	0.2	3.0	6.5	5.2	3.4	3.1	2.7	2.7	2.4
9	75.9	10.3	47	13.6	1.5	5.2	5.0	4.4	0.0	5.0	5.0	1.9	6.9	5.6	2.2	1.5	2.6	2.0	0.6
10	68.9	8.2	67	15.7	1.6	5.0	6.5	5.5	1.3	5.1	2.6	3.2	9.3	5.6	0.5	3.4	3.9	4.1	2.7
11	59.6	7.4	73	15.5	1.5	4.7	6.2	5.6	1.1	5.2	2.1	2.1	8.8	5.3	2.2	2.8	4.5	5.1	2.7
12	51.9	8.0	65	15.2	4.0	5.0	6.3	5.2	1.6	5.2	2.8	3.6	9.0	5.2	2.6	0.6	1.1	3.5	3.4
13	42.0	9.0	71	12.6	4.6	5.4	6.3	6.1	1.9	3.8	2.5	4.8	8.0	6.6	2.8	6.6	7.5	6.1	4.9
14	38.1	8.0	92	11.3	7.1	5.5	6.4	7.4	2.9	2.4	0.6	5.8	7.1	7.4	5.1	6.9	5.4	3.9	3.9
15	40.9	6.2	60	13.9	6.0	6.9	5.9	4.3	1.8	2.2	2.8	7.5	6.0	3.2	2.3	4.5	5.7	4.0	4.5
16	48.4	3.6	94	8.9	2.4	4.7	5.2	5.5	1.2	3.2	0.4	2.4	5.5	3.2	3.6	2.3	2.7	3.3	1.5
17	44.7	3.5	100	4.3	1.0	5.3	4.9	5.9	0.2	0.0	0.0	2.4	1.0	3.5	1.4	2.4	4.2	5.4	5.1
18	40.6	14.4	66	19.6	3.2	8.0	8.8	8.1	1.5	6.4	4.1	9.3	13.0	12.4	2.2	5.4	5.4	5.2	4.5
19	58.0	8.2	60	14.8	4.2	4.5	4.7	4.9	2.4	5.4	3.2	3.4	6.5	5.0	4.7	5.8	5.7	5.2	4.5
20	56.9	7.8	90	12.4	2.2	6.1	5.5	7.1	0.9	4.2	0.8	5.1	6.9	7.0	0.8	1.8	2.7	2.1	2.3
21	54.3	6.9	97	7.9	1.7	5.4	7.1	7.2	0.0	0.4	0.2	2.2	6.6	6.7	0.9	1.2	2.9	2.5	3.2
22	62.1	9.4	83	13.5	5.0	6.4	6.7	7.2	0.3	2.5	1.6	5.2	7.8	7.9	2.7	2.2	1.3	1.6	1.1
23	62.7	14.3	58	23.3	5.0	7.0	9.0	7.1	0.6	7.2	5.0	6.7	13.6	10.1	2.2	3.0	3.3	3.3	2.1
24	68.6	13.6	65	23.0	7.7	7.8	8.4	7.5	2.1	10.3	4.0	9.3	14.1	10.2	1.3	3.6	4.6	4.6	2.1
25	71.1	15.3	59	23.7	9.0	8.3	7.6	7.7	2.1	10.8	5.2	10.2	13.4	11.1	1.6	1.9	1.8	2.4	2.7
26	71.0	13.8	43	22.1	9.7	8.2	7.8	5.0	3.0	11.2	6.7	10.5	13.4	8.0	1.5	3.6	5.3	5.8	5.1
27	69.6	11.5	50	16.5	7.2	5.2	5.0	5.1	3.5	7.6	5.0	6.0	8.4	6.9	4.0	5.4	5.4	4.3	1.5
28	62.9	15.1	51	20.6	7.1	5.5	5.7	6.6	3.7	10.2	6.2	6.6	10.8	10.0	1.9	1.8	1.5	1.5	1.2
29	61.5	6.1	88	15.1	6.0	7.2	6.8	6.2	2.8	5.4	0.9	8.8	9.8	5.2	2.5	2.8	3.9	4.5	3.9
30	60.2	8.9	48	15.5	3.7	5.6	6.1	4.1	1.2	5.3	4.4	4.5	8.8	4.5	3.4	2.5	2.7	2.8	2.6
Kes m. Mittel	58.2	8.2	73	13.9	3.8	5.7	6.2	5.8	1.4	4.7	2.5	4.5	7.9	5.9	2.7	3.3	3.8	3.7	2.8

Osatuuled.

April 1921 April.

Windkomponenten.

Kuupäev Datum	1 ^h				4 ^h				7 ^h				10 ^h				13 ^h				16 ^h				19 ^h				22 ^h					
	N		E		S		W		N		E		S		W		N		E		S		W		N		E		S		W			
	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W		
1	—	—	3.1	4.0	0.1	—	1.4	4.1	0.4	—	0.2	4.7	1.8	—	0.2	4.3	1.7	—	—	—	1.6	—	—	4.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	0.3	—	0.1	2.7	0.5	—	2.4	—	0.9	—	—	1.5	0.2	—	—	1.4	1.1	—	—	—	0.1	—	—	—	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	0.1	2.1	—	—	0.2	—	—	—	0.1	2.8	0.3	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.2	3.4	0.6	—	0.1	2.5	0.7	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	2.1	0.2	—	—	0.4	—	—	1.9	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.5	3.9	0.1	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	0.7	3.0	—	—	0.9	3.1	—	—	0.6	2.5	—	—	—	—	1.5	2.1	—	—	—	1.6	2.2	—	—	1.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	0.2	1.8	—	—	—	0.7	0.2	—	—	0.6	—	—	—	—	0.2	0.2	2.5	0.1	—	—	—	—	—	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
7	6.3	3.0	—	—	—	—	0.1	—	5.0	3.0	—	—	4.2	3.1	—	—	5.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	2.7	1.4	—	—	—	—	—	—	3.6	1.7	—	—	1.8	1.8	—	—	0.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	1.4	1.4	—	—	—	—	—	—	0.9	0.6	—	—	0.4	1.3	—	—	0.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	0.6	—	—	—	0.3	1.8	—	—	1.2	2.0	—	—	—	0.7	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	0.7	1.9	—	—	1.2	1.6	—	—	0.9	1.5	—	—	—	1.0	2.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	1.5	1.7	—	—	1.6	1.3	—	—	0.6	0.3	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	2.5	0.7	—	—	3.1	1.4	—	—	3.0	1.3	—	—	—	5.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	0.2	4.4	1.2	—	—	0.1	4.5	0.7	—	—	3.9	1.0	—	—	—	4.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	1.6	1.3	—	—	—	0.3	3.2	0.1	—	0.3	3.5	—	—	—	0.4	4.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	3.3	0.7	—	—	2.5	1.0	—	—	1.7	0.5	—	—	—	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	0.1	1.4	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	—	—	—	—	0.8	2.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	0.6	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	2.4	1.8	—	—	—	—	2.7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	0.3	4.5	0.3	—	—	0.6	4.4	0.2	—	0.6	5.4	0.4	—	—	0.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	0.7	0.2	—	—	0.1	1.1	—	—	1.5	0.7	—	—	—	1.4	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	0.7	0.5	—	—	—	—	0.8	0.1	—	—	1.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	0.1	—	0.6	2.3	—	—	1.4	1.5	—	—	0.5	2.0	—	—	—	1.0	0.5	1.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	1.5	0.6	—	0.7	—	—	—	—	1.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	0.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	0.2	1.6	—	—	—	—	—	—	0.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	0.8	1.0	—	—	—	—	—	—	0.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	2.2	2.8	—	—	—	—	—	—	2.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	0.5	2.4	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	2.9	1.0	—	—	—	—	—	—	2.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Kesk- Mittel	0.7	0.6	1.1	0.7	0.7	0.6	1.2	0.7	0.7	0.7	1.1	0.6	0.8	1.1	1.3	0.8	1.1	1.2	1.2	1.2	0.9	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0	0.8	1.0	0.6	0.9	0.6	1.0	0.5	

Kuupäev Datum	Õhurõhmine					Luftdruck					Temperatuur							Temperatur							Relative niiskus %					Relative Feuchtigkeit %				
	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a		
1	60.2	59.9	59.7	59.3	58.4	56.7	55.4	55.0	4.7	2.3	9.2	13.5	15.5	17.3	15.4	11.4	58	77	57	39	37	34	36	45	58	77	57	39	37	34	36	45		
2	53.7	52.6	51.9	51.3	50.0	48.6	47.7	47.5	9.6	9.2	8.7	12.6	15.5	16.7	13.9	9.6	60	72	89	70	57	47	49	50	60	72	89	70	57	47	49	50		
3	46.7	45.4	44.4	44.3	43.9	43.2	43.2	43.2	6.6	6.1	9.2	12.2	13.0	14.5	12.5	10.0	60	75	85	74	73	57	64	68	60	75	85	74	73	57	64	68		
4	43.0	42.2	41.3	40.8	40.6	40.7	41.7	42.7	7.1	6.0	7.6	8.1	8.6	7.9	7.6	6.1	75	80	81	85	88	84	85	87	91	80	81	85	88	84	85	87		
5	44.0	44.9	46.2	46.7	46.8	47.4	49.1	51.4	3.5	3.3	5.8	9.3	10.9	10.6	8.2	6.0	91	89	78	58	63	69	78	84	91	89	78	58	63	69	78	84		
6	52.6	53.3	53.4	52.7	51.9	50.7	50.2	50.5	5.3	1.2	5.2	9.4	7.8	7.5	6.1	3.9	91	99	83	66	81	89	98	99	91	99	83	66	81	89	98	99		
7	50.9	51.2	52.3	53.2	54.1	55.2	56.3	57.8	3.3	3.0	3.9	8.5	11.5	13.0	10.6	5.8	96	97	88	61	36	37	45	70	96	97	88	61	36	37	45	70		
8	58.9	59.9	60.8	61.2	60.9	60.3	59.8	60.1	3.2	2.0	8.1	13.9	14.7	17.3	15.0	8.8	82	91	73	40	37	34	44	71	82	91	73	40	37	34	44	71		
9	60.3	60.4	60.4	60.3	60.0	59.7	59.5	60.0	6.6	5.7	12.6	17.2	19.6	21.4	19.0	13.4	75	68	54	45	42	40	47	64	75	68	54	45	42	40	47	64		
10	60.2	60.5	60.9	61.0	60.9	60.3	60.1	60.2	10.7	9.4	15.2	21.6	23.5	25.0	21.8	14.8	66	72	63	46	35	37	42	67	66	72	63	46	35	37	42	67		
11	60.2	59.9	59.7	59.3	58.4	57.6	56.8	56.6	12.8	10.5	16.0	21.5	23.6	23.8	22.5	16.7	71	77	65	46	35	34	40	66	71	77	65	46	35	34	40	66		
12	56.2	55.3	55.1	54.6	54.0	53.5	54.5	55.4	13.9	12.2	16.2	22.1	23.9	23.4	13.6	10.8	75	84	73	47	35	39	90	93	75	84	73	47	35	39	90	93		
13	55.6	56.7	57.8	59.0	59.7	60.0	60.7	61.7	10.3	8.3	9.6	11.1	13.8	14.7	12.3	9.4	94	100	81	68	57	58	62	72	94	100	81	68	57	58	62	72		
14	62.6	63.3	64.0	64.1	63.8	63.1	62.7	62.9	6.3	5.2	9.4	13.3	16.2	17.6	16.3	11.5	92	93	75	58	48	41	48	62	92	93	75	58	48	41	48	62		
15	63.2	63.2	63.3	63.2	62.6	61.5	60.9	60.5	8.7	6.2	12.6	17.6	19.6	21.9	19.0	13.6	68	80	58	39	36	27	45	55	68	80	58	39	36	27	45	55		
16	60.0	58.9	57.5	56.4	55.3	54.3	53.2	54.0	11.1	8.8	14.2	19.0	14.8	17.1	18.4	13.0	66	75	68	62	95	78	56	58	66	75	68	62	95	78	56	58		
17	54.8	56.0	56.7	56.9	56.7	56.4	56.6	57.6	9.0	5.7	8.9	14.6	16.3	17.3	15.5	10.9	87	87	74	55	32	32	51	74	90	87	74	55	32	32	51	74		
18	58.6	59.4	60.6	61.1	60.8	60.3	59.9	60.4	7.2	5.3	11.1	16.7	16.8	18.3	15.7	11.6	79	89	73	48	43	42	51	66	79	89	73	48	43	42	51	66		
19	60.5	60.5	60.6	60.5	60.2	59.7	59.3	59.3	9.4	7.2	12.2	16.8	18.9	18.4	17.5	14.2	70	81	71	52	37	37	43	65	81	71	52	37	37	43	65	65		
20	59.2	58.9	58.6	58.4	58.2	57.3	56.8	56.4	11.3	11.2	15.3	20.7	20.8	23.8	21.0	16.7	73	70	72	45	49	49	58	75	73	70	72	45	49	49	58	75		
21	55.6	55.0	53.8	53.2	53.6	54.0	55.4	56.3	13.5	13.0	18.2	21.5	16.8	15.1	13.2	11.7	85	82	71	60	86	96	97	98	85	82	71	60	86	96	97	98		
22	57.3	58.7	60.3	61.3	61.6	60.8	60.4	60.2	8.3	6.5	11.7	13.9	15.8	16.6	15.6	10.3	95	93	72	48	40	37	44	62	95	93	72	48	40	37	44	62		
23	59.7	59.1	58.2	57.4	56.5	56.8	57.2	58.3	7.2	5.2	12.8	16.4	18.6	14.8	14.0	11.6	76	90	56	38	40	85	73	71	76	90	56	38	40	85	73	71		
24	59.8	61.3	62.8	63.4	63.4	62.9	62.5	62.6	7.1	4.5	10.4	13.0	14.9	16.1	15.1	10.3	75	82	63	42	37	29	32	50	75	82	63	42	37	29	32	50		
25	62.2	61.9	61.2	60.3	59.2	58.5	57.9	58.0	7.7	7.0	12.8	17.4	19.3	19.0	16.9	11.5	60	71	55	40	32	33	43	52	60	71	55	40	32	33	43	52		
26	58.3	58.5	59.1	59.3	59.2	58.6	58.2	58.3	9.6	7.6	12.8	17.3	20.4	22.2	20.6	14.9	69	80	66	40	36	40	46	65	69	80	66	40	36	40	46	65		
27	58.4	58.3	57.9	57.4	56.6	55.7	54.8	54.4	12.6	11.4	15.1	20.2	23.5	23.0	22.0	17.7	81	80	76	55	43	45	57	68	81	80	76	55	43	45	57	68		
28	54.3	53.9	53.3	52.5	50.9	51.1	50.1	50.8	15.1	12.7	17.2	22.1	23.4	15.2	14.6	12.4	78	83	72	53	42	85	79	92	78	83	72	53	42	85	79	92		
29	51.7	52.2	52.9	53.2	53.0	51.9	51.4	52.5	11.0	10.6	16.5	21.1	24.6	26.2	24.9	17.0	97	99	79	51	43	42	57	86	97	99	79	51	43	42	57	86		
30	53.0	53.8	55.0	56.5	57.2	57.4	58.0	59.4	15.4	13.9	14.2	14.2	15.1	18.0	18.7	12.9	95	99	88	89	78	63	69	91	95	99	88	89	78	63	69	91		
31	60.2	61.1	62.1	62.1	62.0	61.6	61.2	61.3	12.2	10.5	13.5	17.3	20.0	20.5	20.7	16.8	91	72	56	55	48	45	50	63	91	72	56	55	48	45	50	63		
Kesk- Mittel	56.5	56.6	56.8	56.8	56.5	56.0	55.8	56.3	9.0	7.5	11.8	15.9	17.4	17.9	16.1	11.8	78	83	71	54	50	50	57	71	78	83	71	54	50	50	57	71		

Pilvitus, sademed, auramine ja teised nähtused

Mai 1921 Mai.

Bewölkung. Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen

Kuupäev Datum	Pilvitus					Bewölkung					Sademed Niederschläge mm	Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused Bemerkungen
	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	21 ^b	22 ^b	7 ^b —21 ^b	21 ^b —7 ^b					
1	0	0	1 Cu	5 Cu	8 Ci, StCu	8 Ci, CiSt	2 Ci, CiSt	—	0.0	2.0	128	● ^o n		
2	10 St, StCu	5 Cu	5 Cu	6 Cu	5 Ci, StCu	1 CiSt	0	—	—	2.2	125	● ^o a; ● ⁿ		
3	10 StCu	10 StCu	6 CuNb	5 Cu, St	6 ACu, St	7 StCu	3 Ci, CiSt	0.0	0.9	1.4	122	● ^o 8h15m—15h30m.		
4	10 StCu, St	10 Nb	10 Nb	10 St [Cu]	10 St [Cu]	8 StCu, CiSt	8 St	1.2	—	0.0	121	● ^o p		
5	1 Ci	9 StCu, CiCu	10 StCu	10 St	7 StCu	10 StCu	3 St	1.8	—	0.8	118	● ^o 9h47m—12h15m, 15h40m—17h, n; T 16h [15m—17h5m; [16h26m—16h55m (S-N)		
6	2 Ci, CiSt	10 Nb	10 St	10 Nb	10 St	10 St	10 St	7.8	1.8	0.5	115	● ^o 16h30m—16h50m, 18h5m—19h5m, 20h [30m—20h50m; T 17h5m—18h; [17h45m		
7	0	5 Cu	5 Cu	5 Cu	7 StCu	2 Cu, StCu	1 St	—	—	1.3	113	● ^o a, p; T 11h27m; [11h30m		
8	0	1 Ci, Cu	5 Ci, Cu	2 Ci	1 Ci	0	0	—	—	2.6	113	● ^o n		
9	0	2 Cu	3 Cu	1 Cu	0	0	0	—	—	4.0	114	● ^o a, p; T 11h27m; [11h30m		
10	0	0	2 Cu	3 Cu	0	0	0	—	—	2.4	114	● ^o n		
11	7 Ci, CiSt	6 CiCu	6 Cu, Ci	6 Cu, Ci	1 Cu	1 Cu	2 ACu	—	—	2.9	114	● ^o a, p; T 11h27m; [11h30m		
12	2 ACu, Ci	5 Cu, Ci	5 Cu, Ci	8 Cu	10 Nb	3 StCu	4 StCu	5.7	—	2.3	113	● ^o n		
13	1 Cu	4	1 Cu	1 Cu	0	0	0	—	—	1.4	111	● ^o a, p; T 11h27m; [11h30m		
14	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1.7	108	● ^o n		
15	1 Ci	0	0	0	0	0	0	—	—	2.4	106	● ^o a, p; T 11h27m; [11h30m		
16	7 CiCu, St	10 StCu	10 Nb	9 StCu	3 Ci, CiSt	1 Ci	1 StCu, St	4.3	—	1.7	104	● ^o n		
17	0	0	0	0	0	0	0	—	—	2.4	103	● ^o a, p; T 11h27m; [11h30m		
18	3 Ci	4 Cu, Ci	6 CiSt, Cu	7 Ci, Cu	7 Ci, CiSt	6 Ci, StCu	8 StCu, Ci	—	—	1.0	102	● ^o n		
19	5 CiCu	3 Ci, Cu	1 Cu	5 Cu	6 ACu, Ci	7 StCu, Ci	4 ACu, Ci	—	—	2.0	100	● ^o a, p; T 11h27m; [11h30m		
20	9 CiSt	6 Cu, Ci	9 Ci, StCu	9 StCu, Ci	4 Ci, StCu	4 StCu, Ci	2 Ci, St	—	—	3.4	100	● ^o n		
21	10 StCu	10 StCu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 ACu, StCu	3 ACu, StCu	1.9	—	1.1	96	● ^o a, p; T 11h27m; [11h30m		
22	0	0	0	0	0	1 StCu	1 StCu	—	—	1.8	94	● ^o n		
23	2 Ci, CiSt	1 StCu	8 StCu	10 Nb	2 Ci, StCu	1 StCu	0	1.1	—	1.9	92	● ^o a, p; T 11h27m; [11h30m		
24	1 Ci, Cu	5 Ci	3 Ci	0	1 Ci	1 Ci, CiSt	1 CiSt	—	—	3.2	91	● ^o n		
25	3 Ci	8 Ci, CiSt	8 Ci, Ci	9 CiSt	9 CiSt	10 CiSt	10 CiSt	—	—	3.8	91	● ^o a, p; T 11h27m; [11h30m		
26	10 Ci, CiSt	2 Ci	1 Ci [St]	3 Ci	6 Ci	9 Ci, CiSt	2 Ci [CiSt]	—	—	2.2	91	● ^o n		
27	2 Ci	0	4 Cu, Ci	8 Cu, Ci	4 Ci, StCu	3 CiSt, CiCu	7 ACu, CiCu	—	—	2.7	90	● ^o a, p; T 11h27m; [11h30m		
28	1 CiSt, Cu	5 Ci, Cu	8 Ci	10 Nb	3 Ci, StCu	2 StCu, Ci	2 StCu, Ci	17.6	—	1.2	89	● ^o 13h53m; ● ^o 13h55m—14h12m, p; [13h53m—14h12m; [1		

Kuupäev Datum	21h		Temperatuur Temperatur		Absolutne niiskus Absolute Feuchtigkeit			Täisniiskuse puudus Sättigungsdefizit			Märg termomeeter Feuchtes Thermometer			Tuule kiirus Windgeschwindigkeit m/sek.								
	Õhurehine Luft- druck	Tempe- ratur Tempe- ratur	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigkeit	maks- imaalne Maxi- mum	mini- maalne Mini- mum	7 ^a	13 ^b	21 ^a	7 ^b	13 ^b	21 ^b	7 ^a	13 ^b	21 ^b	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^b	16 ^a	19 ^a	22 ^a
1	55.1	12.8	43	18.7	2.1	5.0	4.9	4.8	3.7	8.2	6.2	5.6	8.6	7.2	0.9	0.9	0.6	1.2	1.3	1.5	1.2	0.9
2	47.8	10.6	47	18.2	8.0	7.4	7.4	4.5	1.0	5.7	5.0	7.8	10.9	5.8	1.0	1.8	1.0	2.8	3.6	4.3	2.8	1.6
3	43.5	10.5	66	15.6	5.8	7.4	8.1	6.2	1.3	3.0	3.2	8.0	10.4	7.5	2.1	1.9	1.6	2.4	2.9	3.6	1.8	1.0
4	42.5	7.3	88	10.5	5.6	6.3	7.3	6.7	1.5	1.0	0.9	6.1	7.6	6.4	1.9	2.2	2.4	2.6	3.3	3.7	2.1	2.0
5	50.9	6.3	82	12.5	2.1	5.4	6.2	5.9	1.5	3.6	1.3	4.2	7.6	5.0	2.2	2.0	2.0	1.6	3.0	2.9	3.7	2.5
6	50.4	4.2	100	10.2	0.9	5.5	6.4	6.2	1.1	1.5	0.0	4.0	6.3	4.2	2.1	0.7	1.5	2.7	2.6	2.9	3.0	3.0
7	57.5	8.0	67	13.7	2.0	5.3	3.6	5.4	0.7	6.4	2.6	3.1	5.4	5.4	3.3	2.7	2.6	2.7	3.3	2.9	1.9	1.9
8	60.0	10.3	62	18.0	1.6	5.9	4.6	5.8	2.1	7.8	3.5	6.0	8.0	7.0	1.7	0.9	2.1	3.1	2.4	1.8	2.0	1.5
9	59.9	14.9	62	22.0	5.3	5.9	7.1	7.8	5.0	9.8	4.8	8.2	12.4	11.0	2.4	2.7	2.9	3.4	3.6	3.0	1.5	2.2
10	60.1	16.5	66	25.7	9.3	8.1	7.6	9.2	4.7	13.9	4.7	11.4	14.4	12.9	2.5	2.2	1.6	2.2	2.1	2.1	1.6	1.8
11	56.7	17.7	63	25.6	10.5	8.8	7.6	9.5	4.7	14.1	5.5	12.3	14.4	13.6	1.8	2.3	1.2	2.0	1.9	1.3	0.9	0.9
12	54.7	12.4	93	25.4	11.9	10.0	7.7	10.0	3.7	14.3	0.7	13.4	14.6	11.8	0.7	0.7	0.6	1.1	2.0	2.8	2.1	2.3
13	61.2	10.0	70	15.4	8.1	7.2	6.7	6.4	1.7	5.0	2.8	8.0	9.5	7.4	1.8	1.6	3.5	3.0	3.1	3.0	1.8	1.5
14	62.7	12.6	56	19.2	5.1	6.6	6.6	6.1	2.2	7.1	4.8	7.3	10.5	8.4	1.1	1.4	1.9	2.1	2.1	1.5	1.5	1.8
15	60.7	14.9	49	23.1	6.0	6.3	6.1	6.2	4.6	10.8	6.4	8.6	11.6	9.6	1.7	0.6	1.4	1.6	1.5	1.3	1.9	1.8
16	53.9	14.8	57	20.2	8.8	8.2	11.9	7.2	3.9	0.6	5.3	11.0	14.3	10.4	2.0	2.1	2.3	1.8	1.5	3.8	3.5	2.7
17	57.5	12.4	62	17.8	5.7	6.3	4.5	6.6	2.2	9.3	4.1	6.8	8.6	8.8	4.0	2.6	3.1	3.8	3.3	2.8	2.4	1.1
18	60.3	12.9	61	19.2	5.3	7.2	6.0	6.8	2.7	8.2	4.2	8.7	10.3	9.2	0.6	0.4	1.9	2.7	2.3	2.4	1.1	0.6
19	59.4	14.9	64	21.8	7.2	7.5	6.0	8.0	3.1	10.2	4.6	9.5	11.2	11.2	0.6	1.2	2.1	3.2	3.4	3.3	2.6	2.0
20	56.7	17.8	68	24.3	11.1	9.2	8.8	10.2	3.7	9.4	4.9	12.4	14.3	14.2	1.8	1.6	1.5	2.7	2.8	2.7	1.5	2.1
21	56.3	12.2	97	22.0	12.2	11.1	12.2	10.2	4.4	2.0	0.4	15.0	15.3	11.9	2.8	2.5	1.9	3.3	3.7	3.3	2.5	2.2
22	60.3	11.8	59	17.2	6.5	7.4	5.3	6.1	2.8	8.0	4.2	9.2	9.2	8.0	2.7	3.3	3.6	3.9	3.6	3.1	1.6	0.4
23	57.9	12.6	76	20.9	4.9	6.1	6.3	8.3	4.9	9.6	2.6	8.5	11.3	10.4	1.0	0.6	1.7	2.4	3.5	3.0	1.6	2.5
24	62.7	11.5	53	16.7	4.5	6.0	4.6	5.3	3.4	8.0	4.8	7.2	8.1	7.1	3.0	3.2	2.7	3.6	3.5	3.1	1.5	0.9
25	58.1	12.8	50	20.1	7.0	6.0	5.4	5.5	5.0	11.3	5.5	8.4	10.8	7.9	1.7	2.2	3.6	5.8	6.2	5.7	3.8	2.7
26	58.3	16.1	63	23.8	7.6	7.3	6.4	8.6	3.7	11.4	5.0	9.6	12.2	12.2	2.7	2.0	0.6	1.1	1.5	1.5	1.6	1.8
27	54.5	18.7	64	25.3	11.4	9.7	9.2	10.3	3.0	12.3	5.7	12.7	15.6	14.6	2.9	2.4	2.1	3.5	5.1	4.4	2.9	2.6
28	50.5	13.2	89	24.7	12.5	10.6	8.9	10.1	4.0	12.5	1.2	14.2	15.3	12.2	2.5	2.4	3.7	4.5	4.5	3.9	3.2	3.3
29	52.4	19.2	74	27.6	10.5	11.0	9.8	12.2	2.9	13.2	4.3	14.3	16.4	16.2	2.3	1.5	1.5	3.0	3.7	3.9	2.8	2.1
30	58.8	14.0	84	19.2	13.5	10.5	10.0	10.0	1.5	2.8	1.8	13.0	12.9	12.5	2.1	3.0	2.2	2.1	1.8	1.0	1.3	1.1
31	61.2	17.8	58	23.0	10.4	6.4	8.4	8.7	5.1	9.0	6.4	9.1	13.6	13.0	1.1	1.3	1.4	1.8	2.4	1.8	1.0	1.2
Kesk- Mittel	56.2	13.0	67	19.9	7.2	7.5	7.2	7.6	3.1	8.1	3.8	9.2	11.3	9.8	1.0	1.8	2.0	2.7	3.0	2.8	2.1	1.8

Osatuuled.

Mai 1921 Mai.

Windkomponenten.

Kuupäev Datum	1 ^h			4 ^h			7 ^h			10 ^h			13 ^h			16 ^h			19 ^h			22 ^h				
	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W		
1	0.9	—	—	0.1	—	—	0.8	0.7	—	0.5	0.7	0.2	—	0.4	0.9	0.2	—	—	—	0.9	0.7	—	—	0.8	0.4	
2	—	—	—	0.2	—	—	1.2	—	0.6	—	1.8	1.9	—	—	—	2.0	2.5	—	1.4	3.6	—	—	—	0.6	1.2	
3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.2	—	1.9	1.3	—	—	—	1.7	2.0	—	1.1	3.0	—	—	—	0.6	1.0	
4	0.9	—	—	1.5	—	—	1.7	—	0.6	2.0	—	1.2	2.2	—	—	2.0	1.7	—	—	2.8	0.3	—	—	0.7	1.7	
5	—	—	—	0.9	—	—	1.5	—	0.9	1.5	0.4	1.6	0.1	1.7	2.2	—	0.5	2.2	0.8	—	—	—	—	1.4	1.7	
6	—	—	—	0.9	—	—	0.2	—	1.6	—	2.4	0.2	—	2.4	0.4	—	2.4	0.3	0.7	1.8	—	—	—	—	2.3	
7	0.9	—	—	2.9	—	—	2.7	—	2.5	1.0	—	2.4	1.0	—	—	2.9	0.3	0.2	2.6	—	—	—	—	0.7	1.6	
8	—	—	—	0.8	—	—	0.2	—	0.4	—	0.1	2.6	0.9	—	0.1	1.8	0.8	0.3	1.6	0.2	—	—	—	1.2	0.6	
9	—	—	—	1.1	—	—	2.5	—	0.9	—	0.4	3.2	0.2	—	0.4	3.4	0.3	0.1	2.6	0.4	—	—	—	0.3	2.3	
10	—	—	—	0.3	—	—	2.1	—	0.2	1.7	—	1.9	0.7	—	0.1	1.9	0.5	0.8	1.9	—	—	—	—	0.9	1.5	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	—	1.6	0.7	—	0.2	1.5	0.7	0.2	0.9	0.4	0.6	—	—	0.6	0.3	
12	—	—	—	0.7	—	—	0.4	—	0.7	—	—	1.2	—	—	1.3	1.3	1.7	0.2	1.9	1.4	—	—	—	0.6	0.3	
13	0.5	—	—	—	—	—	1.4	—	1.4	2.3	0.2	—	—	2.5	0.3	—	1.6	2.3	0.2	—	—	—	—	—	2.1	
14	0.7	—	—	0.3	—	—	0.4	—	1.0	1.4	0.2	1.6	0.8	—	0.2	1.6	0.8	1.1	0.8	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.7	1.0	0.2	1.0	0.9	—	0.6	1.1	0.1	0.6	1.0	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.8	1.2	—	1.3	1.1	—	—	1.1	0.7	—	2.9	1.9	—	—	—	—	—	
17	1.5	—	—	—	—	—	2.4	—	2.5	—	2.6	0.2	—	2.4	0.1	—	1.5	2.2	0.4	0.7	1.4	1.7	—	—	—	
18	0.3	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.8	0.2	2.3	0.7	—	0.3	2.0	0.4	0.3	2.2	0.2	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	2.2	1.7	—	—	2.8	1.5	0.1	3.0	0.7	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.6	1.1	0.4	2.4	0.3	—	0.2	2.5	0.6	0.3	2.4	0.4	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	0.2	2.1	1.7	—	—	0.9	3.5	0.5	0.4	3.1	0.8	—	—	—	—	
22	0.4	—	—	1.5	—	—	2.6	—	0.6	—	3.2	0.7	—	0.6	2.9	0.4	—	0.9	2.4	0.4	—	—	—	—	—	
23	0.3	—	—	—	—	—	0.7	—	1.2	0.8	1.3	1.8	0.2	—	1.1	2.9	1.6	—	2.2	1.2	—	—	—	—	—	
24	1.5	—	—	2.3	—	—	2.7	—	—	—	2.5	0.2	—	1.8	2.0	0.1	—	2.0	2.2	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	1.1	—	2.8	1.8	—	3.3	4.1	0.1	—	2.7	4.8	—	2.1	4.7	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	1.8	—	—	0.5	—	0.2	0.2	1.0	0.1	—	0.2	1.4	0.2	—	0.1	1.5	0.1	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.9	0.6	—	2.7	2.1	—	—	4.2	2.0	—	3.6	1.8	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.9	—	3.1	2.9	—	—	1.7	3.6	0.1	2.3	2.5	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	0.4	2.9	0.2	—	—	1.1	3.5	0.1	1.2	3.5	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.5	—	—	1.9	0.4	—	—	1.6	0.8	—	0.5	0.2	1.2	0.1	—	—	
31	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.8	1.4	—	—	0.4	2.1	0.3	0.6	1.5	—	—	—	—	—	—	
Kesk- Mittel	0.3	0.4	0.9	0.8	0.2	0.4	0.8	0.6	0.5	0.7	1.2	0.9	0.6	0.7	1.2	1.1	0.6	0.7	1.0	1.1	0.4	0.7	0.6	0.8	0.2	0.6

Kuupäev Datum	Ohurõhumine					Luftdruck					Temperatuur					Temperatur					Relative niiskus %					Relative Feuchtigkeit %								
	1 ^a	4 ^b	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	22 ^b	1 ^a	4 ^b	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	22 ^b	1 ^a	4 ^b	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	22 ^b	1 ^a	4 ^b	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	22 ^b		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Kesk- Mittel			
1	61.4	61.5	61.5	61.5	61.1	61.0	61.1	61.5	12.8	12.0	18.8	23.0	25.3	26.1	25.2	20.8	88	91	76	58	52	53	59	69	88	91	72	77	55	44	47	59	69	
2	61.9	62.2	62.4	62.5	62.0	62.0	61.7	61.7	18.4	15.7	20.0	23.2	25.8	24.3	22.7	19.0	72	77	55	49	47	48	50	52	72	77	58	66	56	44	40	50	52	
3	61.8	61.5	61.1	60.8	60.3	59.6	58.9	59.3	15.0	13.6	17.9	21.4	24.8	26.7	23.8	17.0	58	66	56	44	32	32	40	47	58	66	58	66	56	44	32	40	47	
4	59.6	60.3	61.0	61.4	60.9	59.5	57.9	57.2	11.7	11.8	16.1	18.6	20.0	20.9	20.6	15.7	65	72	49	37	36	35	43	56	65	72	65	72	49	37	36	43	56	
5	56.0	54.6	52.6	50.0	47.6	46.1	44.6	45.2	11.8	10.6	17.4	20.4	23.6	13.4	12.4	9.0	72	75	54	48	36	71	100	98	72	75	72	75	54	48	36	71	100	
6	46.5	47.1	48.4	49.1	50.3	50.9	51.8	52.8	8.8	6.4	9.9	12.2	12.6	13.0	12.0	7.2	88	94	65	46	38	42	50	67	88	94	92	89	56	45	48	50	67	
7	53.0	53.2	53.4	53.3	52.2	51.3	50.9	50.9	4.2	3.5	9.6	11.4	12.6	12.1	10.2	9.9	92	89	56	45	48	55	84	93	92	89	89	56	45	48	55	84	93	
8	50.4	50.0	49.9	49.9	49.6	49.2	49.3	49.3	9.1	8.8	9.5	11.5	14.6	15.2	15.0	11.1	81	89	91	74	58	53	56	71	81	89	89	91	74	58	53	56	71	
9	48.9	48.6	48.2	48.1	48.1	47.9	48.0	48.7	9.6	9.4	12.6	16.9	19.6	20.2	18.2	13.2	80	92	70	51	41	35	50	66	80	92	70	51	41	35	50	66	66	
10	49.0	49.1	49.6	49.7	49.2	49.0	49.2	49.9	10.0	9.2	16.2	20.1	23.4	24.5	18.3	17.8	85	86	66	45	36	32	40	56	85	86	85	86	66	45	36	40	56	
11	50.2	50.4	51.2	51.4	51.7	51.0	50.6	50.1	14.6	13.6	14.8	18.6	17.4	20.4	19.0	16.8	67	80	91	69	81	56	54	74	67	80	91	80	91	69	81	56	54	74
12	49.6	49.2	49.8	50.5	50.7	50.4	50.5	50.6	14.6	13.8	12.9	13.7	15.4	16.3	14.4	13.5	94	93	96	90	85	81	90	97	94	93	94	93	96	90	85	81	90	97
13	50.5	50.9	51.2	51.9	52.2	52.2	52.5	52.8	12.6	11.7	12.6	13.6	15.8	16.8	16.3	11.9	100	97	83	69	49	50	53	77	100	97	100	97	83	69	49	50	53	77
14	53.6	54.0	54.7	55.0	55.8	55.9	56.1	56.5	10.0	7.5	11.0	13.2	14.5	13.7	14.1	10.8	89	100	76	61	56	57	59	74	89	100	76	61	56	57	59	74	74	
15	56.2	55.9	55.4	55.1	54.9	54.1	54.0	54.0	7.7	6.8	9.2	15.1	17.2	17.0	16.8	12.5	95	100	94	64	50	52	59	49	95	100	94	64	50	52	59	49	49	
16	53.9	53.5	53.2	53.0	53.0	52.9	53.2	53.7	9.3	6.4	11.1	15.0	14.6	14.0	11.5	12.5	66	84	77	57	65	74	97	75	66	84	77	57	65	74	97	75	75	
17	54.1	54.5	54.5	54.3	53.7	52.5	51.5	50.7	12.0	9.0	12.5	15.5	15.9	17.0	15.4	10.8	71	77	67	47	42	38	40	48	71	77	67	47	42	38	40	48	48	
18	50.0	48.8	47.4	46.2	44.9	43.9	43.0	42.2	6.9	7.1	11.9	14.9	17.8	18.3	16.0	10.9	86	91	67	43	35	37	51	73	86	91	67	43	35	37	51	73	73	
19	41.5	40.7	40.5	41.1	41.4	42.5	43.0	43.7	9.0	9.3	12.2	11.8	15.3	14.4	13.2	10.6	79	90	83	74	52	51	57	68	79	90	83	74	52	51	57	68	68	
20	43.9	44.0	44.6	44.9	45.4	45.5	45.9	46.2	8.0	5.9	11.2	11.1	12.3	13.5	12.6	9.6	80	90	69	68	59	54	60	76	80	90	69	68	59	54	60	76	76	
21	46.2	46.3	47.0	48.0	48.5	48.8	49.3	49.2	7.6	9.9	12.6	15.0	18.3	19.8	15.2	11.4	88	87	79	65	55	46	55	100	88	87	79	65	55	46	55	100	100	
22	48.9	49.0	49.2	49.2	49.0	48.8	48.3	48.6	11.2	10.7	12.4	15.9	20.8	19.2	17.4	15.1	100	98	96	77	65	73	93	100	100	98	96	77	65	73	93	100	100	
23	48.5	48.0	48.0	47.9	48.8	49.4	50.2	50.9	11.6	11.8	12.8	13.1	13.4	14.6	16.6	12.4	96	96	95	89	84	66	51	71	96	96	95	89	84	66	51	71	71	
24	51.4	51.8	52.2	51.9	51.2	50.6	50.0	49.5	10.3	8.0	13.7	17.4	18.8	17.9	16.2	11.5	86	87	68	54	51	49	52	89	86	87	68	54	51	49	52	89	89	
25	47.8	45.4	45.2	45.6	45.8	46.7	47.3	47.9	11.4	11.6	12.6	13.6	15.0	14.5	14.0	13.2	96	99	98	96	92	91	94	97	96	99	98	98	96	92	91	94	97	
26	48.5	49.0	49.8	50.0	50.3	50.4	50.9	51.6	12.6	12.0	14.1	18.7	20.3	23.6	22.8	16.9	95	89	82	63	55	48	43	76	95	89	82	63	55	48	43	76	76	
27	51.9	51.7	51.6	51.4	50.9	50.2	50.6	50.2	13.4	12.2	17.6	23.0	25.3	26.2	21.0	18.1	89	95	74	63	54	52	60	78	89	95	74	63	54	52	60	78	78	
28	49.0	47.9	46.7	46.0	45.7	44.9	44.8	43.9	16.5	15.0	16.8	17.1	17.5	18.0	11.9	11.3	88	86	79	81	81	74	92	98	88	86	79	81	81	74	92	98	98	
29	43.1	43.2	43.4	43.8	43.8	44.9	44.9	45.0	9.5	9.0	10.6	12.3	15.4	12.5	11.0	9.1	99	98	80	66	51	83	87	85	99	99	98	80	66	51	83	87	85	
30	44.8	43.6	42.9	43.1	43.4	44.0	44.2	44.8	7.8	8.0	9.6	10.7	11.4	11.6	10.9	10.9	94	98	95	84	88	88	99	100	94	98	95	84	88	88	99	100	100	
Kesk- Mittel	51.1	50.8	50.9	50.9	50.8	50.5	50.5	50.6	10.9	10.0	13.3	15.9	17.8	17.9	16.2	13.0	85	89	76	63	56	56	64	76	85	89	76	63	56	56	64	76	76	

Pilvitus, sademed, auramine ja teised nähtused.

Juuni 1921 Juni.

Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen.

Kuu päev Datum	Pilvitus					Bewölkung					Sademed Niederschläge mm	Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused Bemerkungen
	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	21 ^a	22 ^a	7 ^b —21 ^b	21 ^b —7 ^b					
1	0	3 Ci	6 Ci, CiCu	5 Ci, CiSt	8 CiCu, Ci	8 St, ACu	9 St, StCu	—	—	2.0	86		● 15h17m—20h30m; ● 21h—21h50m	
2	3 Ci, CiSt	8 Ci, CiSt	8 Ci, CiCu	8 Ci, CiSt	8 Ci, CiSt	10 CiSt	10 CiSt	—	—	3.1	84		▲ 8h45m	
3	1 Ci	1 Ci	1 Ci	1 Ci	0	0	1 CiSt	—	—	3.7	84		● 17h30m—18h8m	
4	2 Ci	2 Ci	2 Ci	2 Ci	0	0	0	—	—	3.0	84			
5	4 Ci, CiCu	6 Ci, CiSt	8 CiCu, A	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 StCu	9.1	0.0	3.3	82			
6	2 Cu	6 Cu, StCu	7 StCu, Cu	8 StCu, Cu	2 StCu	2 Cu, StCu	1 StCu	0.0	—	1.8	80			
7	1 CiSt, Cu	6 Cu, Ci	10 StCu	10 StCu	9 StCu	9 StCu	10 StCu	1.0	—	1.1	79			
8	10 St	9 StCu	9 StCu	7 StCu	4 ACu, StCu	2 ACu, StCu	5 ACu, StCu	—	—	1.4	78			
9	9 StCu	7 CiSt, Cu	7 CiSt, Ci	4 CiSt, Ci	0	0	0	—	—	3.4	78		⊕ 10h45m	
10	0	0	0	0	10 Cu, StCu	2 StCu	2 StCu	—	—	2.0	76			
11	10 St	10 St	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	0.3	0.1	1.8	73		● 7h5m—15m, 12h35m—12h40m, n	
12	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	2.8	—	1.0	73		● —15h, 18h35m—50m	
13	8 ACu, CiCu	10 St, StCu	10 St, StCu	10 St, StCu	9 CiSt, StCu	5 CiCu, StCu	4 StCu	—	—	2.9	71			
14	1 Cu	9 Cu	8 Cu	7 Cu	7 Ci, StCu	5 Ci	4 Ci	—	—	2.0	69			
15	9 CiSt, CiCu	10 CiSt, StCu	10 Cu, CiSt	6 CiSt, Cu	7 CiSt, Cu	8 CiSt, Cu	6 StCu	—	—	1.5	68			
16	5 Ci, CiSt	9 Cu, StCu	10 StCu, Cu	10 StCu	10 StCu	3 CiCu, Ci	9 Ci, CiSt	1.6	—	1.5	65		● 15h—15h15m, 16h25m—16h45m	
17	1 CiSt	5 Cu	6 Cu, ACu	5 Cu	0	0	0	—	—	2.7	65		⊕ a	
18	5 Ci, CiSt	6 CiSt, ACu	9 CiSt, Ci	8 CiSt, Ci	6 CiSt, Ci	2 CiSt, Ci	1 CiSt	—	—	2.0	66			
19	10 StCu	10 StCu, Ci	8 Cu, Ci	6 Cu, Ci	6 ACu, StCu	2 StCu	6 StCu	—	—	2.4	66			
20	2 StCu, Ci	5 Cu, Nb	9 Nb, Cu	5 Ci, Cu	2 Ci, Cu	1 CiSt, Cu	5 Ci	1.3	—	2.8	66		● 9h57m—9h60m, 10h38m—10h45m; ▲ 11h	
21	9 StCu	9 StCu, Ci	8 StCu, Ci	9 StCu, Ci	10 StCu	10 Nb	10 Nb	1.7	2.5	2.0	66		● 19h40m—n	
22	10 StCu	7 StCu, StCu	7 StCu, Fr	10 Nb	10 Nb	10 CuNb, ACu	10 StCu	9.4	0.1	0.8	69		┐ 15h50m, 19h19m; □ 15h58m; ● 15h58m	
23	10 St	10 St	10 St	9 StCu, Ci	1 CiSt	0	0	—	—	1.0	69		┘ n	
24	7 Ci	8 ACu, Cu	8 StCu, CiSt	5 CiSt, A	10 St, CiSt	10 Nb	10 Nb	0.4	25.8	2.3	68		[—16h20m, 18h20m—19h40m	
25	10 Nb	10 St	10 StCu, ACu	10 StCu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	1.1	0.6	0.6	66		● 20h25m—n; (20h30m	
26	8 StCu	5 Ci, CiCu	7 Cu, Ci	5 Cu, Ci	2 StCu	0	0	—	—	2.4	65		● —7h30m, p, n	
27	4 Ci	3 Ci, Cu	8 Cu, CiCu	8 StCu, Cu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	—	—	1.8	65		● 0 a, ● 18h5m—n; □ 18h25m	
28	10 St, StCu	10 St	10 StCu, ACu	10 StCu, ACu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	5.8	22.1	1.2	64		● 0 a; ● 16h5m—18h10m, n	
29	10 StCu	10 StCu	10 StCu, Cu	10 StCu	10 StCu	7 StCu, ACu	10 StCu	1.6	10.0	1.4	63		● 0 a, p, n	
30	10 Nb	10 Nb	10 St, FrCu	10 St	10 Nb	10 FrSt	10 StCu, ACu	7.3	1.2	0.6	63			
Kesk- Mittel	6.0	7.1	7.8	7.1	6.1	5.7	6.1	43.4	62.4	59.5				

Kuupäev Datum	21 ^h		Temperatuur		Absolutne niiskus		Täisniiskuse puudus		Märk termomeeter		Tuule kiirus						Windgeschwindigkeit					
			Temperatuur		Absolute Feuchtigkeit.		Sättigungsdefizit		FeuchtesTermometer		m/sek.											
	Õhurõhuline Luft- druck	Tempe- ratur	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigkeit.	maksi- maalne Maxi- mum	mini- maalne Mini- mum	7 ^b	13 ^b	21 ^b	7 ^b	13 ^b	21 ^b	1 ^b	4 ^b	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	22 ^a			
1	61.4	21.6	68	28.0	11.8	12.2	12.6	12.9	3.9	11.4	6.2	16.1	18.6	17.6	1.5	1.3	1.4	2.7	2.1	1.8	1.7	2.0
2	61.7	20.4	54	27.0	15.7	9.6	11.7	9.7	7.7	13.0	8.1	14.6	18.2	14.8	2.1	2.1	2.3	2.9	2.9	3.6	1.6	1.4
3	59.3	19.0	47	26.9	13.1	8.5	7.4	7.8	6.7	15.9	8.6	12.9	14.7	12.7	1.0	0.9	0.9	2.0	2.0	1.8	1.2	1.8
4	57.5	16.7	57	21.6	11.4	6.6	6.2	8.1	7.0	11.2	6.1	10.5	11.8	12.0	2.8	2.8	2.7	4.5	3.7	2.9	1.2	0.9
5	45.0	9.6	96	25.4	9.6	8.0	7.9	8.6	6.8	13.8	0.3	12.2	14.6	9.3	0.8	1.2	2.7	3.6	3.6	3.5	2.9	4.1
6	52.4	7.8	67	13.3	6.4	5.9	4.1	5.3	4.2	6.8	2.6	6.9	6.4	5.2	3.6	3.4	4.8	5.1	5.1	5.1	3.6	2.7
7	50.9	10.2	88	14.3	3.5	5.0	5.2	8.2	3.9	5.7	1.1	5.8	7.5	9.2	2.7	2.1	2.1	3.6	4.1	3.6	1.0	0.6
8	49.2	12.5	67	16.6	8.7	8.1	7.2	7.2	0.8	5.2	3.5	8.8	10.3	9.4	0.8	1.5	1.2	1.5	2.4	2.2	1.4	1.5
9	48.3	15.0	64	21.6	9.2	7.6	7.0	8.1	3.2	9.9	4.6	9.8	12.3	11.3	2.4	2.7	4.1	4.8	5.0	4.2	3.0	2.3
10	49.6	19.2	52	26.0	8.5	9.1	7.7	8.7	4.6	13.6	7.8	12.6	14.4	13.5	0.8	1.2	1.9	4.0	4.5	4.3	3.1	2.7
11	50.5	17.8	63	21.5	13.3	11.4	12.0	9.5	1.2	2.8	5.6	13.9	15.4	13.6	1.8	0.9	1.5	1.4	1.2	1.2	0.9	0.9
12	50.6	13.8	94	18.0	12.5	10.6	11.1	11.0	0.5	2.9	0.8	12.5	13.9	13.2	1.7	2.1	1.0	0.6	1.2	2.2	1.1	0.6
13	52.6	12.7	73	17.1	11.4	9.0	6.6	8.0	1.9	6.8	2.9	11.0	10.3	10.2	1.2	2.7	3.0	3.1	2.9	2.7	1.7	1.1
14	56.7	12.6	68	16.6	6.4	7.4	6.9	7.4	2.3	5.4	3.4	8.9	10.0	9.6	2.0	2.3	2.4	3.3	3.0	3.1	1.6	2.2
15	53.8	14.3	46	18.0	6.8	8.1	7.2	5.6	0.5	7.3	6.5	8.7	11.5	8.7	2.1	2.4	2.1	2.9	3.1	2.8	1.2	2.7
16	53.6	12.0	78	17.8	6.1	7.6	8.0	8.1	2.2	4.4	2.3	9.1	11.0	10.0	2.3	2.1	2.3	3.8	2.9	3.6	2.3	3.0
17	50.9	13.0	45	18.1	8.5	7.2	5.6	5.0	3.5	7.8	6.2	9.4	9.5	7.5	3.3	3.0	3.5	4.0	3.6	2.7	1.9	1.8
18	42.9	13.5	66	20.7	6.0	6.9	5.3	7.6	3.5	9.8	3.9	8.8	10.0	10.2	1.5	1.0	0.9	2.5	2.7	2.1	1.5	2.4
19	43.4	11.1	67	16.1	8.1	8.7	6.8	6.6	1.8	6.2	3.3	10.6	10.2	8.1	1.2	2.3	2.7	3.8	5.2	4.5	3.4	2.4
20	46.0	10.9	70	15.6	5.4	6.8	6.3	6.8	3.1	4.4	2.9	8.4	8.4	8.2	2.2	2.4	3.1	3.7	4.2	3.6	2.3	3.2
21	49.5	12.0	93	20.5	7.0	8.5	8.6	9.7	2.3	7.0	0.7	10.6	13.1	11.4	3.4	3.6	4.8	5.2	5.9	6.4	3.9	1.7
22	49.0	15.5	100	22.0	10.7	10.2	11.9	13.1	0.5	6.3	0.0	12.0	16.5	15.5	1.0	0.8	0.8	1.4	1.3	2.2	0.9	0.8
23	50.9	14.0	64	16.8	11.2	10.4	9.6	7.6	0.6	1.8	4.3	12.3	11.9	10.4	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	1.2	1.2
24	50.3	13.4	76	19.2	7.6	8.0	8.3	8.7	3.7	7.9	2.7	10.6	13.0	11.1	1.9	2.7	2.5	3.0	3.9	4.8	3.8	2.4
25	47.8	13.5	95	16.6	11.4	10.6	11.6	10.9	0.2	1.0	0.6	12.4	14.2	13.0	2.7	3.7	4.5	3.7	3.3	4.4	3.3	3.0
26	51.4	17.8	68	24.1	12.0	9.8	9.6	10.2	2.2	8.0	4.9	12.3	14.7	14.2	2.7	2.6	2.4	3.7	3.6	3.0	1.5	2.2
27	50.4	19.6	68	26.8	11.5	11.0	13.0	11.4	4.0	10.9	5.5	14.7	18.9	15.8	1.4	0.9	1.2	1.5	2.4	4.0	1.7	0.4
28	44.2	11.6	95	20.2	11.6	11.3	12.1	9.7	3.0	2.8	0.5	14.6	15.5	11.2	1.4	1.5	1.5	2.2	5.1	4.0	3.4	4.0
29	45.0	10.3	80	16.6	8.6	7.6	6.7	7.5	1.9	6.3	1.8	8.9	10.2	8.6	6.0	6.4	6.1	6.3	5.6	2.6	2.3	3.4
30	44.5	10.9	99	11.8	7.3	8.5	8.8	9.6	0.4	1.2	0.1	9.2	10.3	10.8	3.3	3.9	5.0	5.7	6.3	5.7	3.8	2.3
Kesk- Mittel	50.6	14.1	72	19.8	9.4	8.7	8.4	8.6	2.9	7.2	3.6	11.0	12.6	11.2	2.1	2.2	2.5	3.2	3.5	3.3	2.1	2.0

Osatuleled.

Juuni 1921 Juni.

Windkomponenten.

Kuupäev Datum	1 ^h				4 ^h				7 ^h				10 ^h				13 ^h				16 ^h				19 ^h				22 ^h									
	N		S		W	N		S		W	N		S		W	N		S		W	N		S		W	N		S		W	N		S		W			
	E	W	E	W		E	W	E	W		E	W	E	W		E	W	E	W		E	W	E	W		E	W	E	W		E	W	E	W		E	W	
1	1.2	0.6	—	—	—	1.1	0.5	—	—	—	1.2	2.0	—	—	—	0.6	1.8	—	—	—	0.9	1.3	—	—	1.2	1.1	—	—	—	1.8	0.5	—	—	1.3	0.3			
2	1.8	0.4	—	—	0.2	2.1	0.7	—	—	—	2.1	1.6	—	—	—	2.4	1.4	—	—	—	3.2	1.0	—	—	1.4	0.4	—	—	—	1.3	0.4	—	—	0.4	0.3			
3	1.0	0.3	—	—	0.8	0.4	0.7	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.5	1.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.1	0.4	0.3	0.1	0.3	0.4	0.3	—	—	0.1	1.7	
4	0.5	—	0.2	—	—	1.5	—	—	—	—	3.2	0.2	—	—	—	2.1	0.2	—	—	—	2.1	0.2	—	—	0.8	—	—	—	—	0.6	0.3	0.4	0.3	—	—	0.1	1.7	
5	—	0.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.3	0.7	—	0.7	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.1	—	—	—	—	—	1.9	
6	2.4	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.8	0.2	—	—	—	4.1	0.2	—	—	—	3.6	0.2	—	—	1.9	—	—	—	—	2.5	0.5	—	—	—	—	—	2.4	
7	0.4	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	0.3	0.6	—	—	—	0.7	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.7	
8	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	1.0	0.4	0.1	0.5	0.6	0.7	1.1	—	—	—	1.1	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.9	0.1	—	—	—	—	—	0.2	
9	—	—	1.3	1.8	—	—	—	—	—	—	1.8	3.3	—	—	—	0.1	1.9	4.1	—	—	1.9	3.2	—	—	—	1.8	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.4	
10	—	—	—	0.3	0.6	—	—	—	—	—	0.8	1.7	—	—	—	2.4	2.9	—	—	—	—	1.8	3.6	—	—	—	2.4	1.6	—	—	2.1	1.2	—	—	—	—	—	
11	—	1.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	
12	—	1.3	1.0	—	—	—	0.1	0.6	1.6	—	0.1	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—
13	—	—	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.7	—	—	2.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.2	—	—	—	—	—	1.2
14	—	—	0.1	2.1	—	—	—	—	—	—	0.2	2.3	0.3	—	—	0.3	0.6	—	—	—	0.9	—	—	—	0.3	0.5	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	2.1
15	0.8	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	2.2	2.7	0.1	—	—	1.1	2.4	1.1	—	—	0.9	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	2.3
16	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.4	3.6	0.3	—	—	0.4	2.6	1.8	—	—	0.9	—	—	—	1.8	0.8	—	—	—	—	—	2.9	
17	1.1	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	2.6	1.9	—	—	—	2.7	1.8	—	—	—	2.6	1.1	—	—	0.6	—	—	—	—	1.7	0.1	—	—	—	—	—	1.5	
18	—	—	0.4	1.4	—	—	—	—	—	—	0.3	0.9	—	—	—	2.2	0.1	—	—	—	0.9	1.7	—	—	—	1.8	0.7	—	—	—	0.4	1.5	—	—	—	—	—	
19	—	0.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.7	—	—	—	2.5	2.5	—	—	—	0.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.7	—	—	—	—	—	1.2
20	—	—	2.1	0.4	—	—	—	—	—	—	2.2	0.8	—	—	—	0.2	3.1	1.2	—	—	0.2	3.1	0.8	—	—	0.7	2.0	0.1	—	—	0.9	2.9	—	—	—	—	—	—
21	—	1.4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.2	—	—	—	1.5	4.7	0.2	—	—	1.9	5.0	0.1	—	—	—	—	—	—	2.3	2.8	—	—	—	—	—	—	
22	—	0.9	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	0.9	0.2	—	—	—	2.6	5.4	—	—	—	0.4	0.1	—	—	0.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.4
24	0.4	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	0.7	0.2	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.9
25	2.1	—	—	—	—	1.2	2.3	—	—	—	2.4	4.1	—	—	—	0.6	3.4	1.0	—	—	4.0	1.4	—	—	3.3	0.4	—	—	—	2.1	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6
26	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.1	—	—	—	2.2	2.6	—	—	2.0	—	—	—	—	2.4	1.7	—	—	—	—	—	—	2.1
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.6	—	—	—	0.3	3.3	0.5	—	—	0.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.5	—	—	—	—	—	—	1.7
28	—	—	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	0.4	0.7	—	—	—	1.0	0.7	—	—	—	1.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.6	—	—	—	—	—	—	1.7
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.4	—	—	—	1.6	1.2	—	—	—	1.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.9	—	—	—	—	—	—	3.2
30	—	—	2.1	5.0	—	—	—	—	—	—	2.3	4.8	—	—	—	3.0	4.9	0.3	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.7	—	—	—	—	—	—	2.5
30	—	—	2.1	2.1	—	—	—	—	—	—	3.1	1.7	—	—	—	3.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.6	—	—	—	—	—	—	2.2
Kesk- Mittel	0.4	0.3	0.6	1.2	1.4	0.7	0.2	0.9	1.3	0.8	0.4	1.2	1.6	0.9	0.4	1.1	1.6	1.2	1.8	0.9	0.4	1.1	1.6	0.6	0.3	0.7	1.1	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	1.2

Kuu päev Datum	Õhurõhumine					Temperatuur					Temperatuur					Relatiivne niiskus %					Relative Feuchtigkeit %				
	Lufdruck																								
	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	
1	45.2	45.9	47.2	49.0	50.1	51.2	51.7	52.9	9.7	9.8	11.7	13.2	15.3	14.1	16.1	11.7	100	99	94	82	76	82	61	86	
2	53.6	54.0	54.5	54.8	54.9	54.8	55.1	55.5	10.0	8.3	14.0	17.3	19.2	19.2	17.7	14.1	93	96	78	58	52	53	65	80	
3	55.7	55.9	56.1	56.1	55.6	55.4	55.2	55.6	12.9	11.8	15.5	17.4	19.5	19.8	18.8	14.5	91	97	72	50	45	41	50	63	
4	55.7	55.8	55.8	55.8	55.3	54.9	54.5	54.7	12.0	10.8	15.6	20.3	20.4	22.6	22.5	16.8	87	84	79	62	60	53	51	60	
5	54.7	54.4	53.9	53.8	53.4	52.6	52.4	52.2	14.1	11.5	17.4	21.2	23.4	22.9	19.0	16.8	66	88	65	52	41	48	62	72	
6	51.9	51.4	51.0	51.0	50.8	50.8	51.1	52.2	15.7	14.5	15.8	19.3	19.6	18.2	14.8	12.6	74	82	81	58	61	64	94	77	
7	52.6	52.9	53.2	53.7	54.2	54.5	54.9	55.6	9.8	7.6	12.4	15.0	14.4	14.6	15.3	12.0	90	97	84	58	70	69	64	75	
8	56.1	56.1	56.6	56.8	56.6	56.4	56.2	56.3	8.8	8.8	15.6	17.2	19.4	19.6	18.4	14.0	84	96	68	47	42	41	47	62	
9	56.2	55.8	55.4	54.9	54.2	53.3	53.2	53.2	10.6	8.6	12.1	17.6	21.0	23.2	19.3	15.8	77	91	86	62	52	44	60	74	
10	52.9	52.5	52.6	52.9	53.0	53.0	51.8	50.4	14.3	13.2	15.1	18.0	19.2	17.7	16.6	14.7	94	100	81	62	53	57	70	76	
11	50.1	50.7	51.5	51.5	51.2	50.0	48.4	46.1	13.3	12.2	14.6	17.2	19.3	21.5	19.8	16.8	96	97	78	65	56	51	63	77	
12	43.6	42.0	38.6	37.5	37.6	38.2	39.3	40.2	16.9	14.8	15.2	17.4	17.3	13.4	12.3	11.8	71	98	96	71	70	77	86	75	
13	40.7	41.3	41.3	41.5	42.2	42.7	43.9	44.1	10.8	11.0	13.8	14.5	14.4	14.4	10.7	9.3	83	78	66	59	60	56	74	81	
14	43.7	43.0	42.9	43.2	44.0	44.4	44.4	44.9	9.3	10.0	11.8	13.2	12.2	10.3	10.7	11.6	77	80	78	67	79	93	96	99	
15	45.8	47.2	48.5	50.1	51.6	52.6	53.6	54.5	11.3	10.9	11.6	12.8	12.0	12.1	12.1	10.8	98	94	88	76	91	77	86	94	
16	54.9	55.4	56.0	56.7	57.0	57.1	57.2	57.3	9.6	9.5	11.9	13.7	14.3	15.1	15.0	11.5	98	94	83	67	70	68	70	87	
17	57.4	56.8	56.6	56.0	55.5	54.7	53.9	53.6	9.1	8.7	11.4	14.8	13.6	13.6	12.8	11.0	92	88	89	70	88	75	87	98	
18	53.7	54.1	54.7	55.2	55.3	55.3	55.3	55.3	10.5	10.5	12.5	15.9	18.4	18.2	16.8	11.9	100	100	93	72	52	57	80	76	
19	55.0	54.0	53.3	53.1	52.2	52.0	52.1	52.2	11.2	10.3	11.6	11.6	11.8	10.8	11.9	11.4	85	90	91	96	97	97	84	92	
20	52.2	52.2	52.4	52.3	52.0	51.6	51.4	51.4	8.8	6.9	10.7	15.4	14.3	15.2	14.6	11.9	94	97	97	75	75	67	73	83	
21	51.1	50.8	50.1	49.6	48.6	47.6	46.9	46.4	9.1	7.5	11.8	16.2	18.4	19.7	16.7	12.6	97	98	88	63	55	50	60	79	
22	45.8	45.2	45.0	45.2	45.2	45.9	46.2	46.4	11.0	10.6	14.5	18.3	19.7	18.8	19.5	13.8	94	95	78	58	53	59	59	74	
23	46.6	46.2	45.7	44.7	42.5	39.5	36.8	36.8	11.2	9.6	13.8	18.1	15.3	13.5	13.8	13.6	94	98	90	64	87	98	97	94	
24	37.1	37.9	38.9	40.4	41.7	41.5	39.2	37.6	12.8	12.1	14.6	16.2	17.9	17.2	13.5	12.0	89	91	82	72	62	63	92	99	
25	40.3	42.1	43.5	44.5	45.3	46.0	46.2	46.8	11.3	11.3	13.6	15.0	16.3	16.2	14.1	13.9	97	88	81	66	57	60	73	78	
26	48.0	49.5	51.9	53.7	54.5	54.8	55.1	55.4	12.6	11.5	14.2	16.9	20.4	22.0	19.4	13.9	79	86	83	71	55	52	64	83	
27	55.4	55.8	55.4	54.0	52.9	51.7	50.9	51.0	11.5	10.3	16.0	21.0	19.8	21.7	21.9	10.9	94	93	68	60	72	70	75	92	
28	51.6	51.5	51.5	51.5	50.9	50.9	50.9	51.2	11.8	11.3	14.2	18.5	20.2	20.4	17.3	13.7	92	93	86	56	46	42	56	77	
29	51.9	52.2	53.0	53.7	54.0	54.0	54.1	54.2	10.5	9.5	13.6	18.4	20.6	22.2	19.8	14.8	90	98	80	54	45	43	59	74	
30	54.2	53.9	52.6	50.6	49.3	48.1	48.3	49.2	12.8	12.0	17.2	20.6	23.4	22.3	19.8	15.2	80	88	67	66	70	89	89	96	
31	49.5	49.4	50.5	51.3	52.0	52.4	53.1	54.2	14.8	15.0	16.3	17.3	18.7	19.4	16.1	10.6	94	97	69	62	55	50	55	78	
Kesk- Mittel	50.4	50.5	50.7	50.8	50.8	50.6	50.4	50.6	11.6	10.7	13.9	16.8	17.7	17.7	16.4	13.1	89	93	81	65	63	63	71	81	

Pilvitus, sademed, auramine ja teised nähtused

Juuli 1921 Juli.

Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen

Kuupäev Datum	Pilvitus					Bewölkung				Sademed Niederschläge mm		Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused Bemerkungen
	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	21 ^a	22 ^a	Sademed Niederschläge mm						
								7 ^a —21 ^a	21 ^a —7 ^a					
1	10 StCu	10 StCu	9 StCu	6 StCu, Ci	5 StCu, Ci	1 CiSt	1 CiSt	3.4	—	1.0	74	● a, p		
2	0	4 Cu	5 Cu	6 Cu, StCu	9 StCu	7 Cu, StCu	6 StCu, Ci	—	—	1.8	72			
3	1 Cu	5 Cu	5 Cu	3 Cu	1 Cu	1 StCu	1 StCu	—	—	1.3	71			
4	0	5 Cu	6 Cu	3 Cu	0	0	0	—	—	1.8	71			
5	0	3 Cu	6 Cu	9 Cu, StCu	4 Cu	9 Cu, StCu	10 ACu	—	2.4	2.4	70	● n		
6	3 ACu, StCu	9 Cu, StCu	8 StCu, Cu	10 StCu	10 StCu	9 StCu, Ci	9 StCu, Ci	4.7	—	1.3	68	● 10h35m—11h10m; [x] 10h40m; Δ n		
7	4 ACu, Cu	5 Cu	6 Cu, Nb, ACu	8 Cu, StCu	5 StCu, Cu	0	0	1.3	—	1.8	64	● a, p; Δ n		
8	1 CiSt, Cu	1 Cu	3 Cu, StCu	1 Cu	0	0	2 Ci	—	—	2.4	62			
9	10 ACu	10 ACu, StCu	10 StCu	8 StCu, StCu	10 StCu	10 StCu	10 Nb	—	0.6	2.2	60	● n		
10	1 Ci	2 Cu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	7 ACu, StCu	8 ACu, StCu	0.0	—	2.2	59	● 0 p		
11	7 Cu	6 Cu	6 Cu	7 Cu, StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	18.0	—	2.0	58	● 3h5m—6h45m; [x] 3h5m—6h30m		
12	10 StCu	5 Cu	8 Cu, CuNb	10 Nb	10 StCu	10 StCu	6 FrSt	2.2	—	1.2	61	● p		
13	1 Cu	8 Cu, CuNb	7 Cu, FrCu	5 FrCu	8 CuNb, FrSt	10 StCu	10 FrSt	0.5	—	2.2	65	● a, p		
14	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	1.2	—	1.1	63	● a, p		
15	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	0.8	—	1.0	57	● a		
16	10 ACu, FrSt	10 StCu	10 StCu	9 ACu, StCu	3 ACu, StCu	2 StCu	3 ACu, StCu	—	—	1.1	53	Δ n		
17	2 StCu, ACu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 Nb	10 StCu	10 StCu	1.0	3.3	0.9	52	● 12h35—50m, p, n		
18	9 StCu	5 Cu	3 Cu	3 Cu	2 Cu	2 Cu, StCu	1 StCu	—	—	1.5	56			
19	10 StCu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	9 StCu	2 StCu	11.1	—	0.4	55	● a, p; Δ n		
20	7 ACu, StCu	8 CuNb	6 StCu	6 StCu	1 StCu	1 StCu	1 StCu	3.8	—	0.6	54	● a, p; Δ n		
21	0	4 Cu	6 Cu	4 Cu	2 Cu	3 ACu, StCu	3 StCu, ACu	—	—	1.1	53	Δ n		
22	3 ACu	4 Cu	4 Cu	8 StCu, Cu	2 StCu	2 StCu	1 StCu	—	—	1.5	55	Δ n		
23	10 CiSt	10 StCu	10 Nb	10 Nb	10 FrSt, StCu	3 FrSt, StCu	2 StCu	6.2	—	1.6	51	● 12h40m—18h		
24	9 StCu	9 StCu, FrSt	6 Cu	9 Cu, StCu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	2.4	4.4	2.0	47	● 17h—n		
25	10 StCu	5 Cu	3 Cu	6 Cu, StCu	8 StCu	9 StCu	8 StCu	0.2	—	2.3	44	● p		
26	8 StCu, FrCu	3 Cu	5 Cu	3 Cu	1 Ci	0	0	—	—	2.5	49	Δ n		
27	2 Ci	8 ACu, StCu	10 Nb	10 StCu, StCu	10 StCu, StCu	3 CiSt	3 CiSt, StCu	0.1	—	2.8	54	● 13h—13h15m; ∞° n		
28	10 CiSt, Ci	3 Ci, Cu	4 Ci, Cu	7 CiCu, Ci	3 ACu, Ci	7 ACu, Ci	4 Ci, CiSt	—	—	1.4	52	∞° a; Δ n		
29	0	0	0	0	1 Ci	1 Ci	1 Ci	—	—	1.6	50			
30	8 Ci, CiSt	10 CiSt	10 CiSt	10 Nb	9 StCu, CiSt	1 CiSt	1 CiSt	0.2	—	1.7	48	● 15h35m—16h10m		
31	4 Cu, FrCu	4 Cu	4 Cu	2 Cu	4 Ci	1 Ci	1 Ci	—	—	2.6	44	Δ n		
Kesk- Mittel	5.5	6.3	6.6	6.9	6.1	5.1	4.6	39.1	28.7	51.3				

Kuupäev Datum	21 ^h		Temperatuur		Absolute niiskus			Täisniiskuse puudus			Märg termomeeter			Tuule kiirus						Windgeschwindigkeit m/sek.		
	Õhurõhmine Luft- druck	Tempe- ratur	Relative niiskus Relative Feuchtigkeit	maks- imaalne Maxi- mum	mini- maalne Mini- mum	Absolute Feuchtigkeit.			Sättigungsdefizit			Feuchtes Thermometer			m/sek.							
						7 ^b	13 ^b	21 ^b	7 ^b	13 ^b	21 ^b	7 ^b	13 ^b	21 ^b	1 ^b	4 ^b	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	22 ^b
1	52.6	12.8	83	16.8	9.4	9.6	9.9	9.1	0.6	3.0	1.9	11.2	12.9	11.2	2.0	2.8	3.0	3.4	3.0	1.0	1.7	0.8
2	55.4	15.4	75	20.8	8.3	9.3	8.5	9.7	2.6	8.0	3.3	11.9	13.4	12.8	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	2.4	2.0	1.2
3	55.5	16.5	57	21.6	11.1	9.4	7.5	8.0	3.7	9.3	6.0	12.6	12.7	11.8	0.9	1.1	1.6	1.9	1.9	2.1	0.6	
4	54.6	18.0	56	24.1	10.8	10.4	10.6	8.6	2.7	7.2	6.7	13.5	15.5	13.0	1.3	1.8	0.9	1.2	0.8	1.0	0.9	1.1
•5	52.2	17.7	71	24.6	11.5	9.6	8.7	10.7	5.2	2.6	4.4	13.5	15.2	14.5	0.8	0.6	0.7	1.2	1.9	2.1	0.9	0.6
6	51.8	13.3	80	21.1	13.3	10.9	10.3	9.1	2.5	6.6	2.3	13.9	15.0	11.4	0.6	2.1	1.5	1.9	2.7	2.1	1.0	1.8
7	55.3	13.8	71	17.7	7.5	9.0	8.6	8.4	1.8	3.6	3.4	10.9	11.4	11.0	2.3	2.6	2.1	2.4	3.2	1.9	1.1	1.5
8	56.2	15.1	61	19.9	8.1	9.0	7.0	7.7	4.2	9.8	5.0	12.3	12.2	11.0	2.5	2.6	2.9	3.8	3.7	3.6	1.8	1.8
9	53.2	17.0	71	24.6	8.6	9.0	9.5	10.3	1.5	8.9	4.1	10.8	14.9	13.9	2.0	2.8	2.4	3.5	3.5	3.7	2.8	1.5
10	50.8	15.6	70	20.5	13.0	10.3	8.8	9.2	2.4	7.7	3.9	13.2	13.6	12.5	2.5	2.4	2.8	3.7	4.3	1.9	3.4	3.6
11	46.9	17.8	76	23.0	12.2	9.6	9.2	11.6	2.7	7.4	3.6	12.4	14.0	15.2	3.9	2.6	3.3	3.7	3.6	3.7	1.9	2.4
12	39.9	12.2	76	19.0	11.7	12.3	10.3	8.1	6.5	4.4	2.5	14.8	14.0	10.0	3.3	3.6	3.8	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5
13	44.1	9.4	80	16.1	9.4	7.7	7.3	7.0	4.0	4.9	1.8	10.4	10.3	7.7	6.5	6.0	7.1	7.2	7.5	7.7	5.6	5.0
14	44.8	11.4	99	14.2	9.1	8.0	8.4	9.9	2.3	2.2	0.1	9.8	10.3	11.3	5.3	5.1	5.4	7.2	7.2	5.5	3.9	3.3
15	54.1	11.4	85	14.1	10.5	8.9	9.5	8.6	1.3	0.9	1.5	10.5	11.2	10.1	3.6	3.9	4.1	3.6	3.3	3.6	3.0	2.8
16	57.2	12.4	83	15.6	9.4	8.6	8.5	8.8	1.7	3.7	1.9	10.4	11.3	10.8	2.7	2.4	2.7	2.7	2.7	2.2	1.2	1.6
17	53.7	11.4	95	16.2	8.5	8.9	10.2	9.6	1.1	1.4	0.5	10.4	12.5	11.0	2.0	2.3	2.7	3.3	3.2	3.2	2.0	1.2
18	55.3	14.1	69	19.3	10.5	10.1	8.2	8.2	0.7	7.5	3.7	11.9	12.8	11.0	0.5	1.9	3.6	4.3	4.2	3.9	2.5	0.9
19	52.2	11.7	92	14.4	10.2	9.2	9.9	9.4	0.9	0.4	0.8	10.8	11.5	11.0	1.2	1.3	2.2	2.1	3.0	3.7	1.9	1.5
20	51.5	12.8	81	18.2	6.8	9.2	9.1	8.9	0.3	3.1	2.1	10.4	11.8	11.0	1.9	2.4	1.8	1.6	1.4	1.8	0.7	1.2
21	46.7	13.7	74	21.4	7.4	9.0	8.7	8.7	1.3	7.0	3.0	10.7	13.2	11.2	1.8	1.4	0.9	1.1	1.1	1.6	1.8	1.5
22	46.3	15.3	68	21.6	10.6	9.6	9.1	8.8	2.7	8.0	4.1	12.3	14.0	12.0	1.5	1.1	1.5	2.7	2.9	2.2	1.4	0.8
23	36.8	13.8	96	19.0	9.4	10.5	11.2	11.2	1.2	1.7	0.5	12.8	14.0	13.4	0.5	0.9	1.1	3.0	4.1	5.7	4.8	5.5
24	37.6	12.4	100	19.0	12.0	10.1	9.5	10.7	2.2	5.8	0.0	12.8	13.6	12.4	6.3	5.8	7.0	7.4	6.5	5.0	1.0	5.3
25	46.5	14.0	78	17.2	10.9	9.4	7.8	9.2	2.2	5.9	2.7	11.8	11.6	11.8	5.6	5.5	6.5	8.9	9.6	8.7	6.3	6.5
26	55.3	15.4	77	23.0	11.3	9.9	9.7	10.1	2.1	8.1	2.9	12.5	14.8	13.1	5.4	4.5	4.1	4.8	4.5	4.5	4.1	3.1
27	50.8	17.7	86	23.3	10.3	9.2	12.3	12.9	4.4	4.8	2.1	12.6	16.5	16.2	2.8	2.9	2.1	3.3	3.6	4.3	3.5	3.9
28	51.1	15.0	69	21.6	11.2	10.4	8.2	8.7	1.6	9.4	4.0	12.9	13.5	11.8	2.9	2.9	3.5	5.1	6.3	5.7	3.3	2.8
29	54.3	16.2	70	22.5	9.3	9.3	8.1	9.5	2.3	9.9	4.1	11.7	13.6	13.0	2.8	2.5	2.4	2.6	1.8	1.2	1.8	1.5
30	48.9	16.7	86	24.9	11.8	9.8	14.9	12.1	4.8	6.5	2.0	13.6	19.5	15.2	2.2	3.8	4.3	5.3	2.9	3.1	4.3	4.0
31	53.9	12.0	72	20.1	12.0	9.5	8.8	7.5	4.3	7.2	3.0	13.0	13.4	9.4	4.2	4.2	4.7	5.9	6.4	6.3	4.3	3.0
Kesk- Mittel	50.5	14.3	74	19.8	10.2	9.5	9.3	9.4	2.3	5.7	2.8	12.0	13.4	12.0	2.7	2.8	3.0	3.8	3.9	3.6	2.7	2.6

Kuupäev Datum	Õhurõhumine					Luftdruck					Temperatuur							Temperatur							Relative niiskus %					Relative Feuchtigkeit %				
	1 ^a	4 ^b	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	22 ^b	1 ^a	4 ^b	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	22 ^b	1 ^a	4 ^b	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	22 ^b	1 ^a	4 ^b	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	22 ^b		
1	54.4	54.5	54.7	54.7	54.7	54.7	54.6	54.7	8.7	8.0	13.9	14.5	19.9	19.6	19.3	15.3	88	96	91	88	68	66	71	89	88	97	92	86	71	63	53	68	82	
2	55.0	55.2	55.7	56.3	56.4	56.3	56.4	56.5	14.0	13.7	16.0	18.8	21.0	22.8	20.5	18.0	97	92	86	71	63	53	68	82	97	92	86	71	63	53	68	82		
3	57.1	57.1	57.5	57.5	57.2	56.7	56.6	56.8	16.9	15.4	17.2	21.2	24.8	26.2	25.5	19.3	88	91	77	60	55	52	63	85	88	91	77	60	55	52	63	85		
4	56.7	56.6	56.5	56.1	55.4	54.5	53.9	53.7	17.2	16.2	21.3	27.2	29.6	31.0	27.8	21.4	92	92	77	53	44	40	51	71	92	92	77	53	44	40	51	71		
5	53.1	52.1	52.9	53.3	53.9	53.3	52.2	52.3	19.1	19.0	17.5	18.4	17.2	16.5	14.7	12.2	79	76	87	72	70	71	90	95	79	76	87	72	70	71	90	95		
6	51.6	51.0	50.6	49.5	48.0	46.2	44.1	42.0	12.4	12.2	13.8	15.2	15.0	14.1	14.0	14.7	99	98	94	85	90	98	100	90	99	98	94	85	90	98	100	90		
7	40.0	37.9	36.6	37.0	37.2	37.3	37.0	35.9	15.1	14.8	15.1	16.6	17.8	17.7	12.2	11.0	86	89	94	85	66	58	90	98	86	89	94	85	66	58	90	98		
8	36.0	36.7	37.6	37.3	37.3	37.5	38.0	38.0	11.4	11.2	12.8	14.0	16.0	16.8	12.4	10.5	100	98	85	77	71	60	68	86	100	98	85	77	71	60	68	86		
9	38.2	37.8	38.1	38.5	39.5	40.2	40.8	41.2	9.2	10.3	11.1	13.1	14.0	15.3	14.0	10.0	99	99	91	80	69	65	72	93	99	99	91	80	69	65	72	93		
10	41.3	42.1	43.2	44.1	45.2	46.3	47.6	48.9	9.1	7.7	10.8	13.9	14.5	15.0	12.7	12.0	98	96	91	71	79	72	91	93	98	96	91	71	79	72	91	93		
11	49.6	50.4	51.3	51.9	52.0	52.2	52.9	54.2	11.3	10.4	12.0	14.9	17.0	17.8	17.0	12.7	96	99	93	79	76	64	68	83	96	99	93	79	76	64	68	83		
12	54.9	55.1	55.5	55.8	55.2	54.4	54.0	54.0	10.0	8.5	12.4	16.8	19.8	21.1	18.0	14.2	94	98	91	59	50	49	67	84	94	98	91	59	50	49	67	84		
13	53.3	52.9	52.1	51.2	50.9	49.8	49.2	49.0	13.3	13.5	15.2	19.0	22.5	22.4	20.2	18.3	95	86	78	63	54	60	66	73	95	86	78	63	54	60	66	73		
14	48.9	48.9	48.7	48.8	49.2	49.0	49.1	49.2	17.1	15.2	16.2	22.1	23.6	25.0	22.4	18.3	79	87	81	62	57	53	61	81	79	87	81	62	57	53	61	81		
15	49.4	49.0	48.3	50.0	51.9	53.2	54.0	54.6	16.4	14.5	16.9	20.4	20.2	19.7	18.4	15.2	87	93	87	71	66	69	72	88	87	93	87	71	66	69	72	88		
16	54.8	55.3	55.9	57.2	57.3	57.3	57.4	57.5	14.3	12.4	15.1	19.9	21.6	22.4	20.4	16.3	95	99	87	57	49	45	62	82	95	99	87	57	49	45	62	82		
17	57.7	58.1	58.8	59.2	59.5	59.4	60.0	60.3	14.8	12.8	13.8	19.2	21.6	22.3	18.7	15.0	84	95	87	61	47	49	59	74	84	95	87	61	47	49	59	74		
18	60.5	60.6	60.8	60.5	60.0	59.2	58.8	58.6	11.7	9.5	12.3	15.7	18.9	19.3	17.9	14.4	86	94	88	73	61	58	63	83	86	94	88	73	61	58	63	83		
19	58.0	57.8	57.5	57.3	57.0	56.9	57.5	58.1	12.2	9.4	13.7	16.2	18.8	19.4	16.5	11.9	95	100	84	69	57	55	76	96	95	100	84	69	57	55	76	96		
20	58.2	58.7	59.2	59.4	59.5	59.2	59.1	59.3	10.2	8.0	11.9	15.8	18.3	18.5	16.5	12.4	98	100	88	54	44	46	54	73	98	100	88	54	44	46	54	73		
21	59.7	59.9	60.1	60.3	59.9	59.1	58.8	59.0	10.6	7.6	13.1	14.8	19.4	20.6	19.2	15.5	83	97	78	75	55	57	68	87	83	97	78	75	55	57	68	87		
22	59.1	58.8	58.8	58.6	57.9	57.3	56.9	57.3	13.3	11.4	13.3	18.2	21.0	21.9	20.6	15.5	95	83	78	46	42	42	50	58	95	83	78	46	42	42	50	58		
23	57.3	57.3	57.7	58.1	58.4	58.8	59.3	59.8	11.1	9.2	12.7	18.2	19.8	18.5	15.0	11.4	76	87	92	61	53	51	63	83	76	87	92	61	53	51	63	83		
24	60.3	60.8	61.0	61.3	61.3	60.8	60.4	60.2	8.7	7.2	10.8	14.0	15.2	16.0	14.8	11.6	98	99	93	61	60	55	63	75	98	99	93	61	60	55	63	75		
25	60.1	59.9	59.8	59.5	58.5	57.0	56.5	56.1	9.0	6.5	9.3	14.4	17.4	17.7	14.8	11.1	90	97	87	59	51	50	59	72	90	97	87	59	51	50	59	72		
26	55.4	54.6	53.8	53.0	51.9	50.8	50.2	49.7	8.9	6.0	10.1	17.3	19.4	19.9	16.1	12.0	78	89	83	57	49	47	61	79	78	89	83	57	49	47	61	79		
27	48.6	47.6	47.6	48.4	49.6	50.5	51.1	51.6	11.0	8.9	9.5	10.1	11.2	13.6	13.7	10.2	82	89	91	98	100	92	91	92	82	89	91	98	100	92	91	92		
28	51.5	51.0	51.2	52.2	53.4	53.4	52.0	51.1	10.5	10.6	12.6	15.8	16.5	16.0	15.5	16.3	86	90	92	79	71	70	78	78	86	90	92	79	71	70	78	78		
29	52.6	54.2	55.5	55.9	55.7	54.8	54.0	52.7	14.2	10.6	12.4	15.3	17.4	18.8	15.0	13.7	95	99	93	64	55	55	71	85	95	99	93	64	55	55	71	85		
30	50.2	47.7	46.2	44.9	43.4	43.6	45.3	45.7	13.2	12.4	16.9	19.9	25.0	17.7	15.3	14.3	91	97	88	78	67	97	81	79	91	97	88	78	67	97	81	79		
31	46.3	46.7	47.5	48.8	49.6	50.1	50.9	51.1	11.9	10.8	11.2	12.1	14.4	15.0	11.1	9.1	80	83	79	69	53	51	84	90	80	83	79	69	53	51	84	90		
Kesk. Mittel	52.6	52.5	52.6	52.8	52.8	52.6	52.5	52.6	12.5	11.1	13.6	16.9	19.0	19.3	17.1	14.0	90	93	87	69	61	60	70	83	90	93	87	69	61	60	70	83		

Kuupäev Datum	Pilvitus						Bewölkung				Auramine Verdunstung	Sademed Niederschläge mm		Emajõgi Embach	Märkused	Bemerkungen
	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	21 ^a	22 ^a	7 ^b —21 ^b		21 ^b —7 ^b						
1	10 StCu	10 St, StCu	⊙ 9 StCu, ClSt	⊙ 5 ClCu, A	[StCu] 7 ClCu, A Cu	8 ACu, StCu	8 ACu, StCu	8 ACu, StCu	8 ACu, StCu	1.1	40					
2	⊙ 2 Cl	⊙ 3 Cu	⊙ 5 Cu	⊙ 9 ACu, ClSt	⊙ 9 ACu	9 ACu	9 ACu	9 ACu	9 ACu	1.4	40	—	—	—	—	△ n
3	10 ACu, StCu	⊙ 0	⊙ 2 Cu	⊙ 0	⊙ 0	0	0	0	0	2.0	40	—	—	—	—	
4	⊙ 0	⊙ 0	⊙ 1 Cl	⊙ 1 Cu	⊙ 1 StCu	1 St	1 St	1 St	1 St	4.7	38	—	—	—	—	
5	10 St	⊙ 4 ClSt, Cu	⊙ 10 StCu	⊙ 10 StCu	⊙ 10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	6.4	35	2.1	6.4	—	—	● 17h 45m — n
6	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	1.1	35	6.7	2.3	—	—	● a, p, n
7	10 St	10 Nb	⊙ 5 Cu, Cl	⊙ 10 StCu	8 CuNb, Fr	7 ACu, StCu	7 ACu, StCu	7 ACu, StCu	7 ACu, StCu	4.0	35	8.3	2.3	—	—	● a, p, n
8	8 ACu, StCu	9 CuNb	7 Cu, FrSt	7 Cu, FrCu	6 CuNb, Cl	6 StCu, Cl	6 StCu, Cl	6 StCu, Cl	6 StCu, Cl	1.4	35	2.0	2.0	—	—	● a, p, n
9	8 CuNb, ClSt	⊙ 5 StCu	6 Cu, CuNb	⊙ 2 Cu, StCu	8 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	1.8	35	0.8	2.0	—	—	● 12h 35m—39m, p, n
10	7 Cl, ClCu, St	8 ACu, Cl	9 Cu, St	9 StCu, Cl	9 StCu	8 StCu, Cl	8 StCu, Cl	8 StCu, Cl	8 StCu, Cl	1.5	37	2.2	2.5	—	—	● a, p
11	10 St, StCu	⊙ 8 StCu, Cu	⊙ 3 Cu	⊙ 5 Cu	⊙ 1 StCu	1 StCu	1 StCu	1 StCu	1 StCu	1.1	39	2.1	—	—	—	● a, p; △ ² n
12	⊙ 1 ClSt	⊙ 8 Cl	⊙ 4 Cl, Cu	⊙ 5 Cl, Cu	8 Cl, ClSt	8 Cl, ClSt	8 Cl, ClSt	8 Cl, ClSt	8 Cl, ClSt	0.9	41	—	—	—	—	● a, p; △ ² n
13	9 StCu, ClCu	⊙ 8 Cl, ClSt	⊙ 3 Cl	⊙ 6 Cl, ClCu	⊙ 7 ClSt	3 ClSt	3 ClSt	3 ClSt	3 ClSt	1.6	44	—	—	—	—	∞ ⁰ p, n
14	⊙ 5 ClSt, St	⊙ 7 Cl, ClCu	9 StCu, ClSt	⊙ 5 ACu, St	7 ACu, St	2 ClSt, StCu	2 ClSt, StCu	2 ClSt, StCu	2 ClSt, StCu	2.3	44	—	—	—	—	∞ ⁰ a, p, n; △ n
15	⊙ 2 ClCu, Cl	5 Cu, StCu	9 Cu, ACu	5 Cu, Cl	⊙ 7 ClNb	7 Cl, ClSt	7 Cl, ClSt	7 Cl, ClSt	7 Cl, ClSt	1.8	44	—	—	—	—	● 0; △ n
16	⊙ 2 Cl, ClSt	⊙ 3 ClCu	⊙ 3 Cu, ClSt	⊙ 6 Cu, ClSt	⊙ 7 Cl, ClCu	5 ClCu, ClSt	5 ClCu, ClSt	5 ClCu, ClSt	5 ClCu, ClSt	1.7	44	—	—	—	—	● 0; △ n
17	⊙ 7 ClSt, Cl	⊙ 1 ClSt	⊙ 1 ClCu, Cl	⊙ 6 Cu, Cl	⊙ 4 Cu, Cl	1 ClSt	1 ClSt	1 ClSt	1 ClSt	2.3	41	—	—	—	—	∞ ⁰ a, p, n; △ n
18	⊙ 3 Cl, St	⊙ 8 ClSt	⊙ 10 ClSt, St	⊙ 10 ClSt, Cl	⊙ 8 ClCu, St	3 ClCu, StCu	3 ClCu, StCu	3 ClCu, StCu	3 ClCu, StCu	2.1	40	—	—	—	—	⊕ a; △ n
19	⊙ 0 ClSt	⊙ 5 Cu	⊙ 9 Cu, ClCu	⊙ 5 ClCu, Cl	⊙ 8 ClCu, ClCu	1 ClSt	1 ClSt	1 ClSt	1 ClSt	1.1	38	—	—	—	—	∞ ⁰ a, p, n; △ n
20	⊙ 0	⊙ 1 Cu	⊙ 1 Cu, Cl	⊙ 6 Cl, Cu	⊙ 0	0	0	0	0	1.1	36	—	—	—	—	● a, p; △ n
21	⊙ 2 ACu	10 St, StCu	⊙ 7 ACu	7 ACu, Cu	⊙ 0	0	0	0	0	2.1	35	—	—	—	—	∞ ⁰ a, p, n; △ n
22	⊙ 0	⊙ 0	⊙ 1 Cl	⊙ 1 Cl	⊙ 0	0	0	0	0	2.3	41	—	—	—	—	∞ ⁰ a, p, n; △ n
23	10 St	⊙ 5 Cu	⊙ 2 Cu	⊙ 1 Cu	⊙ 5 ClCu, Cl	3 ClCu, ClSt	3 ClCu, ClSt	3 ClCu, ClSt	3 ClCu, ClSt	2.1	29	—	—	—	—	⊕ a; △ n
24	⊙ 0	⊙ 1 FrCu	⊙ 5 FrCu	⊙ 0	⊙ 1 Cl	0	0	0	0	1.9	30	—	—	—	—	∞ ⁰ a, p, n; △ n
25	⊙ 7 ACu	⊙ 5 Cu	⊙ 3 Cu	⊙ 2 ACu	⊙ 1 ACu	0	0	0	0	1.6	25	—	—	—	—	∞ ⁰ a, p, n; △ n
26	⊙ 0	⊙ 0	⊙ 1 Cu	⊙ 0	⊙ 0	0	0	0	0	1.4	20	—	—	—	—	∞ ⁰ a, p, n; △ n
27	10 Nb	10 Nb	10 St	10 StCu	9 StCu, St	2 Cl, ClSt	2 Cl, ClSt	2 Cl, ClSt	2 Cl, ClSt	0.3	22	—	—	—	—	● n
28	10 ACu, ClSt	10 ACu, StCu	9 ClCu, Cu	9 StCu, StCu	9 ACu, StCu	9 StCu	9 StCu	9 StCu	9 StCu	0.2	24	3.4	0.2	—	—	● a, n
29	⊙ 0	⊙ 5 FrCu	⊙ 2 FrCu, Cl	⊙ 2 FrCu, Cl	⊙ 2 Cl, ACu	2 ACu, ClSt	2 ACu, ClSt	2 ACu, ClSt	2 ACu, ClSt	1.1	23	—	—	—	—	● n
30	9 ACu, StCu	9 ACu	⊙ 4 ClCu, Cl	10 StCu	10 ClSt, St	10 ClSt	10 ClSt	10 ClSt	10 ClSt	1.6	23	—	—	—	—	● 14h 53m—15h 40m; T 14h 56m—16h 2m; [15h 15h—15h 30m]
31	10 ACu, ClSt	10 StCu	⊙ 8 Cu	⊙ 9 StCu, Cu	9 StCu	6 StCu	6 StCu	6 StCu	6 StCu	2.2	21	—	—	—	—	● 14h 53m—15h 40m; T 14h 56m—16h 2m; [15h 15h—15h 30m]
Kesk- Mittel	5.8	5.7	5.3	5.6	5.4	4.2	4.4	36.0	18.8	51.9	19	—	—	—	—	● p; △ n

Kuupäev Datum	21 ^h		Temperatuur Temperatur		Absoluutne niiskus Absolute Feuchtigkeit.		Täisniiskuse puudus Sättigungsdefizit		Märg termomeeter Feuchtes Thermometer		Tuule kiirus Windgeschwindigkeit m/sek.								
	Õhurõheline Luft- druck	Tempe- ratuur Tempe- ratur	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigkeit.	maksimaalne Maxi- mum	minimaalne Mini- mum	7 ^h	13 ^h	21 ^h	7 ^h	13 ^h	21 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h
1	54.6	16.3	87	21.2	8.0	10.7	11.7	12.0	1.1	5.6	1.8	2.8	2.8	2.7	3.3	3.6	3.0	1.9	2.1
2	56.5	18.9	78	23.8	13.2	11.6	11.6	12.6	1.9	6.9	3.6	2.4	2.4	2.3	3.0	2.4	2.1	1.7	1.3
3	56.7	20.4	81	27.5	15.4	11.2	12.8	14.4	3.4	10.4	3.4	1.0	1.5	0.8	1.1	1.6	1.1	1.1	1.7
4	53.9	23.0	66	31.9	16.1	14.6	13.5	13.9	4.2	17.3	7.0	2.1	2.1	1.3	2.5	2.7	2.4	1.9	3.0
5	52.4	12.6	96	23.2	12.6	12.9	10.2	10.4	2.0	4.4	0.5	2.9	1.9	3.8	4.5	3.7	2.9	4.3	3.0
6	42.6	14.6	94	17.1	12.0	11.0	11.4	11.6	0.8	1.3	0.8	3.9	3.6	4.2	3.0	3.8	4.3	4.5	4.8
7	36.2	11.5	94	18.9	11.5	12.0	10.0	9.5	0.8	5.1	0.6	4.4	3.4	3.9	6.0	6.0	4.6	4.2	3.8
8	38.2	10.9	85	18.3	10.9	9.3	9.6	8.3	1.6	4.0	1.4	3.6	6.1	4.4	5.7	6.3	4.5	2.5	2.8
9	41.2	11.1	91	16.7	8.5	8.9	8.2	8.9	0.9	3.7	0.9	2.4	4.7	4.6	6.0	5.7	4.8	2.4	1.4
10	48.4	12.2	93	17.1	7.7	8.8	9.7	9.9	0.9	2.6	0.7	1.7	3.0	2.4	3.8	3.6	3.3	2.1	2.5
11	53.6	14.2	76	19.5	10.3	9.7	10.9	9.1	0.7	3.5	2.9	2.8	2.4	3.0	3.3	3.6	3.2	1.5	1.9
12	53.9	15.1	81	22.7	8.3	9.8	8.6	10.3	1.0	8.6	2.4	1.8	2.2	1.5	1.7	1.5	1.8	1.8	2.1
13	49.1	19.0	70	24.2	13.1	10.0	10.8	11.5	2.8	9.4	4.8	2.4	2.7	4.2	6.3	7.2	6.4	5.3	4.9
14	49.2	19.3	75	26.3	15.0	11.0	12.3	12.4	2.6	9.4	4.2	4.5	5.3	5.1	5.2	5.4	5.8	3.7	3.1
15	54.2	15.9	83	21.6	14.0	12.4	11.7	11.2	1.9	5.9	2.2	2.1	2.1	3.2	4.2	3.6	3.2	1.2	0.8
16	57.5	17.3	78	23.7	12.0	11.1	9.4	11.4	1.7	9.8	3.3	1.0	1.5	1.6	2.1	2.4	1.5	0.6	0.4
17	60.2	15.7	72	23.1	12.1	10.2	9.0	9.5	1.5	10.2	3.7	0.6	0.8	1.7	2.6	2.5	2.7	1.8	2.1
18	58.4	15.5	77	20.0	9.1	9.4	9.9	10.1	1.3	6.3	3.0	1.2	0.6	1.0	1.3	1.5	1.4	0.5	0.4
19	58.0	13.0	89	20.5	9.1	9.8	9.2	9.9	1.8	6.9	1.2	0.7	1.5	1.5	1.8	2.3	3.5	3.3	2.2
20	59.2	14.0	66	18.9	8.0	9.1	6.9	7.8	1.3	8.7	4.1	1.8	2.3	2.4	4.0	4.4	4.1	2.1	1.4
21	58.8	16.4	79	21.5	7.5	8.7	9.2	10.9	2.5	7.9	2.9	1.1	0.6	0.6	0.9	1.8	2.1	0.9	0.9
22	57.3	17.0	55	22.7	10.4	8.8	7.7	7.9	2.5	10.7	6.5	1.3	1.3	0.9	2.2	2.7	2.6	1.8	2.2
23	59.5	12.2	78	20.0	8.7	10.1	9.1	8.2	0.8	8.1	2.3	2.3	2.3	1.7	3.6	3.4	4.2	2.7	2.4
24	60.2	12.2	74	17.2	7.1	9.0	7.7	7.8	0.7	5.2	2.8	1.9	2.0	2.3	4.4	3.3	2.4	1.0	1.1
25	56.4	11.8	68	19.4	6.5	7.6	7.6	7.0	1.2	7.2	3.3	0.7	0.7	0.6	1.3	2.7	2.4	2.4	2.1
26	49.9	12.8	77	21.7	5.5	7.7	8.2	8.4	1.5	8.5	2.6	2.4	1.9	2.4	4.0	4.0	4.0	2.4	2.5
27	51.5	10.6	93	14.0	8.5	8.1	9.9	8.8	0.8	0.0	0.7	2.7	2.4	1.2	0.8	0.6	1.6	1.8	2.3
28	51.3	16.8	76	18.1	10.0	10.0	9.9	10.8	0.8	10.1	3.5	1.8	2.7	3.7	5.3	5.7	3.6	3.1	5.3
29	53.3	13.8	85	20.7	10.5	10.0	8.1	10.0	0.7	6.7	1.7	4.2	1.6	1.8	2.1	1.8	1.2	1.9	3.0
30	45.5	14.4	82	26.6	12.1	12.5	15.7	10.0	1.8	7.8	2.2	3.5	2.7	3.3	4.6	4.9	3.2	2.8	3.4
31	51.0	9.6	88	16.6	9.6	7.8	6.5	7.8	2.1	5.7	1.1	3.7	3.2	4.2	5.5	5.0	3.9	2.3	2.0
Kesk- Mittel	52.5	14.8	80	21.1	10.4	10.1	9.9	10.1	1.6	7.0	2.6	2.3	2.4	2.6	3.4	3.5	3.2	2.3	2.4

Kuupäev Datum	Õhurõhumine					Luftdruck					Temperatuur					Temperatur					Relative niiskus %					Relative Feuchtigkeit %				
	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h						
1	51.1	51.2	51.3	51.5	52.0	52.0	52.1	52.0	7.6	6.3	8.5	10.7	8.6	12.7	9.9	8.4	93	96	94	79	89	72	84	89						
2	52.0	52.1	52.3	52.5	52.2	51.9	51.6	51.6	6.6	7.0	8.0	11.6	14.0	15.2	12.1	8.5	96	97	91	67	51	47	64	83						
3	51.3	50.4	49.7	49.0	48.1	47.2	46.8	46.9	8.0	6.6	7.8	13.0	17.0	15.4	11.8	10.7	90	96	91	78	57	63	96	98						
4	46.5	46.2	46.2	46.1	45.7	45.8	46.5	46.7	9.2	9.1	10.3	11.7	14.8	13.9	10.5	9.9	98	97	92	71	59	63	88	95						
5	46.9	47.0	47.7	49.0	50.1	50.7	51.7	53.0	7.3	6.5	8.2	11.2	13.9	14.0	13.1	11.7	99	100	92	82	71	67	85	91						
6	54.3	55.4	56.3	57.1	57.7	57.5	57.6	57.9	9.0	8.3	7.8	12.6	14.1	15.1	12.4	9.2	94	93	92	61	48	49	61	75						
7	57.8	57.4	57.0	57.1	56.6	56.6	56.9	57.6	7.2	6.0	7.0	10.9	13.8	13.7	11.0	7.9	87	92	87	71	60	51	68	79						
8	57.9	58.1	58.5	58.9	59.0	58.3	58.2	58.2	5.4	4.4	5.8	11.7	13.7	14.4	12.6	10.4	89	91	89	67	66	69	81	94						
9	58.5	58.6	58.8	59.0	58.8	58.0	57.8	57.6	9.1	10.6	11.1	12.3	18.4	20.2	15.1	14.5	95	100	99	98	71	63	83	85						
10	57.5	57.6	57.5	57.4	57.3	56.6	56.6	56.2	13.9	12.0	12.2	16.7	21.0	22.0	17.7	15.2	91	94	94	74	60	57	68	72						
11	55.8	54.5	53.5	52.8	51.8	50.3	49.6	49.0	11.0	9.0	12.9	18.3	20.8	20.5	18.6	14.8	85	91	75	50	45	46	54	94						
12	48.2	49.1	50.2	50.9	50.9	50.7	50.4	50.0	14.8	11.9	11.5	14.3	15.9	15.6	15.1	10.7	95	88	92	73	63	68	75	87						
13	48.8	47.4	45.5	43.2	41.7	42.2	43.4	43.4	9.1	8.5	11.0	11.6	11.0	10.8	9.9	9.3	91	99	99	99	99	99	94	98						
14	42.4	41.3	41.1	41.7	43.0	44.3	45.8	47.3	9.0	8.7	8.8	10.3	12.8	13.4	10.1	8.8	95	96	94	79	65	62	75	97						
15	48.2	48.4	47.9	46.4	44.3	42.1	42.9	45.4	8.5	7.9	9.0	11.0	8.5	11.7	12.0	10.2	95	94	95	81	96	87	88	92						
16	46.7	46.6	46.4	45.5	45.0	43.5	41.9	41.1	8.0	8.0	9.8	12.6	13.4	12.3	11.3	9.5	100	100	99	86	75	85	93	98						
17	41.5	42.8	45.3	48.2	50.5	52.8	55.2	57.1	8.7	8.0	9.6	10.9	12.5	10.9	8.4	7.1	98	99	95	81	67	77	94	96						
18	58.7	59.8	62.1	63.9	65.1	65.8	66.3	66.5	6.5	6.5	6.2	6.7	7.2	6.7	4.9	1.9	96	95	86	67	62	63	71	85						
19	66.3	65.8	65.5	65.0	63.7	63.7	64.6	64.9	0.7	1.1	3.2	5.8	9.3	8.9	7.5	4.9	93	95	95	96	70	77	88	92						
20	64.9	65.3	65.5	65.3	64.5	63.7	63.4	63.7	4.1	2.4	2.5	8.6	12.0	13.6	10.1	7.3	94	97	97	75	63	61	75	93						
21	63.8	63.4	63.0	62.9	62.0	61.1	60.5	59.7	5.5	4.9	7.6	11.4	14.1	13.6	10.1	7.7	94	96	95	82	66	67	88	94						
22	59.3	58.5	57.7	57.7	57.5	56.8	56.6	55.6	7.7	7.7	8.2	11.7	15.1	15.6	10.3	9.2	92	92	95	79	56	52	73	82						
23	54.0	51.5	48.8	47.3	46.8	46.0	46.0	46.0	8.9	9.4	10.2	11.7	14.4	15.6	12.5	10.1	84	85	93	99	93	77	90	94						
24	45.8	45.0	44.1	44.5	44.8	44.3	43.3	43.5	8.8	8.6	10.2	12.1	14.4	12.7	7.4	5.2	96	95	91	65	54	51	85	97						
25	44.5	45.3	45.8	46.6	47.2	47.0	47.0	46.9	3.9	3.8	4.7	7.4	6.7	7.6	4.9	3.2	92	90	91	75	85	66	82	90						
26	46.8	46.9	47.2	47.7	48.6	49.7	51.2	52.5	2.5	1.8	2.9	7.6	7.4	8.3	6.5	5.8	95	96	94	68	79	67	68	73						
27	54.1	55.7	57.2	58.9	59.9	60.4	61.2	61.3	4.7	4.2	5.3	6.4	6.8	7.1	5.0	4.3	84	93	87	75	81	73	86	85						
28	61.1	60.6	59.6	58.4	56.3	53.9	51.4	48.6	3.3	2.7	3.5	5.6	9.8	10.6	4.1	8.9	84	88	89	94	86	86	94	100						
29	46.7	45.5	44.6	43.9	43.3	42.8	44.1	44.4	10.0	10.5	11.0	10.2	9.4	10.9	6.3	5.1	95	98	95	79	74	68	66	77						
30	44.6	44.3	45.4	47.3	48.7	50.0	51.7	53.4	3.6	3.4	3.5	7.2	8.7	7.3	4.9	3.0	84	85	89	68	49	51	56	70						
Kesk- Mittel	52.5	52.4	52.4	52.5	52.4	52.2	52.4	52.6	7.4	6.9	7.9	10.8	12.6	13.0	10.2	8.4	92	94	92	77	69	66	79	88						

Pilvitus, sademed, auramine ja teised nähtused

September 1921 September

Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen

Kuupäev Datum	Pilvitus					Bewölkung					Sademed Niederschläge mm		Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused Bemerkungen
	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	21 ^b	22 ^a	7 ^b —21 ^b		21 ^b —7 ^b					
								mm	mm						
1	10StCu, ACu	10 Nb	10 Nb	8 StCu	8 StCu	4 StCu, Ci	3 StCu, Ci	3.6	—	—	0.8	20	● 9h40m—p; ▲ 9h50m—51m; (16h30m; [— n		
2	10 StCu	9 Cu	6 Cu	3 Cu	1 Cu	0	0	—	—	—	1.2	20	● p, n; (n		
3	10 St (Nb	10 St (Cu	9 CiSt	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	3.0	2.2	—	0.8	21	● p		
4	9StCu, Cu	9 ACu, St	7StCu, Ci	9 StCu	8 StCu	9StCu, Ci	1 StCu	0.3	—	—	1.3	20	● p; (n		
5	4 StCu, Ci	4 FrCu	8 Cu, Ci	5 Cu, Ci	10 Nb	10 StCu	7 StCu, Ci	0.8	—	—	0.7	22	● (n		
6	0 (Cu	5 Cu	4 FrCu	5 FrCu	1 StCu	1 StCu	2 ACu	—	—	—	1.2	25	● (n		
7	7 ACu, St	9 StCu	8 StCu, Cu	4 ACu	1 CiSt	0	0	—	—	—	0.9	23	● (n		
8	10StCu, CiSt	10 StCu	10 StCu, CiSt	10 StStCu	4ACu, StCu	3 StCu	1 StCu	—	—	—	1.0	22	● (n		
9	10 ≡	10 St	8 ACu, Cu	7 CiCu	8ACu, StCu	0	0	—	—	—	0.9	21	● a; (n		
10	0	0	0	0 (StCu	0	1 Ci	1 Ci	—	—	—	1.8	20	● a; (n		
11	7 Ci	8 Ci	7 Ci	9 CiSt	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.1	2.4	—	3.5	22	● p, n		
12	7 CiCu	8 Cu, Ci	6 Cu, FrCu	9 Cu, CiSt	9 Cu, Ci	8 CiSt	9 CiCu, Cu	—	—	—	1.0	23	● (n		
13	10 Nb (Cu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 StCu	10 Ci	8 Ci	12.0	1.2	—	1.0	25	● 7h—16h10m, n; (n		
14	7 StCu, A	6 Cu, FrSt	5 Cu	2 CiSt, StCu	6StCu, StCu	9StCu, StCu	9ACu, StCu	2.9	0.9	—	0.3	22	● 14h2m—35m, n; ▲ 14h10m—12m		
15	10 StCu	10 St	10 Nb	10 StCu	8 StCu	10 StCu	1 StCu	3.2	0.1	—	0.4	19	● 10h50m—14h45m, n		
16	10 Nb	6 CuNb	10 StCu	10 StCu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	16.8	9.4	—	0.6	22	● —7h30m, 14h45m—55m, 18h50m—n		
17	10 St	10 St	8Cu, StCu	9 StCu	9 StCu	10 StCu	10 St	0.5	0.2	—	0.8	25	● 13h40—45m, 17h30—40m, 18h—18h20m, n		
18	9 St, ACu	9 StCu	10 StCu	10 StCu	1 StCu	0	0	—	—	—	1.0	24	● (n		
19	10 St	10 Nb	7 CuNb	2 Cu, Ci	3 StCu	3 Ci, StCu	3 Ci, StCu	1.1	—	—	0.5	24	● a, p; (n		
20	10Cu, Ci	0	5 Cu	2 Cu	0	0	0	—	—	—	1.0	23	● (n		
21	6 Ci	9 Cu, StCu	7Cu (Cu	9 CiSt, Cu	6 Ci	2 Ci	3 Ci, StCu	—	—	—	1.1	22	● (n		
22	10 StCu	6 StCu	8Cu, StCu	8ACu, StCu	2 StCu, Ci	1 Ci	0	—	—	—	1.1	20	● a		
23	10 Nb	10 Nb	10 StCu	10 St	1 StCu	1 CiSt	0	1.5	—	—	0.7	20	● 18h30m—n		
24	0	7 CuNb	5 CuNb	7CiCuNb	10 Nb	10 Nb	10 St	8.2	0.9	—	1.4	20	● a, p; (n		
25	9 CuNb	9CiCuNb	5CuNb	6StCu, Ci	2 StCu	1 StCu	0	1.3	—	—	1.0	20	● (n		
26	4 ACu, St	10 St	8CuNb, Ci	7 StCu	10 StCu	10 StCu	10 St	0.2	—	—	0.9	20	● 12h—p; (n		
27	7 StCu	10 StCu	9 CuNb	6 StCu	10 StCu	10 St	10 St	0.1	—	—	0.8	20	● a, p; (n		
28	10 St	10 Nb	9 ACu, StCu	10 Nb	10 St	10 Nb	10 Nb	0.5	0.3	—	0.9	20	● a, p, n		
29	10 StCu	10 St	7 StCu, CiSt	7CiCu, StCu	2 StCu	6 CiSt, Ci	3 Ci	2.3	—	—	1.1	20	● a		
30	10Ci, StCu	6 Cu, Ci	4 Cu, Ci	6 StCu	7ACu, StCu	3 StCu	2 StCu	—	—	—	1.2	19	● (n		
Kesk- Mittel	7.3	8.0	7.2	7.0	5.9	5.4	4.4	58.4	17.6	—	30.9				

Kuupäev Datum	21 ^h		Temperatuur Temperatuur		Absoluutne niiskus Absolute Feuchthgk.		Täisniiskuse puudus Sättigungsdefizit		Märg termomeeter Feuchtestermometer		Tuule kiirus Windgeschwindigkeit m/sek.											
	Õhuhumid- Luft- druck	Tempe- ratur Tempe- ratur	Relatiivne niiskus Relative Feuchthgk.	maks- maalne Maxi- mum	mini- maalne Mini- mum	7 ^h	13 ^h	21 ^h	7 ^h	13 ^h	21 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h			
1	52.1	8.6	90	13.4	6.3	7.7	7.4	7.5	0.5	0.9	0.8	8.0	7.7	7.8	1.4	1.3	2.0	2.7	2.6	4.3	3.0	3.1
2	51.9	9.1	79	16.2	5.9	7.3	6.1	6.8	0.7	5.8	1.8	7.3	9.0	7.4	3.2	2.7	3.4	4.2	4.3	4.0	2.3	1.9
3	46.8	11.4	98	18.6	6.2	7.2	8.2	9.8	0.7	6.2	0.2	7.1	12.2	11.2	0.6	0.8	0.9	1.4	2.4	2.2	0.9	1.8
4	46.7	10.0	90	16.1	8.6	8.6	7.3	8.3	0.8	5.2	0.9	9.6	10.5	9.2	2.4	3.4	3.1	3.4	3.6	2.6	1.8	2.3
5	52.5	12.0	95	14.6	6.4	7.5	8.3	10.0	0.6	3.5	0.5	7.6	11.0	11.6	2.2	2.1	1.1	1.5	2.0	1.5	1.8	3.3
6	57.8	9.8	72	15.5	6.9	7.3	5.8	6.5	0.6	6.2	2.6	7.2	8.8	7.4	0.9	1.1	1.1	3.3	2.6	1.5	1.1	0.5
7	57.3	8.8	75	15.3	5.0	6.5	7.0	6.4	1.0	4.7	2.1	6.0	9.8	6.8	0.5	0.5	0.6	0.9	1.1	2.2	1.2	0.8
8	58.1	11.0	90	14.7	4.0	6.1	7.7	8.8	0.8	3.9	1.0	5.0	10.4	10.1	1.3	1.1	0.6	2.6	3.2	3.5	2.8	3.6
9	57.6	15.0	81	20.6	9.0	9.7	11.2	10.5	0.1	4.5	2.2	11.0	15.2	13.3	3.4	2.8	2.4	2.6	3.7	4.1	2.7	3.3
10	56.4	16.1	71	23.0	11.1	10.0	11.0	9.6	0.6	7.5	4.0	11.7	16.0	13.0	3.6	3.1	3.6	3.6	4.2	3.9	1.3	2.3
11	49.4	15.5	87	22.4	8.7	8.2	8.2	11.4	2.8	10.0	1.7	10.5	13.8	14.2	2.4	1.9	3.3	5.4	5.7	5.3	3.2	3.1
12	50.4	11.9	83	17.0	10.7	9.3	8.5	8.6	0.8	4.9	1.7	10.8	12.0	10.4	3.9	3.9	3.9	5.0	4.3	2.4	1.8	1.5
13	43.5	9.6	98	12.2	8.0	9.6	9.6	8.7	0.1	0.1	0.2	10.9	10.9	9.4	1.5	1.8	2.3	3.5	2.7	3.9	2.8	2.8
14	46.9	9.1	96	14.0	8.2	7.9	7.1	8.3	0.5	3.9	0.3	8.3	9.4	8.8	3.3	2.6	3.1	4.0	4.0	4.8	3.7	3.5
15	44.2	11.6	90	13.0	7.5	8.1	8.0	9.1	0.4	0.3	1.0	8.6	8.2	10.7	3.1	2.8	3.0	4.2	3.9	5.3	5.6	4.2
16	41.2	9.7	98	15.1	7.2	8.9	8.6	8.7	0.1	2.8	0.2	9.7	11.0	9.5	2.8	1.8	2.2	3.5	2.4	1.4	2.1	2.9
17	56.4	7.4	91	12.6	7.4	8.5	7.2	7.0	0.4	3.5	0.7	9.2	9.4	6.7	3.4	3.3	3.6	4.2	4.3	3.9	3.6	3.4
18	66.4	2.4	82	8.1	1.8	6.1	5.7	4.5	1.0	1.9	1.0	5.2	4.3	1.3	3.5	3.5	3.8	4.1	4.0	3.5	1.4	2.4
19	64.9	5.4	90	10.6	0.4	5.5	6.1	6.0	0.3	2.6	0.7	2.9	6.8	4.7	3.1	2.5	2.1	2.5	2.4	1.1	1.6	2.1
20	63.5	7.8	90	14.4	1.3	5.3	6.6	7.1	0.2	3.8	0.8	2.3	8.6	7.0	2.3	2.7	2.4	3.3	3.8	4.2	3.7	3.7
21	60.0	8.0	92	15.0	4.7	7.4	7.9	7.4	0.4	4.1	0.6	7.2	10.7	7.4	3.5	3.1	3.9	4.9	5.7	5.5	3.1	3.1
22	56.0	9.2	83	16.3	7.0	7.7	7.1	7.2	0.4	5.6	1.5	7.8	10.5	7.8	3.4	4.0	4.3	4.8	5.4	4.5	3.4	4.1
23	45.9	10.6	93	16.3	8.7	8.6	11.3	8.8	0.7	0.9	0.7	9.6	13.7	10.0	5.4	5.5	7.0	6.3	5.8	6.1	4.5	4.2
24	43.4	5.6	97	14.8	5.6	8.4	6.5	6.6	0.9	5.7	0.2	9.4	9.6	5.4	3.9	3.9	5.4	5.9	6.7	4.8	3.9	4.5
25	46.9	3.6	88	9.4	3.3	5.8	6.2	5.2	0.6	1.1	0.7	4.1	5.6	2.8	4.9	4.6	4.6	5.8	5.8	6.6	5.0	4.6
26	52.1	6.2	70	8.6	1.7	5.3	6.1	5.0	0.4	1.6	2.1	2.5	5.8	4.0	4.2	4.1	4.2	4.5	4.0	4.3	3.1	2.9
27	61.2	4.5	85	8.4	3.5	5.8	6.0	5.4	0.8	1.4	0.9	4.4	5.4	3.5	3.3	3.3	4.2	3.9	3.6	3.0	2.1	2.2
28	50.0	8.8	98	10.6	1.9	5.2	7.7	8.2	0.6	1.3	0.2	2.8	8.6	8.6	1.5	1.7	1.6	3.0	5.4	4.3	3.9	5.7
29	44.3	5.6	74	12.0	5.6	9.7	6.5	5.0	0.5	2.3	1.8	10.6	7.2	3.7	6.0	4.8	4.4	1.9	3.9	4.2	4.6	5.1
30	53.0	3.2	69	9.6	2.6	5.2	4.1	4.0	0.6	4.3	1.8	2.8	4.4	1.2	3.9	4.8	4.9	5.4	4.5	4.3	3.1	3.7
Keskne Mittel	52.6	8.9	86	14.3	5.8	7.5	7.5	7.5	0.6	3.7	1.2	7.3	9.6	7.8	3.0	2.8	3.1	3.7	3.9	3.8	2.8	3.1

Osatäulel.

September 1921 September.

Windkomponenten.

Kuupäev Datum	1 ^h				4 ^h				7 ^h				10 ^h				13 ^h				16 ^h				19 ^h				22 ^h			
	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W				
1	—	1.4	0.1	0.5	—	—	—	1.4	0.9	0.1	—	1.2	2.1	0.1	—	1.2	2.8	0.1	—	1.6	3.5	—	—	1.0	2.6	—	—	1.2	2.7			
2	—	0.9	2.9	2.4	—	—	—	0.6	3.3	0.2	0.7	3.9	0.1	—	—	0.7	3.6	—	—	1.6	3.2	—	—	1.3	1.6	—	—	1.1	1.3			
3	—	0.7	—	1.7	—	—	—	1.0	—	—	0.7	1.1	—	—	—	1.1	2.1	—	—	0.7	2.0	—	—	0.3	0.7	—	—	0.9	1.2			
4	—	1.9	1.1	1.7	—	—	—	0.5	1.8	—	—	2.5	1.9	—	—	2.3	2.1	—	—	0.8	2.3	—	—	0.5	1.6	—	—	0.9	1.9			
5	—	1.3	1.5	1.1	—	—	—	0.5	0.8	0.9	—	0.9	1.7	0.5	—	0.2	0.2	—	—	0.3	—	—	—	0.1	0.1	1.6	—	—	—			
6	0.7	0.4	—	—	1.0	0.4	—	0.1	—	2.3	1.8	—	1.8	1.5	—	—	—	0.9	1.0	—	—	—	0.1	1.1	—	—	0.6	—	—			
7	—	0.6	—	—	—	0.6	—	0.7	—	—	0.9	0.1	—	0.6	0.7	—	—	1.7	1.0	—	—	—	0.6	1.0	—	—	0.3	0.6	—			
8	0.1	1.3	0.1	0.3	—	1.0	0.3	0.3	0.3	—	—	2.0	1.2	—	—	1.9	2.1	—	—	1.4	2.8	—	—	1.4	2.1	—	—	1.4	3.0			
9	—	1.2	2.8	2.7	—	0.4	2.7	0.4	2.2	—	—	1.1	2.1	—	—	2.1	2.7	—	—	1.9	3.1	—	—	1.5	2.0	—	—	2.1	2.3			
10	—	1.9	2.7	1.7	—	1.7	2.2	2.4	2.2	—	—	1.9	2.5	—	—	1.9	3.3	—	—	1.9	2.7	—	—	0.9	0.6	—	—	0.1	2.3			
11	—	0.8	2.0	1.3	—	1.0	1.3	1.1	3.0	—	1.2	5.0	0.2	—	1.5	5.0	0.2	—	1.6	4.6	0.1	—	0.5	2.7	0.5	—	0.2	2.8	0.4			
12	—	0.1	3.1	2.4	—	2.4	2.7	—	3.1	1.8	—	3.9	2.4	—	—	3.3	2.0	—	—	1.7	1.1	—	—	0.2	1.8	—	—	0.6	1.4			
13	—	1.1	0.7	0.6	—	1.7	0.6	1.9	—	0.1	2.7	1.5	—	—	1.1	2.2	—	—	—	1.1	3.5	—	—	2.0	1.5	—	—	0.3	2.5			
14	—	0.3	3.0	0.5	—	0.1	2.4	—	2.6	1.1	—	1.9	3.1	0.7	—	2.2	3.6	—	0.2	0.9	4.5	—	0.1	—	1.0	3.2	—	1.1	3.0			
15	—	1.4	2.4	1.6	—	2.0	1.6	—	2.5	1.1	—	0.2	3.5	1.3	—	1.7	3.2	—	0.1	3.8	2.7	—	—	2.6	4.2	0.2	—	0.9	3.7			
16	—	1.3	2.0	0.6	—	1.6	0.6	—	2.1	0.5	—	2.8	1.4	0.2	—	0.8	1.9	0.8	0.6	—	0.2	—	1.3	0.9	0.4	0.1	—	0.5	2.6			
17	—	0.8	3.0	3.1	—	0.3	3.1	1.3	3.1	2.0	—	—	3.2	2.2	—	—	3.2	1.8	—	3.1	—	—	1.4	—	3.0	0.9	—	—	3.0			
18	1.2	—	2.9	1.8	—	2.5	—	0.1	—	3.4	0.2	—	1.3	2.9	0.2	—	1.8	2.0	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	1.0	1.9			
19	—	1.0	2.6	2.0	—	1.1	2.0	—	0.3	2.0	0.2	0.1	2.5	0.8	—	—	2.0	0.9	—	0.4	0.8	—	—	—	1.3	0.3	—	—	2.0			
20	0.3	—	2.3	2.7	—	0.1	2.7	—	0.5	2.1	0.2	—	0.3	3.3	0.2	—	3.7	—	0.9	3.9	—	—	—	1.0	3.4	—	—	1.1	3.2			
21	—	1.4	2.7	2.2	—	1.7	2.2	—	1.7	3.1	—	1.6	4.4	—	—	2.4	4.5	—	2.6	4.0	—	—	—	1.8	2.2	—	—	2.1	1.9			
22	—	2.3	2.0	2.3	—	2.8	2.3	—	2.7	2.7	—	2.5	3.4	—	—	2.7	4.0	—	2.2	3.2	—	—	—	2.4	1.8	—	—	2.9	2.2			
23	—	3.9	2.8	2.5	—	4.2	2.5	—	5.0	3.9	—	3.9	3.8	—	—	2.6	3.0	—	2.6	4.7	—	—	—	1.9	3.6	—	—	1.9	3.2			
24	—	2.0	2.8	2.2	—	2.2	2.7	—	2.0	4.5	0.1	—	1.5	5.1	0.1	—	1.8	5.8	0.1	1.7	3.9	—	0.1	1.1	3.3	—	—	0.8	4.2			
25	0.1	1.2	4.3	4.2	—	1.1	4.2	0.1	1.0	4.2	0.2	1.0	5.4	0.4	—	0.8	5.3	0.3	0.8	6.1	—	—	—	1.2	4.4	—	—	1.3	4.1			
26	—	1.4	3.6	3.5	—	1.1	3.5	—	1.1	3.8	0.4	0.5	4.1	0.9	—	0.2	3.5	1.7	—	3.5	—	—	0.9	—	2.7	0.8	—	—	2.5			
27	1.1	—	2.7	2.9	—	—	2.9	1.6	—	3.3	2.3	—	2.7	2.0	—	—	2.6	1.6	—	—	2.2	—	—	0.6	—	—	—	0.2	2.2			
28	—	0.3	1.4	1.3	—	0.8	1.3	—	1.2	0.8	—	2.7	0.7	—	—	4.0	2.8	—	3.2	2.2	—	—	—	3.2	1.4	—	—	4.0	3.2			
29	—	3.8	3.4	2.7	—	2.7	3.1	0.1	2.2	3.0	0.1	—	0.4	1.7	—	—	1.4	3.4	0.2	0.9	5.1	—	—	1.0	4.2	0.1	—	1.2	4.6			
30	—	1.4	3.1	4.3	—	1.3	4.3	0.2	0.7	4.5	0.6	0.3	5.0	1.1	—	0.2	5.4	1.3	—	—	3.7	—	0.1	0.1	3.1	—	—	0.3	3.5			
Kesk- Mittel	0.1	0.2	1.3	1.8	0.2	0.2	1.3	0.3	0.1	1.4	1.9	0.4	0.3	1.5	2.3	0.5	0.3	1.5	0.5	0.2	1.3	2.6	0.2	0.2	1.1	1.9	0.2	0.1	1.2	2.2		

Kuupäev Datum	Õhurõhumine								Temperatuur								Relative niiskus %								Relative Feuchtigkeitt %								
	Lufdruck								Temperatuur								Temperatuur								Relative Feuchtigkeitt %								
	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	
1	54.9	55.9	56.5	56.9	56.0	54.4	52.7	51.1	1.1	-1.3	0.6	5.7	6.1	6.9	7.1	6.6	76	85	96	76	88	91	88	91	88	91	85	91	82	80	78	90	100
2	49.7	48.7	48.0	49.2	50.4	50.7	51.7	52.4	7.6	8.8	9.2	9.5	12.1	12.6	9.7	8.2	100	93	91	98	83	78	93	88	91	93	91	89	89	70	77	90	100
3	52.4	52.2	51.9	51.8	51.4	49.8	48.4	45.4	8.2	8.8	9.6	11.0	11.7	12.8	10.2	11.4	97	97	95	95	83	79	89	70	97	97	95	83	79	89	70	77	90
4	41.5	37.8	33.6	34.6	38.9	42.2	44.5	46.0	12.0	11.6	11.5	9.1	6.2	5.3	4.0	3.6	65	76	97	80	68	60	58	60	65	76	97	80	68	60	58	60	76
5	47.7	49.3	51.5	53.8	55.1	55.6	56.0	57.2	3.0	2.9	2.0	4.4	6.9	7.6	5.5	3.5	63	66	74	62	50	59	75	92	63	66	74	62	50	59	75	92	92
6	58.3	59.3	60.4	61.4	61.9	61.8	61.7	61.5	2.9	1.4	0.5	5.4	8.6	9.2	7.7	7.0	95	99	98	80	51	54	68	76	95	99	98	80	51	54	68	76	76
7	61.0	59.7	58.7	58.0	57.5	57.1	57.0	56.3	5.8	6.4	7.4	10.4	15.8	16.1	9.8	7.1	94	98	95	72	51	54	77	76	94	98	95	72	51	54	77	76	76
8	54.7	52.3	49.6	47.2	44.9	43.7	44.3	45.3	7.3	5.5	5.9	9.4	8.6	8.4	9.3	9.2	74	75	77	70	92	100	100	83	76	77	77	70	92	100	100	83	76
9	46.6	47.3	48.4	49.5	50.0	50.7	51.8	53.2	8.2	4.5	4.0	8.4	11.6	11.1	8.1	5.0	84	94	97	79	61	63	77	88	74	94	97	79	61	63	77	88	88
10	54.8	56.3	58.1	60.3	61.9	63.0	63.7	63.8	3.4	2.5	4.4	5.4	4.2	4.3	2.2	1.6	90	98	93	83	76	75	85	87	90	98	93	83	76	75	85	87	87
11	63.3	61.9	60.4	58.4	56.4	53.8	51.8	50.0	0.3	1.0	1.4	5.0	7.8	8.2	7.3	7.6	84	92	91	82	80	78	90	100	84	92	91	82	80	78	90	100	100
12	51.5	53.2	54.7	56.5	58.0	58.6	59.3	60.2	7.1	5.9	5.7	6.4	8.2	9.5	6.2	3.3	96	91	89	83	72	62	77	90	96	91	89	83	72	62	77	90	90
13	60.2	60.1	59.9	60.0	59.8	59.5	58.9	58.5	1.7	1.0	2.5	6.0	7.7	8.2	8.3	8.4	99	99	95	94	96	98	99	100	99	99	95	94	96	98	99	100	100
14	58.4	57.8	56.6	55.4	52.6	49.2	46.0	42.2	9.0	9.1	9.1	10.0	11.0	11.5	11.6	11.7	100	100	99	96	96	98	85	94	100	100	99	96	96	98	85	94	94
15	41.6	42.1	42.5	42.5	47.8	50.2	51.9	52.7	8.3	6.7	6.1	6.1	6.4	5.8	3.0	2.0	94	93	94	71	62	52	65	88	94	93	94	71	62	52	65	88	88
16	53.3	53.1	53.0	52.2	51.7	51.6	51.8	51.9	0.4	1.0	3.2	5.6	8.2	11.4	8.8	7.2	95	99	94	98	97	82	94	95	95	99	94	98	97	82	94	94	95
17	51.7	51.3	50.4	51.2	53.3	55.7	58.3	60.5	6.8	7.4	8.2	9.6	12.6	9.8	5.8	2.0	100	100	100	100	55	49	66	88	100	100	100	100	55	49	66	88	88
18	61.2	61.1	60.4	58.9	57.0	56.2	56.6	56.2	1.2	1.0	1.0	5.3	7.9	10.8	8.3	8.1	92	95	88	78	88	81	95	97	92	95	88	78	88	81	95	97	97
19	55.5	54.3	53.8	53.8	52.8	51.5	51.0	50.5	10.2	10.9	11.0	10.6	13.2	13.5	12.5	11.6	98	97	91	92	83	81	82	82	98	97	91	92	83	81	82	82	82
20	50.0	49.3	49.2	49.5	48.9	48.5	48.6	49.4	11.0	11.3	11.6	12.3	14.2	12.9	11.5	10.5	88	90	94	93	82	100	92	91	88	90	94	93	82	100	92	91	91
21	50.9	51.3	51.2	50.8	49.4	47.5	45.6	43.0	7.5	4.3	3.2	5.3	7.4	7.5	5.9	6.6	81	88	92	90	76	81	88	89	81	88	92	90	76	81	88	89	89
22	39.8	38.7	37.3	36.7	37.2	38.9	40.9	42.6	6.5	5.3	4.4	6.2	7.4	5.0	3.2	2.7	93	90	83	64	67	75	86	86	93	90	83	64	67	75	86	86	86
23	44.0	45.8	47.0	48.1	48.0	47.4	46.2	44.3	2.0	1.0	1.3	1.2	4.0	4.1	2.3	3.3	92	94	85	84	72	76	90	88	92	94	85	84	72	76	90	88	88
24	41.0	40.2	39.8	40.2	41.6	42.7	44.4	46.1	1.2	2.5	3.8	5.3	6.8	5.5	4.2	4.2	98	100	100	100	72	82	82	82	98	100	100	100	72	82	82	82	82
25	47.3	49.9	51.5	53.5	55.0	55.6	55.9	55.5	2.8	1.0	0.4	-0.3	-0.9	-2.0	-3.1	-3.2	100	100	95	92	79	83	93	98	100	100	95	92	79	83	93	98	98
26	54.7	53.3	52.4	51.8	50.6	50.6	51.5	53.0	-4.3	-5.0	-2.7	-0.8	0.2	0.7	0.7	-0.1	99	99	99	99	97	97	97	96	99	99	99	99	97	97	97	96	96
27	54.5	56.3	59.7	61.9	62.8	63.0	62.7	62.1	0.1	-0.1	-1.1	-1.6	-0.8	-1.6	-4.4	-6.2	93	93	91	85	74	72	84	93	93	93	91	85	74	72	84	93	93
28	60.7	58.6	56.6	54.5	51.9	49.8	48.4	46.9	-8.0	-9.4	-8.8	-5.3	-2.7	-3.7	-4.8	-4.7	90	90	91	90	82	83	89	90	90	90	91	90	82	83	89	90	90
29	45.2	43.6	42.4	41.6	40.8	40.0	39.9	40.0	-4.9	-5.0	-5.2	-4.7	-4.0	-3.4	-3.5	-3.8	92	91	91	91	89	90	92	92	92	91	91	91	89	90	92	92	92
30	40.6	41.1	42.1	44.2	46.1	47.9	49.7	51.3	-4.0	-3.7	-2.8	-1.2	-1.6	-2.2	-2.3	-2.5	92	92	92	85	74	78	73	79	92	92	92	85	74	78	73	79	79
31	52.1	52.8	53.6	54.3	53.4	51.3	48.5	45.1	-5.0	-7.4	-9.4	-6.9	-3.1	-2.7	-2.7	1.2	84	85	87	82	71	78	92	96	84	85	87	82	71	78	92	96	96
Keskml. Mittel	51.6	51.4	51.3	51.6	51.7	51.6	51.6	51.4	3.5	2.9	3.2	4.9	6.5	6.6	4.9	4.3	90	92	92	85	77	77	85	88	90	92	92	85	77	77	85	88	88

Pilvitus, sademed, auramine ja teised nähtused.

Oktoober 1921

Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen.

Kuupäev Datum	Pilvitus						Bewölkung				Sademed Niederschläge mm	Auramine Verdunstung	Enajogi Embach	Märkused Bemerkungen
	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	21 ^a	22 ^a	7 ^a —21 ^a	21 ^a —7 ^a					
1	☉ 3 Ci	10 St	10 Nb	10 StCu	10 StCu	10 Nb	10 Nb	1.5	2.1	0.4	19	● a, p, n		
2	10 St	10 St	☉ 9 FrCu	☉ 7 FrCu, St	3 FrCu, St	2 Ci	7 Ci	—	—	0.3	18	≡ ^o a, p; ● n		
3	10 St	10 St	10 CiSt, St	9 ACu, StCu	9 ACu, StCu	10 St	10 St	—	2.3	1.7	18	● ^a		
4	10 Nb	9 StCu	8 StCu	9 StCu	8 StCu	2 StCu	2 StCu	0.6	—	2.1	18	● ^o , ⊔ n		
5	☉ 0	☉ 2 Cu	☉ 2 Cu, Ci	7 StCu	6 Ci, StCu	10 Nb	10 St	—	0.0	1.6	18	—		
6	☉ 0	☉ 1 Cu	☉ 4 CiCu, St	8 ACu, StCu	10 St	10 St	4 St	—	—	0.9	17	⊔ n		
7	5 St, Ci, Cu	8 CiCu, St	☉ 6 Ci, St	0	0	0	1 CiSt	—	—	1.6	17	● a, p, n		
8	10 Ci	10 St	☉ 10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	8.3	0.1	0.2	19	⊔ n		
9	☉ 7 ACu	☉ 0	☉ 2 StCu	6 StCu	2 StCu	0	0	—	—	1.2	22	⊔ n		
10	10 StCu	10 StCu	10 St	☉ 7 StCu, Ci	10 St	9 ACu	8 Ci, CiCu	—	—	0.5	23	● a, p, n		
11	☉ 7 Ci	9 ACu	10 StCu	10 St	10 St	10 Nb	10 St	2.6	0.7	1.0	22	● a, p, n		
12	10 St	10 St	7 StCu	☉ 3 Ci	7 Ci	3 Ci	8 Ci	—	—	0.7	22	⊔ p, n; ⊔ n		
13	☉ 0	10 St	10 St	10 Nb	10 St	10 Nb	10 Nb	0.2	1.1	0.2	25	● a, p, n		
14	10 St	10 St	10 St	10 St	10 StCu	10 St	10 Nb	0.3	1.3	0.7	25	≡ a, p; ● p, n		
15	3 StCu	8 StCu	7 StCu	6 StCu	0	6 StCu	0	0.0	—	1.4	25	● ^o a; ⊔ n		
16	10 StCu	10 St	10 St	8 ACu	10 ACu, StCu	10 StCu	1 St	—	—	0.2	24	⊔ n		
17	10 St	10 St	☉ 1 CiSt	☉ 1 Ci	0	0	0	0.3	3.3	1.3	23	● a, n; ⊔ n		
18	☉ 2 Ci	10 St	10 St	☉ 3 StCu	2 CiSt	0	1 Ci	—	—	0.6	23	⊔ p, n		
19	10 St	10 St	☉ 7 Cu, Ci	☉ 0	0	0	0	—	—	0.5	24	≡ ^o a; ● ^o p; ⊔ n		
20	10 St	10 St	9 FrCu	10 St	10 St	10 StCu	10 StCu	0.0	—	0.9	24	● n		
21	10 ACu, CiSt	☉ 6 FrCu, St	☉ 4 FrCu, St	☉ 0	0	10 StCu, CiSt	10 St	—	1.0	0.9	24	● ^o , ▲ a; ⊔ n		
22	7 St, StCu	8 StCu	7 CuNb	5 StCu	2 StCu	0	0	0.0	—	1.2	25	● n		
23	9 St	1 Ci	☉ 3 Ci, Cu	9 CiSt, ACu	10 St	10 Nb	10 Nb	—	10.2	0.5	24	● n		
24	10 St	10 St	9 StCu	7 ACu	10 St	10 St	10 St	0.7	0.1	1.0	31	≡ ^o a; ● p; * n		
25	10 St	10 St	9 StCu	10 StCu	10 StCu	0	0	—	—	0.5	29	● a, p, n		
26	10 St	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 StCu	10 St	4.0	0.0	0.0	28	* 9h—14h40m; * ^o n		
27	10 St	10 St	☉ 0	0	0	0	0	—	—	0.3	30	⊔ n		
28	8 StCu	☉ 2 CiSt, Ci	☉ 8 CiSt	7 Ci, CiSt	10 St	10 St	10 St	—	0.4	0.1	30	≡ ^o a; * n		
29	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	3.9	0.3	0.1	32	* 8h20m—n		
30	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—	0.3	32	● a, p, n		
31	0	☉ 3 Ci	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	1.8	0.2	0.1	34	* 14h55m—n; † 17h—18h		
Keem Mittel	7.5	8.0	7.5	6.8	6.7	6.5	6.2	24.2	23.1	23.0				

3 3 2 2 1 2 6 6
⊔ ⊔ ⊔ ⊔ ⊔ ⊔ ⊔ ⊔

Kuu, päev Datum	21h			Temperatuur		Absoluutne niiskus		Täisniiskuse puudus		Märj termomeeter		Tuule kiirus						Windgeschwindigkeit	
	Õhure- humide Luft- druck	Tempe- ratuur	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigkeit	maks- imaalne Maxi- mum	mini- maalne Mini- mum	7 ^a	13 ^b	21 ^b	7 ^a	13 ^b	21 ^b	1 ^b	4 ^a	7 ^b	10 ^a	13 ^b	16 ^a	19 ^a	22 ^a
1	51.6	6.6	95	7.5	-1.4	4.6	6.2	6.9	0.2	0.9	0.4	3.6	2.9	2.8	3.2	2.9	3.3	4.0	5.5
2	52.2	8.2	97	12.5	6.5	7.9	8.8	7.9	0.7	1.7	0.2	6.0	6.0	4.8	4.7	4.2	3.6	3.3	2.7
3	46.3	10.5	81	13.5	8.0	8.5	8.5	7.7	0.4	1.7	1.8	2.0	3.0	3.3	4.1	3.4	3.5	3.1	4.1
4	45.6	3.3	64	12.0	2.8	9.8	4.8	3.7	0.3	2.3	2.1	5.2	5.7	6.6	9.1	9.8	8.0	7.5	7.3
5	57.0	3.7	89	8.1	1.8	3.9	3.7	5.3	1.4	3.7	0.6	6.7	7.8	6.2	7.4	7.2	6.4	5.1	3.6
6	61.3	7.2	74	10.0	0.1	4.6	4.2	5.6	0.1	4.1	2.0	3.9	3.2	3.0	3.0	3.0	1.1	0.9	1.2
7	56.6	7.8	74	16.6	5.4	7.3	6.8	5.9	0.4	6.6	2.0	2.3	2.4	3.5	5.1	5.1	4.2	3.0	2.1
8	44.9	9.6	93	9.9	3.6	5.3	7.7	8.2	1.6	0.6	0.6	2.5	2.7	3.7	3.3	3.7	4.8	4.2	4.6
9	52.7	6.2	81	12.0	3.5	5.9	6.2	5.9	0.2	4.0	1.2	3.9	3.0	3.2	4.6	5.8	5.4	3.4	3.4
10	63.7	2.0	85	6.2	1.6	5.8	4.7	4.5	0.5	1.5	0.8	3.5	3.3	2.8	3.3	2.9	2.1	2.1	2.5
11	50.3	7.3	99	8.2	0.2	4.6	6.4	7.5	0.4	1.6	0.1	2.3	2.9	2.8	4.2	4.2	4.2	6.1	5.4
12	59.9	4.2	88	9.6	4.2	6.1	5.9	5.4	0.8	2.2	0.7	4.7	4.2	4.3	3.3	2.9	2.1	0.6	1.8
13	58.7	8.3	100	8.3	1.0	5.2	7.5	8.2	0.3	0.3	0.0	2.1	2.5	3.3	3.9	3.7	3.8	4.0	3.0
14	43.3	11.7	88	12.2	8.3	8.5	9.4	9.0	0.1	0.4	1.3	1.8	1.8	2.1	3.0	3.4	4.5	5.5	6.0
15	52.4	1.8	80	12.1	1.0	6.6	4.4	4.2	0.4	2.8	1.0	5.7	5.1	5.6	7.5	7.2	6.3	4.1	3.6
16	51.9	7.9	93	11.6	0.0	5.4	7.9	7.4	0.4	0.2	0.5	3.2	2.7	2.6	3.7	3.1	2.6	3.4	3.0
17	59.8	2.9	84	12.6	2.9	8.1	6.0	4.7	0.0	4.8	0.9	3.6	3.6	4.8	4.4	6.2	4.7	3.6	3.5
18	56.4	8.1	96	10.8	0.0	4.3	7.0	7.7	0.6	0.9	0.3	3.0	2.9	3.6	5.2	5.7	5.4	4.2	3.9
19	50.8	12.0	80	13.8	7.5	8.9	9.4	8.4	0.9	1.9	2.1	4.2	5.4	5.7	5.2	5.2	6.0	5.4	4.8
20	49.1	10.8	91	14.6	10.5	9.6	9.8	8.7	0.6	2.2	0.9	4.5	5.0	4.8	5.1	5.4	5.1	5.5	5.2
21	44.0	6.4	88	10.8	2.5	5.3	5.8	6.3	0.4	1.9	0.9	3.4	2.2	1.2	2.0	3.9	2.4	4.2	5.7
22	41.9	2.9	86	7.7	2.5	5.2	5.2	4.8	1.1	2.5	0.8	5.7	4.5	5.8	7.8	9.2	8.7	6.9	6.3
23	44.9	3.2	88	5.5	0.6	4.3	4.4	5.0	1.7	1.7	0.7	5.6	4.8	2.9	2.8	1.8	1.5	3.4	6.3
24	45.6	4.2	82	7.5	1.1	6.0	5.8	5.1	0.0	1.5	1.1	7.0	4.5	2.6	2.8	4.5	3.8	3.3	3.3
25	55.7	-3.2	99	4.2	-3.6	4.4	3.4	3.6	0.3	0.9	0.0	3.0	3.6	3.4	2.7	2.7	1.5	0.5	1.2
26	52.3	0.2	97	1.1	-5.0	3.7	4.5	4.5	0.0	0.2	0.2	1.8	1.8	2.7	3.0	3.0	3.1	3.2	3.0
27	62.2	-5.7	92	0.6	-6.5	3.8	3.2	2.8	0.4	1.1	0.2	2.5	1.9	3.0	2.9	2.2	1.0	0.9	0.9
28	47.3	-4.4	90	-2.1	-9.9	2.2	3.1	3.0	0.2	0.7	0.3	1.2	1.4	1.7	3.0	4.0	4.1	3.8	4.4
29	40.0	-3.8	92	-2.9	-5.8	2.8	3.0	3.2	0.3	0.4	0.3	4.0	3.6	3.3	2.4	1.5	1.3	0.5	0.4
30	50.6	-2.2	75	-1.2	-4.7	3.4	3.0	2.9	0.3	1.1	1.0	0.6	0.8	2.1	3.9	5.0	4.4	4.0	3.7
31	46.2	-0.8	95	-0.8	-9.9	2.0	2.6	4.1	0.3	1.0	0.2	3.7	3.9	3.3	2.8	2.1	3.3	4.5	3.6
Kesk- Mittel	51.5	4.4	88	8.1	0.9	5.6	5.8	5.7	0.5	1.8	0.8	3.6	3.5	3.6	4.2	4.4	3.9	3.7	3.7

Osatuuled.

Oktoober 1921 Oktober.

Windkomponenten.

Kuupäev Datum	1 ^h				4 ^h				7 ^h				10 ^h				13 ^h				16 ^h				19 ^h				22 ^h					
	N		E		S		W		N		E		S		W		N		E		S		W		N		E		S		W			
	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W		
1	—	—	0.3	3.5	—	—	0.8	2.5	—	—	1.2	2.2	—	—	2.1	2.0	—	—	1.9	1.9	—	—	2.6	1.5	—	—	2.7	2.7	—	—	3.7	3.5		
2	—	—	4.0	3.4	—	—	3.2	4.4	—	—	2.2	3.8	—	—	1.0	4.2	—	—	0.6	3.9	—	—	1.2	2.9	—	—	1.7	2.2	—	—	1.2	2.1		
3	—	—	1.5	0.9	—	—	2.1	1.7	—	—	2.5	1.8	—	—	2.8	2.2	—	—	2.8	1.1	—	—	2.6	1.6	—	—	0.4	2.9	0.2	—	0.3	3.8		
4	—	—	0.4	4.9	—	—	0.3	5.1	—	—	0.2	5.0	—	—	1.0	7.9	—	—	1.0	9.1	—	—	0.6	7.3	—	—	—	0.2	6.8	—	—	0.2	6.7	
5	1.0	—	—	0.3	6.1	1.4	—	0.2	7.1	—	—	0.2	5.8	2.3	—	6.5	2.0	—	—	6.4	1.1	—	0.2	5.9	0.7	—	0.1	4.6	1.0	—	0.1	3.1		
6	0.1	—	—	0.3	3.8	—	—	0.4	3.1	—	—	0.3	3.0	0.5	—	2.8	0.8	—	—	2.6	0.3	—	—	1.0	—	—	0.4	0.6	—	—	1.1	0.3		
7	—	—	—	1.5	1.3	—	—	1.6	1.4	—	—	2.2	2.0	—	—	1.6	4.4	—	—	1.4	4.4	—	—	1.3	3.5	—	—	1.4	2.3	—	—	1.7	0.8	
8	—	—	—	2.2	0.6	—	—	0.9	2.4	—	—	0.9	3.2	0.1	—	0.6	2.9	0.3	—	0.3	3.2	0.8	—	—	3.1	2.6	0.1	—	0.4	4.1	0.7	—	4.3	
9	0.3	—	—	3.8	—	—	—	0.1	2.9	—	—	0.1	3.2	0.9	—	0.1	4.2	0.9	—	0.2	5.4	1.3	—	—	4.8	1.1	—	—	2.9	1.5	—	—	2.6	
10	1.4	—	—	—	2.8	1.4	—	—	2.7	—	—	1.1	—	2.0	2.2	—	1.2	2.3	—	—	—	—	1.9	0.7	—	—	1.1	1.6	—	—	0.5	2.3		
11	—	—	0.2	2.2	0.1	—	—	2.4	1.1	—	—	2.5	0.8	—	—	0.1	3.3	1.5	—	0.1	3.6	1.2	—	—	3.7	2.1	—	—	4.7	2.9	0.2	—	2.9	
12	2.5	—	—	—	3.4	3.0	—	0.1	—	—	—	1.0	—	2.9	0.2	—	0.7	2.1	—	0.1	1.2	1.5	—	—	—	0.9	—	—	0.2	—	—	0.1	1.8	
13	—	—	—	0.8	1.7	—	—	1.4	1.6	—	—	2.4	1.6	—	—	2.7	2.3	—	—	2.7	2.0	—	—	2.7	2.2	—	—	2.8	2.3	—	—	1.8	1.8	
14	—	—	—	0.8	1.3	—	—	1.2	1.1	—	—	1.4	1.0	—	—	2.6	0.8	—	—	0.1	3.2	0.3	—	—	0.1	3.8	1.2	—	0.1	4.5	2.0	—	3.9	
15	—	—	—	2.2	4.6	—	—	1.2	4.5	—	—	1.2	5.1	1.5	—	0.2	6.7	1.8	—	—	6.2	1.9	—	—	—	5.4	—	—	0.4	4.0	—	—	0.9	
16	—	—	—	1.0	2.8	—	—	1.7	1.8	—	—	2.2	0.9	—	—	2.5	2.3	—	—	1.2	2.5	—	—	0.6	2.4	—	—	1.4	2.8	—	—	1.3	2.4	
17	—	—	—	1.6	2.9	—	—	2.2	2.5	—	—	2.2	3.7	0.2	—	0.6	4.1	2.0	—	—	5.2	0.9	—	—	0.1	4.3	0.1	—	0.1	3.6	—	—	0.4	
18	—	—	—	0.8	2.6	—	—	1.4	2.2	—	—	3.1	1.4	—	—	4.4	1.6	—	—	3.9	3.2	—	—	2.0	4.5	—	—	1.8	3.3	—	—	2.1	3.0	
19	—	—	—	1.8	3.3	—	—	2.5	4.1	—	—	1.9	4.7	—	—	2.2	4.1	—	—	2.4	4.0	—	—	2.8	4.6	—	—	2.6	3.8	—	—	2.8	3.2	
20	—	—	—	2.6	3.1	—	—	2.9	3.4	—	—	2.3	3.7	—	—	2.4	4.0	—	—	2.7	4.0	—	—	2.2	4.0	—	—	1.8	4.6	—	—	1.2	4.7	
21	0.4	—	—	—	3.3	—	—	0.3	2.1	—	—	0.4	1.1	—	—	1.5	1.1	—	—	2.3	2.6	—	—	2.1	0.5	—	—	3.3	2.1	—	—	4.5	2.4	
22	—	—	—	4.0	3.3	—	—	3.0	2.8	—	—	4.0	3.3	0.1	—	2.6	6.4	0.1	—	2.5	7.9	0.1	—	2.1	7.6	—	—	1.8	6.1	—	—	1.5	5.7	
23	—	—	—	1.3	5.0	0.2	—	0.7	4.4	—	—	0.2	2.8	—	—	2.6	0.5	—	—	0.8	1.2	—	—	1.2	0.6	—	—	3.2	0.3	0.3	5.8	0.6	—	
24	0.2	6.4	1.0	—	—	—	—	3.6	1.7	—	—	1.9	1.5	—	—	0.3	2.7	0.4	—	0.1	3.7	1.5	—	—	3.1	1.3	—	—	2.9	1.7	—	—	2.4	1.5
25	2.5	0.5	—	—	0.6	—	—	3.3	0.5	—	—	0.2	—	1.6	—	—	1.9	1.1	—	—	2.2	0.3	—	—	—	1.3	—	0.3	—	—	0.1	1.1	—	
26	—	—	0.7	1.6	—	—	—	1.0	1.3	—	—	1.2	2.0	—	—	0.9	2.6	—	—	0.1	2.8	0.4	—	—	0.7	2.8	—	—	0.2	3.2	—	—	0.1	2.9
27	0.2	—	—	0.1	2.4	—	—	0.7	—	—	—	0.8	—	0.4	2.9	—	—	—	—	0.1	2.2	0.1	—	—	1.1	0.1	—	0.8	0.2	—	—	0.4	0.7	
28	—	—	0.4	1.1	—	—	—	0.6	1.2	—	—	0.8	1.3	—	—	2.3	1.5	—	—	3.1	1.8	—	—	3.2	1.9	—	—	2.9	1.8	—	—	3.6	1.7	
29	—	—	3.3	1.6	—	—	—	2.8	1.5	—	—	2.7	1.3	—	—	1.9	0.9	—	—	1.2	0.7	—	—	1.1	0.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	0.3	0.3	—	—	—	0.3	0.6	—	0.1	1.8	1.7	—	—	3.1	1.8	—	—	4.1	1.0	—	—	1.4	—	—	—	3.6	—	—	—	3.6	
31	—	—	—	0.1	3.7	—	—	—	0.3	3.8	—	—	0.7	3.0	—	—	1.6	1.8	—	—	0.1	1.8	0.6	—	1.5	2.6	—	—	2.3	3.3	—	—	0.3	3.2
Kesk- Mittel	0.3	0.4	1.3	2.3	—	—	0.3	1.4	2.1	—	0.4	1.5	2.0	0.5	0.4	1.6	2.5	0.5	0.3	1.5	2.8	0.6	0.3	1.4	2.5	0.3	0.3	1.6	2.4	0.2	0.4	1.5	2.3	

Kuu päev Datum	Õhurõhumine					Luftdruck					Temperatuur							Temperatur							Relatiivne niiskus %					Relative Feuchtigkeit %				
	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h		
1	42.8	40.9	38.9	35.9	32.2	27.9	26.9	25.9	3.8	5.0	5.4	6.1	7.9	7.6	4.4	0.3	100	100	100	97	91	95	95	99	100	100	100	100	100	100	100	95	95	99
2	24.5	23.5	22.4	21.9	22.9	23.7	24.9	26.5	0.8	0.3	0.4	0.7	0.0	0.1	-0.3	0.2	92	93	98	97	91	80	86	87	92	92	93	98	97	91	80	86	87	
3	27.9	29.2	30.6	31.8	32.5	33.5	34.8	35.8	-0.4	-0.9	-1.2	-1.5	-0.4	-1.3	-2.2	-2.2	91	90	92	91	84	92	90	88	94	91	90	92	91	84	92	90	88	
4	37.2	38.9	41.0	42.4	43.4	44.5	45.3	46.3	-2.7	-5.1	-7.4	-7.0	-3.6	-3.2	-5.1	-6.5	88	87	88	83	71	79	91	94	96	94	91	88	83	71	79	91	94	
5	47.0	47.4	47.1	46.3	43.0	38.3	35.0	32.5	-5.7	-6.6	-6.6	-5.4	-3.6	-3.1	-2.0	-0.9	96	95	94	94	81	93	94	96	99	96	95	94	94	81	93	94	96	
6	31.3	30.1	28.9	28.9	30.9	34.1	37.4	40.4	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.3	-0.9	99	100	100	100	100	96	89	88	99	100	100	100	100	96	89	88	88	
7	42.3	43.4	43.7	43.3	41.9	40.2	38.6	36.5	-1.5	-1.8	-2.2	-1.3	-0.9	-1.9	-2.8	-3.2	89	90	91	85	81	86	89	92	99	90	91	85	81	86	89	92	99	
8	35.7	35.4	36.4	39.3	42.1	45.1	48.3	50.3	-3.4	-3.0	-2.4	-2.9	-3.4	-4.7	-5.7	-4.4	92	91	91	80	81	80	81	72	92	91	91	80	81	80	81	72	92	
9	53.8	56.3	58.6	61.3	63.2	65.0	66.9	68.5	-5.4	-6.0	-6.0	-5.2	-5.2	-5.3	-5.1	-6.1	76	79	80	76	73	75	76	77	92	91	91	80	76	73	75	76	77	
10	69.6	70.6	72.1	72.9	73.6	74.3	75.4	76.4	-6.2	-9.4	-10.8	-11.1	-9.2	-8.2	-10.5	-12.7	80	91	90	91	91	91	91	91	90	91	90	91	90	91	91	91	90	90
11	76.6	76.9	77.2	77.6	77.4	77.2	76.8	76.7	-14.9	-15.7	-15.7	-14.3	-11.8	-12.5	-13.6	-13.7	88	88	87	88	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
12	76.2	75.5	74.8	74.3	73.0	71.8	71.3	70.3	-13.8	-14.0	-13.0	-11.5	-6.8	-6.5	-8.4	-7.6	89	89	90	90	83	67	73	68	90	90	90	90	90	83	67	73	68	80
13	70.0	69.6	69.4	69.2	68.9	68.7	68.6	68.6	-8.6	-8.3	-7.1	-6.2	-4.5	-4.4	-4.4	-3.8	73	74	81	80	75	78	81	80	90	90	90	90	75	78	81	80	80	
14	68.7	68.6	68.4	68.7	68.6	68.9	69.1	69.6	-3.4	-3.5	-4.4	-4.0	-2.4	-2.7	-2.7	-2.7	82	88	80	79	76	80	84	88	92	88	80	79	76	80	84	88	88	
15	69.7	69.9	70.0	70.3	70.6	71.0	71.2	71.4	-2.9	-3.4	-3.7	-3.7	-2.5	-2.3	-2.9	-2.8	91	89	87	84	85	82	87	89	91	89	87	84	85	82	87	89	89	
16	71.6	71.6	71.6	71.9	72.0	72.2	72.3	72.6	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	-2.5	-2.8	-3.3	-2.6	90	91	90	89	83	86	87	89	90	90	91	90	89	83	86	87	89	
17	72.7	73.1	73.2	73.7	73.9	74.3	74.8	75.6	-2.5	-2.5	-2.0	-1.4	-0.9	-0.7	-1.0	-2.8	90	90	94	94	91	92	91	91	91	90	94	94	91	92	91	91	91	91
18	76.0	76.2	76.5	77.0	76.6	76.5	76.3	76.0	-2.5	-2.9	-3.9	-4.1	-4.4	-5.9	-5.9	-5.8	91	90	86	84	80	86	87	92	92	90	86	84	80	86	87	92	92	
19	75.5	74.7	74.0	73.9	73.7	73.3	73.0	73.2	-5.5	-5.3	-5.9	-6.9	-5.7	-6.3	-6.3	-6.3	93	90	89	89	81	84	86	81	92	90	89	89	81	84	86	81	81	
20	73.7	73.7	74.0	74.9	75.5	76.2	76.5	77.3	-6.7	-7.2	-8.1	-8.6	-8.3	-9.0	-8.8	-9.2	78	74	74	72	72	77	77	78	78	74	74	72	72	77	77	77	78	
21	78.0	78.0	78.3	78.8	78.7	78.4	78.3	78.0	-10.4	-10.8	-11.2	-11.3	-8.8	-9.6	-11.0	-6.8	80	80	81	80	71	71	71	81	81	80	81	80	71	71	71	77	81	
22	77.3	76.9	76.3	76.0	75.5	74.9	74.5	73.5	-13.5	-14.3	-12.9	-10.9	-5.3	-5.4	-7.5	-8.2	79	80	80	87	50	53	62	69	87	80	80	87	50	53	62	69	87	
23	73.1	72.5	71.7	71.9	71.5	71.5	72.2	72.5	-9.2	-9.7	-10.0	-10.0	-8.9	-8.4	-7.1	-5.2	75	77	82	88	92	92	93	94	94	75	77	82	88	92	93	94	94	
24	72.5	72.4	72.3	72.2	71.8	71.0	70.0	69.0	-5.0	-4.6	-3.4	-2.4	-1.0	-0.8	0.0	0.2	95	95	96	97	94	91	95	93	93	95	96	97	94	91	95	93	93	
25	67.1	65.6	63.8	62.5	61.0	59.5	58.7	58.4	0.2	0.1	-1.4	-1.8	-1.4	0.3	0.4	1.2	93	89	91	93	94	91	94	96	96	91	91	93	94	91	94	96	96	
26	57.7	57.5	56.6	56.2	56.4	56.8	57.1	57.6	0.9	0.9	1.0	1.1	1.3	1.0	-0.1	-2.2	100	100	100	100	100	100	87	75	100	100	100	100	100	100	87	75	75	
27	57.4	57.0	56.2	55.2	54.6	54.8	55.3	56.0	-2.7	-3.7	-3.5	-2.2	0.2	0.0	-2.6	-4.7	74	80	85	88	86	82	83	88	92	74	80	85	88	82	83	88	88	
28	56.6	57.0	57.4	57.7	57.9	57.5	57.2	57.3	-6.6	-6.9	-6.9	-8.2	-6.7	-8.2	-8.2	-7.8	90	91	82	85	78	80	85	85	92	90	91	82	85	78	80	85	85	
29	57.5	57.9	58.4	59.7	60.2	60.0	59.6	58.8	-9.4	-10.4	-9.8	-10.2	-7.7	-8.7	-7.5	-7.0	88	90	90	91	91	91	91	91	91	88	90	90	91	91	91	91	91	91
30	57.5	56.0	55.1	55.0	54.2	53.1	53.0	55.2	-5.7	-5.3	-4.6	-5.0	-3.4	-4.0	-4.3	-6.2	92	92	92	93	95	95	95	95	95	92	92	92	93	95	95	95	95	86
Kesk- Mittel	59.9	59.9	59.8	60.0	59.9	59.8	60.0	60.2	-4.8	-5.2	-5.3	-5.0	-3.6	-3.9	-4.5	-4.7	88	88	89	88	84	84	86	86	86	88	88	88	88	84	84	86	86	86

Pilvitus, sademed, auramine ja teised nähtused November 1921 November. Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen

Kuupäev Datum	Pilvitus					Bewölkung				Sademed Niederschläge mm		Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused Bemerkungen	
	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	21 ^b	22 ^b	7 ^b -21 ^b 21 ^b -7 ^b							
								mm							
1	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 St	10 Nb	10 Nb	5.7	6.0	0.6	36	● 10h30m-18h30m, 20h50m-21h; * n;	3	3	
2	10 Nb	10 St	10 St	9 St, FrSt	4 FrSt	10 St	10 St	3.6	—	0.1	41	* 9h40m, 10h20m-11h15m, 12h [△ 21h	0	0	
3	10 St	9 StCu, Ci	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St, FrSt	10 St	1.9	0.0	0.0	46	* 8h10-50m; [15m-12h55m; +12h50m	3	3	
4	2 St	1 Ci	2 Ci	8 FrCu	0	0	0	—	—	0.2	48	∇ p, n [10h20-30m, 11h-18h50m; * n	5	5	
5	1 Ci	10 St	10 St	10 Nb	10 St	10 Nb	10 St	3.8	1.6	0.0	49	≡ a; * 13h15m-18h30m; 19h55m-21h50m;	5	5	
												[+ 13h30m-18h30m; ● n			
6	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	2.1	—	0.3	55	● a; * 11h35m-12h10m, 14h30-40m	6	6	
7	10 St	10 Nb	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	1.9	3.7	0.2	58	* a, 15h30m-n; * , + 16h-n	12	12	
8	10 Nb	10 St	10 Nb	8 Ci	9 StCu	9 CiSt	10 St	0.6	—	0.2	61	* 9h40m, 11h30m-13h30m	12	12	
9	10 St	10 StCu	8 FrCu, StCu	10 St	9 St	10 St	10 St	—	—	0.2	60	∇ n	16	16	
10	10 ≡	10 ≡	10 ≡	5 St, FrSt	0	0	0	—	—	0.0	60	≡ —15h55m; ∇ p, n	13	13	
11	0	1 CiSt	1 CiSt	0	10 ≡	0	0	—	—	0.0	60	∇ a, p; ≡ p	13	13	
12	0	0	0	0	0	0	2 St	—	—	0.2	59	* 13h25m-14h50m; * 0 n	13	13	
13	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.1	0.0	0.1	59	* 19h50m-21h; * 21h-n	14	14	
14	4 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 St	0.0	0.4	0.2	58	* 10h30m-13h	14	14	
15	10 St	10 St	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	0.1	—	0.2	53	* —11h5m	14	14	
16	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—	0.1	50	×	14	14	
17	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 ACu	10 ACu	0.5	—	0.1	46	×	14	14	
18	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—	0.2	45	×	14	14	
19	10 AS, Ci	10 AS	10 ACu, CiSt	10 St	10 St	10 St	10 AS	—	—	0.2	43	×	14	14	
20	10 AS	10 CiSt	10 CiSt	10 Ci, CiSt	0	1 Ci	1 Ci	—	—	0.1	40	×	14	14	
21	0	1 Ci	1 Ci	0	0	0	0	—	—	0.1	40	≡ a	14	14	
22	1 CiSt	7 Ci	7 Ci	5 Ci	0	0	0	—	—	0.1	40	≡ a, p, n; ∇ p	14	14	
23	10 AS	10 AS	10 ≡	10 ≡	10 ≡	10 ≡	10 ≡	—	—	0.0	39	≡ a	14	14	
24	10 ≡	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St, StCu	10 St	—	—	0.2	40	≡ a	14	14	
25	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.3	0.5	40	● n	14	14	
26	10 Nb	10 ≡	10 ≡	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0	—	0.5	41	≡ a, p; ● 8h	13	13	
27	10 St	10 St [St	10 St [St	3 StCu	3 StCu	4 St	0	—	—	0.1	42	∇ n	12	12	
28	5 ACu, StCu	6 ACu, Ci	7 ACu, Ci	8 ACu, StCu	8 ACu, StCu	10 St	3 St	—	—	0.2	42	∇ n	12	12	
29	1 Ci	3 Ci, CiSt	3 Ci, FrSt	9 St	10 Nb	10 St	10 St	1.0	2.0	0.0	44	≡ a, p; * p, n	12	12	
30	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	8 FrSt	0.9	—	0.0	47	≡ a, p; * p	20	20	
Kesk- Mittel	7.5	8.3	8.3	8.2	7.4	7.5	7.1	22.2	14.0	4.9					

Temperatuur, õhu niiskus ja tuule kiirus November 1921 November. Temperatur, Feuchtigkeit der Luft u. Windgeschwindigkeit

Kuupäev Datum	21 ^h		Temperatuur Temperatur		Absoluutne niiskus Absolute Feuchtigk.		Täisniiskuse puudus Sättigungsdefizit		Märg termometer Feuchtestermometer		Tuule kiirus Windgeschwindigkeit m/sek.									
	Õhurühm Luft- druck	Tempe- ratuur Tempe- ratur	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigk.	maks- maalne Maxi- mum	mini- maalne Mini- mum	7 ^a	13 ^b	21 ^b	7 ^b	13 ^b	21 ^b	1 ^b	4 ^b	7 ^b	10 ^b	13 ^b	16 ^b	19 ^b	22 ^a	
1	26.3	0.8	96	8.8	-1.2	6.7	7.2	4.7	0.0	0.7	0.2	0.6	6.2	5.4	4.5	5.0	5.7	7.2	6.0	3.1
2	26.0	0.2	87	2.0	-1.3	4.6	4.2	4.0	0.1	0.4	0.6	-0.4	4.9	5.2	4.3	5.3	5.3	5.8	6.1	5.4
3	35.5	-2.4	86	0.2	-3.2	3.8	3.7	3.3	0.3	0.7	0.5	-1.1	4.2	3.7	3.9	4.5	5.1	5.1	4.8	4.8
4	46.2	-6.3	94	-2.0	-8.2	2.3	2.5	3.6	0.3	1.0	0.2	-7.6	4.4	3.9	3.6	2.6	2.4	3.0	3.0	2.7
5	32.9	-1.4	95	-1.4	-7.4	2.6	2.8	3.9	0.2	0.7	0.2	-1.4	1.8	1.1	1.5	2.4	5.7	7.4	5.4	3.3
6	40.0	-0.6	85	1.5	-1.4	5.0	4.9	3.7	0.0	0.0	0.7	1.2	2.9	3.1	2.7	0.9	3.1	3.4	2.9	2.2
7	37.2	-3.2	91	-0.5	-3.2	3.5	3.5	3.3	0.4	0.8	0.3	-2.4	0.9	0.7	2.2	2.4	4.8	6.0	6.2	7.4
8	50.3	-4.1	70	-2.4	-6.3	3.5	2.9	2.4	0.4	0.7	1.0	-2.6	5.7	4.5	4.6	4.8	5.6	4.2	3.5	3.3
9	68.0	-5.6	76	-4.1	-6.6	2.3	2.3	2.3	0.6	0.8	0.7	-6.8	2.7	2.1	1.4	2.1	1.9	1.5	0.9	1.1
10	76.2	-12.0	90	-5.6	-12.0	1.8	2.1	1.7	0.2	0.2	0.2	-10.9	0.9	2.4	2.6	2.0	1.0	1.4	0.9	1.2
11	76.8	-13.1	90	-10.3	-16.7	1.2	1.7	1.5	0.2	0.2	0.2	-15.8	0.4	0.5	1.2	0.9	2.5	2.4	2.4	1.8
12	70.7	-7.6	68	-6.1	-14.7	1.5	2.3	1.8	0.2	0.5	0.8	-13.1	1.7	1.6	2.1	2.6	4.0	3.9	4.9	7.2
13	68.6	-3.9	81	-3.9	-9.3	2.2	2.5	2.8	0.5	0.8	0.6	-7.9	5.9	4.6	3.4	4.1	3.6	3.9	3.6	2.3
14	69.4	-2.6	87	-1.9	-4.7	2.6	2.9	3.3	0.7	0.9	0.5	-5.2	1.7	2.1	3.3	2.7	2.2	2.4	1.9	1.4
15	71.3	-2.7	89	-1.6	-4.0	3.0	3.2	3.3	0.4	0.6	0.4	-4.2	1.5	1.9	2.1	1.9	1.9	2.4	2.3	1.7
16	72.6	-2.8	88	-1.5	-3.5	3.4	3.2	3.3	0.4	0.6	0.4	-3.1	1.4	1.8	2.7	2.6	3.5	3.8	3.0	2.4
17	75.3	-2.4	90	-0.5	-3.0	3.7	3.9	3.5	0.2	0.4	0.4	-2.1	2.5	3.0	3.5	3.6	3.8	3.9	3.3	2.1
18	76.0	-5.7	91	-2.4	-6.4	3.0	2.6	2.7	0.5	0.7	0.3	-4.3	2.7	2.9	3.2	3.0	3.4	3.2	2.4	2.2
19	73.1	-6.2	81	-5.2	-7.1	2.6	2.4	2.3	0.3	0.6	0.6	-6.1	2.3	2.4	2.4	2.4	4.0	3.9	3.3	3.7
20	77.1	-9.0	78	-6.2	-9.4	1.8	1.8	1.8	0.6	0.7	0.5	-9.0	3.7	4.4	4.8	5.4	4.6	4.3	5.3	4.3
21	78.1	-12.2	81	-7.2	-12.6	1.6	1.7	1.5	0.4	0.7	0.3	-11.8	3.9	3.7	3.3	3.1	2.0	2.6	2.7	1.8
22	73.7	-7.8	68	-3.7	-15.6	1.4	1.5	1.7	0.3	1.5	0.8	-13.4	1.8	1.7	1.5	1.3	1.1	1.3	1.9	2.9
23	72.4	-5.6	94	-5.6	-10.5	1.8	2.2	2.8	0.4	0.2	0.2	-10.4	2.4	2.1	2.2	1.6	0.9	0.9	0.6	0.9
24	69.4	0.2	93	0.2	-5.6	3.4	4.0	4.3	0.1	0.2	0.3	-3.4	0.5	0.4	0.5	0.6	1.2	1.2	3.3	4.5
25	58.5	1.3	96	1.3	-2.5	3.8	3.9	4.8	0.4	0.2	0.2	-1.8	1.1	5.1	6.8	6.9	5.5	4.5	3.8	4.5
26	57.4	-1.3	74	1.5	-1.3	4.9	5.0	3.1	0.0	0.0	1.1	1.0	4.4	3.9	3.6	3.0	2.2	1.7	1.8	1.8
27	55.8	-4.4	88	0.4	-4.4	3.0	4.0	2.9	0.5	0.6	0.4	-3.9	2.7	3.7	3.3	4.1	3.3	2.7	2.5	2.1
28	57.2	-7.6	82	-4.4	-8.6	2.2	2.2	2.1	0.5	0.6	0.5	-7.4	1.5	1.0	0.4	0.4	0.4	0.6	1.8	0.8
29	59.1	-7.0	91	-7.0	-11.4	2.0	2.3	2.5	0.2	0.2	0.2	-9.9	1.0	1.4	2.1	1.7	1.5	1.4	1.5	1.5
30	54.0	-5.8	89	-3.4	-7.0	3.0	3.4	2.6	0.3	0.2	0.3	-4.6	2.1	2.3	1.5	1.5	0.9	1.2	1.8	4.3
Kesk- Mittel	60.2	-4.7	86	-2.4	-7.0	2.9	3.1	2.9	0.3	0.5	0.5	-5.6	2.8	2.8	2.8	2.8	3.1	3.2	3.1	3.0

Osatuuled.

November 1921 November.

Windkomponenten.

Kuupäev Datum	1 ^h				4 ^h				7 ^h				10 ^h				13 ^h				16 ^h				19 ^h				22 ^h			
	N		E		S		W		N		E		S		W		N		E		S		W		N		E		S		W	
	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W
1	—	—	4.5	2.7	—	—	4.1	2.2	—	—	—	0.1	4.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	3.8	2.3	—	—	4.1	2.3	—	—	—	—	4.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	1.7	3.3	—	—	1.2	3.1	—	—	—	0.1	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.2	—	0.2	4.3	—	—	0.6	3.6	—	—	—	—	1.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	1.0	1.3	—	—	1.2	—	—	—	—	1.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	0.3	2.8	—	—	1.0	2.7	—	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	4.6	—	0.1	4.1	—	—	0.1	0.7	—	—	—	0.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.5	—	—	2.5	—	—	0.2	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.6	—	—	0.4	—	—	0.5	2.1	—	—	—	1.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	1.8	—	—	—	1.7	0.1	—	—	—	0.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	5.3	1.3	—	—	—	—	4.2	0.9	—	—	—	3.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	1.2	0.9	—	—	1.8	0.7	—	—	—	1.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1.3	0.5	—	—	—	—	1.4	0.9	—	—	—	1.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	1.2	0.5	—	—	1.7	0.2	—	—	—	2.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.3	2.4	—	—	—	—	0.1	3.0	—	—	—	3.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	2.8	0.2	—	—	—	2.8	0.4	—	—	—	2.9	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1.1	1.7	—	—	—	—	0.6	2.2	—	—	—	0.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.1	3.6	0.3	—	—	—	4.4	0.3	—	—	—	5.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	3.8	0.2	—	—	—	3.6	0.3	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	1.5	0.5	—	—	—	1.3	0.9	—	—	—	0.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	0.7	2.0	—	—	0.2	2.0	—	—	—	—	1.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	3.2	2.5	—	—	3.5	3.2	—	—	—	4.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	1.2	3.8	—	—	0.8	3.6	—	—	—	1.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.2	—	0.2	2.5	—	—	0.3	3.5	—	—	—	1.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	0.1	1.5	—	—	0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	0.8	0.4	—	—	0.3	1.2	—	—	—	0.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	1.5	1.0	—	—	1.6	1.2	—	—	—	0.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kesk- Mittel	0.3	1.0	0.9	1.1	—	—	1.0	0.9	1.0	0.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.2	1.1	0.9	1.1	0.2	1.5	0.9	1.0	0.3	1.4	0.9	1.1	0.5	1.1	0.8	1.0	1.0	1.0

Kuupäev Datum	Õhurõhumine								Luftdruck								Temperatuur								Temperatur								Relative niiskus %								Relative Feuchtigkeit %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	4 ^a				7 ^a				10 ^a				13 ^a				16 ^a				19 ^a				22 ^a				1 ^a				4 ^a				7 ^a				10 ^a				13 ^a				16 ^a				19 ^a				22 ^a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a	1 ^a	4 ^a	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	22 ^a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	58.1	59.3	60.3	61.2	61.7	62.5	63.2	64.1	-10.0	-11.3	-13.4	-14.2	-11.2	-9.5	-8.4	-10.6	78	83	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	

Pilvitus, sademed, auramine ja teised nähtused

Detsember 1921 Dezember. Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen

Kuupäev Datum	Pilvitus							Sademed Niederschläge mm	Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused Bemerkungen	
	Bewölkung											
	7 ^a	10 ^a	13 ^a	16 ^a	19 ^a	21 ^a	22 ^a					
1	0	☉ 1 StCu	☉ 1 StCu	10 St	5 AS	10 AS	10 AS	—	0.9	47	* P, n; † n * 13h30m—14h25m	20
2	10 St	9 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.1	0.0	46		19
3	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0	0	0.1	0.1	45		16
4	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.1	45		15
5	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	1.0	44		14
6	10 St	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 St	10 St	0.1	0.8	45	* 18h50m—19h10m * P, n; ☉ p	13
7	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	0.4	0.0	46		12
8	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.2	44		12
9	10 St	10 St	☉ ₂ Cl ₁ StCu	0	0	0	0	—	0.2	44		12
10	0	☉ 0	☉ 0	0	0	0	0	—	0.0	43		12
11	0	6 ClSt	9 Cl ₁ ClSt	10 ClSt	10 ClSt	10 ClSt	10 ClSt	—	0.1	43	☉ n * 17h—17h25m, n * a, 15h—n; † 17h30m—n * a, p, n * 9h—20h40m, n * 20h30m—n; † n	12
12	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.8	43		12
13	10 St	10 St	2 ClSt	10 St	10 ACu	2 ACu	10 ACu	—	0.6	44		12
14	0	☉ 0	☉ 0	10 St	10 St	10 St	0	—	0.4	44		12
15	0	☉ 0	☉ 1 ClSt	1 ClSt	10 St	10 St	10 St	—	0.3	43		12
16	10 St	10 St	10 FrSt	10 St	10 St	10 St	10 St	0.1	0.1	Jääkate	* 17h—17h25m, n * a, 15h—n; † 17h30m—n * a, p, n * 9h—20h40m, n * 20h30m—n; † n	12
17	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	1.5	4.9			13
18	10 St	10 St	10 Nb	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	0.9	1.2			16
19	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	1.7	0.2			20
20	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	1.5	3.5			21
21	10 ≡	8 FrSt	10 St	10 St	10 Nb	10 St	10 St	0.6	0.7	Eisdecke	● a, p, n * a * 14h20m—n * p—n * a, p * ° p * a—n; † p—n ● a, p; * P, n ● a; * ° n * ° 14h25m—15h, 19h30m—35m * p	26
22	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	1.0	0.1			29
23	10 St	5 StCu, ClCu	10 StCu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	7.6	0.5			30
24	10 St	10 St	8 StCu, Cl	9 StCu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.2	1.6			32
25	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 Nb	9 FrSt	0	0.7	0.1			32
26	10 St	10 St	10 St	10 St	9 StCu	10 St	10 St	0.0	0.3		* ° p * a—n; † p—n ● a, p; * P, n ● a; * ° n * ° 14h25m—15h, 19h30m—35m * p	32
27	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	3.4	1.4			31
28	10 St	10 St	10 Nb	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	0.9	0.1			34
29	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	9 FrSt	10 St	0.4	0.9			42
30	10 St	10 AS	☉ 1 Cl	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0	0.8			42
31	10 ClSt	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.1	0.1	42		
Kesk. Mittel	8.4	8.4	7.9	9.0	9.2	8.7	8.4	21.3	24.5	10.2		

Kuu päev Datum	21 ^h		Temperatuur		Absoluutne niiskus		Täisniiskuse puudus		Märj termometer		Tuule kiirus						Windgeschwindigkeit	
	Õhuniiskuse Luftdruck	Temperatuur Temperatur	maksimaalne Maximum	minimaalne Minimum	7 ^h	13 ^h	21 ^h	7 ^h	13 ^h	21 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h
1	63.7	-10.2	85	-5.5	14.7	1.4	1.6	1.8	0.3	0.3	-13.6	-11.4	-10.4	3.0	1.5	2.5	2.0	2.4
2	57.5	-5.2	89	-5.2	14.4	1.8	2.1	2.8	0.3	0.3	-10.3	-7.8	-5.3	2.9	2.7	2.4	1.9	2.4
3	61.5	-7.6	74	-3.0	-7.8	2.3	2.9	1.9	0.3	0.7	-7.4	-5.0	-8.4	8.1	7.4	5.7	3.4	2.1
4	59.0	1.2	90	1.2	-11.4	2.1	3.6	4.5	0.4	0.5	-8.2	-1.8	0.0	2.5	2.5	3.6	5.2	5.9
5	55.4	1.0	90	1.1	-0.4	3.8	4.6	4.4	0.8	0.2	-0.4	0.6	0.4	5.3	5.2	5.3	5.7	6.1
6	51.8	-0.4	86	1.0	-0.4	4.6	4.4	3.8	0.2	0.5	0.4	0.4	-0.4	4.9	4.4	3.9	4.4	5.4
7	40.8	-3.7	92	-0.4	-3.7	3.4	3.2	3.2	0.4	0.5	0.3	-2.8	-3.6	3.4	2.9	2.1	2.7	1.7
8	47.5	-3.8	84	-2.4	-4.2	3.2	3.2	2.9	0.2	0.4	0.6	-4.0	-4.3	0.4	0.8	2.5	1.8	2.0
9	55.0	-19.2	69	-3.8	-19.5	1.7	1.0	0.7	0.4	0.3	0.3	-10.7	-16.2	3.8	3.3	4.2	3.9	4.0
10	69.5	-2.9	78	-18.5	-23.6	0.5	0.7	0.7	0.2	0.3	0.2	-23.1	-19.2	4.2	4.2	3.6	3.2	3.8
11	70.8	-13.5	52	-13.2	-22.5	0.8	1.0	0.8	0.2	0.6	0.8	-20.5	-14.4	2.0	1.5	1.8	2.7	2.9
12	66.6	-9.4	74	-9.2	-13.9	0.9	1.6	1.7	0.8	0.6	0.6	-13.0	-9.8	4.3	5.2	6.0	5.4	5.7
13	63.6	-11.3	71	-8.0	-11.3	1.9	1.9	1.4	0.5	0.4	0.6	-8.8	-9.6	5.6	4.8	4.7	5.8	7.3
14	60.2	-13.4	75	-10.6	-14.5	0.9	0.9	1.2	0.9	0.9	0.4	-13.4	-13.5	6.9	5.9	4.8	3.7	3.9
15	55.8	-10.0	79	-10.0	-16.5	1.1	1.2	1.7	0.4	0.6	0.4	-15.3	-12.7	2.7	2.0	1.8	2.4	1.8
16	47.7	-5.0	87	-4.6	-12.4	1.6	2.2	2.8	0.4	0.3	0.4	-10.8	-8.0	2.7	2.5	2.7	3.5	4.0
17	19.3	-1.6	91	-1.6	-5.3	2.7	3.2	3.7	0.5	0.6	0.4	-5.2	-3.0	4.7	3.9	4.8	5.1	7.2
18	16.2	-2.1	91	1.5	-2.1	4.6	4.5	3.6	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	4.5	2.1	1.7	2.6	1.8
19	35.7	-3.9	89	-1.5	-4.5	3.6	3.2	3.0	0.3	0.4	0.4	-2.0	-3.4	5.3	4.6	2.1	2.0	3.3
20	35.2	-4.8	91	-3.9	-6.0	2.9	2.7	2.9	0.3	0.4	0.3	-4.9	-5.4	1.8	1.8	0.4	0.4	0.4
21	30.0	1.4	93	1.7	-5.0	4.8	4.9	4.7	0.0	0.1	0.3	0.8	1.1	2.6	0.4	0.4	1.1	1.2
22	40.4	-2.4	81	1.7	-2.4	4.8	3.4	3.1	0.1	0.4	0.7	0.8	-2.6	3.7	3.9	4.8	5.7	7.3
23	36.6	-0.8	94	-0.8	-3.7	3.0	2.9	4.0	0.7	0.7	0.3	-3.4	-0.8	2.7	1.5	0.6	2.1	4.2
24	39.7	0.5	95	2.4	-1.2	4.8	4.4	4.5	0.3	0.7	0.3	1.2	0.8	3.0	3.0	2.4	3.3	4.2
25	49.9	-5.9	84	0.5	-6.1	4.6	3.5	2.5	0.0	0.4	0.5	0.0	-2.6	2.4	1.3	2.5	3.3	3.9
26	56.2	-5.0	90	-4.8	-12.0	2.2	2.6	2.8	0.5	0.5	0.3	-7.4	-5.3	2.7	1.8	1.4	0.6	1.5
27	45.2	-1.6	93	-0.3	-5.3	2.7	3.9	3.8	0.5	0.5	0.3	-5.0	-0.6	1.3	2.7	1.8	2.8	3.3
28	34.0	0.4	98	2.3	-1.6	4.9	5.0	4.6	0.0	0.2	0.1	0.9	1.5	5.7	5.3	5.8	5.2	4.8
29	34.0	-2.4	89	0.6	-2.8	4.3	3.7	3.4	0.3	0.6	0.4	-0.1	1.0	2.7	2.1	2.7	4.0	3.1
30	39.0	-2.2	87	0.0	-2.7	3.6	3.3	3.4	0.7	0.7	0.5	-1.3	-2.4	2.8	3.2	4.4	4.1	4.3
31	29.6	-3.4	90	-2.2	-5.6	3.0	3.1	3.2	0.3	0.4	0.4	-4.5	-3.8	2.8	1.5	2.6	3.8	4.3
Reakm. Mittel	47.3	-5.3	85	-3.1	-8.3	2.8	2.9	2.9	0.4	0.4	0.4	-6.2	-5.4	3.6	3.1	3.1	3.4	3.9

Osatuuled.

Detsember 1921 Dezemder.

Windkomponenten.

Kuupäev Datum	1 ^h				4 ^h				7 ^h				10 ^h				13 ^h				16 ^h				19 ^h				22 ^h			
	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W
1	25	0.9	—	0.1	0.9	—	—	0.8	0.4	—	—	2.4	0.1	—	0.1	2.0	—	—	0.4	2.0	0.1	—	0.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	0.8	2.6	—	—	0.7	2.3	—	—	—	1.9	—	—	1.0	1.4	—	—	1.9	1.2	—	—	2.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	5.8	4.3	—	—	4.9	4.4	—	—	3.5	2.9	—	—	2.0	1.8	—	—	0.7	1.6	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	0.4	2.4	—	—	1.3	1.8	—	—	2.0	2.4	0.1	—	3.1	2.8	—	—	2.1	3.7	—	—	2.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	1.8	4.4	—	—	2.2	4.1	—	—	1.4	4.6	—	—	0.7	5.4	—	—	2.0	5.1	—	—	2.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	1.2	4.3	0.1	—	0.5	4.1	0.1	—	0.8	3.6	—	—	1.2	3.8	0.1	—	1.2	4.8	—	—	1.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	2.7	1.4	—	—	2.6	0.6	—	—	1.9	0.3	—	—	0.2	2.6	0.2	—	0.1	2.0	0.1	—	0.1	1.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—	1.9	1.3	—	—	1.5	0.7	—	—	—	—	1.9	1.3	—	—	3.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—
9	25	2.3	—	—	1.5	2.6	—	—	1.0	3.2	—	—	1.2	3.5	—	—	—	—	2.0	3.2	—	—	1.8	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.4	4.1	—	—	0.4	4.1	—	—	0.3	3.5	—	—	0.1	3.3	—	—	—	—	0.1	3.6	0.6	—	0.1	3.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—
11	—	1.3	1.2	—	—	0.8	1.0	—	—	1.0	1.3	—	—	0.3	2.7	—	—	—	2.9	0.1	—	—	0.1	2.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	3.9	1.0	—	—	4.2	2.0	—	—	0.1	4.9	1.9	—	4.1	2.6	—	—	4.4	2.8	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	4.4	2.4	—	—	3.6	2.3	—	—	3.4	2.5	—	—	4.3	3.0	—	—	4.0	3.2	—	—	5.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	4.9	4.0	—	—	4.3	3.1	—	—	3.3	2.5	—	—	2.7	1.9	—	—	3.0	1.8	—	—	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	2.5	0.5	—	—	1.8	0.4	—	—	0.9	1.3	—	—	0.1	2.1	0.4	—	1.7	0.2	—	—	0.1	2.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	2.3	0.9	—	—	2.4	0.4	—	—	2.4	0.5	—	—	0.1	3.4	0.3	—	0.1	3.9	0.3	—	—	4.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	0.3	4.4	0.3	—	0.5	3.7	0.1	—	0.8	4.5	—	—	0.5	4.8	0.2	—	0.5	4.3	0.1	—	—	1.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	0.9	4.1	—	—	0.2	2.0	—	—	1.7	0.2	—	—	2.7	—	—	—	1.9	—	—	—	2.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.1	—	—	1.0	4.8	0.2	—	0.6	0.6	—	—	1.8	1.2	—	—	—	—	—	—	2.5	1.1	—	—	1.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—
20	0.4	—	—	1.7	—	0.1	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	1.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	—	—	1.1	0.2	—	—	3.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	3.6	0.3	—	—	3.5	0.9	—	—	2.7	3.0	—	—	2.0	4.7	—	—	1.8	6.4	—	—	1.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—
23	1.2	—	—	2.1	—	0.6	—	1.2	0.4	—	—	0.4	0.3	—	—	0.7	—	—	3.8	1.1	—	—	4.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	2.6	0.8	—	—	2.9	0.4	—	—	0.1	2.2	0.3	—	0.2	3.1	0.3	—	0.3	4.0	0.4	—	—	0.4	3.9	0.4	—	—	—	—	—	—
25	—	0.6	2.0	0.3	—	—	0.3	0.4	—	—	0.1	2.5	0.2	—	0.2	3.2	0.1	—	0.3	3.7	0.1	—	—	0.2	3.6	0.1	—	—	—	—	—	—
26	—	—	1.0	2.1	—	—	0.9	1.3	—	—	0.5	1.1	—	—	0.4	0.4	0.1	—	0.6	1.2	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	0.9	0.8	—	—	2.3	0.7	—	—	0.1	1.8	0.1	—	—	0.2	0.2	—	0.1	3.2	0.3	—	—	0.3	3.9	0.4	—	—	—	—	—	—
28	—	—	5.1	1.1	—	—	4.8	1.8	—	—	4.3	2.0	—	—	0.1	4.3	1.8	—	4.5	2.4	—	—	4.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	0.5	0.1	—	—	—	—	1.8	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.1	3.8	0.1	—	—	0.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	0.9	2.4	—	—	1.0	2.7	—	—	—	1.1	3.8	—	—	1.3	3.4	—	1.7	3.4	—	—	1.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	0.8	2.4	—	—	1.0	0.7	—	—	1.3	1.9	—	—	3.2	1.3	—	—	4.0	0.8	—	—	5.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—
Kesk. Mittel	0.2	0.5	1.9	1.5	0.2	0.3	1.7	1.4	0.2	0.4	1.5	1.4	0.2	0.4	1.7	1.5	—	0.5	1.8	1.6	—	0.3	2.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—

Tund Stunde	Õhurõhmine Luftdruck (700 mm +)	Temperatuur Temperatur C°	Pilvitus Bewölkung	Osatuuled			Windkomponenten			Tuule siht Windrichtung g°	Resultant Resultante R.	Tuule kiirus Windge- schwindigkeit
				N	E	S	W	N-S	E-W			
1	53.20	3.10	—	0.33	0.47	1.20	1.47	-0.87	-1.00	229	1.31	2.97
4	53.07	2.36	—	0.33	0.44	1.17	1.47	-0.84	-1.03	231	1.33	2.90
7	53.10	3.62	6.7	0.39	0.49	1.20	1.45	-0.81	-0.96	230	1.26	3.00
10	53.30	5.71	7.0	0.47	0.61	1.39	1.73	-0.93	-1.12	230	1.45	3.53
13	53.24	7.39	6.8	0.52	0.64	1.41	1.86	-0.89	-1.22	233	1.49	3.74
16	53.05	7.57	6.9	0.53	0.66	1.33	1.74	-0.80	-1.08	234	1.35	3.62
19	53.06	6.07	6.2	0.40	0.59	1.17	1.44	-0.77	-0.85	228	1.15	3.06
22	53.16	4.25	5.7	0.36	0.52	1.16	1.45	-0.80	-0.92	229	1.22	2.99
Keskm. Mittel	53.15	5.01	6.6	0.42	0.55	1.25	1.58	-0.84	-1.02	231	1.32	3.23

Igakuulised keskmised								Monatsmittel						
Kuu Monat	Õhurõhmine Luftdruck (700 mm +)	Osatuuled			Windkomponenten			Siht g° Richtung	Niiskus Feuchtigkeit		Auramine mm Verdunstung mm	Sademed mm Niederschläge mm	Mittel päev. sademaid Anzahl der Tage mit Niederschläge	
		N	E	S	W	N-S	E-W		Absolute Absolute	Täismiskuse puudus Sättigungs- defizit Relative				
Jaauar	44.96	0.65	0.83	1.53	1.93	-0.88	-1.10	231	2.96	0.36	87	5.6	49.4	26
Veebruar	60.96	0.38	0.70	0.90	1.63	-0.52	-0.93	241	2.37	0.34	86	4.7	7.8	9
Märts	52.94	0.15	0.20	2.00	2.20	-1.85	-2.00	227	4.55	1.03	84	32.0	24.9	15
Aprill	58.00	0.87	0.85	1.12	0.72	-0.25	0.13	153	5.90	2.86	72	49.2	32.4	9
Mai	56.43	0.41	0.59	0.90	0.84	-0.50	-0.25	207	7.40	4.98	64	63.1	44.1	9
Juuni	50.76	0.65	0.29	0.87	1.38	-0.22	-1.09	259	8.58	4.59	70	59.5	105.8	13
Juuli	50.59	0.47	0.28	0.94	2.04	-0.47	-1.76	255	9.40	3.62	76	51.3	67.8	18
August	52.61	0.32	0.66	1.22	1.09	-0.91	-0.43	206	10.03	3.76	77	51.9	54.8	12
September	52.44	0.30	0.18	1.31	2.15	-1.01	-1.97	243	7.50	1.83	82	30.9	76.0	18
Oktoober	51.53	0.31	0.34	1.48	2.36	-1.16	-2.02	240	5.71	1.05	86	23.0	47.3	15
November	59.95	0.26	1.19	0.89	1.02	-0.63	0.17	165	2.98	0.44	87	4.9	36.2	14
Detsember	47.62	0.25	0.53	1.83	1.51	-1.59	-0.98	212	2.88	0.42	85	10.2	45.8	18
Aasta Jahr	53.15	0.42	0.55	1.25	1.57	-0.83	-1.02	231	5.86	2.11	80	386.3	592.3	176

Kuu Monat	Temperatuur							Temperatur				Mittel päeval Anzahl der Tage mit			Pilvitus Bewölkung
	Keskm. Mittel	Äärmised Extreme		Keskmise päeva-		Mittleres Tages-		Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Σ					
		Max.	Min.	Max.	Min.	M + m 2	Kesk. vahe Differenz								
Jaauar	-5.50	3.5	-18.6	-2.69	-8.80	-5.74	0.24	16	29	—	8.5				
Veebruar	-8.33	4.1	-24.6	-4.44	-12.23	-8.23	0.00	21	28	—	6.4				
Märts	2.33	14.9	-9.0	6.29	-1.02	2.64	-0.31	2	20	1	5.9				
Aprill	8.49	23.7	-2.7	13.90	3.76	8.83	-0.34	—	2	2	5.7				
Mai	13.42	27.6	0.9	19.92	7.21	13.57	-0.15	—	—	5	4.1				
Juuni	14.38	28.0	3.5	19.83	9.38	14.60	-0.22	—	—	2	6.7				
Juuli	14.72	24.9	6.8	19.85	10.20	15.02	-0.30	—	—	2	6.0				
August	15.43	31.9	5.5	21.12	10.43	15.78	-0.35	—	—	1	5.4				
September	9.66	23.0	0.4	14.28	5.84	10.06	-0.40	—	—	—	6.6				
Oktoober	4.60	16.6	-9.9	8.13	0.93	4.53	0.07	4	10	—	7.1				
November	-4.63	8.8	-16.7	-2.37	-6.97	-4.67	0.04	22	30	—	7.8				
Detsember	-5.50	2.3	-23.6	-3.08	-8.31	-5.70	0.20	21	31	—	8.5				
Aasta Jahr	4.92	31.9	-24.6	9.23	0.87	5.05	-0.13	86	150	13	6.6				

Niiskus					Feuchtigkeit							
Kuu Monat	Absoluutne mm		Absolute		Täisniiskuse puudus Sättigungsdefizit mm				Relatiivne %		Relative	
	7 ^b	13 ^b	21 ^b	Keskm. Mittel	7 ^b	13 ^b	21 ^b	Keskm. Mittel	7 ^b	13 ^b	21 ^b	Keskm. Mittel
Jaauar	2.83	3.11	2.93	2.96	0.32	0.40	0.36	0.36	88	87	87	87
Veebruar	2.21	2.53	2.39	2.37	0.19	0.47	0.35	0.34	90	83	85	86
Märts	4.44	4.68	4.52	4.55	0.32	1.86	0.88	1.03	93	74	84	84
Aprill	5.71	6.16	5.85	5.90	1.42	4.66	2.51	2.86	82	61	73	72
Mai	7.47	7.15	7.57	7.40	3.09	8.06	3.79	4.98	71	50	67	63
Juuni	8.67	8.43	8.62	8.58	2.94	7.25	3.59	4.59	76	56	72	68
Juuli	9.54	9.30	9.36	9.40	2.32	5.71	2.84	3.62	81	63	78	74
August	10.12	9.90	10.07	10.03	1.60	7.02	2.65	3.76	87	61	80	76
September	7.47	7.50	7.55	7.50	0.63	3.68	1.16	1.83	92	69	86	82
Oktoober	5.61	5.78	5.75	5.71	0.49	1.85	0.81	1.05	92	77	88	85
November	2.94	3.09	2.92	2.98	0.32	0.55	0.45	0.44	89	84	86	86
Detsember	2.85	2.92	2.89	2.88	0.37	0.45	0.42	0.42	85	84	85	85
Aasta Jahr	5.82	5.88	5.87	5.86	1.17	3.50	1.65	2.11	86	71	81	79

Äärmised suurused					Extreme						
Kuu Monat	Õhurõhumine Luftdruck				Auramine Verdunstung				Sademed Niederschläge		
	Maximum		Minimum		Maximum		Minimum		Maximum		
	700 mm +	Aeg Zeit	700 mm +	Aeg Zeit	mm	Kuupäev Datum	mm	Kuupäev Datum	mm	Kuupäev Datum	
Jaauar	67.3	16, 10 ^h	20.5	22, 19 ^h	0.8	7	0.0	14 korda mal	8.1	22	
Veebruar	79.2	5, 18 ^h	22.8	14, 7 ^h	0.9	28	0.0	11 " "	4.1	13	
Märts	69.3	16, 10 ^h	31.4	5, 9 ^h	2.6	30	0.0	4, 9 " "	7.0	7	
Aprill	77.4	9, 12 ^h	35.2	15, 2 ^h	3.7	13	0.1	17, 21	14.3	17	
Mai	64.1	14, 10 ^h	40.6	4, 13 ^h	4.0	9	0.0	4	17.6	28	
Juuni	62.5	2, 10 ^h	40.5	19, 7 ^h	3.7	3	0.6	25, 30	27.9	28	
Juuli	57.4	17, 1 ^h	36.7	23, 23 ^h	2.8	27	0.4	19	18.0	11	
August	61.7	24, 11 ^h	35.7	7, 23 ^h	4.7	4	0.7	27	12.3	7	
September	66.5	18, 10 ^h	41.1	14, 7 ^h	3.5	11	0.3	14	26.2	16	
Oktoober	63.8	10, 22 ^h	33.6	4, 7 ^h	2.1	4	0.0	26	10.2	23	
November	78.8	21, 10 ^h	21.9	2, 10 ^h	0.6	1	0.0	7 korda mal	11.7	1	
Detsember	71.4	11, 13 ^h	10.2	18, 7 ^h	1.0	5	0.0	7 " "	9.9	28	
Aasta Jahr	79.2	5 II 18h	10.2	18 XII 7h	4.7	4 VIII	0.0	43 korda mal	27.9	28 VI	

Sademetee vee kõrgusest 1921 a. tuleb lume peale 142.3 mm, nimelt jaanuaris 39.3, veebruaris 7.8, märtsis 14.0, aprillis 0.1, oktoobris 10.9, novembris 27.9, detsembris 42.3 mm.

Pentaadi- des lund:	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	16	18
	9.7	0.7	9.5	10.8	5.7	2.9	0.1	4.8	1.8	1.1	3.4	9.8	0.1	0.7
	22	60	61	62	63	64	65	67	68	69	70	71	72	73
	0.1	4.1	12.8	10.7	6.2	0.6	0.5	3.9	0.3	0.5	0.2	15.4	11.6	14.3

Kolmesteistkümnest piksepäevast langesid kaks 30 pentaadi peale ja üks 18, 21, 22, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 39 ja 49 pentaadi peale.

Temperatuur: Maks. 31⁰⁹ oli 4. augustil kell 16; Miin. — 24⁰⁶ 17. veebruaril kell 6; vahe 56⁰⁵ 168 päeva jooksul.

Viimane öökülm oli 3. aprillil, esimene öökülm 181 päeva järele 1. oktoobril.

Pentaadid Pentaden	Õhurõhmine Luftdruck (700 mm +)	Temperatuur Temperatur C°	Pilvitus Bewölkung	Tuule kiirus m/sek. siht N-ist üle E Windgeschw. m/sek. Richt. N über E								Niiskus Feuchtigk.		Sademed Niederschlag		Mittelpäeval sad. Anz. d. Tage mit N.	Auramine Verdunstung
				Osatuuled Komponenten				Resultant Resultante		Absolutne Absolute	Täisn. puudus Sättigungsdefizit	7h—21h	21h—7h				
				N	E	S	W	Suurus Grösse m./sek.	Siht Richt. g°								
1	56.71	−10.11	9.9	0.17	2.55	1.72	0.12	2.88	123	2.01	0.23	5.2	4.5	5	0.1		
2	47.98	1.30	9.9	0.04	0.01	2.19	2.78	3.51	232	4.71	0.31	1.4	3.5	4	2.0		
3	41.54	−6.12	7.7	1.41	1.06	0.96	1.14	0.46	350	2.69	0.45	9.0	0.5	4	0.7		
4	43.42	−2.05	8.4	0.14	0.11	2.72	2.68	3.64	225	3.68	0.35	3.0	7.8	5	0.9		
5	35.48	−5.26	6.3	1.38	0.08	0.48	4.06	4.08	283	2.60	0.65	8.6	1.1	5	1.3		
6	45.36	−12.08	8.6	0.87	1.33	1.10	0.60	0.77	108	1.64	0.24	1.8	1.1	2	0.0		
7	60.31	−10.06	4.5	0.61	2.39	0.50	0.57	1.83	87	2.17	0.24	2.0	—	2	0.6		
8	76.12	−9.43	5.4	0.02	0.92	0.85	0.64	0.88	161	1.82	0.59	—	—	—	1.4		
9	48.62	−3.52	8.0	0.59	0.05	1.80	3.43	3.58	250	3.25	0.40	2.4	2.4	4	1.4		
10	49.57	−15.31	6.9	0.64	0.52	0.42	0.96	0.49	297	1.16	0.30	0.5	1.3	3	0.3		
11	66.22	−5.41	8.7	0.28	0.05	0.41	2.58	2.53	267	3.11	0.18	—	—	—	0.5		
12	59.34	−2.48	6.1	0.01	—	1.71	1.95	2.58	229	3.73	0.25	0.4	0.7	1	1.4		
13	45.20	−0.01	7.2	0.05	0.08	2.96	3.12	4.20	226	3.87	0.79	1.0	2.4	4	3.5		
14	51.80	−1.89	8.3	0.74	0.57	1.25	1.95	1.46	250	3.88	0.25	9.0	1.1	3	1.1		
15	65.99	2.83	1.8	—	0.18	1.37	0.78	1.50	204	4.53	1.11	—	—	—	6.8		
16	57.89	3.81	5.7	—	0.09	1.86	1.84	2.56	223	4.98	1.17	0.5	0.6	2	5.9		
17	50.78	4.50	5.1	0.13	—	1.51	3.84	4.08	250	4.89	1.45	1.5	0.9	2	6.3		
18	46.06	5.01	7.1	—	0.34	3.07	1.70	3.36	204	5.11	1.55	2.9	5.0	4	8.1		
19	55.51	5.22	5.2	0.23	0.29	1.86	1.15	1.84	208	4.57	2.23	3.4	0.0	1	8.1		
20	65.95	5.99	5.8	1.83	1.11	0.26	0.50	1.69	21	5.73	1.47	1.6	5.1	3	4.1		
21	48.14	8.38	7.0	0.01	0.14	2.57	1.70	3.00	212	5.81	2.59	2.2	0.0	1	11.7		
22	49.15	7.37	8.4	0.53	0.94	1.81	0.29	1.44	153	5.95	2.26	13.8	1.3	3	7.4		
23	63.19	11.59	5.3	0.74	1.42	0.20	0.24	1.30	65	7.36	3.49	4.5	0.5	1	7.4		
24	66.09	12.40	2.3	1.85	1.20	0.03	0.44	1.98	23	6.01	5.14	—	—	—	10.5		
25	48.29	9.64	6.2	0.34	0.10	0.86	1.26	1.26	246	6.23	3.14	3.0	0.9	3	6.4		
26	57.32	11.16	3.2	0.31	0.38	1.24	0.79	1.02	204	6.29	4.57	7.8	1.8	1	10.8		
27	59.58	14.70	2.3	0.47	0.54	0.61	0.50	0.15	163	7.45	5.89	5.7	—	1	10.7		
28	58.17	14.31	4.6	0.35	1.00	0.82	0.54	0.65	136	7.63	5.09	4.3	—	1	10.5		
29	58.96	13.13	4.5	0.83	0.14	0.78	1.68	1.54	272	7.05	5.13	3.0	—	2	11.8		
30	55.22	16.95	4.5	0.08	1.26	1.30	0.41	1.48	145	9.64	5.69	17.6	—	1	10.7		
31	60.99	19.00	3.0	1.28	0.64	0.32	0.44	1.26	9	9.12	8.42	—	—	—	14.0		
32	49.90	12.22	6.3	0.86	0.08	0.67	1.92	1.86	286	6.89	4.83	10.1	0.0	2	11.0		
33	51.46	14.88	7.0	0.07	0.39	1.04	0.95	1.12	210	9.09	4.17	3.1	0.1	2	9.7		
34	49.80	12.61	6.6	0.63	0.22	0.71	1.67	1.46	267	6.95	4.61	1.6	—	1	10.1		
35	48.38	13.42	7.4	0.60	0.60	1.27	0.46	0.69	168	8.97	3.21	12.8	28.4	4	8.9		
36	47.54	15.43	7.9	0.60	0.00	0.92	2.26	2.27	262	10.20	3.57	8.5	32.7	3	7.4		
37	51.73	14.34	5.4	0.72	0.29	0.60	1.01	0.73	280	9.17	3.78	10.7	1.2	2	6.5		
38	53.91	15.70	5.7	0.61	0.14	0.33	1.41	1.30	282	9.19	4.39	6.0	3.0	4	10.1		
39	45.60	14.26	7.8	0.18	0.03	1.68	3.81	4.06	248	9.18	3.36	3.9	18.0	4	8.7		
40	54.07	12.36	7.7	0.97	0.20	0.26	1.70	1.66	295	9.11	1.87	12.9	3.3	3	4.9		
41	45.62	14.03	5.8	0.28	0.65	1.16	1.15	1.01	190	9.62	2.87	12.4	4.4	3	6.8		
42	51.04	15.81	4.5	0.10	0.10	1.77	3.11	3.44	241	9.35	4.43	0.3	—	2	10.6		
43	54.00	17.55	5.5	0.04	0.41	1.08	1.96	1.86	236	11.41	4.39	0.2	—	1	8.8		
44	46.17	16.58	7.0	0.04	0.18	2.34	1.84	2.84	216	11.21	3.45	17.9	14.7	4	10.0		
45	48.37	14.28	6.3	0.06	0.94	1.46	1.42	1.48	199	9.67	3.05	5.6	2.5	3	7.4		

Pentaadid.

1921.

Pentaden.

Pentaadid Pentaden	Õhurhümüne Lufdruck (700 mm +)	Temperatuur Temperatur C ^o	Pilvitus Bewölkung	Tuule kiirus m/sek. siht N-ist üle E Windgeschw. m/sek. Richt. N über E						Niiskus Feuchtigk.		Sademed Niederschlag.		Mitteln päeval sad. Anz. d. Tage mit N.	Auramine Verdunstung
				Osatuuled Komponenten				Resultant Resultante		Absolutne Absolute	Täisn. puudus Sättigungsdefizit	7h—21h	21h—7h		
				N	E	S	W	Suurus Grösse m./sek	Siht Richt. φ ^o						
46	55.17	17.55	5.6	0.12	1.05	0.88	0.64	0.86	152	10.73	4.47	—	0.0	—	9.0
47	58.52	15.04	2.8	1.40	0.39	0.02	0.76	1.44	345	8.89	4.53	—	—	—	8.4
48	54.59	12.76	4.5	0.31	1.09	1.24	0.50	1.10	147	8.57	3.26	3.4	1.6	3	7.7
49	50.59	12.58	6.4	0.03	0.40	1.63	1.64	2.02	218	8.75	2.69	12.7	—	3	6.9
50	51.65	10.79	6.2	0.46	0.47	0.68	0.51	2.20	190	7.65	2.39	4.1	2.2	3	4.9
51	55.22	13.90	6.3	0.00	0.29	2.04	1.51	2.38	211	9.25	3.10	0.1	2.4	1	8.2
52	45.46	10.07	8.4	0.33	0.33	1.37	1.90	1.89	237	8.35	0.97	35.4	11.8	5	3.1
53	62.50	7.72	5.1	0.48	0.01	1.09	2.51	2.57	256	6.51	1.66	1.1	—	1	4.7
54	49.28	7.52	7.1	0.41	—	1.30	3.64	3.74	256	6.72	1.25	11.3	0.9	5	4.8
55	50.74	6.85	7.4	0.10	—	1.69	3.06	3.46	243	6.70	1.17	4.3	2.4	3	3.9
56	52.50	7.61	5.9	0.40	0.04	1.38	3.37	3.47	254	6.02	1.97	0.6	2.3	2	7.6
57	54.24	6.08	7.8	0.79	0.30	1.20	1.84	1.60	255	6.00	1.12	10.9	0.8	2	3.6
58	52.94	6.98	6.8	0.21	0.01	1.60	2.86	3.18	244	6.83	0.89	0.8	5.7	3	3.8
59	49.65	8.02	5.8	0.02	—	2.31	3.58	4.26	239	7.09	1.20	0.0	1.0	1	4.1
60	50.80	0.51	7.6	0.36	0.89	1.06	1.01	0.72	190	4.30	0.67	4.7	10.3	3	2.3
61	45.16	—2.44	8.9	0.16	0.88	1.68	1.18	1.55	191	3.59	0.47	11.4	6.9	4	1.2
62	34.60	—1.92	7.9	0.08	0.54	1.64	2.24	2.31	228	3.66	0.39	11.4	1.6	4	0.6
63	58.94	—7.00	7.4	1.12	0.80	0.27	0.86	0.85	356	2.40	0.46	2.5	3.7	2	0.6
64	70.77	—5.03	7.9	0.00	2.49	0.76	—	2.60	107	2.75	0.55	0.2	0.4	3	0.8
65	75.55	—6.08	7.4	0.13	3.20	0.26	—	3.20	92	2.46	0.48	0.5	—	1	0.7
66	67.64	—4.05	8.7	0.09	0.10	1.11	1.64	1.85	237	3.24	0.39	0.0	0.3	1	1.3
67	57.67	—6.91	6.5	0.26	0.06	0.48	1.34	1.30	260	2.47	0.36	1.9	2.0	2	1.2
68	57.89	—3.53	9.6	0.22	0.03	1.79	3.22	3.56	244	3.31	0.43	0.3	—	3	2.0
69	55.10	—11.60	6.2	0.72	1.65	0.90	0.10	1.56	97	1.80	0.38	0.4	0.1	1	0.5
70	59.24	—10.66	7.1	—	0.02	3.52	1.76	3.93	206	1.53	0.55	0.1	0.1	1	2.2
71	28.32	—2.20	9.9	0.17	0.41	1.90	0.78	1.77	192	3.67	0.34	6.2	11.8	5	0.9
72	42.50	—2.28	9.4	0.11	0.40	1.41	1.57	1.75	222	3.54	0.43	9.5	2.1	4	1.8
73	39.98	—1.61	9.7	0.20	0.77	1.80	1.59	1.79	207	3.73	0.39	4.8	10.4	4	1.9
Kesk- Mittel	53.15	5.01	6.6	0.42	0.55	1.25	1.58	1.32	231	5.88	2.12	360.7	231.6	176	386.3

Von der Wasserhöhe der Niederschläge im Jahre 1921 kommen auf Schnee 142.3 mm, und zwar: im Jan. 39.3, Febr. 7.8, März 14.0, April 0.1, Okt. 10.9, Nov. 27.9, Dez. 42.3.

In den Pentaden Schnee:	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	16	18
	9.7	0.7	9.5	10.8	5.7	2.9	0.1	4.8	1.8	1.1	3.4	9.8	0.1	0.7
	22	60	61	62	63	64	65	67	68	69	70	71	72	73
	0.1	4.1	12.8	10.7	6.2	0.6	0.5	3.9	0.3	0.5	0.2	15.4	11.6	14.3

Von den 13 Gewittertagen entfielen 2 auf die 30 Pentade und je einer auf die 18, 21, 22, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 39 und 49 Pentade.

Temperatur: Max. 31^o9 am 4. August um 16h; Min. —24^o6 am 17. Februar um 6h; Differenz 56^o5 in 168 Tagen. Letzter Nachtfrost am 3. April, erster Nachtfrost nach 181 Tagen am 1. Oktober.

1921.

Päikesepaiste tundide summad. Stundensummen der Sonnenscheindauer.												
Kuupäev Datum	Jaän.	Veebr.	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dets.
1	—	—	—	1.6	13.2	14.9	1.1	3.6	2.2	2.4	—	3.3
2	—	6.1	—	11.4	7.4	14.3	11.9	9.1	5.5	1.1	0.4	—
3	—	6.5	0.5	11.3	2.9	15.5	15.1	11.0	1.7	2.5	0.2	—
4	—	6.8	4.6	10.0	—	16.7	14.2	14.1	6.0	0.3	5.7	—
5	—	6.7	0.2	0.3	5.9	10.5	11.7	2.4	4.6	7.2	—	—
6	—	6.4	8.4	—	5.4	9.8	7.9	0.9	9.6	6.8	—	—
7	—	—	—	1.5	10.0	6.6	10.7	5.3	4.4	8.2	—	—
8	—	—	8.8	—	14.2	2.5	15.7	3.4	—	0.6	—	—
9	—	7.2	—	8.7	11.7	12.6	5.3	6.7	4.6	7.7	—	—
10	—	4.4	—	11.5	13.5	16.4	7.8	5.1	11.0	0.4	1.8	4.2
11	—	0.9	—	11.7	12.2	2.8	9.9	8.9	9.3	2.9	6.0	—
12	—	1.9	9.8	4.7	11.4	—	4.6	12.4	5.1	3.2	6.0	—
13	4.2	—	9.7	3.8	14.7	4.7	12.4	8.5	—	1.3	—	—
14	0.3	—	9.0	—	15.0	12.5	1.4	7.6	5.8	—	—	2.2
15	4.4	1.9	9.3	3.3	15.3	—	—	7.5	0.7	1.7	—	—
16	1.9	7.6	5.1	—	4.1	7.8	—	10.3	1.0	0.5	—	—
17	—	0.9	8.5	—	15.3	11.8	—	10.8	3.3	5.3	—	—
18	—	—	7.8	5.0	11.5	13.6	7.9	6.0	1.5	3.2	—	—
19	—	5.8	9.0	10.6	13.2	5.1	—	8.7	3.9	0.8	—	—
20	—	3.6	4.3	6.6	7.6	10.9	6.3	13.6	9.7	0.3	2.6	—
21	5.0	—	—	—	1.9	5.6	12.8	4.5	9.5	3.3	3.4	—
22	—	—	—	3.8	14.6	5.4	10.3	13.3	7.9	3.3	4.7	—
23	0.1	—	8.9	8.4	10.4	4.1	5.2	9.4	0.5	6.3	—	1.7
24	—	—	—	11.8	15.3	12.6	5.3	11.2	8.9	0.9	—	1.6
25	—	8.8	8.2	13.0	13.0	—	10.0	9.8	7.5	0.4	—	—
26	5.1	—	11.3	13.2	14.8	12.6	10.2	11.9	4.3	—	—	—
27	—	—	3.9	13.0	13.4	12.9	8.5	—	3.9	3.4	—	—
28	—	8.1	2.9	12.4	8.3	4.2	11.6	3.6	—	3.0	1.7	—
29	—	—	5.6	8.4	14.6	—	13.5	10.8	—	—	2.5	—
30	4.5	—	3.9	12.7	2.5	—	2.7	5.0	7.0	—	—	1.9
31	—	—	3.8	—	14.8	—	11.9	4.0	—	4.0	—	—
Kuu Monat	25.5	83.6	143.5	198.7	328.1	246.4	245.9	239.4	139.4	81.0	36.0	14.9
Tund Stunde	Jaän.	Veebr.	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dets.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	1.8	0.5	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	7.0	10.1	8.6	0.4	—	—	—	—
5	—	—	—	3.0	20.8	16.3	13.4	5.4	—	—	—	—
6	—	—	1.5	7.4	23.4	16.2	16.5	9.5	2.3	0.1	—	—
7	—	0.2	7.9	13.5	25.5	18.3	19.2	15.5	10.9	3.3	—	—
8	0.3	5.1	14.1	15.2	26.6	17.6	19.9	19.9	13.2	9.7	0.2	—
9	3.2	11.6	16.0	16.5	26.1	17.0	21.4	21.2	12.1	11.3	3.3	—
10	5.6	12.1	15.0	16.8	24.8	16.2	18.1	20.3	12.3	9.5	7.0	1.9
11	5.0	11.0	14.5	18.7	22.7	15.2	17.6	21.9	13.5	9.1	7.2	4.8
12	4.8	12.2	15.2	19.2	22.3	14.8	17.5	21.2	15.8	8.4	7.1	4.8
13	4.1	13.0	14.8	17.8	20.6	15.4	17.7	20.5	15.2	11.0	5.4	3.0
14	2.4	10.7	16.8	16.0	19.9	16.6	15.9	20.4	12.8	9.0	4.0	0.4
15	0.1	5.1	14.8	15.2	21.7	15.4	13.4	19.5	13.6	6.8	0.8	—
16	—	2.6	10.7	16.1	20.7	15.0	14.2	18.0	11.8	2.8	—	—
17	—	—	2.2	15.9	19.3	15.5	13.7	15.7	5.7	—	—	—
18	—	—	—	7.4	17.8	14.0	11.0	9.3	0.2	—	—	—
19	—	—	—	—	8.9	10.0	6.1	0.7	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	1.0	1.2	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuu Monat	25.5	83.6	143.5	198.7	328.1	246.4	245.9	239.4	139.4	81.0	36.0	14.9

Tähendused 1921 aasta kohta.

Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi vaatlused ja registreerimised on eelmiste aastatega võrreldes lühendatud kujul väljaantud, kuid samas järjekorras kui 1906—1910 a. Tabelites leiduvad andmed käivad ühevaheliste tähtaegade kell 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 kohta, niisamuti ka eraldi kella 21 kohta keskmise kohaliku aja järele. Otsekohe loeti ära kõik elemendid kell 7, 13 ja 21, peale selle tähendati pilvitus täiendavalt üles kell 10, 16, 19 ja 22; teised andmed on isekirjutavatelt aparaatidelt võetud. Vaatlusi toimetasid ja töötasid ümber prl N. Sresnevski ja prl. H. Liedemann.

Õhurõhumine loeti ära nagu varemgi kauss-sifon-baromeetrilt Schultze Nr. 2, mille kõrgus merepinnast 74,45 m. oli. Baromeetri andmeid kontroleeriti kõrval rippuva kauss-baromeetri Müller Nr. 1000 abil. Õhurõhumise interpolatsioon nende tundide jaoks, mis otsekoheste tähtaegade vahel on, toimetati meteoroloogia kabinetis (Jakobi tän. 2) ülesseatud elavhõbeda barograafi Richard Nr. 11558 registreerimiste põhjal; selle kõrgus merepinnast oli 47,02 m. Esimesel oktoobril viidi see aparaat üle instituudi uutesse ruumidesse (Hetseli tän. 1), kuhu aja jooksul kogu instituut üle viiakse. Siin on selle barograafi kõrgus 80,80 m. merepinnast. Observatooriumis töötas peale selle veel aneroiid-barograaf Richard Nr. 9939. Kõigile baromeetri andmetele lisati juure temperatuuri ja normaal-raskuse õiendused.

Õhutemperatuuri mõõdeti Assmanni aspiratsioon-psühromeetriga Nr. 139, mis lati abil 11 m. maapinnast, torni põhjapoolsest aknast 3.75 m. kaugusesse hoonest välja lükati ja pikk-silmaga äraloeti, teda pimeduses elektrilambikesega valgustades. Õhutemperatuuri registreeris suur termomograaf Richard Nr. 26270, mis ühes tagavara-aparaadiga Nr. 13180 katusel ülesseatud onnis oli. Seal mõõdeti ka äärmised temperatuurid (maksimum-termomeeter Nr. 5922, miinimum-termomeeter Nr. 5567); nad käivad kella 21-st eelmisest päevast kuni vaatluspäeva kella 21-ni.

Õhu relatiivne niiskus ja veeauru pinevus määrati temperatuuride juures, mis üle null kraadi olid ühel ja

selsamal ajal äraloetud Assmanni psühromeetri kuiva ja märja termomeetrite abil. Külma ajal määrati relatiivne niiskus juushügromeetrite abil (Nr. 317 ja Nr. 288), mille õiendused leiti, võrreldes andmeid õhutemperatuuri juures üle null kraadi psühromeetri andmetest saadud relatiivse niiskusega. Selle järele arvati õhutemperatuuri ja relatiivse niiskuse põhjal välja külma aja veeauru pinevuse. Juushügromeeter oli katusel ülesseatud onnis, sealsamas ka hüdrograaf Richard Nr. 8814, mille registreerimise põhjal interpoleeriti relatiivne niiskus, tähtaja vaatluste vahel olevate tundide jaoks. Nagu varemgi arvati välja ja avaldati trükkis otsekoheste tähtaja vaatluste k. 7, 13 ja 21 täisniiskuse puudus.

Tuule kiirus meetrites sekundis ja tema jagunemine osatuultesse mõõdeti Oettingen-Schultze anemograafi Nr. 4 abil, mille kopakeste raami kõrgus 3 m. torni platvormist ja umbes 20 m. maapinnast on. Tema näitamised annavad keskmise tuule kiiruse kolme tunni tarvis, s. o. $1\frac{1}{2}$ tundi enne tähtaega kuni $1\frac{1}{2}$ tundi pärast seda.

Päikesepaiste kestvust registreeris Welitshko heliograaf Nr. 8355, mis torni platvormil 18,25 m. kõrgusel maapinnast ülesseatud oli. Tabel 56 lhk. annab tundide summat päikesepaistega, aga mitte nagu seni selle summa vahekorra võimaliku päikesepaiste kestvusega. Tähtaja vaatlusel ettetulnud päikesepaiste on pilvituse märkuste kõrval rahvusvahelise märgiga äratähendatud.

Auramist mõõdeti evaporomeetriga Wild Nr. 3, mis 8,8 m. maapinnast suures termomeetrite onnis ülesseatud oli.

Sademed registreeriti tuule eest kaitstud vihmamõõtjaga, mille ülemise ääre kõrgus 11,3 m. maapinnast oli.

Lumekatte kõrguse mõõtmisi toimetati mõõdupuu abil, mis oli linnas suures, lahtises ja lagedas aias (Kroonuaia tän. 32) üles seatud.

Emajõe veekõrguse vaatlusi toimetati kivisilla müüril oleva mõõdupuu abil, mille kõrgus merepinnast 29,51 m. on.

K. Koch.

Bemerkungen zum Jahrgang 1921.

Die Beobachtungen und Registrierungen am Meteorologischen Observatorium der Universität Dorpat sind gegen die vorhergehenden Jahre verkürzt in derselben Anordnung veröffentlicht, wie in den Jahren 1906—1910. Die Tabellen enthalten die Daten für die aequidistanten Termine 1^h, 4^h, 7^h, 10^h, 13^h, 16^h, 19^h, 22^h, sowie gesondert für den Termin 21^h nach der mittleren Ortszeit. Direkte Ablesungen aller Elemente erfolgten um 7^h, 13^h, und 21^h, ausserdem wurde die Bewölkung ergänzend um 10^h, 16^h, 19^h, und 22^h notiert; die übrigen Daten sind den Registrierungen der Schreibapparate entnommen. Die Beobachtungen wurden von Frl. N. Sresnewsky und Frl. H. Liedemann ausgeführt und bearbeitet.

Der Luftdruck wurde wie bisher am Gefässheberbarometer Schultze Nr. 2 abgelesen und bezieht sich auf die Meereshöhe von 74,45 Meter; als Kontrolle diente ein daneben aufgehängtes Gefässbarometer Müller Nr. 1000. Die Interpolation des Luftdruckes für die zwischen den direkten Beobachtungen liegenden Termine erfolgte nach der Registrierung des Quecksilberbarographen Richard Nr. 11558, der wie bisher in den Räumen des Meteorologischen Kabinetts (Jakobstr. 2) in einer Meereshöhe von 47.02 m. aufgestellt war. Im Oktober wurde dieser Apparat in die dem Institut angewiesenen neuen Räumlichkeiten (Hetzlstr. 1) übergeführt, wo mit der Zeit alle Abteilungen desselben untergebracht werden sollen. Seine Meereshöhe beträgt hier 80,80 m. Im Observatorium war ferner ein neben den Barometern angebrachter Aneroidbarograph Richard Nr. 9939 in Tätigkeit. Alle Luftdruckdaten sind auf Null Grad und die Normalschwere reduziert.

Die Lufttemperatur wurde mittels eines Fernrohres vom Nordfenster des Turmes aus am trockenen Thermometer des Aspirationspsychrometers Assmann Nr. 139 abgelesen, das in der Höhe von 11 m. über dem Erdboden längs einer Schiene auf eine Entfernung von 3.75 m. vom Gebäude hinausgeschoben und bei Dunkelheit durch ein elektrisches Lämpchen beleuchtet wurde. Die Registrierung der Lufttemperatur lieferte ein grosser Thermograph Richard Nr. 26270, der ebenso wie ein gleiches Reserveinstrument Nr. 13180 in der Hütte auf dem Dache aufgestellt war. An dortselbst aufgestellten Extremthermometern (Maximum Nr. 5922, Minimum Nr. 5567) wurden die Extremtemperaturen abgelesen; sie gelten für die Zeit von 21^h des Vortages bis 21^h des Beobachtungstages.

Die Terminwerte des Dampfdruckes und der relativen Feuchtigkeit bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt sind Berechnungen aus den gleichzeitigen Ablesungen des trockenen und des feuchten Thermometers des Assmannschen Psychrometers.

Bei Frost wurde die relative Feuchtigkeit an Haarhygrometern (NNr. 317 und 288) abgelesen, deren Korrekturen durch Vergleiche bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt mit den aus den Psychrometerdaten berechneten Werten der relativen Feuchtigkeit bestimmt waren. Aus der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur wurde dann bei Frost der Dampfdruck berechnet. Die Haarhygrometer waren in der Hütte auf dem Dach untergebracht, ebenso ein Richardscher Hygrograph Nr. 8814, nach dessen Registrierung die relative Feuchtigkeit für die zwischen den direkten Beobachtungsterminen liegenden Stunden bestimmt wurde. Wie bisher wurde für die direkten Beobachtungstermine 7^h, 13^h und 21^h auch das Sättigungsdefizit berechnet und veröffentlicht.

Die Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde und ihre Zerlegung in die 4 Komponenten wurde der Registrierung des Anemographen Oettingen-Schultze Nr. 4 entnommen, dessen Schalenkreuz sich um 3 m. über der Plattform des Turmes und um 20 m. über dem Erdboden erhob. Seine Angaben beziehen sich auf den mittleren Wert des dreistündigen Zeitraumes von 1½ Stunden vor bis 1½ Stunden nach dem Termin.

Die Sonnenscheindauer wurde durch den Heliographen Welitschko Nr. 8355 registriert, der auf der Plattform des Turmes in einer Höhe von 18.25 m. aufgestellt war. Die Tabelle pg. 56 gibt die Stundensummen mit Sonnenschein und nicht, wie bisher, das Verhältniss dieser Summen zu der möglichen Sonnenscheindauer. Sonnenschein im Moment der Terminbeobachtung ist bei den Bewölkungsangaben mittels des internationalen Zeichens angegeben.

Die Verdunstungsmengen wurden an einem in der grossen Thermometerhütte in einer Höhe von 8.8 m. über dem Erdboden aufgestellten Evaporometer Wild Nr. 3 abgelesen, die Niederschläge mit einem besonders gegen den Wind geschützten Regenschirm beobachtet, dessen oberer Rand eine Höhe von 11.3 m. über dem Erdboden hatte.

Die Schneehöhe wurde an einem Schneepegel abgelesen, der in einem grossen, offenen und ebenen Garten in der Stadt (Botanische Str. 32) aufgestellt war.

Die Ablesungen des Embachstandes beziehen sich auf den Pegel an der Steinbrücke, dessen Höhe über dem Meeresspiegel 29.51 m. beträgt.

K. Koch.

Meteorologische Beobachtungen

angestellt in Eesti

an den Stationen II. Ordnung

im Jahre 1921.

Meteoroloogilised vaatlused

II. järgu jaamades Eestis.

1921 a.

Kuu päev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck					Temperatuur (C°) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niederschlag	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	59.1	59.1	59.8	-8.2	-11.0	-5.9	-7.8	-11.0	-8.2	-11.1	2.3	2.3	1.9	78	90	95	9	10	10	E 3	ESE 5	SE 5	—	✓ _n
2	61.1	60.8	59.4	-12.7	-15.0	-14.7	-12.0	-11.4	-12.7	-15.0	1.4	1.7	1.8	95	94	93	7	10	10	ESE 4	ESE 8	SE 9	3.3	✓ _a , p, n; ✓ _n
3	57.7	57.7	58.5	-8.0	-11.6	-9.4	-7.2	-7.3	-8.0	-11.6	2.1	2.5	2.5	93	93	96	10	10	10	SE 9	SE 10	SSE 9	7.0	✓ _a , n; ✓ _n
4	59.1	59.6	58.7	-5.0	-8.1	-6.7	-5.3	-3.1	-5.0	-8.1	2.7	3.0	3.6	96	96	97	10	10	10	SSE 9	SE 7	SE 6	2.7	✓ _a , n; ✓ _n
5	52.5	48.2	50.7	-3.2	-7.5	-6.7	-3.8	1.0	-3.2	-7.5	2.6	3.4	4.4	93	97	90	10	10	10	SE 12	S 12	W 4	3.5	✓ _a ; ✓ _n
6	54.5	55.2	54.0	1.2	-0.7	1.0	0.9	1.7	1.2	-0.7	4.7	4.7	4.9	97	97	95	10	10	10	W 3	SW 7	SW 7	0.0	✓ _n
7	50.4	49.5	50.6	3.3	1.5	2.4	3.6	4.0	3.3	1.5	5.3	5.5	5.3	99	93	87	10	10	10	SW 7	SW 9	WSW 10	—	✓ _n
8	56.1	56.5	52.6	1.0	0.4	0.4	0.7	1.9	1.0	0.4	4.7	4.8	5.2	100	100	98	10	10	10	S 7	S 7	S 9	—	✓ _n
9	58.7	47.4	42.3	1.6	0.5	2.2	2.1	0.5	1.6	0.5	4.8	5.0	4.6	90	95	98	10	10	10	S 7	SW 7	S 6	1.2	✓ _p , n
10	35.3	34.5	35.7	0.7	0.1	0.9	0.3	0.9	0.7	0.1	4.9	4.4	4.5	100	95	92	10	10	10	WSW 1	NW 2	N 4	—	✓ _p , n
11	33.8	28.8	25.8	-1.1	-1.6	-0.9	-0.8	-1.5	-1.1	-1.6	4.2	4.2	4.0	97	97	97	10	10	10	S 5	E 12	ENE 10	25.7	✓ _a , p, n
12	35.1	40.3	46.7	-6.8	-7.9	-5.8	-6.8	-7.8	-6.8	-7.9	2.7	2.4	2.0	90	87	79	10	10	10	NNE 12	NNE 5	NE 4	0.0	✓ _a
13	52.3	53.2	48.5	-13.4	-15.1	-17.0	-14.8	-13.4	-15.1	-18.8	1.1	1.0	1.4	91	78	84	0	7	10	ESE 4	SE 8	SSE 14	0.0	✓ _a , n
14	41.2	41.0	47.3	-3.8	-15.4	-7.8	-1.8	-1.7	-3.8	-15.4	2.4	3.2	2.1	95	81	53	10	10	7	SSE 14	WNW 9	NW 9	1.9	✓ _a , n
15	51.0	55.1	62.9	-3.4	-6.2	-2.3	-2.1	-5.7	-3.4	-6.2	2.9	2.4	2.6	75	81	85	6	9	10	NNW 7	NW 7	N 4	—	✓ _a , n
16	68.4	65.4	58.4	-5.7	-13.8	-12.8	-5.5	1.3	-5.7	-13.8	1.6	2.7	3.9	93	89	78	0	10	10	SSE 1	SW 10	SW 14	3.7	✓ _n
17	55.2	54.0	48.1	0.4	-1.7	0.9	1.2	-0.8	0.4	-1.7	4.7	4.8	3.4	97	97	80	10	10	0	WSW 9	SW 12	SW 14	0.0	✓ _a ; ✓ _n
18	35.4	29.3	26.2	-0.8	-4.5	-2.1	-0.7	0.5	-0.8	-4.5	3.1	4.2	4.5	80	97	95	10	10	10	SSW 14	S 14	S 9	2.3	✓ _a , p, n; ✓ _a
19	24.5	28.6	34.7	0.5	0.2	-0.5	1.4	-0.3	0.2	-0.8	4.3	4.9	4.2	97	97	93	10	10	10	—	W 3	W 1	0.7	✓ _n
20	42.0	42.4	32.3	0.1	-1.2	0.3	-0.5	0.4	0.1	-1.2	4.3	4.1	4.7	92	92	100	10	10	10	W 2	SW 4	WSW 5	0.8	✓ _n , ✓ _p
21	37.7	42.9	47.1	-0.6	-1.9	0.7	-0.7	-1.7	-0.6	-1.9	2.7	2.3	2.3	56	52	56	1	4	5	NW 12	WNW 12	WNW 5	3.0	✓ _p ; ✓ _a , p; ✓ _n
22	31.7	24.6	24.4	0.5	-5.1	-2.3	2.8	1.1	0.5	-5.1	3.7	5.6	3.6	97	100	73	10	10	5	SSE 9	WSW 7	W 7	7.2	✓ _a ; ✓ _n
23	29.5	34.5	36.8	-4.3	-6.1	-2.7	-4.1	-6.1	-4.3	-6.1	2.3	2.0	1.7	62	58	59	10	8	3	WNW 14	NW 12	NW 12	0.0	✓ _a
24	33.7	36.0	41.6	-7.7	-8.3	-7.6	-7.7	-7.9	-7.7	-8.3	1.6	2.3	2.0	62	88	80	10	10	10	NNE 3	NNE 7	N 7	0.0	✓ _a
25	49.2	50.9	52.1	-4.2	-10.0	-6.2	-3.1	-3.3	-4.2	-10.0	2.6	3.0	2.3	91	81	65	10	10	8	N 8	WNW 4	NW 10	0.0	✓ _a
26	52.1	50.2	46.2	-8.2	-10.2	-9.4	-5.2	-9.9	-8.2	-10.2	2.0	2.7	2.0	89	88	94	5	7	9	SW 1	SW 6	SSE 4	0.7	✓ _p
27	40.9	40.6	45.1	-8.2	-8.3	-8.6	-8.2	-8.2	-8.3	-10.0	2.3	2.4	2.4	97	97	96	10	10	10	SE 5	SE 6	NE 9	2.9	✓ _a , p
28	53.1	56.4	56.3	-12.6	-17.8	-10.5	-11.6	-15.8	-12.6	-17.8	1.6	1.5	1.3	75	81	95	8	7	0	N 8	NNW 7	S 3	—	✓ _a , p
29	43.9	32.3	41.1	-12.1	-16.0	-13.3	-11.2	-11.8	-12.1	-16.0	1.3	1.8	1.7	79	92	92	10	10	0	SSE 9	SE 17	ENE 3	6.1	✓ _a , p
30	48.9	48.7	43.2	-8.7	-13.8	-12.0	-8.5	-5.5	-8.7	-13.8	1.7	2.2	2.8	93	92	92	10	10	10	S 5	S 7	S 9	1.4	✓ _a , p
31	39.1	43.9	47.5	-0.3	-5.7	1.1	0.2	-2.1	-0.3	-5.7	4.4	4.5	3.6	88	97	92	10	10	10	W 4	WNW 4	NE 5	0.6	✓ _a , p
Kesk- Mittel	46.6	46.1	46.3	-4.2	-7.4	-5.0	-3.7	-4.0	-4.2	-7.4	3.0	3.3	3.1	88	89	86	8	6	9	6.7	8.0	7.3	74.7	✓ _a , p

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	50.6	53.8	58.4	-5.7	-8.2	-11.7	-8.5	-11.9	2.8	2.3	1.8	92	92	94	10	10	0	ENE 4	ENE 8	E 7	V ⁿ
2	63.1	66.1	68.9	-15.5	-9.7	-14.1	-13.1	-16.8	1.3	2.0	1.4	94	93	93	0	2	0	E 5	E 5	E 6	V ^a
3	71.9	74.2	76.2	-14.6	-10.1	-13.3	-12.7	-15.3	1.2	1.5	1.3	83	70	78	2	4	0	E 8	E 8	E 8	
4	77.4	77.9	76.7	-13.7	-10.0	-13.6	-12.4	-15.0	1.2	1.1	1.0	72	52	63	0	1	1	SE 9	SE 9	SE 10	
5	77.3	79.1	79.2	-16.0	-10.6	-13.2	-13.3	-16.5	0.9	1.0	0.2	67	51	55	0	2	1	SE 8	SE 8	SE 8	p
6	78.6	79.0	77.8	-14.2	-8.4	-7.6	-10.1	-15.2	1.2	1.4	1.6	75	58	61	0	4	2	SSE 8	SSE 9	SSE 7	
7	76.1	77.0	77.0	-5.5	-3.5	-3.3	-4.1	-9.1	2.0	2.4	3.3	67	68	92	10	10	10	SW 5	SW 5	—	
8	77.8	78.0	78.0	-3.5	-4.1	-7.0	-4.9	-7.1	3.4	3.2	3.6	96	96	96	10	10	10	—	SE 2	S 1	p, n; V ^{p, n}
9	76.1	74.9	72.2	-9.4	-7.2	-5.3	-7.3	-11.5	2.2	2.6	3.0	97	96	97	10	10	10	SSE 1	SW 1	SW 3	a, n; V ⁿ
10	70.5	70.4	68.8	-3.1	-1.3	-1.3	-1.9	-5.7	3.5	3.8	3.9	97	91	94	9	10	10	WSW 4	W 4	WSW 5	
11	61.3	56.1	50.1	-0.3	1.4	0.5	0.5	-2.2	4.1	3.9	4.3	92	77	91	10	7	10	WSW 9	WSW 8	WSW 8	n
12	48.2	51.7	56.1	-1.5	-7.3	-5.6	-3.8	-7.1	1.6	1.7	1.6	38	52	53	7	6	2	NNW 12	NW 12	NW 8	n
13	47.2	41.7	34.1	-6.7	0.3	-0.1	-2.2	-8.0	2.7	4.6	4.4	96	98	96	10	10	10	SSE 9	WNW 5	SSW 6	a, p, n
14	26.3	27.9	34.1	0.0	-0.8	-10.1	-3.6	-10.4	4.3	3.6	2.0	95	84	93	10	10	10	WNW 4	WNW 9	N 9	a, p, n
15	41.6	46.6	50.8	-12.8	-11.5	-12.6	-12.3	-13.4	1.4	1.3	1.1	81	68	62	10	10	0	N 12	N 9	NE 3	V ⁿ
16	50.5	51.8	53.8	-21.8	-14.6	-17.5	-18.0	-24.4	0.8	1.3	1.0	92	90	84	0	2	0	SE 3	SE 3	SSE 4	V ^{a, p; n}
17	55.2	54.0	52.0	-17.4	-10.8	-10.8	-13.0	-21.0	1.0	1.6	1.9	84	81	92	10	10	10	S 6	SSW 5	S 8	p; n
18	50.9	51.3	53.3	-9.0	-8.8	-9.7	-9.2	-10.8	2.2	2.2	2.1	93	93	95	10	10	7	S 9	S 9	E 5	a, p, n
19	58.4	57.5	59.1	-16.0	-10.6	-9.0	-11.9	-20.1	1.2	1.9	2.3	95	94	97	3	10	10	—	SW 3	NNE 4	p
20	63.6	65.6	64.7	-9.8	-10.5	-10.2	-10.2	-13.1	2.1	2.0	2.0	97	97	92	10	10	10	NNE 3	SSE 2	S 7	
21	63.0	63.8	65.6	-1.7	1.2	-2.1	-0.9	-10.2	3.9	4.2	3.8	97	85	97	10	10	10	SW 7	SW 4	SW 5	n
22	67.9	69.2	70.0	-3.9	-2.8	-2.5	-3.1	-4.2	3.3	3.6	3.7	97	97	97	10	10	10	WSW 2	WSW 1	WSW 3	a, p, n; V ^a
23	70.9	71.1	71.1	-2.3	-0.3	-0.6	-1.1	-3.1	3.7	4.3	4.2	97	97	97	10	10	10	SW 3	SSW 4	SW 5	V ⁿ
24	71.0	71.8	72.4	-1.0	1.9	-4.9	-1.3	-4.9	3.9	4.3	3.0	92	82	95	10	2	0	W 3	W 5	SSW 4	
25	72.9	72.5	71.2	-3.9	-2.4	-2.1	-2.8	-8.8	3.3	3.7	3.8	97	97	97	10	10	10	SW 4	SSW 4	SSW 3	V ^{a, p, n}
26	69.4	67.8	64.6	-5.1	-4.1	-4.1	-4.4	-5.2	3.0	3.3	3.3	97	97	97	10	10	10	SSW 7	SSW 7	S 8	V ^{a, p, n}
27	61.0	57.7	50.4	-2.2	-0.2	0.7	-0.6	-4.1	3.8	4.4	4.7	97	97	97	10	10	10	SW 6	SSW 6	SSW 7	V ^a
28	49.8	52.2	51.4	0.6	2.4	-0.8	0.7	-1.5	4.2	4.1	3.9	87	76	90	9	1	0	W 3	WSW 6	S 7	
Kesk- Mittel	62.4	62.9	62.8	-7.7	-5.3	-6.9	-6.6	-10.6	2.5	2.8	2.6	88	83	87	7.5	7.2	6.2	5.8	5.8	5.7	14.6

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märksed Bemerkungen
	7	13	21	Keskml. Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	51.2	55.9	57.1	1.1	-1.2	5.0	4.4	3.9	98	79	89	0	WNW 3	SSW 5	0.3	● n	
2	51.1	49.3	46.6	2.6	-1.7	5.3	4.6	5.0	98	79	85	2	SSW 7	SW 9	2.7	● p, n	
3	43.4	43.5	49.6	0.3	-1.1	4.6	4.4	3.2	91	93	73	10	SW 4	WNW 4	0.2	● a	
4	51.7	47.6	37.0	-0.8	-3.9	3.1	4.0	4.2	86	78	97	10	SSW 7	SSW 17	3.3	●, † p, n	
5	30.2	33.4	40.1	0.9	-0.7	4.4	3.7	2.0	82	77	44	10	SW 10	NW 12	—		
6	47.1	51.5	52.4	-1.9	-3.9	2.7	2.8	3.0	66	62	86	2	WNW 12	S 2	—		
7	49.1	46.8	49.1	-3.5	-4.4	3.2	3.5	3.3	93	96	94	10	E 8	NE 10	2.0	● a, p	
8	52.9	54.7	55.4	-4.7	-7.3	1.9	3.8	2.5	69	96	80	1	NNE 3	SW 4	1.0	● n	
9	52.9	53.2	54.3	-0.6	-8.5	3.5	4.6	4.2	97	95	88	10	S 7	SSW 5	0.8	● a, p; ● ⁰ n	
10	50.0	52.1	55.6	1.1	0.2	4.7	5.1	4.8	98	97	100	10	SW 9	WSW 7	—	● a, p, n	
11	59.0	60.8	61.5	2.8	0.5	5.1	5.6	5.0	97	87	98	0	SW 3	SSW 5	—	● a	
12	61.5	63.0	64.6	1.7	-0.3	3.9	3.9	4.2	88	62	86	7	S 9	SSE 5	—		
13	66.2	67.4	67.8	1.8	-1.6	3.9	4.8	4.8	95	71	95	0	S 6	S 6	—	● n	
14	68.0	67.7	66.9	2.3	-0.9	4.3	5.0	4.4	97	73	86	0	SSE 7	SSE 5	—		
15	66.4	67.4	69.8	2.0	-0.8	4.3	5.5	4.4	97	76	97	2	S 6	SW 5	—	● p, n	
16	70.1	69.6	68.8	2.2	-1.0	4.2	5.2	5.1	97	76	97	2	SW 7	SSW 5	—		
17	67.3	66.4	64.3	4.4	-0.4	4.5	5.8	4.8	97	69	78	4	SSW 7	SW 8	—	● n	
18	64.5	65.9	65.6	2.7	1.0	5.0	5.6	5.0	97	91	95	10	WSW 5	SW 4	—		
19	61.5	58.2	56.8	4.0	0.0	4.5	4.9	5.0	90	56	98	1	SSE 8	SW 6	—		
20	53.8	51.7	50.2	2.3	-0.4	4.4	4.8	4.9	97	68	90	8	SSW 8	SSW 9	—		
21	49.9	49.8	50.8	1.6	-0.6	5.1	5.4	4.2	97	91	97	10	SSW 7	WSW 5	—	● n	
22	52.3	52.0	48.8	2.6	-2.1	3.9	5.6	6.1	97	90	90	10	S 4	SSW 8	5.8	● p, n	
23	51.1	55.2	55.9	3.0	1.6	5.1	4.9	4.6	95	75	90	2	WNW 9	SW 7	0.6	● n	
24	49.5	49.5	48.8	4.1	1.1	5.4	6.0	5.8	95	87	98	10	SW 7	SW 8	1.2	● a	
25	47.1	51.4	54.3	4.9	3.4	5.7	3.5	4.0	93	48	67	4	W 9	NW 10	—		
26	57.4	57.5	56.2	2.7	0.4	3.7	2.8	2.7	68	42	57	1	WNW 5	NW 4	—	● p, n	
27	53.0	50.1	42.3	3.8	-2.5	4.2	3.8	6.4	97	52	96	8	S 5	ESE 8	4.6	●, ●, △ a	
28	40.7	41.6	41.8	2.3	0.8	4.7	4.0	4.3	90	65	90	10	SSW 12	S 7	0.4	● n	
29	44.8	47.5	47.9	2.9	-0.2	4.3	3.8	5.6	91	59	98	0	SW 7	SSW 9	0.9		
30	50.1	50.8	50.7	6.6	3.1	6.4	6.6	5.4	96	71	88	10	SW 7	SSW 8	—	● n	
31	45.4	38.6	38.4	2.5	1.5	5.1	5.2	4.4	89	97	84	10	SSW 9	SSW 14	4.4	● a, p	
Keskml. Mittel	0.4	4.1	1.1	1.9	-1.0	4.4	4.6	4.4	92	76	88	7.1	6.0	4.6	28.2		

Tallinn.

April 1921 April.

Reval.

Kuupäev Datum	Õhurõhumine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sade- Niederschl.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
1	45.4	51.6	57.7	1.3	1.9	1.5	1.6	4.1	3.7	3.7	91	79	73	10	10	0	WNW 8	NW 7	NW 6	—			
2	62.8	63.3	62.1	—1.1	6.7	2.6	—2.5	3.8	2.7	4.3	92	37	78	6	10	1	SW 3	S 7	SSE 6	—			
3	59.8	60.5	59.9	2.9	5.6	4.9	1.6	4.5	6.1	5.4	80	90	84	3	10	1	S 9	SSW 9	SSW 8	—			
4	59.6	58.7	55.4	2.6	11.6	8.3	2.2	5.5	3.8	5.8	100	37	71	10	3	10	S 9	SSW 9	SSW 5	0.6	● n		
5	52.5	52.6	52.7	6.2	3.7	2.6	2.4	6.3	5.5	5.5	89	92	100	10	9	10	S10	NW 4	N 1	0.0	● ⁰ p		
6	54.9	57.2	60.4	2.3	3.9	2.9	3.0	1.7	5.0	5.2	4.5	93	86	80	10	8	N 3	NNW 4	NNE 7	—			
7	63.3	66.1	69.7	2.8	3.1	2.8	1.6	4.2	5.2	5.0	75	92	90	8	10	10	NE14	ENE14	NE 9	0.4	● a; ≡ n		
8	71.2	73.2	76.3	2.1	3.7	0.9	0.4	5.3	5.6	4.9	100	94	100	10	10	10	NE 7	ENE10	—	—			
9	79.2	80.2	78.1	—1.5	9.8	4.5	—1.6	4.0	6.2	4.5	97	69	72	4	0	0	—	NNE 3	SE 4	—			
10	76.6	74.7	71.1	5.7	11.1	4.1	2.7	5.0	6.1	5.6	73	62	92	0	0	1	SW 5	WNW 8	W 5	—			
11	66.8	64.2	61.4	4.7	11.3	6.1	2.5	5.6	5.1	5.0	88	51	71	8	1	3	WSW 5	W 8	W 5	—			
12	57.7	55.9	52.3	4.2	8.2	6.1	2.3	5.6	6.1	6.0	91	75	85	4	9	4	SSW 5	NW 4	S 5	1.8	● n		
13	46.8	45.4	40.9	6.0	7.7	5.7	4.5	5.8	6.0	6.0	84	77	88	10	10	10	SW 7	SW12	SSW10	4.1	● p, n		
14	38.0	39.3	38.4	5.3	7.4	5.1	4.5	6.4	6.4	6.3	96	83	96	10	10	10	SW 7	SW 7	SSE 4	3.1	● p, n		
15	36.1	38.5	39.1	6.9	5.5	4.4	4.4	6.9	6.6	5.1	93	99	81	10	7	10	S 7	S 8	SSW14	1.2	● a, p		
16	45.0	46.6	49.3	3.6	7.4	3.6	4.9	5.2	5.0	5.2	88	66	88	8	10	2	SSW 7	S 7	SW 7	0.7	● ▲ p		
17	52.4	52.7	50.0	1.8	6.9	0.5	0.4	4.8	5.6	4.7	93	75	100	10	10	10	S 5	NE 4	NE 7	8.7	● p; * p, n; n		
18	43.2	42.4	40.4	2.0	15.8	12.9	0.2	5.3	9.9	8.6	100	74	78	10	10	10	NE12	SE 5	SE 9	—	● p; a		
19	48.0	54.8	59.4	4.8	7.2	6.8	2.4	4.4	4.6	4.1	69	61	56	10	10	0	SE14	S17	SSW 5	—			
20	60.6	60.4	59.6	2.6	7.1	2.5	4.1	4.8	5.4	5.2	87	71	95	7	9	6	S 3	NW 3	—	—			
21	59.5	58.7	57.3	4.3	10.5	4.9	1.0	5.5	5.3	6.2	88	56	96	5	10	10	—	ENE 6	ESE 3	—			
22	62.2	64.5	65.3	5.5	7.1	4.4	1.5	6.0	7.0	5.6	89	93	90	0	6	10	WSW 4	NNW 3	NW 3	0.0	● ⁰ n		
23	65.9	65.5	65.5	6.6	10.6	7.4	8.2	4.0	6.1	7.3	6.7	84	77	87	7	7	4	NE 3	NE10	ENE 5	0.2	●, T p	
24	67.1	68.0	70.8	9.6	20.1	14.4	5.6	7.0	5.1	7.0	78	29	58	2	1	1	ENE 5	ENE 5	ESE 4	—			
25	73.8	74.5	74.5	13.1	13.7	10.1	9.7	8.2	7.9	6.7	73	68	73	0	7	4	ESE 4	ENE 5	ENE 7	3.0	● p		
26	75.5	75.4	75.0	10.9	12.9	8.2	6.3	7.0	7.4	6.5	73	67	81	1	1	1	ENE 3	NE 8	NE 6	—			
27	75.4	74.5	72.7	9.1	13.3	6.3	5.2	6.9	6.0	6.0	80	53	85	0	6	10	NE 6	NE12	ENE 1	—			
28	71.2	69.0	65.0	9.8	12.6	10.9	4.2	6.9	6.5	7.8	76	60	80	8	6	8	—	NW 4	W 3	—			
29	65.1	65.3	66.2	6.5	7.4	4.4	4.4	6.6	7.1	5.7	92	92	91	1	10	10	NNW 3	N 7	NNE 6	—			
30	65.3	64.8	63.1	5.4	9.1	6.0	3.0	5.5	4.2	5.6	83	49	81	0	0	2	NE 5	NE 6	WNW 2	0.5	● p		
Kesk- Mittel	60.0	60.6	60.3	4.9	8.8	5.5	2.6	5.6	5.8	5.6	86	71	83	6.1	6.8	5.6	5.8	7.2	5.2	24.3			

Õhurühmine (700 mm +) Luftdruck	Temperatuur (C°) Temperatur						Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m. sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Keskne, Mittel	Minim. Minimum	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	61.9	60.7	57.3	7.9	4.3	6.4	6.2	5.9	89	67	80	6	7	1	WNW 3	NW 2	SW 2	—	—	—	—	
2	53.4	51.1	48.4	9.6	3.3	6.7	6.1	6.0	85	65	63	5	1	6	SW 3	NW 1	SW 6	—	—	—	—	
3	45.2	45.8	45.4	8.1	4.7	7.2	6.5	6.7	84	78	92	4	10	10	S 7	SW 8	NW 2	—	—	—	—	
4	45.0	44.9	45.3	4.9	3.4	6.0	6.2	5.2	97	86	85	10	10	5	WNW 4	WNW 5	WSW 3	—	—	—	—	
5	47.5	49.4	52.6	5.4	2.1	5.4	4.8	5.5	78	63	97	8	10	2	SSW 3	S 3	WNW 1	2.3	p; n	—	—	
6	55.7	55.5	54.5	3.1	—0.9	4.8	6.0	5.7	100	93	97	10	10	10	—	NE 1	—	6.5	a, p, n; n	—	—	
7	54.7	56.5	59.5	5.8	1.8	5.9	4.4	4.7	100	51	74	3	2	1	SW 3	WNW 5	WSW 2	—	—	—	—	
8	61.3	61.7	61.1	10.4	—0.5	5.4	5.2	6.0	78	42	63	10	1	1	S 7	SSW 7	S 3	—	—	—	—	
9	60.8	60.5	60.4	14.9	3.6	6.4	6.1	8.0	67	36	65	1	0	2	S 7	SSW 9	S 5	—	—	—	—	
10	61.5	62.0	61.4	18.5	10.0	9.4	8.6	8.8	76	40	60	5	5	4	SSW 4	SSW 8	SSW 3	—	—	—	—	
11	60.9	60.2	58.8	14.3	9.8	9.8	10.2	9.4	72	84	87	5	9	6	S 7	NW 3	—	—	—	—	p, n; T p	
12	57.6	58.3	58.1	9.6	7.9	8.8	8.4	7.4	91	95	91	4	4	6	NW 3	NW 3	WNW 1	1.2	—	—	—	
13	61.5	63.3	64.0	9.1	6.4	6.6	6.8	7.2	83	73	84	2	0	1	NNW 5	WNW 4	—	—	—	—	—	
14	65.7	65.1	64.5	11.2	3.0	7.2	8.0	7.8	80	69	86	0	1	3	SSW 6	WNW 4	SSE 1	—	—	—	—	
15	64.7	64.1	62.4	13.9	5.2	7.0	6.8	7.2	62	47	72	5	1	0	S 6	NNW 3	—	—	—	—	—	
16	58.8	56.9	56.5	12.7	5.3	7.7	7.6	7.8	65	64	87	9	4	1	S 6	WNW 7	WNW 8	—	—	—	—	
17	59.6	60.0	60.2	10.7	5.1	6.8	5.9	6.5	84	49	73	0	0	0	WNW 5	WNW 5	W 3	—	—	—	n	
18	62.4	62.7	62.1	14.1	2.6	7.4	6.5	6.7	69	41	67	3	8	7	S 5	SSE 6	SE 6	—	—	—	—	
19	62.6	62.1	60.8	13.8	5.6	7.0	6.6	8.8	62	43	94	4	5	5	SSE 4	ENE 7	NW 1	—	—	—	—	
20	59.6	59.3	57.3	17.1	6.9	9.4	9.4	9.9	69	59	70	8	10	10	S 7	SW 8	SSW 7	3.8	n	—	—	
21	55.5	56.7	59.0	11.2	10.3	9.9	9.6	8.1	98	100	82	10	10	0	—	NW 4	NW 4	10.5	a; n	—	—	
22	64.4	64.7	62.4	11.0	8.6	7.1	6.4	5.4	79	55	59	0	3	1	NNW 3	NW 4	WSW 3	—	—	—	—	
23	58.9	59.7	62.1	12.6	7.4	7.4	9.8	6.7	60	89	70	2	3	1	WSW 7	NNW 6	NNW 9	—	—	—	—	
24	66.4	66.7	64.3	8.8	10.1	6.6	5.3	5.4	78	49	64	1	3	6	NNW 4	WNW 5	SW 5	—	—	—	—	
25	61.0	59.7	59.5	13.9	8.7	6.3	6.5	6.7	60	42	68	10	10	6	SW 9	SW 10	W 4	—	—	—	—	
26	60.9	61.0	60.0	16.4	6.3	8.6	9.8	9.5	77	48	84	2	0	0	S 1	SSE 3	—	—	—	—	—	
27	59.4	58.1	56.0	19.2	8.9	9.8	11.0	10.0	71	49	69	2	2	5	S 3	SE 6	SE 6	—	—	—	—	
28	54.2	52.7	51.2	17.5	12.9	10.3	11.9	11.1	70	66	91	1	9	10	SSE 8	SSE 5	WSW 5	5.0	a, p, n; a, p	—	—	
29	54.0	54.0	53.5	18.8	11.4	11.2	12.0	13.1	89	56	86	0	1	9	SSW 6	S 9	S 5	0.0	0; T p	—	—	
30	57.4	59.9	61.9	13.5	10.2	10.4	8.7	7.8	90	75	80	7	9	1	WNW 3	WNW 7	WNW 2	—	—	—	—	
31	65.4	64.8	64.0	13.6	3.0	7.8	8.2	7.5	76	58	71	0	1	1	—	NNW 8	ENE 2	—	—	—	—	
Keskne, Mittel	58.6	58.6	58.2	12.0	6.0	7.6	7.6	7.5	79	62	78	4.4	4.8	3.9	4.5	5.4	3.2	29.3	—	—	—	—

Kuupäev Datum	Öhurõhmine (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit		Pilvitus Bewölkung		Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Mittel	7	13	21	Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	64.3	64.8	64.7		18.6	18.3	16.4	17.8	10.7	10.6	9.0	67	68	65	4	SW 3	NW 5	NW 2		
2	65.9	65.9	64.5		16.2	21.7	16.3	18.1	8.5	9.6	10.2	62	50	74	3	NE 3	NE 5	NW 2	● ⁰ p	
3	63.8	63.4	62.0		19.9	19.3	15.0	18.1	10.1	10.5	10.1	58	63	80	1	NNE 1	NW 4	W 4		
4	64.7	63.8	59.9		13.7	17.3	13.8	14.9	12.6	8.4	9.4	8.2	72	64	1	NW 5	WNW 5	W 2	● ⁰ a; ● p	
5	52.5	49.9	50.2		18.1	14.9	10.2	14.4	8.2	10.7	11.7	7.4	70	93	10	SW 8	WNW 4	NE 9		
6	53.2	54.9	55.8		8.4	12.4	10.5	10.1	6.9	6.0	5.9	84	56	63	10	N 3	NNW 8	NNW 7		
7	56.0	54.8	53.1		9.6	10.1	11.3	10.3	2.3	4.8	8.6	87	54	94	9	NW 3	NW 6	W 2		
8	52.7	52.8	51.3		12.4	15.3	12.9	13.5	10.4	9.3	6.8	8.9	87	53	10	NW 3	N 3	W 6		
9	50.0	50.2	50.2		14.2	13.8	14.8	14.8	9.5	8.6	8.7	7.7	72	63	1	NW 4	WNW 5	WNW 1		
10	50.5	50.2	50.9		16.0	23.6	16.1	18.6	5.6	8.6	7.9	10.6	63	36	2	S 8	S 8	NW 3	● ⁰ n	
11	53.2	52.8	52.1		13.5	21.1	13.9	16.2	8.5	7.6	7.9	7.4	41	67	10	SW 4	SSW 7	S 5	● ⁰ n	
12	51.7	52.7	52.1		11.7	16.1	13.5	13.8	10.9	8.8	10.3	10.5	87	76	10	S 3	SSW 4	SSW 2	4.5	
13	52.1	52.9	55.0		12.5	15.8	10.5	12.9	9.3	9.2	8.4	7.8	86	63	8	SW 6	SSW 9	WNW 6	0.0	● ⁰ a
14	56.7	58.1	59.4		9.5	13.0	11.1	11.2	8.2	7.6	8.3	8.7	85	75	9	WSW 4	NW 4	WSW 2	0.4	● ⁰ a, p
15	59.2	58.4	56.8		11.6	15.0	12.5	13.1	8.6	7.2	8.6	9.2	71	67	9	NW 4	NW 7	NW 4	0.1	● ⁰ a
16	55.2	56.7	57.1		11.9	12.9	12.9	12.9	7.3	7.9	8.7	8.8	76	79	10	SSW 3	NNW 4	NW 9		
17	58.1	57.1	53.7		10.6	13.4	11.6	11.9	9.9	8.3	7.6	7.8	87	66	7	NNW 5	WNW 8	WNW 2		
18	49.1	46.5	44.4		12.5	18.7	14.2	15.1	2.3	8.2	8.9	9.5	76	56	1	SSE 5	SSE 4	NE 5		
19	42.5	43.3	44.7		11.9	13.7	11.6	12.4	6.5	9.7	9.0	8.6	93	77	84	SW 4	SW 7	W 4	0.7	● ⁰ n
20	45.1	45.8	46.3		10.9	15.2	11.2	12.4	5.2	7.4	5.6	6.3	76	44	64	SW 9	WSW 9	S 7	0.5	● ⁰ a
21	46.2	49.3	50.8		12.9	15.5	11.9	13.4	7.2	8.3	8.0	9.4	75	61	91	S12	SSW 9	SSE 3	3.0	● ⁰ a, p, n
22	51.5	52.5	53.3		12.6	14.7	12.3	13.2	10.5	9.8	10.8	10.3	90	87	97	SSW 4	NNE 3	NW 5	0.8	● ⁰ n
23	52.1	53.4	53.6		10.9	14.3	13.3	12.8	10.7	8.0	8.2	8.3	83	68	73	NW 7	NW 5	WNW 3		
24	55.8	55.8	53.9		12.5	15.3	14.1	14.0	11.1	7.4	6.5	10.3	69	50	86	N 3	NW 5	NW 1		
25	51.0	51.7	52.2		15.0	13.9	15.5	14.8	13.0	8.7	10.9	10.0	69	93	76	NNW 9	NNW 9	NW 1	1.8	● ⁰ a, p
26	53.1	53.3	52.9		14.4	18.1	16.1	16.2	12.4	9.7	9.0	9.6	80	58	71	NW 4	NW 6	WSW 2		
27	52.9	52.6	51.8		19.1	18.3	16.8	18.1	12.3	9.7	11.8	10.6	59	76	75	—	NW 4	—	0.3	n; T p; [X n
28	48.5	47.7	46.2		15.3	14.1	13.7	14.4	12.3	11.7	11.2	9.1	91	94	78	S 2	NW 3	NNW 8	8.3	● ⁰ a, n
29	44.6	46.1	45.7		9.9	9.3	8.6	9.5	8.4	8.1	7.8	9.4	89	86	89	NW 9	NW 5	WNW 8	22.5	● ⁰ a, p, n
30	42.0	44.9	48.2		10.5	12.3	12.1	11.6	8.4	9.4	8.7	9.1	100	81	87	WNW 2	NNW 3	N 3	0.3	● ⁰ a
Kesk- Mittel	53.1	53.4	53.1		12.8	15.2	12.7	13.6	8.4	8.6	8.6	7.4	66	76	6.7	4.8	5.6	3.9	44.5	

Kuupäev Datum	Öhürõhmine (700 mm +) Lufidruk			Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtheit			Rel. niiskus Relat. Feuchtgk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Kesk- Mittel	Mittim. Minimal	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	51.7	53.8	55.8	13.7	14.3	14.5	12.3	10.8	8.9	9.2	9.9	84	75	82	8	6	8	N 6	NW 4	NW 2	—	
2	57.3	58.1	58.3	15.2	13.9	16.8	14.9	10.1	10.7	10.6	10.6	84	75	89	7	2	4	ENE 2	NNW 5	ENE 1	—	n
3	58.9	58.6	58.2	16.6	15.5	18.1	16.1	12.2	10.8	11.1	10.4	80	72	79	5	2	1	ENE 2	N 5	NNW 2	—	
4	58.1	58.0	57.2	16.7	17.9	15.6	16.7	7.5	9.3	10.8	9.8	66	71	75	3	2	0	W 3	NW 5	NNW 1	—	
5	56.4	55.7	54.6	16.5	18.1	15.7	15.6	8.9	9.0	10.9	10.5	68	70	79	0	3	3	W 2	NW 4	—	1.0	n
6	53.8	54.6	54.6	13.6	12.5	14.1	14.2	12.1	11.0	9.7	7.9	91	90	66	10	10	2	NE 2	NW 6	NW 6	4.0	a
7	56.4	57.4	58.6	14.2	15.3	14.1	13.3	11.8	9.4	8.4	9.1	83	65	76	6	2	1	NNW 5	NNW 5	NNW 2	—	a
8	60.1	60.4	59.0	15.1	16.3	14.1	15.1	11.6	10.1	9.0	8.2	80	65	69	7	1	2	NNW 5	NW 4	NNW 3	—	0 n
9	57.0	55.8	55.2	15.1	18.2	15.1	17.5	9.9	9.8	10.9	11.2	66	70	88	9	10		W 4	NW 8	NNW 4	0.0	0 p
10	56.1	55.5	52.4	14.4	14.5	14.7	14.1	13.1	9.2	8.7	10.5	77	70	86	4	10	9	NW 4	NNW 2	NNW 5	0.0	0 p
11	54.4	53.3	47.1	17.0	18.6	18.1	14.2	12.5	9.7	9.1	8.7	80	57	57	3	5	10	NW 3	NW 3	SSW 7	6.7	T n
12	37.7	37.5	41.8	13.7	12.3	12.5	16.4	10.6	12.5	9.5	8.5	90	88	80	10	10	10	WSW 8	WSW 9	NW 12	0.4	a, p
13	42.7	44.0	45.6	11.5	12.5	12.5	12.3	9.3	7.4	7.6	7.6	69	70	86	7	9	10	NNW 12	NNW 12	NNW 8	5.7	p, n
14	44.2	44.9	48.5	11.7	12.0	12.1	11.8	9.1	7.8	8.6	9.3	81	82	89	10	10	9	W 9	NW 6	NNW 9	3.6	a p
15	52.6	55.2	57.5	12.4	13.5	11.8	11.8	11.4	8.8	8.5	8.0	85	74	78	10	10	10	NNW 8	N 5	NE 3	—	
16	59.5	60.1	59.5	12.8	14.3	12.0	12.0	10.9	8.0	8.1	8.0	77	67	77	10	5	6	N 5	N 5	W 5	—	
17	57.9	57.0	57.2	13.4	15.7	12.6	13.6	10.6	9.2	8.5	8.9	85	64	86	10	6	10	W 2	NW 2	NNE 4	—	
18	59.2	59.6	58.0	14.6	16.9	13.4	13.6	11.3	9.2	8.0	10.0	79	56	87	2	1	6	NE 8	ENE 5	W 3	0.6	n
19	56.1	55.3	55.4	11.3	11.5	11.1	11.3	11.0	9.4	8.7	9.4	94	86	95	10	4		NNW 2	NW 5	NE 1	3.3	a; n
20	55.5	55.2	54.4	13.4	14.8	12.6	12.9	10.5	10.2	10.2	9.1	92	82	84	5	4	1	NNE 3	NNW 5	NNW 1	—	n
21	52.6	51.0	48.9	15.2	16.9	14.4	14.3	8.9	11.0	9.4	10.4	91	66	86	3	5	10	—	N 8	ESE 5	—	a
22	48.0	48.6	49.1	15.2	18.5	13.1	13.9	10.3	10.4	8.2	10.7	88	52	96	8	4	3	NNE 6	ENE 6	NE 1	—	n
23	46.4	41.7	35.0	13.1	12.3	14.1	12.8	7.5	10.2	9.8	8.9	92	92	75	10	10	10	S 7	S 10	SSW 12	12.9	a, p, n
24	40.0	41.9	40.4	13.7	15.9	11.6	13.5	11.5	9.8	10.4	9.2	85	78	91	10	10	10	W 9	W 7	WSW 6	0.5	p
25	43.6	45.8	48.3	13.4	14.9	12.0	13.2	11.4	9.0	9.0	8.8	80	71	84	10	9	8	W 9	W 17	W 10	—	
26	55.3	57.2	57.4	14.8	18.3	13.3	12.7	11.5	9.8	10.2	9.1	90	66	80	7	3	1	W 5	NNW 7	SW 3	—	
27	55.3	53.0	52.7	17.5	23.2	13.7	15.5	11.5	10.4	12.2	9.6	79	58	82	7	10	10	SSW 4	SW 8	SW 6	—	
28	52.7	52.7	52.9	15.1	18.4	12.7	14.1	11.4	9.6	9.2	9.4	80	58	86	1	1	8	WSW 4	W 5	WSW 5	—	n; ∞ a, p
29	55.4	56.4	56.0	15.6	19.2	14.3	13.3	9.4	9.2	8.3	8.5	81	50	70	0	1	2	—	N 3	NE 5	—	
30	53.0	50.9	49.7	17.0	18.1	17.1	15.9	12.3	9.4	13.6	11.6	70	88	80	10	10	3	SE 9	S 8	WSW 7	5.8	•, [K, T a
31	52.7	54.8	56.2	12.5	13.9	10.9	12.6	10.8	8.3	8.7	8.3	76	73	85	8	5	2	W 7	WNW 10	WSW 4	—	n
Kesk- Mittel	52.9	53.6	52.8	14.4	15.9	13.5	13.9	10.7	9.6	9.5	9.4	81	71	81	6.8	6.0	5.9	5.0	6.3	4.6	44.5	

Tallinn.

August 1921 August.

Reval.

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck					Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pluvius Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21							
																						Kesk- Mittel	Minim. Minim.					
1	55.9	56.2	57.0	14.2	19.5	14.2	16.0	9.3	11.5	11.0	10.0	96	65	83	10	7	8	WSW 4	WSW 3	WSW 1	WSW 1	WSW 1	0.0	● ⁰ a				
2	57.5	58.3	58.5	14.9	18.1	16.4	16.5	10.9	11.0	11.4	11.1	88	74	80	6	3	5	SW 5	NW 5	—	—	—	—	—				
3	59.1	58.9	58.0	16.3	19.2	18.4	18.0	13.4	11.8	12.9	13.3	85	78	84	2	1	0	SSW 3	NW 3	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0.7	● n				
4	57.3	55.9	54.2	20.9	30.3	21.3	24.2	13.3	13.0	11.3	12.2	71	35	65	0	1	9	SSW 7	SSW 10	S 5	S 5	S 5	0.7	● a				
5	55.6	55.6	53.3	14.4	17.1	14.4	15.3	13.8	10.9	8.2	10.1	90	57	83	10	9	9	W 7	W 8	W 3	W 3	W 3	0.7	● a				
6	50.7	47.2	41.2	14.8	15.5	15.3	15.2	11.7	11.5	11.8	12.5	92	90	97	10	10	10	SSW 9	S 9	SW 9	SW 9	SW 9	6.0	● p, n; ∇ n				
7	36.9	37.7	36.8	15.5	15.0	12.1	14.2	12.0	12.0	10.8	9.7	92	85	92	10	9	8	WSW 7	WSW 7	SW 5	SW 5	SW 5	3.7	● a, p, n				
8	38.7	38.2	38.5	11.7	15.9	10.9	12.8	9.8	9.6	6.9	8.3	94	51	85	7	3	10	WSW 5	WNW 12	W 9	W 9	W 9	0.3	● p, n				
9	38.3	39.8	42.1	13.0	13.3	10.3	12.2	7.8	9.7	9.8	8.2	87	86	88	6	10	10	WSW 7	W 5	SW 6	SW 6	SW 6	21.1	● a, p, n; \blacktriangle a, p; ∇ a				
10	43.9	47.3	50.5	10.7	14.1	11.3	12.0	8.8	9.2	9.9	9.4	97	83	94	10	7	7	SSW 6	NW 4	WSW 4	WSW 4	WSW 4	7.8	● a, p; ∇ n				
11	53.5	55.0	56.3	12.9	14.7	12.5	13.4	10.6	10.2	10.9	10.2	92	88	94	9	4	1	W 4	NNW 4	W 4	W 4	W 4	—	—	—	—	—	
12	57.8	57.7	56.0	11.9	16.7	12.7	13.8	8.9	10.2	9.3	9.8	99	66	90	5	9	6	W 1	NNW 1	E 4	E 4	E 4	—	—	—	—	—	
13	52.9	51.4	50.2	15.7	23.1	18.9	19.2	11.8	10.3	11.4	11.7	78	54	72	3	3	7	SE 6	SE 12	SSE 9	SSE 9	SSE 9	—	—	—	—	—	
14	49.5	50.1	50.6	17.5	24.1	19.3	20.3	15.6	11.7	13.6	14.4	79	61	87	0	9	5	SSE 9	SSE 10	SSE 7	SSE 7	SSE 7	—	—	—	—	—	
15	51.0	53.3	56.1	16.9	17.3	12.7	15.6	12.7	12.6	11.7	9.6	88	79	88	7	10	4	SSE 3	SW 6	S 3	S 3	S 3	—	—	—	—	—	
16	57.1	58.9	59.3	13.9	20.6	14.3	16.3	11.1	11.2	11.1	9.2	95	62	75	4	4	2	SSW 4	SW 4	S 3	S 3	S 3	—	—	—	—	—	
17	61.0	61.7	62.4	10.5	18.6	12.4	13.8	7.5	8.9	9.6	9.5	94	60	89	0	5	0	S 2	W 5	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	63.1	62.6	61.4	12.1	15.4	13.3	13.6	8.8	9.0	10.5	10.5	86	81	92	10	5	2	W 1	NNW 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	60.4	61.1	61.9	14.1	15.5	12.5	14.0	9.8	11.4	10.0	9.8	96	76	91	7	9	3	NW 3	NE 7	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	62.6	62.7	61.9	14.6	17.1	13.2	15.0	10.9	10.4	7.8	8.2	85	54	73	0	4	3	NNE 1	NW 3	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	62.5	62.6	61.6	13.1	17.6	13.2	14.6	9.6	10.6	8.9	9.1	95	60	81	1	0	0	WSW 3	NW 5	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	61.4	60.9	59.9	14.6	19.1	18.9	17.5	10.3	10.3	8.8	14.9	84	54	92	2	1	0	W 4	W 7	WSW 1	WSW 1	WSW 1	—	—	—	—	—	
23	61.3	62.6	63.0	15.2	16.8	11.2	14.4	11.1	11.8	8.1	8.1	92	57	82	0	2	0	ENE 4	ENE 6	E 1	E 1	E 1	—	—	—	—	—	
24	64.4	63.8	62.6	12.6	17.3	10.8	13.6	7.8	9.4	10.2	8.1	87	70	83	0	0	0	SSE 1	NNE 1	SE 4	SE 4	SE 4	—	—	—	—	—	
25	61.9	60.0	57.6	9.4	18.8	9.6	12.6	4.9	8.0	9.2	7.1	91	57	80	0	1	0	SSE 2	S 1	SSE 4	SSE 4	SSE 4	—	—	—	—	—	
26	54.2	52.3	50.8	9.7	21.1	10.7	13.8	5.6	7.7	7.1	7.3	86	38	78	0	0	0	SSE 4	SSW 6	S 3	S 3	S 3	—	—	—	—	—	
27	49.9	51.7	52.5	10.7	15.2	11.4	12.4	7.5	8.5	10.0	7.1	88	78	71	9	10	7	SSE 2	W 4	SW 5	SW 5	SW 5	0.3	● n				
28	52.0	53.8	51.6	13.0	14.4	14.7	14.0	10.7	9.9	9.5	11.8	89	78	95	9	10	9	SW 7	SW 8	WSW 9	WSW 9	WSW 9	4.3	● a, n				
29	56.9	57.6	55.1	10.9	16.1	11.5	12.8	8.4	9.1	9.1	8.2	94	67	81	1	6	8	SW 4	NW 6	NE 4	NE 4	NE 4	—	—	—	—	—	
30	46.1	44.2	45.8	15.7	22.4	12.7	16.9	10.6	10.9	13.0	8.4	82	65	77	8	10	6	SSW 9	WSW 9	SSW 7	SSW 7	SSW 7	—	—	—	—	—	
31	47.1	49.4	51.7	10.6	14.9	8.5	11.3	8.4	7.8	6.7	6.7	82	53	81	5	7	2	SW 7	W 8	WSW 5	WSW 5	WSW 5	6.6	● p, n				
Kesk- Mittel	54.2	54.5	54.2	13.6	17.9	13.5	15.0	10.1	10.3	10.1	9.8	89	67	84	4.9	5.5	4.5	4.5	5.8	3.8	3.8	3.8	3.8	51.5	—	—	—	—

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Mittelm.	Kesk- Mittel	Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	53.1	53.5	53.8		10.0	5.4	7.5	7.4	7.9	96	72	83	10	10	10	SW 4	NW 3	NW 5	2.9	● a, p			
2	54.6	54.7	53.8		11.2	8.9	7.8	6.8	7.2	79	61	84	8	4	3	NW 6	NW 4	SW 1	---	● p			
3	51.2	49.2	47.7		12.1	5.6	8.4	9.0	10.1	97	69	99	10	10	10	S 5	SSW 6	SSW 3	1.5	● n			
4	47.5	48.2	48.8		11.2	8.9	8.3	8.3	9.0	92	76	91	5	8	10	SW 5	NW 4	NW 5	3.1	● p			
5	50.9	53.7	56.9		12.7	9.3	9.7	9.0	9.5	92	76	92	6	8	10	ENE 8	NE 6	E 2	0.6	● p; ≡ n			
6	59.6	60.5	60.3		11.6	8.6	8.1	9.2	8.2	87	77	87	8	6	2	W 1	NW 3	---	0.4	● n			
7	58.6	58.6	59.9		10.7	4.8	7.2	8.4	7.5	89	67	89	10	9	3	S 7	S 7	SSW 5	1.5	● a			
8	60.2	60.3	60.0		12.4	7.5	8.1	10.1	10.6	93	77	100	10	9	0	SW 5	NW 5	W 7	0.2	● a; ≡ n			
9	60.2	59.7	58.8		14.1	15.3	10.9	12.3	11.3	100	75	95	10	8	4	SW 6	WSW 7	SW 6	---	≡ n			
10	58.6	58.3	56.9		12.7	15.6	11.0	12.2	10.2	100	65	93	10	5	2	SW 6	WSW 6	S 5	---	● p; ≡ n			
11	53.1	50.6	49.3		15.6	11.3	8.5	9.1	11.9	81	52	97	10	10	10	SSW 9	SSW 12	SW 9	1.3	● p; ≡ n			
12	50.2	50.9	51.4		12.9	9.4	9.7	7.9	9.1	98	60	88	2	8	9	SW 7	WSW 9	SSW 5	---	● a, p, n			
13	48.6	45.6	44.0		9.6	6.0	7.8	10.0	8.7	99	100	98	10	10	9	SE 1	NE 1	S 5	8.2	● a, p, n			
14	42.7	45.2	48.6		9.9	5.2	7.7	7.3	9.6	99	74	99	10	4	10	WSW 4	NW 8	NW 7	1.0	● a, n			
15	47.7	45.0	47.3		9.4	7.7	8.7	8.4	7.7	100	100	85	10	10	7	S 7	S 7	SW 4	10.2	● a, p, n			
16	47.3	46.5	44.6		10.1	8.0	8.8	9.2	8.2	100	89	95	10	10	9	SSW 3	W 2	SSW 1	6.4	● a, p, n			
17	49.7	54.8	60.7		9.4	7.5	7.0	7.2	5.6	76	77	72	10	10	10	NNE 8	NNE 6	N 8	0.1	● n			
18	67.0	69.1	68.8		6.7	4.9	4.1	4.3	5.2	62	54	70	9	6	3	NE 7	NNE 8	---	0.0	● n			
19	67.3	67.2	68.1		8.7	6.7	6.4	6.2	6.4	81	68	77	10	8	8	N 7	N 5	NNE 1	0.0	● a; ≡ n			
20	67.8	66.8	65.6		9.1	4.0	6.5	7.6	7.5	93	72	89	3	2	0	W 4	W 9	W 5	---	● n			
21	64.2	63.2	61.1		10.6	6.2	7.7	7.6	8.0	97	65	86	6	9	10	W 5	W 10	W 9	---	● a			
22	58.8	58.4	56.3		12.2	9.1	8.8	6.6	8.4	95	49	89	5	3	2	W 4	WNW 9	SSW 7	0.0	● n			
23	48.3	47.1	47.4		12.9	9.9	10.5	9.3	8.0	97	73	82	10	9	2	W 9	WNW 9	W 4	0.0	● a			
24	45.7	46.6	45.8		10.7	7.3	7.3	6.3	6.2	72	61	74	5	4	4	NW 8	WNW 10	NW 12	0.0	● p			
25	47.9	49.1	49.5		8.0	6.0	5.3	5.1	5.4	68	60	69	7	5	3	NW 12	NW 14	NW 14	1.5	● a			
26	49.5	52.2	56.0		7.8	6.6	5.7	5.4	5.1	75	66	65	8	7	10	NW 10	NNW 8	N 8	0.0	● a			
27	61.5	64.0	64.3		6.4	5.2	4.8	4.3	4.5	71	57	64	10	10	7	NNE 8	NW 5	NNW 1	---	● a			
28	59.9	56.8	49.5		8.9	3.1	6.2	8.6	8.6	93	87	92	10	10	10	SSW 6	W 5	SSW 8	1.2	● p			
29	47.1	45.3	45.8		8.7	6.7	4.6	5.0	5.0	57	55	63	9	7	7	WNW 2	WNW 12	NW 9	0.0	● a, p			
30	48.6	52.1	56.3		6.9	5.7	6.2	3.9	3.8	84	50	54	5	1	1	NNW 10	NW 12	NW 6	---	● a, p			
Kesk- Mittel	54.2	54.4	54.6		10.6	7.3	7.7	7.7	7.8	88	69	84	82	75	62	6.1	7.1	5.4	40.1				

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur						Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen				
	Keskm. Mittel			Minim. Minim.															7			13	21		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21							
1	58.2	56.3	51.5	3.1	7.6	8.4	6.4	0.7	4.7	5.6	8.2	83	72	100	9	10	10	SW 3	WSW 5	WSW 4	● a, p, n				
2	50.3	52.5	54.0	10.3	12.4	7.3	10.0	7.1	9.0	7.2	7.5	96	67	99	10	2	0	NW 3	NW 5	SW 3	● n				
3	53.0	51.5	45.5	8.8	12.3	11.7	10.9	4.7	8.4	9.4	8.0	100	88	78	10	8	8	SW 4	SW 7	SSE 9	● n				
4	33.6	41.1	49.0	11.1	5.3	5.0	7.1	0.8	9.3	3.9	3.6	94	59	55	10	10	2	WSW 9	NW 17	NNW 17	● ⁰ a; △ ⁰ p				
5	55.8	58.0	60.1	3.7	7.7	6.7	6.0	3.1	3.8	5.0	5.6	64	63	76	4	4	2	NW 12	NW 9	NW 12	—				
6	63.1	64.6	62.9	4.3	8.6	5.5	6.1	3.6	5.4	6.1	6.3	86	73	93	2	9	1	NW 1	NW 4	S 3	—				
7	60.1	59.7	56.8	6.8	14.3	7.5	9.5	5.5	6.8	6.6	6.5	92	55	84	2	1	2	W 5	NNW 8	SSW 8	—				
8	48.2	44.8	48.8	7.2	9.4	8.7	8.4	5.4	6.8	8.8	7.0	89	100	84	10	10	5	SSW 9	SW 7	NNW 8	● a; ▢ a; ≡ p				
9	52.0	53.7	56.8	8.4	10.2	8.5	9.0	8.2	6.5	6.9	6.0	79	74	73	1	8	1	NW 8	NW 7	NW 1	—				
10	61.9	64.4	64.8	4.8	8.1	3.1	5.3	3.1	6.0	5.9	5.2	94	73	91	8	4	7	NW 3	ESE 1	SE 4	—				
11	58.3	54.8	54.1	5.3	9.7	7.7	7.6	1.5	6.4	8.0	6.7	96	89	86	5	10	10	SW 8	SW 8	N 9	● p				
12	59.5	61.4	61.9	6.3	8.3	4.8	6.5	4.2	6.2	6.5	5.7	88	80	88	5	3	8	N 4	N 3	W 4	● n				
13	60.2	60.9	60.6	6.8	9.9	9.5	8.7	3.2	7.4	9.0	8.7	100	99	99	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 2	● a, p				
14	57.4	51.9	42.2	8.3	11.0	10.4	9.9	7.9	8.0	9.6	8.2	99	99	87	10	10	3	SSW 5	S 6	WSW 9	● p				
15	45.6	51.0	54.8	6.1	6.1	5.9	6.0	5.4	5.3	4.0	4.8	76	57	70	10	6	3	NW 12	NNW 12	NNW 7	● ⁰ n				
16	53.6	53.9	53.7	4.7	10.1	6.8	7.2	3.5	5.7	7.6	7.4	90	82	100	10	7	1	SSW 5	NW 6	SW 3	—				
17	51.8	57.2	62.7	10.3	10.3	7.6	9.4	6.9	8.8	4.3	5.0	94	47	64	10	2	0	NNW 7	NW 12	NW 10	—				
18	60.6	57.9	57.7	4.3	9.1	7.0	6.8	2.0	5.2	7.6	7.4	84	89	99	9	10	8	WSW 8	WNW 8	SSW 3	—				
19	55.1	53.5	51.4	10.5	12.6	13.3	12.1	6.9	8.9	8.7	8.9	94	81	78	10	10	10	WNW 6	W 7	WSW 8	● n				
20	50.2	49.9	51.1	11.2	11.5	8.5	10.4	8.4	9.1	9.0	7.1	92	89	86	9	10	8	W 7	W 9	WNW 10	● ⁰ p				
21	52.4	49.7	42.0	3.2	9.1	8.0	6.8	2.6	5.4	6.8	6.9	94	79	86	6	10	10	WSW 5	WSW 6	SW 12	● ⁰ n				
22	36.9	38.0	44.3	5.5	6.7	3.7	5.3	3.7	4.4	4.5	5.1	65	61	87	6	8	10	NNW 10	NNW 14	NNW 12	● a, p; ▲ a				
23	49.2	50.1	47.1	1.5	2.4	1.2	1.7	0.1	3.8	4.4	4.1	75	81	82	10	7	10	NW 5	N 3	E 7	● n				
24	41.8	42.9	49.9	0.5	2.6	-0.3	0.9	-0.3	4.7	5.5	4.5	100	100	100	10	10	10	E 8	N 2	ENE 12	● a, p; × ⁰ n				
25	56.3	57.9	56.5	-2.6	-0.6	-2.3	-1.8	-3.2	3.2	3.2	3.2	85	72	84	9	6	10	NE 4	NNE 2	SSE 3	● n				
26	52.8	52.6	56.3	-0.4	3.7	3.3	2.2	-2.5	4.3	4.6	3.9	96	77	68	10	9	10	S 10	NW 9	N 9	● a; ▲ p				
27	63.0	65.2	64.1	0.5	-0.8	-1.7	-0.7	-2.0	4.4	3.7	3.8	93	86	93	9	10	10	ENE 4	SSE 3	SSW 5	—				
28	56.1	52.1	48.2	-2.0	-0.1	-2.0	-1.4	-2.2	3.5	3.8	3.6	88	83	91	8	10	10	S 10	S 10	SSE 9	● p, n				
29	44.6	43.0	42.6	-4.1	-1.8	2.1	-1.3	-4.4	3.3	3.7	4.0	97	93	76	10	10	10	SSE 4	SSW 1	N 5	● ⁰ a, p				
30	47.6	50.5	54.2	-1.0	-1.0	-1.5	-1.2	-1.9	2.6	2.3	2.5	62	55	61	10	6	2	NNE 10	N 10	N 9	△ a				
31	55.9	53.3	45.3	-2.1	-2.6	1.6	-1.0	-8.7	1.9	2.6	5.1	48	68	100	4	10	10	NW 1	S 8	S 9	● p				
Keskm Mittel	53.1	53.4	53.3	4.6	6.8	5.4	5.6	2.4	5.8	6.0	5.8	87	77	84	7.9	7.8	6.5	6.3	6.8	7.3	60.1	—			

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeith			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m/sek.			Sademed Niederschlag	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	37.5	28.9	24.9	5.7	1.5	8.1	7.0	1.9	6.6	7.6	4.2	88	95	81	10	6	WSW 8	SW12	S 8	6.0	● a, p; * n
2	21.6	22.6	27.5	-0.1	-2.5	-0.9	0.0	0.7	4.6	3.6	3.4	100	85	71	10	9	W 6	W 5	W 7	2.3	△ a, p; * n
3	33.2	36.0	39.3	-1.1	-0.5	-1.1	-0.1	-1.1	3.1	2.9	2.8	68	65	67	10	10	NW10	NNW12	N12	1.1	* a, p
4	43.4	45.2	47.8	-2.3	-2.7	-2.2	-2.3	-3.6	2.2	3.2	3.4	58	82	96	5	8	NW 4	SW 5	SSW 5	1.9	△ p; * n
5	47.7	43.1	33.7	-10.4	-5.3	-3.7	-10.4	-1.8	2.0	2.9	3.8	97	83	95	2	10	SSE 7	ESE12	SE12	4.0	* p, n; † p
6	31.1	36.6	43.8	-1.0	-3.0	-0.7	0.4	-2.8	4.6	4.0	3.2	98	92	85	10	10	ENE 4	N 8	N 7	1.9	* a, p
7	46.7	45.6	42.8	-2.7	-3.6	-2.7	-3.5	-1.9	2.7	2.9	4.0	77	77	100	10	10	SE 3	E 6	ENE10	1.0	* a, p; † n
8	44.3	47.9	54.3	-4.7	-4.1	-3.2	-4.7	-4.5	2.9	2.5	2.3	89	70	71	10	10	NNE14	N10	NNW 7	—	—
9	62.0	66.4	70.7	-5.5	-9.9	-3.2	-5.5	-3.2	2.4	2.7	2.0	78	74	85	10	6	NW 2	NW 5	S 4	—	—
10	72.6	74.2	76.6	-4.2	-11.6	-3.9	-5.1	-3.5	2.7	3.0	3.5	86	89	99	9	6	SSW 8	SSW 8	S 7	0.2	* a; ≡ p; √ n
11	78.1	78.7	78.1	-7.2	-11.7	-5.2	-5.1	-11.4	3.1	2.6	1.5	100	83	78	10	5	S 8	SW 7	S10	—	—
12	76.5	74.8	72.3	-8.4	-13.3	-5.0	-11.6	-8.5	1.4	1.7	1.6	74	54	64	0	0	SE10	ESE 9	SE 9	—	—
13	70.2	70.2	70.1	-6.5	-8.8	-4.7	-6.5	-4.3	2.1	2.6	2.8	76	79	83	10	10	SSE10	SE 8	SSE 7	—	—
14	69.9	70.0	71.0	-3.1	-2.2	-1.9	-3.1	-1.7	3.3	3.4	3.6	91	85	88	10	10	SSE 6	SSE 6	SE 4	—	—
15	71.6	72.4	73.2	-2.5	-2.2	-1.6	-2.5	-2.5	3.6	3.8	3.6	95	94	94	10	10	S 6	S 7	S 4	0.9	* a, p
16	74.0	74.5	75.3	-3.1	-2.5	-1.7	-3.1	-2.8	3.4	3.8	3.4	94	93	91	10	10	SE 3	ESE 2	ESE 5	—	—
17	76.2	76.6	77.4	-1.8	-3.6	-1.1	-3.3	-1.1	3.4	4.0	4.0	94	94	94	10	10	E 5	E 5	E 5	—	—
18	78.4	79.1	79.5	-2.4	-4.5	-1.9	-2.4	-4.5	3.6	3.5	2.7	94	89	83	10	10	SE 4	S 5	SSE 4	—	—
19	77.4	76.4	75.9	-5.9	-7.5	-4.9	-6.7	-5.9	2.6	2.7	2.4	92	84	82	10	10	SE 5	E 5	ESE 5	—	—
20	76.5	77.5	79.0	-8.4	-12.3	-8.3	-8.4	-12.0	1.9	1.7	1.4	77	70	78	6	7	E 8	E 7	E 5	—	—
21	80.0	80.3	79.7	-9.3	-12.1	-6.1	-11.0	-10.9	1.4	1.7	1.3	72	58	63	1	0	SE 8	SE 9	SSE 7	—	—
22	77.9	77.0	75.9	-10.0	-14.0	-6.2	-13.2	-10.6	1.2	1.9	1.6	70	66	78	0	4	SSE 6	SSW 5	S 2	—	—
23	74.3	74.1	75.0	-9.4	-13.3	-0.9	-9.4	-1.9	2.2	4.3	3.5	96	100	88	10	10	S 2	NW 4	NNE 1	—	—
24	74.5	72.9	70.1	-0.3	-3.0	-0.2	-2.9	2.1	3.4	4.0	4.4	93	88	83	10	10	S 2	SW 4	W 8	—	—
25	64.1	62.0	60.7	2.3	1.7	2.2	1.9	2.7	4.4	4.8	5.0	85	90	90	10	10	WSW10	W 6	WNW 2	—	—
26	59.1	60.2	60.7	0.6	-2.4	1.1	3.1	-2.4	5.4	4.1	2.9	95	83	76	10	4	W 3	N 5	NW 1	—	—
27	57.6	57.8	59.1	0.3	-2.5	1.3	1.4	-1.7	4.0	4.0	2.9	78	80	72	10	8	NW 5	NNW10	N 9	0.0	* ⁰ a
28	60.4	60.3	59.6	-6.6	-8.1	-5.7	-6.6	-7.9	2.0	2.0	2.3	73	68	91	7	10	S 2	SSW 7	WSW 7	0.0	* ⁰ n
29	61.4	62.5	60.8	-8.6	-8.9	-5.2	-8.6	-6.5	2.0	2.5	2.6	84	81	91	10	4	—	SW 1	SW 3	1.3	* p; √ n
30	57.4	55.9	60.6	-3.8	-8.7	-2.9	-2.1	-6.5	3.1	3.1	2.4	79	85	85	6	9	NNW 2	W 6	NNE 7	0.0	△ ⁰ p
Kesk- Mittel	61.9	62.0	62.5	-3.6	-6.4	-2.4	-4.1	-4.1	3.0	3.2	3.0	85	81	83	8.2	8.3	5.7	6.7	6.0	20.6	

Kuu päev Datum	Öhurõhmine (700 mm +) Lufdruck				Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtgk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21		7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minimum	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	6.44	65.6	66.8	-6.0	-5.5	-6.8	-5.6	-7.9	1.9	2.1	1.8	70	69	58	4	7	NNE 7	N 7	N 6	—	≡ n
2	66.3	63.5	56.3	-5.2	-1.8	-9.4	-4.4	-9.9	1.6	2.5	3.8	73	76	94	10	10	SW 5	SW 6	SW 8	1.1	* p
3	56.9	60.6	65.3	-3.7	-5.5	-1.3	-4.3	-5.6	3.4	2.5	2.1	81	74	70	10	10	N 9	NNE 9	—	0.0	* ⁰ a
4	62.3	61.0	60.4	0.1	2.2	-4.6	2.7	-7.7	2.8	5.0	5.2	87	90	97	10	9	SW 9	WNW 8	WSW 7	—	—
5	59.2	58.3	56.7	1.6	1.8	1.3	1.6	0.8	4.8	4.3	4.6	96	83	88	10	10	W 7	WNW 6	W 4	0.0	● ⁰ p
6	55.6	54.7	53.1	1.1	0.4	1.2	1.6	0.4	4.5	4.4	4.4	90	87	93	10	10	W 3	WNW 4	SW 7	0.3	* n
7	47.4	44.6	43.0	-0.2	-0.9	0.3	0.1	-1.0	4.7	4.6	4.3	100	100	100	10	10	S 7	SSW 7	—	0.0	● ⁰ a; ≡ p; * ⁰ n
8	44.8	47.3	51.4	-0.4	-2.3	0.2	0.8	-2.3	4.6	4.2	3.1	98	86	81	10	10	NE 5	ENE 7	E 6	—	—
9	51.5	52.7	58.3	-13.3	-17.4	-9.3	-13.1	-17.5	2.0	1.3	0.7	87	79	60	10	7	E 8	E 9	E 9	—	—
10	64.7	67.8	70.9	-19.1	-18.8	-20.6	-17.9	-21.0	0.5	0.6	0.7	61	56	64	0	0	SE 9	SSE 10	S 10	—	—
11	70.6	70.4	68.9	-11.0	-7.3	-15.4	-10.3	-19.3	1.1	1.7	1.8	78	79	66	6	10	SSE 10	SSW 9	SSW 10	0.0	△ ⁰ p
12	65.9	66.4	66.1	-2.8	-1.5	-3.9	-2.9	-10.1	2.9	3.2	3.9	84	87	96	10	10	SW 17	SW 10	SW 6	1.5	● ⁰ p; * n
13	63.9	63.4	62.8	-0.6	-0.7	-0.5	-0.7	-4.9	3.8	3.5	3.5	86	81	81	10	9	SW 12	SW 10	SW 12	—	—
14	61.1	60.6	59.1	-3.3	-4.7	-2.7	-2.5	-4.7	3.4	3.5	3.1	92	93	95	10	10	SW 14	SW 10	SSW 9	0.8	* n
15	56.6	56.3	55.4	-5.2	-5.1	-5.1	-5.4	-6.5	3.0	3.0	3.1	95	96	100	10	10	SSW 12	SSW 8	S 12	—	—
16	53.3	50.8	45.3	-1.4	0.0	-2.7	-1.4	-5.2	3.6	3.9	4.6	95	95	100	10	10	S 10	SSW 9	SSW 9	2.2	≡ a; * p, n
17	37.8	31.7	16.2	-1.3	-0.1	-2.6	-1.1	-3.6	3.6	4.0	4.5	94	95	100	10	10	S 12	S 7	S 9	6.0	* a, p, n; ● ⁰ p
18	10.5	12.3	20.8	-0.8	-3.5	0.2	0.8	-3.6	4.6	4.8	2.8	98	100	78	10	10	S 3	N 3	S 9	2.1	* p, n
19	28.7	33.6	40.3	-3.9	-4.3	-3.9	-3.6	-4.6	2.8	2.8	2.6	82	79	78	10	10	N 6	NNE 5	N 3	0.9	* a
20	44.4	42.9	34.2	-4.9	-4.3	-5.1	-5.3	-5.6	2.5	2.5	3.0	79	82	91	10	10	—	S 4	SSE 9	3.7	* p, n; + p
21	31.8	30.8	29.6	0.4	0.9	-0.5	0.8	-4.4	4.2	4.8	4.8	94	100	98	10	10	SSE 4	S 9	S 7	4.0	* a, n; ● ⁰ p
22	32.4	38.1	43.3	-1.9	-3.3	0.4	-3.3	-3.6	4.6	3.0	2.8	98	83	76	10	10	WNW 7	WNW 9	NW 6	0.5	* a
23	45.1	41.5	36.9	-3.7	-2.1	-3.7	-3.5	-4.5	2.6	2.8	3.6	76	79	91	10	10	SSE 2	SE 9	SE 8	2.4	* p, n
24	38.6	39.8	41.3	0.6	-0.2	1.3	0.6	-2.1	4.8	4.6	4.1	96	96	92	10	10	SE 4	SSE 7	SSW 1	2.6	* p, n
25	46.4	49.3	53.0	-4.1	-4.7	-3.1	-4.6	-5.6	3.2	2.7	1.9	87	84	58	10	10	NNW 8	NW 9	NNW 4	—	—
26	55.5	56.8	57.8	-5.6	-5.1	-6.2	-5.4	-9.3	2.4	2.7	2.8	83	87	89	10	10	SE 4	SSE 1	SSE 2	0.2	* a
27	53.1	49.4	42.3	-0.4	0.1	-1.3	0.1	-5.1	3.8	4.6	4.6	92	100	100	10	10	S 7	SSW 9	S 12	2.0	* a, p
28	39.9	38.5	34.6	1.9	-0.1	1.9	2.3	-1.4	5.0	4.2	4.1	95	78	91	10	10	S 9	WSW 8	SSE 5	0.2	≡, * n
29	32.0	34.9	36.0	-0.9	-1.5	0.3	-1.4	-2.0	3.8	3.1	3.6	81	76	87	10	10	N 5	NW 6	WNW 3	—	—
30	38.0	38.8	41.4	-0.7	-0.8	-0.9	-0.3	-1.5	3.0	2.8	2.8	70	63	66	10	10	NW 3	WNW 8	NW 5	—	—
31	36.9	33.0	33.9	-4.4	-4.3	-5.8	-3.0	-7.0	2.4	3.0	2.8	82	83	83	5	6	S 7	E 9	E 12	—	—
Kesk- Mittel	48.9	48.9	48.4	-3.2	-3.2	-3.5	-2.9	-6.0	3.3	3.3	3.3	86	84	85	9.2	9.3	7.3	7.5	6.8	30.5	

Kuupäev Datum	Öhurõhumine (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung		Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niederschlag.	Märkused Bemerkungen			
	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21					
																				Kesk. Mittel	Minim. Minimum	
1	61.2	60.8	62.2	-6.5	-5.1	-5.0	-5.5	-7.6	2.8	3.1	2.9	100	100	91	10	10	10	ESE 2	ESE 2	E 2	1.4	≡ a, p; ✱ p
2	62.9	62.4	60.4	-4.2	-3.4	-1.9	-3.2	-5.4	3.3	3.4	3.7	98	96	94	10	10	10	ESE 2	ESE 2	SE 5	—	≡ a, p, n
3	59.0	59.6	61.2	-0.6	0.2	-0.6	-0.3	-2.0	4.0	4.6	4.2	93	98	96	10	10	10	SE 3	—	E 2	—	✱ ^o n
4	63.0	63.7	62.4	1.2	0.8	1.5	1.2	-1.0	5.0	4.2	4.7	100	88	92	10	10	10	—	WNW 2	WSW 2	0.0	● a; ≡ a, p
5	53.4	52.1	56.8	0.8	3.3	1.7	1.9	0.3	4.6	5.7	4.3	95	98	83	10	10	10	S10	W 4	NW 3	0.5	
6	59.7	60.1	58.9	2.6	2.7	3.5	2.9	1.5	5.2	4.8	5.2	94	87	89	9	10	10	WSW 4	SW 6	WSW 6	—	
7	55.7	55.4	57.6	4.7	4.4	4.7	4.6	2.9	5.9	5.9	5.7	93	94	90	10	10	0	WSW14	WSW10	WSW10	—	
8	60.5	59.7	55.4	3.5	2.5	3.8	3.3	2.5	5.6	5.5	5.6	95	100	94	10	10	10	SW 5	S 6	SW 7	1.0	≡ a, p; ● n
9	54.3	51.3	43.0	3.6	3.4	2.8	3.3	2.6	5.4	5.3	5.4	91	91	97	6	10	10	SW 6	SW 5	SSW 8	1.3	● p, n
10	41.4	37.4	39.9	3.0	0.8	2.5	2.1	0.6	4.8	4.7	5.1	84	96	94	10	10	10	WNW 4	S 4	WNW 7	6.6	✱, ● a, p; ● ^o p, n
11	33.2	28.2	26.3	0.4	3.4	1.8	1.9	0.2	4.5	5.3	4.5	96	91	87	10	10	10	ESE 7	SW10	NW 1	1.6	● a, p; ✱ a, n; ○ n
12	40.6	47.0	50.0	-2.4	-3.0	-5.2	-3.5	-5.2	3.4	3.4	3.0	88	92	95	10	10	10	N 7	NE 4	E 4	0.5	✱ p, n
13	54.1	58.1	49.4	-5.5	-4.8	-3.5	-4.6	-6.3	2.7	2.9	3.2	88	91	89	6	10	10	SE 8	SE 6	SE10	0.2	✱ p, n
14	45.3	49.9	53.3	2.0	-0.2	-0.4	0.5	-3.5	4.4	3.2	4.1	84	72	93	10	1	10	W10	WNW10	NW10	—	
15	58.0	60.4	67.1	0.4	0.6	0.0	0.3	-1.1	4.0	3.9	3.7	86	83	82	9	6	3	NW10	WNW 4	N 4	—	
16	73.2	68.8	66.3	-3.0	1.3	2.4	0.2	-5.1	3.5	3.9	5.1	96	78	94	2	8	8	S 2	WSW10	WSW16	3.6	● n
17	62.0	58.3	52.0	1.8	2.4	0.5	1.6	-0.5	4.8	4.4	3.5	92	81	74	8	9	9	WSW14	SW14	SSW16	0.9	● a, n; ✱ n
18	37.5	32.7	28.5	1.0	2.6	1.5	1.7	-2.0	4.2	4.3	4.8	86	78	95	10	10	10	SSW18	SW10	S 8	1.7	● a, p, n; ✱ a, p
19	29.5	33.8	40.1	2.4	1.8	1.8	2.0	0.5	4.3	4.7	4.1	80	90	79	10	10	10	WNW 4	W 2	NW 6	—	
20	48.3	49.0	40.3	2.2	2.2	4.0	2.8	1.0	5.2	5.1	5.4	97	95	88	8	10	10	NW 8	SW 8	WNW10	—	
21	47.3	52.3	52.2	3.0	2.0	1.5	2.2	1.0	5.2	4.8	4.6	92	90	90	3	10	10	NW10	NW14	W 6	4.2	● a, p, n
22	36.7	31.4	32.1	4.0	4.8	3.2	4.0	1.1	5.9	5.3	4.7	97	83	82	10	10	5	WSW 4	WSW14	NW10	2.1	● a, p
23	40.0	43.5	44.3	-0.8	-1.1	-2.3	-1.4	-4.5	3.7	4.1	3.5	85	96	90	8	3	3	NW17	NNW14	NW12	—	
24	37.8	41.8	46.7	-5.0	-4.0	-3.9	-4.3	-6.0	3.0	3.0	3.0	95	87	87	8	7	10	ENE 2	NNE10	N 8	0.4	✱ p, n
25	55.5	57.8	58.4	-1.0	-0.4	-0.9	-0.8	-7.0	3.6	3.5	3.6	85	78	85	6	4	8	N 8	NW10	NNW10	—	
26	57.2	54.4	50.9	-1.6	-0.2	-0.9	-0.9	-3.3	3.7	2.4	3.4	90	54	79	0	6	7	N 3	W 3	S 6	—	
27	42.8	43.1	48.9	-4.0	-3.3	-4.3	-3.9	-5.0	3.0	2.6	2.7	89	73	80	10	10	10	SE 3	—	NE18	0.2	✱, † p, n
28	58.5	61.6	59.3	-4.0	-5.0	-5.4	-4.8	-8.0	3.0	2.6	2.3	87	84	74	10	1	10	N10	N 5	SE 5	—	
29	40.1	33.2	45.7	-3.4	1.9	-2.4	-1.3	-5.5	3.4	5.1	3.4	96	97	90	10	10	10	SSE20	NNW10	N14	0.8	● p
30	52.6	51.6	45.9	-2.8	0.5	2.2	0.0	-3.6	3.5	4.2	5.2	94	89	97	1	10	10	SSE 4	S 4	SW 8	2.6	● p, n
31	46.1	48.7	50.1	3.1	2.5	0.0	1.9	-0.3	5.4	5.0	4.5	95	92	98	10	10	10	W 7	W 4	S 2	0.0	✱ ^o n
Kesk. Mittel	50.6	50.6	50.5	-0.2	0.4	0.1	0.1	-2.2	4.2	4.2	4.2	92	88	89	8.2	8.3	8.8	7.3	6.8	7.6	29.6	

Filsand t/t.

Veebruar. 1921 Februar.

Filsand.

Kuupäev Datum	Õhurõhumine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur						Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	52.0	55.6	60.6	-0.5	-2.6	-5.0	-2.7	-5.5	4.2	3.6	2.9	94	94	91	10	10	10	ENE 3	NE 4	NE 3	ENE 7	0.0	* ⁰ a;] n
2	64.1	66.4	68.0	-9.0	-5.0	-5.5	-6.5	-9.4	2.3	2.6	2.7	97	97	81	5	10	10	E 3	ENE 3	ENE 7	E 10	—	
3	70.8	73.0	75.8	-5.4	-4.7	-7.5	-5.9	-7.6	2.8	2.6	2.5	91	91	95	10	10	10	ESE 8	ESE 10	ESE 10	ESE 10	—	
4	77.0	77.4	77.3	-6.4	-3.9	-3.8	-4.7	-7.5	2.4	3.0	2.8	85	87	82	2	8	1	E 8	ESE 8	ESE 10	ESE 10	—	
5	77.9	79.1	79.7	-5.3	-4.0	-5.1	-4.8	-5.5	2.6	2.6	2.5	83	75	79	4	10	6	SE 7	SE 10	SE 9	SE 9	—	
6	80.1	81.1	81.0	-6.9	-4.3	-4.7	-5.3	-7.3	2.2	2.4	2.6	81	71	79	1	9	0	SE 8	SE 6	SE 1	SE 1	—	
7	80.6	80.8	80.9	-6.9	-1.7	-6.2	-4.9	-7.3	2.2	3.0	2.3	81	74	80	0	9	0	SE 4	SSE 2	ESE 1	ESE 1	—	n
8	81.1	81.5	81.0	-6.8	-2.6	-7.0	-5.6	-7.4	2.5	3.2	2.6	89	85	97	1	0	0	E 2	SE 3	E 1	E 1	—	n
9	79.6	78.3	76.5	-8.9	-0.7	-4.0	-4.5	-9.3	2.3	4.1	3.3	97	94	96	0	0	0	—	S 2	E 1	E 1	—	n
10	75.6	76.2	75.4	-0.4	0.4	-1.0	-0.3	-4.2	3.8	3.9	3.8	85	82	88	-5	9	10	W 3	WNW 4	W 4	W 4	—	
11	68.1	62.6	56.4	0.3	0.8	1.3	0.8	-1.2	4.0	3.8	4.2	86	79	85	10	9	10	WSW 7	WSW 6	W 7	W 7	—	△ ⁰ n
12	56.4	60.7	61.9	0.8	-1.0	-1.6	-0.6	-2.0	3.1	2.5	3.2	64	59	79	9	8	3	NNW 14	N 14	N 7	N 7	0.0	
13	51.0	48.2	38.8	1.0	1.6	2.0	1.5	-2.2	4.4	4.7	4.6	90	92	87	10	10	10	W 10	W 8	SW 8	SW 8	—	
14	34.1	35.5	41.1	1.4	0.7	-6.8	-1.6	-6.8	4.2	4.1	2.4	83	85	87	5	5	8	NW 10	NNW 14	NNW 18	NNW 18	0.2	●, △ a; △ p, n
15	48.3	53.4	55.7	-8.5	-8.2	-8.0	-8.2	-11.0	2.1	1.9	2.1	88	78	84	9	10	0	N 14	N 12	ENE 2	ENE 2	—	
16	53.3	53.5	56.4	-12.4	-9.4	-11.4	-11.1	-13.5	1.5	1.4	1.6	82	64	83	2	9	10	SE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	—	
17	58.3	57.0	54.7	-10.4	-3.7	-2.0	-5.4	-11.6	1.7	3.1	3.7	81	89	94	7	10	10	SE 2	SSW 4	SSW 6	SSW 6	0.8	△ p, n
18	54.2	55.2	58.8	-3.0	-2.0	-6.3	-3.8	-6.6	3.4	3.7	2.5	92	94	88	10	10	10	S 2	N 2	N 10	N 10	1.4	* a, p
19	62.7	62.1	62.8	-6.5	-1.7	-1.0	-3.1	-8.0	2.5	3.6	3.8	88	88	89	9	10	10	NNE 4	WSW 1	NNE 2	NNE 2	—	
20	67.0	69.7	69.5	-7.3	-5.3	-1.6	-4.7	-7.5	2.3	2.8	3.4	87	91	82	6	10	10	E 1	S 2	S 4	S 4	—	≡ a;] a
21	68.5	69.3	70.7	0.0	-0.1	-0.8	-0.3	-1.6	4.2	4.0	4.0	91	89	93	10	10	0	WSW 1	W 1	SW 1	SW 1	—	
22	72.4	73.8	74.4	-2.7	0.1	-0.4	-1.0	-5.3	3.6	4.5	3.9	96	98	87	4	10	0	S 1	WSW 1	SW 1	SW 1	—	≡ a, p
23	74.9	75.3	75.4	0.2	1.1	0.2	0.5	-1.0	4.4	4.7	4.5	95	95	97	10	3	0	SW 2	SW 2	SW 2	SW 2	—	
24	76.3	77.0	77.4	-0.1	1.1	-1.5	-0.2	-2.5	4.3	3.2	3.9	94	94	96	2	0	0	SW 2	SW 4	SSW 4	SSW 4	—	
25	76.4	76.4	75.2	-0.2	0.2	-1.0	-0.3	-2.5	3.8	4.5	3.9	84	97	92	3	10	10	SW 6	SW 4	SW 6	SW 6	—	
26	73.0	71.5	68.4	-0.4	-0.3	0.6	0.0	-1.1	3.9	4.1	4.3	87	93	89	10	10	10	SSW 6	SSW 7	SSW 6	SSW 6	2.0	* n
27	66.2	63.1	54.5	0.2	0.6	1.2	0.7	-0.3	4.5	4.6	4.8	97	96	97	10	10	1	W 2	SW 6	WSW 6	WSW 6	—	
28	56.1	58.3	56.3	0.8	1.5	0.7	1.0	0.1	4.6	4.7	4.6	95	93	97	1	1	0	W 5	W 4	SW 4	SW 4	—	
Keskml. Mittel	66.3	66.9	66.6	-3.7	-1.9	-3.1	-2.9	-5.6	3.2	3.5	3.3	88	85	89	5.9	7.9	5.0	4.9	5.2	5.1	5.1	4.4	

Kuupäev Datum	Öürhümme (700 mm +) Lufdruck			Temperatuur (C°) Temperatur						Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
																			Keskm. Mittel	Minim. Minim.			
1	57.4	61.6	61.4	1.4	1.8	1.1	1.4	4.7	4.8	4.4	93	92	90	1	6	0	NW 2	NW 2	SW 3	—	≡ n		
2	52.6	54.8	51.8	2.0	2.2	2.0	2.1	5.1	5.0	5.1	97	93	97	10	10	10	SW 7	SW 2	SW 10	1.6	≡ ⁰ a, p; ● n		
3	48.5	50.3	56.4	0.8	0.8	0.8	0.8	4.5	4.2	4.0	93	86	83	2	8	0	SW 3	NW 3	WNW 6	1.4	* a, p		
4	55.9	51.0	39.6	0.8	2.0	0.8	1.2	4.1	4.2	4.3	85	80	90	10	10	10	SW 6	SW 8	SSW 20	1.8	* p		
5	36.8	43.0	49.0	2.4	2.6	0.8	1.9	4.2	4.1	4.1	78	75	85	1	2	1	W 14	WNW 14	WNW 10	—	—		
6	54.2	57.0	55.0	-0.2	1.2	-1.4	-0.1	4.0	4.0	3.8	89	80	92	0	3	0	NW 10	WSW 8	ESE 2	1.5	*. † n		
7	49.4	50.2	53.3	-2.6	-1.8	-2.5	-2.3	3.6	3.8	3.3	94	94	88	10	10	0	ENE 10	NE 10	NNE 9	0.3	* a; † a, p		
8	58.7	60.6	60.6	-2.5	-0.8	0.0	-1.1	2.7	2.7	4.1	70	63	89	3	3	0	NNW 4	NW 4	W 6	—	—		
9	58.5	58.6	59.0	0.8	1.4	1.4	1.2	-0.2	4.5	4.5	4.6	93	90	91	10	10	10	WSW 7	WSW 6	WSW 7	3.1	● n	
10	55.9	58.3	60.4	2.0	1.9	1.8	1.9	4.9	5.2	5.2	93	100	100	10	10	10	WSW 8	WSW 5	W 4	0.2	≡ a, p, n		
11	63.7	64.9	64.5	1.7	2.1	1.8	1.9	4.9	5.0	4.9	95	95	78	10	10	0	SW 3	SSW 2	SW 6	—	≡ ⁰ a, p, n		
12	64.8	66.6	67.6	1.0	2.0	1.4	1.5	4.5	4.8	4.5	91	90	90	9	8	0	SSW 5	SSW 6	S 1	—	≡ a, p; † n		
13	69.0	70.6	70.7	0.4	2.2	0.8	1.1	-0.5	4.4	4.8	4.3	95	90	89	1	0	0	S 2	S 3	S 1	—	≡ n	
14	70.3	70.0	69.6	0.2	4.4	1.4	2.0	4.3	5.1	4.4	93	82	86	0	0	0	SSE 2	S 2	S 2	—	≡ n		
15	70.5	72.6	74.0	1.4	2.1	1.2	1.6	4.7	5.3	4.7	93	100	95	6	10	0	SSW 3	WNW 2	SSW 2	—	≡ n; ≡ a, p		
16	74.6	74.4	73.8	-0.5	2.4	1.3	1.1	-0.7	4.3	4.9	4.9	98	90	98	10	8	0	SW 2	SSW 2	S 2	—	≡ a, p; † n	
17	72.2	71.1	68.6	1.9	3.4	2.4	2.6	4.2	4.8	4.9	4.7	92	84	87	1	0	0	SW 2	SSW 4	SSW 7	—	≡ n	
18	69.2	70.2	68.6	1.9	4.6	1.6	2.7	5.1	5.4	4.4	97	85	87	8	2	1	W 4	WSW 1	SE 2	—	≡ ⁰ a; † n		
19	63.6	61.7	61.8	1.9	2.5	1.8	2.1	4.9	4.9	4.8	93	90	92	0	6	0	SE 5	SSW 5	SW 6	—	≡ n		
20	57.5	55.7	54.9	2.0	3.0	2.0	2.3	4.9	4.8	5.0	93	84	95	5	8	10	SSW 6	SSW 7	SW 7	1.0	● n		
21	54.9	54.5	56.0	1.9	1.9	1.6	1.8	5.2	5.2	5.0	98	98	97	10	10	0	SW 4	W 4	WSW 2	3.1	● a		
22	56.5	56.1	54.6	1.7	2.6	3.7	2.7	4.9	5.2	5.7	95	95	95	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 8	0.1	≡ a		
23	59.2	61.9	61.4	2.7	3.3	2.6	2.9	4.9	4.8	5.0	89	84	90	6	8	0	WNW 6	W 6	SW 6	—	≡ n		
24	55.4	56.3	54.4	4.0	4.0	3.6	3.9	5.6	5.6	5.4	97	92	92	10	10	10	SW 10	W 5	SW 7	—	≡ ⁰ a		
25	55.6	58.9	60.1	4.2	4.0	3.1	3.8	5.7	5.7	4.8	93	94	84	0	1	1	WNW 10	WNW 8	WSW 5	—	—		
26	61.6	61.4	59.9	1.9	3.4	1.7	2.3	4.5	5.0	4.9	85	86	95	5	0	0	NE 1	WNW 1	W 1	—	≡ n		
27	55.2	50.5	46.2	0.0	5.1	2.6	2.6	-0.3	4.6	5.7	5.5	100	87	100	10	10	10	SSE 4	ESE 6	SSE 8	0.3	●, ≡ a, p	
28	45.2	45.0	46.1	2.3	3.0	2.8	2.7	5.1	4.9	5.0	95	86	89	10	4	0	SW 10	SW 14	SSW 8	—	—		
29	49.0	49.9	51.5	2.2	2.8	2.9	2.6	4.8	5.2	5.5	90	94	98	9	10	10	SW 8	SSE 10	SSW 10	0.1	≡ p, n		
30	53.9	54.1	54.6	3.0	4.1	3.2	3.4	5.4	5.4	5.4	95	88	94	6	8	10	SSW 10	SSW 10	SW 8	—	—		
31	49.2	43.4	45.8	3.3	3.3	3.3	3.3	5.3	5.5	5.5	92	95	95	6	10	1	SW 14	SW 18	W 10	0.7	●, △ a, p		
Keskm. Mittel	58.1	58.6	58.4	1.4	2.5	1.7	1.9	4.7	4.9	4.7	92	88	91	6.1	6.9	3.5	5.9	6.1	6.0	15.2	—		

Kuu päev Datum	Öhurõhuline (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
																Kesk- Mittel	Minim. Minim.				
1	66.0	64.8	61.3	8.0	8.0	7.3	7.0	6.9	6.3	87	86	90	1	3	0	—	NW 2	N 1	—	n	
2	57.3	55.5	52.3	6.0	7.6	6.9	6.0	6.4	6.7	86	82	89	0	0	1	SSW 3	SSW 7	SSW 7	—	n; n	
3	48.7	49.0	49.0	4.9	6.8	5.6	6.4	6.6	6.4	99	89	97	10	10	10	SW 7	SW 6	NNW 2	0.1	n; n	
4	49.1	49.7	50.6	3.1	4.6	4.0	5.1	4.6	5.2	89	73	84	10	9	3	N 4	NNW 1	NNW 1	—	n	
5	50.7	53.2	56.9	5.3	6.1	5.5	5.7	5.6	6.1	86	79	93	10	10	1	WSW 4	NW 4	WSW 1	—	n	
6	58.8	59.3	58.8	5.8	6.0	5.7	6.3	5.8	6.1	92	84	91	10	10	0	SSE 3	W 3	SW 2	—	n	
7	59.1	61.4	62.9	6.1	7.8	6.8	6.9	5.0	6.4	6.2	92	81	84	0	1	W 5	WSW 4	SSW 4	—	n	
8	63.6	64.5	63.1	8.0	10.2	8.5	6.0	7.8	6.7	75	85	81	9	2	0	SSE 8	SSW 7	SE 2	—	n	
9	62.1	62.8	63.5	11.9	13.4	11.9	8.4	7.7	8.0	88	74	70	85	0	2	SSE 8	SSW 6	SSE 2	—	n	
10	63.8	64.3	63.4	13.5	18.7	14.5	9.6	10.1	9.9	83	63	81	3	0	8	SSE 5	—	SSE 3	—	n	
11	64.0	63.6	62.2	10.4	10.9	7.6	8.8	8.2	7.4	94	85	95	6	2	2	NW 1	N 3	N 6	—	n	
12	62.3	62.9	63.8	7.4	7.2	7.6	7.3	7.2	7.2	95	94	92	10	10	0	N 6	N 6	N 6	—	a, p; n	
13	65.8	67.2	67.3	7.7	9.4	8.2	6.9	7.1	7.5	6.9	91	85	89	0	2	0	N 5	N 6	NE 1	—	n
14	68.6	69.0	68.1	10.6	11.7	10.6	8.0	8.3	8.4	84	81	88	0	0	0	SSE 1	SW 2	—	—	n	
15	68.0	67.8	65.5	11.3	13.6	11.6	8.0	7.1	6.8	81	61	67	2	0	0	S 1	SW 2	NE 1	—	n	
16	62.2	61.4	63.0	12.3	14.4	7.0	7.5	7.4	6.8	71	61	91	0	2	2	SW 1	SW 2	N 7	—	n	
17	64.6	64.7	64.2	8.8	10.8	9.2	6.5	6.8	7.8	67	80	84	0	1	1	N 6	N 6	NNE 2	—	n	
18	65.4	65.5	65.1	11.2	15.1	11.0	7.9	7.9	6.8	81	79	53	83	6	2	1	—	SSE 3	NNE 1	—	n
19	65.2	64.9	63.6	13.6	15.7	14.6	9.7	8.8	7.6	106	76	58	86	0	0	0	SE 3	SSE 2	SE 2	—	n
20	62.1	61.5	60.6	16.2	19.4	12.2	8.4	11.3	9.4	62	67	89	10	8	10	—	SSE 2	SSE 2	25.5	T a; n	
21	59.4	61.8	65.7	10.0	11.9	9.8	8.9	7.5	7.3	98	73	81	10	2	0	—	—	NNW 5	0.2	a	
22	68.9	68.4	66.3	10.9	12.2	11.3	7.0	7.4	7.8	73	70	79	0	2	0	N 5	W 1	SW 2	—	n	
23	63.1	64.9	67.8	11.2	11.1	9.4	8.1	7.3	6.9	82	74	78	2	1	0	W 5	N 10	N 8	—	n	
24	71.4	71.2	68.5	9.2	11.6	10.4	6.4	5.3	6.4	73	52	68	1	1	2	N 6	—	S 3	—	n	
25	66.2	65.1	63.3	9.6	11.2	9.8	6.4	7.8	7.8	71	78	87	9	10	6	SW 10	SW 8	SSW 6	—	n	
26	63.7	64.3	62.6	11.4	13.9	13.8	8.2	8.6	7.9	82	73	67	0	0	1	SSW 5	SSW 4	SE 2	—	n	
27	61.1	59.9	57.4	17.6	21.7	17.8	10.1	9.2	10.1	67	48	67	2	1	5	SE 4	SE 8	ESE 4	1.7	T n	
28	55.4	54.7	54.8	15.5	18.6	13.0	12.6	11.1	11.4	92	85	72	83	10	4	SE 5	SE 8	SSW 6	—	n	
29	55.4	56.6	58.0	16.3	20.6	12.1	11.5	11.5	9.2	84	64	88	5	9	2	SE 5	SSE 10	SW 3	—	n	
30	60.9	64.3	65.6	12.5	13.4	12.5	8.6	9.0	8.0	79	79	74	2	1	0	W 3	WSW 2	SW 2	—	n	
31	67.4	67.2	66.2	12.4	20.0	16.3	8.6	11.6	8.0	80	67	58	0	0	2	SE 3	SE 4	—	—	n	
Kesk- Mittel	61.9	62.3	62.0	10.3	12.4	10.9	7.7	7.9	7.6	82	73	83	4.1	3.3	1.9	3.7	4.3	3.0	27.5		

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit				Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit.				Pilvitus Bewölkung				Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Mittel	7	13	21	Mittel	7	13	21	Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	67.4	68.3	68.2	16.0	16.2	16.2	15.6	16.0	9.8	10.9	10.2	71	80	77	0	8	7	NNW 1	NNW 1	N 6	N 6	N 6	n			
2	69.0	69.0	68.1	16.0	16.6	16.6	14.8	16.0	10.4	10.6	9.4	74	75	75	10	5	1	NE 2	NE 2	N 6	NE 4	n				
3	67.7	67.7	67.3	16.5	17.8	16.5	14.8	16.0	10.7	9.9	11.0	82	66	88	3	0	1	—	—	NW 2	N 4	n				
4	69.1	67.4	63.5	16.0	15.4	17.2	15.4	16.0	7.6	7.6	8.7	52	59	67	0	1	1	ENE 5	ENE 5	S 2	SE 2	n				
5	56.0	54.8	65.1	12.3	9.6	15.5	11.8	12.3	10.3	9.1	7.6	78	89	85	10	10	2	SSW 6	SSW 6	NNE 8	N12	a				
6	58.9	61.3	62.2	9.4	8.5	9.7	10.0	8.5	6.9	6.6	5.3	77	72	64	3	1	2	N12	N12	N10	N10					
7	61.1	59.7	58.1	10.7	12.4	10.7	10.8	8.2	7.4	8.6	8.4	85	80	87	10	8	1	SW 5	W 4	NW 2	NW 2					
8	57.5	57.5	56.8	10.6	13.2	10.6	10.9	11.6	8.2	9.0	8.9	86	80	92	0	2	5	N 6	N 4	W 2	W 2					
9	55.3	54.9	53.8	10.4	12.0	13.2	11.9	9.3	8.7	9.3	8.9	93	89	79	0	1	1	W 2	SW 2	SSE 2	SSE 2					
10	51.5	51.8	53.9	15.1	15.8	17.5	15.8	11.9	9.6	10.5	9.7	65	79	93	9	10	5	SE 6	SSW 4	SSW 7	SSW 7					
11	55.0	55.3	55.0	12.2	14.1	12.2	12.3	12.9	9.2	9.4	9.6	87	78	90	10	8	10	SSE 6	SSW 6	SSW 5	SSW 5					
12	54.9	55.5	55.0	12.1	14.0	12.1	11.6	12.6	9.4	9.2	9.5	90	77	93	10	5	8	S 5	S 4	SSW 4	SSW 4					
13	54.9	56.7	59.5	12.1	11.3	10.4	11.3	8.9	9.4	8.7	6.3	90	87	67	6	6	10	SSW 8	W 8	NW 7	NW 7					
14	61.4	63.2	64.3	10.8	12.5	10.7	11.3	9.4	7.1	7.4	8.0	74	69	84	8	4	2	NNW 6	WNW 6	NW 4	NW 4					
15	63.7	62.7	60.9	11.7	13.6	12.5	12.6	10.5	8.7	9.7	9.7	85	84	90	0	3	2	WSW 2	WSW 5	SW 6	SW 6	n				
16	59.6	62.8	63.7	11.5	13.3	12.4	12.4	10.6	9.5	9.8	8.8	94	86	82	9	5	2	NNW 6	NNW16	NNW12	NNW12					
17	63.3	61.2	56.6	12.2	12.6	11.8	12.2	8.4	7.6	8.7	8.7	72	80	84	9	2	2	NW 6	WSW 4	S 5	S 5					
18	50.4	48.0	47.3	11.5	14.0	9.4	11.6	9.0	9.9	10.2	7.9	98	85	90	10	10	10	S 8	SSE 6	S 2	S 2	0 n				
19	46.0	47.0	48.5	9.6	12.0	10.2	10.6	7.9	7.5	7.9	7.3	84	76	89	10	8	1	SE 4	SW10	SW 5	SW 5	0 a; p, n				
20	48.7	49.0	47.2	10.8	11.4	11.4	11.2	10.2	7.6	9.4	9.4	78	94	94	9	10	10	SSW 8	S14	S14	S14	p, n				
21	48.1	51.7	52.7	11.8	12.5	11.8	10.0	11.4	7.8	7.2	7.3	76	67	80	8	8	10	SSW14	S12	SW 3	SW 3	a, p, n				
22	54.2	56.2	57.8	10.0	12.2	11.2	11.1	8.8	7.6	7.8	8.3	83	74	84	10	10	2	NW 2	—	N 2	N 2					
23	57.6	57.8	58.6	12.0	13.8	12.6	12.8	10.5	8.7	9.5	8.3	83	81	76	4	2	1	NNW 4	NW 2	NNW 4	NNW 4	a, n				
24	59.8	50.7	59.2	13.1	15.6	13.4	14.0	11.8	9.6	11.1	9.2	86	84	81	1	6	2	NW 2	NNW 6	NNW 8	NNW 8	a, n				
25	57.5	57.8	58.5	13.6	14.4	12.0	13.3	12.0	9.9	10.3	8.4	85	85	80	6	2	2	N 4	NNW14	NNW10	NNW10	n				
26	58.0	57.5	57.1	12.8	14.2	13.8	13.6	11.3	9.0	10.6	11.0	82	88	94	9	1	9	SW 4	SW 4	SSW 4	SSW 4	a; a, n				
27	56.8	56.4	55.0	13.8	15.6	13.8	14.4	13.1	10.6	11.6	11.0	90	88	94	10	9	10	SSW 2	S 2	S 2	S 2	1 a, n				
28	53.1	54.0	54.0	12.3	14.0	12.0	12.8	11.9	10.4	8.7	7.5	98	73	72	10	10	6	N 7	N 7	NNW 8	NNW 8	n				
29	52.4	52.9	52.5	12.8	13.4	12.0	12.7	11.3	8.9	8.6	8.2	81	75	78	1	8	10	NW 7	NW10	W 8	W 8	3 a				
30	50.4	50.9	52.9	11.6	10.7	12.2	11.5	10.3	8.4	9.1	9.9	82	95	93	10	10	8	W12	W14	NNW 8	NNW 8	1 a, p				
Kesk- Mittel	57.3	57.3	57.8	12.7	13.5	12.0	12.7	10.1	8.9	9.2	8.7	82	80	83	6.5	5.8	4.8	5.4	6.7	5.7	26.0	26.0				

Kuupäev Datum	Öhürhümne (700 mm +) Lufidruck			Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk. Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	56.2	58.7	60.0	13.1	11.7	7.7	10.8	10.0	70	90	92	7	10	10	N 4	NNW 4	NNW 3	—	≡ a, n; ● n
2	61.0	62.3	62.2	12.2	10.9	10.2	9.7	9.9	92	90	99	10	10	10	NW 4	NW 2	NNW 2	0.2	≡ a, p; △ n
3	62.1	62.4	62.2	13.8	10.8	10.2	9.4	11.2	99	69	96	10	3	0	NNW 1	NNW 3	NNE 1	—	△ n
4	62.0	62.0	61.0	14.7	13.1	11.2	10.8	10.9	86	90	90	0	1	1	N 1	N 1	—	—	● n
5	60.0	59.3	58.3	15.9	12.3	9.4	9.2	10.5	73	67	76	0	2	8	S 1	SW 1	NNE 2	0.2	● n
6	57.9	59.6	60.2	13.3	12.3	9.9	8.8	8.0	89	71	75	10	8	3	N 8	N 7	N 6	—	△ n
7	61.4	62.5	63.5	14.2	12.4	8.8	9.6	9.9	73	88	1	2	3	NNW 3	NNW 5	N 3	—	⊕ p	
8	64.3	64.3	63.1	14.5	12.8	8.7	10.2	11.8	72	79	98	6	1	1	N 1	WSW 4	SSW 3	—	● a
9	60.7	60.3	60.5	14.8	13.4	11.7	11.0	9.6	95	93	76	6	10	9	SSW 4	SW 4	NNW 6	0.1	● a
10	61.4	60.3	48.4	15.2	14.0	10.3	10.1	11.9	80	76	95	6	10	8	NW 3	SSW 4	W 5	0.1	● p; △ n
11	59.0	56.8	51.2	15.5	13.8	11.6	10.1	11.6	92	73	92	0	4	10	—	S 5	SSW 6	—	T p; △ n
12	44.8	47.7	50.3	13.2	10.8	10.1	9.3	7.8	81	92	69	10	10	6	W14	NNW16	NW 8	3.1	● a, p
13	50.6	52.4	52.5	12.1	11.3	7.4	8.7	8.0	73	82	76	8	9	3	NW12	NW10	W 3	—	△ n
14	52.4	52.9	54.7	11.2	7.5	7.7	7.0	8.8	76	75	87	8	10	10	NNW12	NNW14	NNW14	4.5	● a, p
15	59.0	61.1	62.4	12.5	8.8	8.7	8.7	8.8	82	77	84	1	5	1	NNW14	NNW14	NNW 8	—	● n
16	64.0	64.7	64.5	13.1	11.2	9.0	10.9	9.8	86	89	90	0	0	2	N 6	NNW 6	W 2	0.1	● n
17	62.1	62.0	62.1	12.7	11.0	10.1	10.0	8.8	94	83	88	9	2	1	SW 7	N 6	N 8	—	● n
18	63.1	64.0	63.0	12.7	11.3	9.8	10.2	9.6	91	87	93	1	2	2	N 8	NNW 4	NNW 4	—	△ n
19	60.9	59.9	58.9	13.1	10.7	9.1	10.0	8.8	86	86	78	9	0	0	W 2	WSW 8	NE 1	—	△ n
20	59.2	59.2	58.1	13.7	11.0	9.3	10.7	9.5	77	86	91	10	10	2	NE 2	NW 2	NNE 2	—	△ n
21	55.5	53.2	50.8	15.7	10.0	9.3	7.3	9.5	79	48	72	2	10	10	ESE 3	SE 7	SE 4	0.1	● n
22	49.7	51.4	52.8	14.4	12.8	10.7	11.1	11.3	90	87	96	10	8	9	ENE 4	N 6	N 4	—	● a, p
23	48.7	41.7	42.1	14.5	12.6	11.1	11.3	9.8	95	97	75	10	10	10	S 6	SSE10	WSW14	4.9	● a
24	45.8	46.8	46.4	13.4	12.2	9.7	9.6	8.8	85	87	75	4	10	4	WSW14	SW10	W 9	0.3	● a
25	50.5	52.9	55.5	13.7	12.5	10.0	9.2	10.0	88	77	85	2	1	9	W16	WSW14	WSW10	—	△ n
26	60.6	62.0	61.3	14.2	12.1	10.6	10.7	11.4	91	88	92	0	0	3	W 4	SW 4	SSW 4	—	● n
27	58.5	58.2	57.7	15.3	14.4	11.8	11.8	11.2	90	89	90	8	8	3	S 6	WSW 6	SW 6	—	● n
28	57.4	57.5	57.3	15.2	13.9	10.8	10.9	11.7	88	78	95	10	6	4	WSW 6	WSW 6	SW 2	—	● n
29	58.1	59.8	56.8	18.4	12.8	10.7	8.5	10.3	77	49	66	4	3	10	SE 2	ESE 4	SW 6	2.5	● T n
30	53.2	53.8	54.5	17.5	15.4	14.1	12.6	12.4	82	88	93	10	0	6	SE 4	SW10	SW 8	—	● n
31	58.9	60.8	60.6	14.3	13.4	10.4	8.8	12.0	90	70	97	2	3	10	NW 8	WNW 6	SW 8	—	● n
Kesk. Mittel	57.4	57.8	57.2	14.1	12.0	10.0	9.9	10.1	85	80	86	5.6	5.4	5.4	5.8	6.6	5.2	16.1	

Filsand t/t.

August 1921 August.

Filsand.

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Lufdruck				Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtheit				Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.				Pilvitus Bewölkung				Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen				
	7		21		7		21		7		21		7		21		7		13		21		7				13		21	
	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	Kesk- Mittel	Minim. Minim.			Kesk- Mittel	Minim. Minim.	Kesk- Mittel	Minim. Minim.
1	60.0	60.4	60.7	14.8	16.6	15.7	15.7	14.1	11.7	12.3	12.3	94	87	93	10	4	3	SW 6	WSW 2	SW 5	0.1	● n								
2	61.6	62.2	61.6	15.8	17.3	16.6	16.6	15.1	12.7	13.1	12.7	95	89	90	10	2	2	SSW 4	S 4	SW 6	0.3	● a								
3	62.1	61.8	61.0	17.3	21.7	19.6	19.5	16.2	13.4	13.3	13.2	91	69	78	0	0	0	S 5	SSE 3	SE 2	—	—								
4	59.3	59.0	58.2	22.0	23.0	20.7	20.7	16.9	13.2	13.7	13.0	67	65	90	3	8	10	SSE 10	SSW 8	W 4	—	—								
5	59.8	59.1	57.3	16.0	17.0	16.3	16.4	15.0	10.6	12.3	12.4	79	86	90	10	8	4	WNW 6	SW 7	SW 6	0.9	● n								
6	54.4	49.0	43.6	16.1	15.9	16.5	16.2	15.2	12.0	12.9	13.3	88	96	95	10	10	10	SSW 10	SSW 12	SSW 16	6.1	● a, p, n								
7	41.9	41.8	43.3	15.1	13.3	12.6	13.7	12.4	10.6	10.4	10.4	83	91	96	8	10	10	SW 14	WNW 16	WNW 16	12.6	● a, p, n								
8	43.7	43.6	43.5	14.1	14.8	15.4	14.8	10.9	10.0	9.6	10.1	84	77	77	10	6	3	W 14	WNW 12	WSW 10	—	—								
9	43.4	44.6	45.4	13.9	14.9	14.8	14.5	13.0	9.8	8.8	9.5	83	70	76	6	5	10	W 14	WSW 14	W 10	1.2	● p								
10	48.3	52.1	55.1	14.2	14.4	14.5	14.4	12.0	9.3	9.7	10.4	78	80	85	10	10	10	NW 10	NW 8	NW 6	—	—								
11	57.8	59.7	60.4	15.0	16.5	15.2	15.6	14.0	11.1	10.9	10.4	87	78	81	10	2	4	NW 4	NW 2	W 2	0.6	● n								
12	60.6	59.3	56.8	14.8	18.4	17.3	16.8	12.4	11.4	8.9	9.9	91	57	68	10	8	2	SE 4	SE 6	ESE 5	—	—								
13	49.4	51.2	50.3	17.3	22.0	20.4	19.9	15.2	10.6	11.9	12.2	72	61	68	10	10	2	SE 10	SE 14	SE 10	—	—								
14	49.8	50.6	52.6	18.6	23.2	18.0	19.9	17.5	11.4	12.6	13.6	72	60	89	10	6	1	SE 10	SSW 6	SSW 6	0.2	● a; n								
15	54.4	55.9	58.0	14.0	16.2	15.8	15.3	13.0	11.4	10.5	10.3	98	77	78	10	9	1	SSW 2	S 6	S 6	4.3	● a								
16	59.3	61.3	62.4	14.7	16.8	15.5	15.7	13.0	9.9	10.2	10.1	80	72	77	0	6	2	S 12	S 10	SSW 6	—	—								
17	63.3	65.7	65.7	14.8	16.2	14.8	15.3	14.5	10.2	11.8	10.5	82	86	84	3	5	2	SW 8	SW 10	W 6	—	—								
18	66.2	66.3	65.4	15.3	16.0	15.2	15.5	14.0	10.2	10.9	11.0	79	81	85	0	2	2	S 4	WSW 4	—	—	—								
19	65.0	65.2	65.4	15.3	15.8	15.0	15.4	14.6	11.1	11.2	11.2	86	84	89	6	2	1	NNE 6	N 8	N 7	—	—								
20	66.0	66.4	65.9	15.8	16.8	14.9	15.8	13.3	11.0	11.5	9.3	83	81	74	1	3	0	N 4	N 6	NNW 2	—	—								
21	66.1	65.9	65.2	16.0	18.2	15.5	16.6	12.4	10.0	10.1	9.9	74	65	75	0	1	0	SE 2	NW 4	ENE 2	—	—								
22	65.3	65.5	64.8	16.8	18.8	16.5	17.4	13.0	9.8	11.0	11.9	69	68	85	6	1	1	SE 1	WNW 1	NW 3	—	—								
23	65.0	65.5	65.9	17.0	18.6	16.5	17.4	16.0	13.0	14.0	11.1	90	88	80	0	2	0	NNW 6	N 4	NE 2	—	—								
24	66.9	66.9	65.4	15.1	16.7	14.6	15.5	12.1	9.9	10.2	8.2	78	73	67	0	1	0	ESE 2	SSW 4	SE 2	—	—								
25	64.1	63.3	59.6	13.9	17.7	14.6	15.4	12.0	10.3	9.5	9.6	87	63	78	0	1	1	SE 4	S 6	SE 6	—	—								
26	55.1	53.1	52.9	16.1	20.3	15.0	17.1	13.5	9.3	9.1	10.6	69	52	84	0	6	10	SSE 8	SSE 16	SW 6	0.6	● p, n								
27	54.8	56.7	54.4	13.9	15.5	13.5	14.3	13.3	9.0	9.2	11.5	76	70	100	8	6	10	WNW 12	WSW 8	SSW 14	2.6	● p, n								
28	56.1	57.6	57.9	14.0	14.5	14.0	14.2	11.6	9.0	8.0	9.4	77	65	81	6	10	2	WSW 10	SW 12	W 10	2.5	● a, p								
29	61.0	60.8	55.8	14.5	16.4	14.5	15.1	13.1	8.8	8.8	9.4	72	64	77	2	8	10	WSW 4	SSW 2	E 6	—	—								
30	46.4	47.9	48.8	17.0	15.5	15.0	15.8	13.2	12.1	10.9	9.2	84	83	72	10	10	10	S 10	SSW 14	SW 18	3.6	T a; ● a, p, n								
31	51.8	53.5	56.2	12.5	12.6	10.0	11.7	8.9	7.3	7.5	7.0	68	69	76	8	8	10	WSW 14	WSW 14	WNW 6	0.4	● p, n								
Kesk- Mittel	57.4	57.8	57.4	15.5	17.1	15.5	16.1	13.6	10.6	10.8	10.8	81	74	82	5.7	5.9	4.6	7.4	7.9	6.6	36.0									

Kuu päev Datum	Öhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	58.2	59.8	60.2	11.2	11.6	8.6	6.9	7.0	6.5	70	69	62	3	9	5	WNW14	NW 8	NW 6	—	
2	59.3	59.8	60.2	13.0	13.7	11.6	6.2	7.4	8.1	56	58	73	6	10	10	WSW 4	SSW 3	SW 5	—	a
3	52.5	51.7	52.3	13.0	13.7	11.5	9.3	10.7	9.7	84	86	86	10	10	2	SE 6	W 6	W 8	1.6	n
4	51.6	52.6	53.6	12.5	12.2	10.8	11.5	8.5	7.4	85	78	70	4	6	10	W 8	W 10	NW 1	1.1	
5	55.1	57.4	60.1	12.6	13.5	10.7	8.6	9.6	10.3	79	79	89	9	2	8	N 6	N 8	N 8	—	
6	63.1	64.4	64.2	12.0	13.9	11.6	8.6	7.6	8.3	82	58	70	10	9	2	ENE 1	ESE 1	WSW 2	1.2	n
7	61.4	61.3	63.1	13.8	13.3	11.0	10.7	11.1	9.1	92	88	93	10	8	8	SSW 6	NNW 6	ESE 4	—	
8	64.3	65.0	64.8	13.3	14.3	10.1	9.4	10.4	11.5	83	82	94	10	6	0	SSW 4	SW 4	SW 6	0.1	a
9	64.5	64.0	63.2	13.8	15.0	14.6	13.5	11.4	11.9	120	97	94	10	10	0	SW 7	SW 8	SW 6	—	0 a, p; n
10	62.4	62.0	59.4	15.2	15.5	14.4	11.9	11.8	11.3	93	86	88	2	5	1	SW 4	SW 4	SSE 6	—	
11	54.8	53.2	53.1	15.4	14.8	13.5	10.2	11.2	9.0	78	86	78	10	10	2	S 7	S12	W 8	0.4	a, p
12	53.8	54.2	53.9	14.0	14.7	14.8	8.7	10.0	11.0	73	76	88	6	4	2	SW16	SW14	S 8	0.2	p; n
13	51.6	50.2	47.1	12.0	12.1	10.9	9.7	8.3	7.3	93	75	73	10	10	8	—	WNW 6	WSW 7	15.1	T a; p; a, p, n
14	48.3	52.1	55.1	12.4	12.6	13.5	10.0	8.3	8.5	74	77	74	2	10	8	NW12	WNW14	W10	4.8	a, n
15	50.4	48.1	52.9	11.2	12.2	11.0	8.5	9.5	8.4	86	85	78	10	10	6	S14	W14	W 8	5.1	a, n
16	51.1	49.7	49.5	13.2	12.1	9.6	9.1	8.0	7.1	81	72	78	10	10	10	W 8	WSW 6	WSW 6	17.5	p, n
17	55.1	61.3	66.4	11.5	11.0	7.4	8.4	7.3	6.0	83	75	78	10	9	9	NNE12	N16	N16	2.7	a, p, n
18	72.1	74.0	74.0	7.3	9.5	6.0	4.8	5.2	6.3	64	58	68	10	6	9	NNE12	NNW10	NNW10	0.1	n
19	72.3	71.6	73.0	10.5	10.2	9.0	7.2	7.8	7.6	77	82	85	10	10	10	NW 8	N 8	NE 6	—	
20	72.7	72.3	71.0	10.6	11.7	8.6	7.4	7.5	7.8	78	70	77	6	3	3	NW 4	NW 4	WNW 6	—	
21	69.7	68.6	65.8	12.0	12.4	11.0	8.6	7.9	8.7	82	73	79	3	10	0	WSW 8	WSW 8	WSW10	—	
22	63.6	63.2	61.2	12.3	13.7	13.2	11.8	9.1	8.4	10.2	82	87	4	1	0	WSW 8	SW 8	SW 8	—	
23	54.5	54.8	53.8	13.7	13.9	12.0	10.3	10.8	8.8	88	88	76	10	9	2	SW14	W12	W14	—	
24	53.1	52.8	53.3	12.4	12.3	11.0	6.8	8.1	6.2	64	77	58	2	8	2	NW14	W14	NW14	0.1	p
25	55.5	56.6	56.1	9.8	9.5	8.1	5.2	5.7	5.2	57	61	59	2	9	10	NW16	NW12	NW14	1.7	p; a, p, n
26	56.1	58.4	62.0	7.7	8.6	5.6	6.1	7.2	5.9	78	81	70	9	9	9	NNW14	NNW12	N14	1.1	p
27	67.0	68.9	69.2	8.2	8.4	6.6	5.1	5.2	5.5	63	63	66	9	5	10	NNE10	N 8	NNW 3	—	
28	64.4	61.5	55.2	9.5	10.4	8.0	7.8	8.3	10.0	88	88	95	10	10	10	WSW 6	WSW 4	W14	—	
29	52.0	52.3	52.7	11.8	10.3	9.7	9.4	5.1	5.4	91	55	59	9	4	10	W10	NW 8	NW10	0.1	n
30	65.7	59.2	62.5	8.5	8.9	7.2	5.7	5.6	4.8	69	62	57	8	5	5	NNW14	NNW16	NNW12	—	
Kesk- Mittel	58.9	59.3	59.6	11.8	12.2	10.1	8.3	8.3	8.2	79	75	77	7.5	7.5	5.7	8.9	8.8	8.3	52.9	

Filsand t/t.

Oktoober 1921 Oktober

Filsand.

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtheit			Rel. niiskus Relat. Feuchtheit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	62.2	60.7	57.5	10.5	5.8	6.0	7.2	7.5	64	63	73	10	10	10	W 8	SW10	SW14	W 6	SW14	—	—	● n
2	56.3	57.6	57.9	11.5	8.5	9.1	9.6	10.1	86	90	94	10	10	10	W10	W 6	W 6	W 6	W 6	1.6	● n	
3	56.9	55.2	48.2	12.2	9.6	9.2	9.0	10.7	96	86	81	10	9	10	SW 8	SSW 8	SSW14	SSW14	SSW14	0.1	● n	
4	44.2	52.6	58.9	7.6	7.2	5.0	4.2	6.5	92	65	54	10	8	6	NNW18	NNW22	NNW20	NNW20	NNW20	—	● n	
5	63.8	66.4	66.9	8.0	4.0	5.6	6.6	6.0	54	70	77	6	2	0	NNW14	NNW10	N 8	N 8	N 8	—	● n	
6	67.0	68.2	67.4	10.2	7.0	7.9	8.4	8.8	78	85	88	10	10	0	NW 2	W 4	SW 4	SW 4	SW 4	—	● n	
7	65.7	64.8	60.0	11.3	8.4	8.7	8.4	10.5	86	86	84	8	0	0	WSW 6	SW 6	SSW 8	SSW 8	SSW 8	5.2	● n	
8	51.1	50.4	55.5	11.0	8.8	9.8	7.6	10.1	88	97	82	10	10	0	SSW 8	NNW 7	NNW 8	NNW 8	NNW 8	3.0	● a; ● n	
9	58.0	59.1	61.5	10.7	8.2	9.0	6.9	9.6	87	89	75	4	0	2	WNW 6	NNW 6	N 7	N 7	N 7	—	● n	
10	65.8	67.7	67.9	9.0	6.7	7.1	7.6	8.0	81	77	92	0	2	9	N 2	NNW 4	S 6	S 6	S 6	—	● n	
11	63.0	59.6	60.4	10.6	8.5	9.3	8.0	7.8	88	94	88	10	10	10	SW 7	SW 8	N10	N10	N10	5.3	● p	
12	64.0	66.0	65.9	9.6	7.2	6.8	6.9	7.2	79	74	82	4	5	3	N 5	NNW 4	SW 6	SW 6	SW 6	—	● p	
13	65.0	65.1	64.9	10.5	9.1	8.9	9.2	9.1	94	96	99	10	10	10	SW 6	WSW 4	WSW 8	WSW 8	WSW 8	—	● p	
14	60.6	55.0	49.5	11.0	10.4	9.3	9.1	10.4	99	92	77	10	10	0	SSW 6	SSW10	WSW12	WSW12	WSW12	0.2	● a; ● p	
15	54.5	59.3	60.6	8.5	7.0	5.3	5.1	7.0	66	64	70	4	3	3	NNW14	NNW14	WNW10	WNW10	WNW10	—	● p	
16	58.6	59.1	58.8	10.6	8.4	8.7	8.8	8.4	89	91	93	10	1	4	W 7	WNW 6	WNW 6	WNW 6	WNW 6	—	● n	
17	58.4	64.0	68.0	10.6	7.8	8.8	7.5	7.8	89	77	54	5	1	0	W10	N10	N 6	N 6	N 6	—	● a	
18	64.3	63.9	62.9	10.6	8.5	8.5	8.7	8.7	92	91	91	10	10	10	SSW10	W 8	W 8	W 8	W 8	—	● a	
19	60.3	59.3	57.0	11.8	10.5	8.8	9.2	10.5	92	90	87	8	0	8	WSW 8	WSW10	WSW10	WSW10	WSW10	—	● a	
20	56.0	55.4	57.5	10.7	9.1	9.0	7.8	9.0	92	90	88	3	8	8	WSW 8	WSW 8	NNW 6	NNW 6	NNW 6	—	● a	
21	56.7	54.8	47.3	9.5	7.1	7.9	7.8	6.4	86	89	83	10	9	10	WSW 6	WSW 8	SW16	SW16	SW16	—	● a	
22	45.5	48.4	52.0	7.6	5.0	5.1	5.0	4.6	65	65	60	5	9	5	NNW18	NNW18	NNW14	NNW14	NNW14	0.2	● a	
23	53.4	51.6	47.4	4.6	2.6	5.9	6.0	2.6	90	89	100	9	10	10	WNW 2	E 4	E12	E12	E12	7.5	● p, n	
24	42.1	45.2	54.1	6.1	1.0	6.7	6.6	5.2	86	90	85	10	10	10	SSW10	SSW 8	N12	N12	N12	7.8	● a, p	
25	61.2	62.4	58.7	2.9	0.0	4.0	3.9	0.0	80	69	85	4	9	10	N 6	NNW 2	SSW10	SSW10	SSW10	0.1	● p	
26	56.8	59.0	61.7	6.5	3.6	6.3	4.9	3.6	89	68	68	10	8	8	NNW 6	NNW12	N12	N12	N12	1.2	● n	
27	66.8	67.9	65.6	3.9	2.0	5.0	4.9	2.0	92	72	84	3	0	5	ESE 2	SSW 2	SE 6	SE 6	SE 6	1.7	● n	
28	56.6	52.9	50.8	5.5	3.0	6.7	6.6	3.0	100	100	80	10	10	10	SSE12	SSE10	N12	N12	N12	4.2	● a, p, n	
29	48.6	47.3	46.9	4.6	2.0	5.1	5.3	2.0	73	79	94	10	6	6	N10	NNE 4	SE 2	SE 2	SE 2	—	● n	
30	53.0	56.9	60.1	2.4	1.0	4.0	3.6	1.0	73	66	69	7	9	10	N12	N12	N10	N10	N10	0.2	● a; * p	
31	59.6	54.6	50.7	5.2	0.3	4.5	5.9	0.3	91	87	85	8	10	1	SSE 4	SW10	W 6	W 6	W 6	0.6	● a	
Kesk- Mittel	57.9	58.4	58.1	8.6	7.0	7.1	6.9	6.4	84	82	81	7.7	7.1	6.1	8.1	8.2	9.3	9.3	9.3	38.9	—	—

Kuupäev Datum	Õhurõhume (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit		Pilvitus Bewölkung		Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21		7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minimum	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	41.9	32.5	30.7		9.0	8.8	3.5	7.1	2.0	7.3	8.1	4.1	85	96	70	SW14	SW22	NW16	5.0	● a, p; △ p, n
2	28.3	31.9	35.8		2.5	3.5	3.0	3.0	1.5	4.9	4.1	3.9	89	70	70	NW18	NW16	NW18	1.5	△ a, p, n
3	40.8	43.5	45.2		1.8	1.6	1.5	1.6	0.0	3.8	3.8	3.8	74	74	75	NNW18	NNW16	NNW16	0.2	△ a, n
4	48.4	50.8	52.4		0.5	-1.5	-2.0	-1.0	-2.6	4.6	3.8	3.7	96	93	93	NW10	NW 8	WNW 6	1.3	△ a, p, n; * n
5	48.1	38.5	33.9		-1.0	0.0	5.0	1.3	-2.8	4.0	4.3	5.6	93	94	86	SSE10	ESE16	SW 8	6.4	† a, p; ● p, n
6	35.2	42.7	45.3		4.5	1.0	0.6	2.0	0.5	5.6	4.5	4.4	90	91	93	NNW12	NNW12	N10	4.0	* a
7	48.3	46.6	45.6		0.0	-1.4	-1.2	-0.9	-2.0	4.3	3.8	3.8	94	92	92	N 6	ENE10	NE12	1.4	* p, n; † n
8	49.9	54.5	60.0		-1.1	-1.1	-0.2	-0.8	-1.6	3.9	3.8	4.0	92	91	90	NNE14	N 8	N 8	—	† a, p, n
9	66.9	71.0	74.4		0.2	0.8	-1.5	-0.2	-2.1	4.2	4.4	3.8	91	90	92	N 8	N 6	SE 4	—	—
10	76.2	77.3	80.3		1.7	3.0	1.2	2.0	-2.0	4.8	5.3	4.7	93	95	9	WSW 2	SSW 4	SSE 2	0.3	● n
11	80.9	81.5	79.2		0.0	-0.8	-3.5	-1.4	-3.8	4.2	4.0	3.0	92	92	86	SSE 4	SSE 6	E 4	—	—
12	76.0	73.7	71.7		-2.0	-0.3	-1.0	-1.1	-3.5	3.5	4.0	3.8	89	90	89	E 6	ESE 8	SE10	—	—
13	71.3	70.9	70.7		-1.0	0.0	-0.2	-0.4	-1.6	4.0	4.3	4.2	94	95	94	SE 6	SSE 6	SSE 8	1.0	* p, n
14	70.9	71.4	72.5		0.0	0.0	0.5	0.5	-0.5	4.3	4.5	4.5	94	95	95	SSE 6	SSE 6	ESE 8	—	—
15	73.6	74.6	75.4		0.0	0.6	0.5	0.4	-0.1	4.3	4.5	4.4	95	95	93	ESE 4	SE 2	ESE 2	—	—
16	75.9	76.1	76.5		1.2	1.5	0.5	1.1	0.0	4.6	4.7	4.4	93	93	92	ESE 2	E 4	E 4	—	—
17	77.2	78.1	79.2		-0.4	0.5	1.5	0.5	-0.9	4.1	4.4	4.8	93	93	95	E 2	E 2	E 2	—	—
18	80.5	81.5	81.0		0.8	1.3	-2.0	0.0	-2.0	4.5	4.7	3.7	93	94	93	SE 4	SE 4	E 4	—	—
19	79.5	78.2	76.5		-4.5	-4.0	-1.8	-3.4	-5.0	3.1	3.2	3.7	94	94	93	E 6	ENE 4	E 4	—	—
20	75.8	77.1	78.6		-2.6	-3.2	-2.8	-2.9	-3.5	3.4	3.2	3.4	89	89	90	E 6	SE 8	SE 8	—	—
21	79.0	80.7	80.0		-1.5	-0.1	0.5	-0.4	-3.0	3.7	4.1	4.4	90	91	92	SE 8	SE 8	SE 6	—	—
22	79.4	79.4	78.9		-3.2	-0.2	-1.6	-1.7	-4.1	3.3	4.0	3.9	92	90	95	SE 4	S 4	ESE 2	—	—
23	78.5	78.3	78.5		-0.5	1.3	2.0	0.9	-1.6	4.2	4.8	4.9	94	95	93	ESE 2	SSE 2	N 2	—	—
24	78.3	77.8	75.5		1.0	3.6	4.0	2.9	0.3	4.5	5.4	5.5	91	91	90	S 2	W 4	WSW 8	—	—
25	70.2	67.4	66.3		3.6	4.5	3.5	3.9	1.5	5.4	5.8	5.6	91	92	95	WSW 8	WSW10	NW 6	—	—
26	65.0	65.4	65.9		4.0	3.8	0.5	2.8	0.0	5.7	5.6	4.4	94	94	93	NW 4	NNW 6	N 6	—	—
27	63.5	63.6	63.6		2.0	2.7	1.5	2.1	0.0	4.9	5.0	4.7	93	90	93	NW 8	NW 6	NE 2	0.1	n
28	64.1	63.4	62.3		-1.5	0.2	-2.0	-1.1	-3.0	3.8	4.3	3.8	94	92	95	SSW 4	SSW 4	ENE 2	1.7	* a, p, n
29	66.5	66.5	65.2		-7.5	0.0	0.1	-2.5	-8.5	2.5	3.8	4.3	95	82	94	ESE 2	W 4	NW 4	0.5	* p, n; ● n
30	62.2	62.1	63.9		1.5	1.4	-3.0	0.0	-3.3	4.7	4.7	3.2	93	93	87	NW10	NW 6	NE 8	0.2	* a
Kesk- Mittel	65.1	65.2	65.5		0.2	0.9	0.2	0.5	-1.6	4.3	4.5	4.2	92	91	90	6.9	7.5	6.7	23.6	

Filsand t/t.

Detsember 1921 Dezember.

Filsand.

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Lufdruck				Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	68.7	71.1	71.7	-5.0	-4.8	-7.0	2.6	2.8	2.7	83	86	86	3	9	10	NE 6	ENE 4	SE 2	0.9	*	n	
2	70.5	69.1	62.9	-5.5	-1.9	-7.0	2.9	3.8	4.4	94	87	95	10	10	10	SE 4	WSW 8	W 14	4.0	●	p, n	
3	62.4	64.9	69.6	2.0	0.3	-2.5	4.9	4.6	3.7	93	93	93	8	5	10	N 10	N 12	NNE 6	—	—	—	
4	68.8	68.1	67.4	2.0	2.4	-5.2	4.7	5.3	4.9	89	90	94	10	3	9	W 8	W 8	WNW 10	—	—	—	
5	66.0	64.6	63.3	2.7	2.9	1.2	4.8	4.6	5.0	87	82	88	10	10	10	WNW 8	W 8	W 10	—	—	—	
6	61.4	60.2	57.1	2.5	2.7	1.8	4.8	4.5	5.1	87	82	90	10	10	10	WNW 6	SW 6	SSW 6	—	—	—	
7	51.1	47.6	45.7	2.7	2.5	1.5	5.3	5.4	5.0	95	95	95	10	10	10	SSW 8	S 3	NE 2	0.5	●	a; ≡ a, p	
8	48.0	51.1	54.4	0.9	1.3	0.8	4.5	4.7	4.4	93	94	85	10	5	10	NE 6	NNE 6	NE 2	—	—	—	
9	52.4	52.6	59.9	-0.8	-4.7	-9.7	4.0	3.0	1.9	92	88	86	10	10	2	SE 6	ESE 8	E 4	—	—	—	
10	67.0	69.7	73.0	-9.8	-7.9	-11.8	2.1	2.4	2.7	94	94	93	10	10	6	ESE 4	ESE 2	SE 6	—	≡	p	
11	73.7	74.0	72.9	-5.5	-3.8	-7.8	2.9	3.3	3.6	94	93	94	10	10	10	S 6	SSW 7	S 8	—	—	—	
12	72.2	71.7	70.2	1.0	1.6	-3.2	4.0	4.2	4.6	81	82	85	10	10	10	WSW 12	WSW 14	SW 14	—	—	—	
13	69.4	68.8	68.2	2.0	2.2	1.8	4.1	4.4	4.0	77	82	76	10	9	3	SW 12	SW 12	SSW 12	—	—	—	
14	75.6	64.8	63.0	1.6	1.2	0.6	3.9	4.1	3.9	77	82	81	8	10	3	SW 12	SW 10	E 1	—	≡	n	
15	60.2	59.6	59.5	0.3	0.4	0.0	4.4	4.5	4.8	95	95	92	10	10	8	SSW 8	SSW 8	SW 8	—	≡	a, p	
16	57.9	54.6	48.8	2.0	2.2	2.9	5.0	5.1	5.3	95	95	95	10	10	10	SW 8	SSW 8	SW 10	2.6	●	≡ a, p, n	
17	40.6	35.0	18.4	3.0	2.8	2.9	2.6	5.4	5.1	95	90	95	10	10	10	SW 7	SW 8	SW 10	4.3	*	p; ● p, n	
18	18.0	20.9	29.0	2.5	0.6	0.8	4.9	4.5	4.5	90	95	93	10	10	10	NW 10	NNW 14	NNW 16	4.0	*	● a, p	
19	35.6	39.8	46.0	0.7	0.3	0.2	3.6	4.0	3.5	76	85	76	10	10	10	NNW 14	N 14	N 12	—	—	—	
20	48.7	46.8	36.2	0.5	0.6	-0.5	3.4	3.5	4.4	71	76	93	10	10	10	NW 6	S 8	SW 6	0.9	*	p; ● n	
21	35.0	34.0	33.5	3.1	3.8	3.0	3.3	3.0	4.7	53	91	79	94	10	10	SW 10	WSW 10	W 8	1.6	●	p	
22	41.3	45.5	47.7	1.6	1.7	0.7	1.3	0.6	3.9	4.1	71	76	85	10	9	NNW 10	NNW 8	E 1	—	—	—	
23	45.0	40.6	38.6	0.6	1.7	3.2	1.8	0.2	4.5	4.9	95	95	95	10	10	ESE 8	SSE 10	S 8	10.3	*	a; ● a, p, n	
24	37.8	40.8	47.0	1.2	1.6	2.0	1.6	0.8	4.7	4.9	95	95	92	10	10	SW 8	NNW 6	NNW 8	1.6	●	a, p	
25	52.8	55.8	57.6	-0.4	-1.4	-1.6	1.1	-2.1	3.9	3.6	84	87	86	10	8	N 8	N 6	NNW 6	—	—	—	
26	58.9	61.8	61.7	-1.4	-1.1	0.6	-0.6	-1.7	3.9	4.0	95	94	95	10	10	SE 2	SE 2	S 6	0.6	*	p, n	
27	56.3	51.5	46.2	2.7	2.6	2.9	2.7	0.6	4.5	5.2	82	95	95	10	10	SW 10	SW 10	SW 10	6.8	●	a, p, n	
28	45.1	44.0	35.6	3.7	3.4	0.4	2.5	0.4	5.4	5.1	90	87	95	10	3	SW 10	W 6	E 2	1.1	*	● n	
29	38.5	39.9	41.0	1.2	2.6	2.7	2.2	0.0	4.5	4.9	91	90	89	10	10	NW 8	NNW 6	NNW 10	—	—	—	
30	44.2	45.3	47.1	1.6	0.4	1.1	1.0	0.0	3.5	3.8	44	69	81	88	2	WNW 10	NW 12	W 8	0.2	△	p, n; * n	
31	34.8	29.7	32.6	-0.3	-0.5	-0.3	4.2	4.3	4.2	95	95	95	10	10	10	SE 12	SE 12	ESE 8	0.8	†	a; * a, p; ○ p, n	
Keskm Mittel	53.2	53.0	52.4	0.4	0.5	-1.8	4.2	4.3	4.3	88	88	90	93	9.1	8.6	8.3	8.3	7.5	40.2	—	—	

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule suht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Mittel	Kesk- Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
																							Minim.	
1	63.0	62.5	62.9		-8.5	-7.5	-7.8	-10.1	-10.3														0.8	* a, n
2	64.2	64.9	63.2		-9.3	-10.4	-9.2	-8.2	-11.5														0.9	* n
3	61.1	61.4	62.4		-4.4	-5.5	-3.5	-4.1	-8.7														0.9	* a
4	63.5	64.5	64.1		-3.3	-3.6	-3.8	-2.5	-4.4														0.0	* 0, † n
5	58.7	54.2	55.3		-2.7	-6.5	-2.5	0.9	-8.2														1.0	* a
6	59.8	61.2	60.3		0.8	0.6	0.8	1.0	-0.2														2.6	● n
7	57.6	56.5	57.4		2.4	1.8	2.3	3.2	0.8														—	—
8	61.7	62.2	58.4		1.7	2.1	1.4	1.7	0.8														—	—
9	55.6	53.5	47.1		1.1	1.2	1.2	1.0	0.8														0.2	* p
10	40.6	39.3	40.6		0.8	1.1	1.0	0.2	-0.1														2.9	* p, n
11	37.5	31.4	28.6		1.1	0.5	1.8	0.9	-0.2														6.8	* a
12	36.5	44.0	50.4		-5.0	-3.2	-5.0	-6.8	-7.2														8.9	* a, p, n
13	56.8	56.9	53.0		-11.3	-12.0	-10.9	-11.1	-13.7														0.4	* a, n
14	46.0	49.7	53.4		-3.4	-4.4	-1.7	-4.0	-11.2														1.6	* a
15	56.5	59.8	65.2		-2.8	-1.5	-2.3	-4.6	-4.7														1.2	* a, p
16	73.0	72.5	67.3		-4.8	-12.1	-3.2	1.0	-13.4														0.6	○ n
17	62.9	60.7	56.2		0.5	1.5	1.5	-1.5	-1.5														1.3	○ a
18	42.9	35.9	32.3		-0.4	1.0	-0.3	0.2	-1.5														1.0	* a, n
19	29.5	34.2	38.5		0.1	-1.0	1.0	0.4	-1.2														6.0	* a
20	46.6	48.7	38.9		-0.1	0.5	-2.4	1.5	-5.7														1.2	* p, n
21	45.2	50.7	52.1		-2.1	0.2	-1.8	-4.8	-4.8														0.4	* n
22	38.1	32.0	31.2		1.8	1.0	3.0	1.5	-4.8														3.7	● a, p, n
23	36.6	40.9	43.1		-3.6	-1.5	-3.6	-5.8	-5.8														3.3	* † a
24	38.1	40.3	46.6		-10.5	-12.8	-8.3	-10.5	-13.8														1.2	* p, n
25	54.0	56.8	57.2		-6.0	-7.5	-4.7	-5.7	-11.7														—	—
26	57.2	55.5	51.2		-5.8	-5.5	-4.8	-7.2	-7.7														0.7	△ a
27	45.0	44.3	47.0		-6.7	-6.5	-6.7	-7.9	-8.7														0.4	* a,
28	57.2	60.9	61.6		-12.6	-11.9	-11.0	-15.0	-15.9														2.0	* a
29	50.7	36.1	42.3		-10.3	-11.5	-8.8	-10.5	-15.7														0.0	* † a
30	54.3	54.3	48.7		-8.5	-12.8	-9.5	-3.3	-16.6														1.7	● n
31	45.8	48.9	51.3		1.3	2.1	1.4	0.4	-3.3														6.0	
Kesk- Mittel	51.5	51.4	51.2		-3.6	-4.1	-3.1	-3.5	-6.8														57.7	

Kuupäev Datum	Öhurõhumine (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung		Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m. sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Mittel	Keskne, Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	52.7	56.8	61.8		-4.7	-1.9	-4.1	-8.0					10	9	9	E 7	ENE 7	ENE 6	0.6	* n
2	65.9	67.4	70.5		-10.3	-11.2	-8.6	-11.0					1	6	10	ENE 7	E 7	E 7	0.4	* n
3	73.0	74.4	78.0		-10.9	-12.6	-9.0	-11.0					7	4	1	E 9	E 7	E 7	0.0	* ⁰ a
4	80.3	80.5	79.8		-10.0	-12.0	-7.6	-10.3					1	1	1	ESE 3	ESE 5	SSE 1		
5	80.9	82.6	82.9		-9.7	-12.6	-6.8	-9.6					0	5	2	SE 3	ESE 5	ESE 5		
6	82.8	83.3	82.8		-7.5	-11.0	-5.1	-6.5					1	8	1	SE 3	S 3	SSE 3		
7	81.5	80.8	81.3		-6.5	-7.4	-5.0	-7.0					5	6	1	SSW 3	SSW 5	S 1		
8	81.9	82.0	81.7		-6.8	-8.0	-3.3	-9.1					10	6	6	E 3	ESE 1	ESE 1		
9	80.3	79.1	77.4		-9.2	-13.7	-6.0	-8.0					0	0	0	ESE 1	SSW 3	SSW 1		
10	76.0	75.7	74.6		-4.6	-7.8	-4.1	-1.8					9	1	10	SSW 3	SW 5	W 3		
11	68.6	63.5	57.4		-0.5	-1.8	0.2	0.2					10	9	10	WSW 9	SW 9	SW 12		
12	53.8	57.0	61.2		-3.1	0.7	-3.2	-6.9					9	6	2	NNW 7	N 12	NW 7		
13	54.3	48.1	41.1		-1.0	-3.1	0.2	-1.0					10	10	10	SSW 9	WSW 5	SSW 5	0.4	* n
14	31.8	34.0	37.3		-6.8	0.8	0.2	-6.8					10	10	10	WNW 7	NW 9	N 12	28	* a, p, n
15	46.4	50.5	55.5		-12.5	-12.6	-11.4	-13.6					10	9	0	N 12	N 12	N 5		
16	55.2	55.5	57.1		-16.4	-19.5	-12.0	-17.8					0	4	2	E 1	ESE 5	ESE 3		
17	60.1	59.6	57.7		-12.8	-16.9	-11.2	-10.3					10	9	9	ESE 1	SSW 5	SSW 5	0.1	* n
18	56.5	56.4	57.1		-8.1	-10.0	-7.6	-6.6					10	10	10	S 1	SSW 5	WNW 3		
19	61.7	62.8	63.1		-10.9	-15.1	-11.0	-6.6					0	8	10	N 3	NW 1	SSW 1	1.0	* p, n
20	67.8	69.8	70.7		-11.0	-11.0	-10.6	-11.5					10	3	7	NE 1	E 3	S 3	0.6	* a, n
21	69.0	69.1	70.8		-2.8	-4.3	-1.0	-3.0					10	10	2	SW 7	SW 3	SW 3		
22	72.8	73.6	74.6		-4.0	-7.0	-3.3	-1.6					2	10	10	SW 3	SW 5	SW 5		
23	75.7	75.9	76.2		-3.9	-5.1	-0.6	-6.0					10	10	0	SW 1	SW 5	SSW 5		
24	76.4	76.9	77.6		-3.7	-3.0	-2.8	-5.2					10	10	1	SW 5	SW 7	SW 5		
25	77.6	77.4	76.2		-5.2	-7.8	-4.4	-3.3					10	1	10	SW 1	SW 3	SW 1		
26	74.6	73.5	70.5		-5.2	-5.7	-5.4	-4.4					10	10	10	SSW 5	SW 9	SW 9		
27	66.3	63.8	56.4		-0.7	-2.8	-0.2	0.5					10	10	10	SW 5	SW 5	SW 7	0.6	* a
28	55.6	57.4	57.9		-0.4	-0.6	2.9	-3.5					1	1	0	W 3	W 5	SSW 3	0.3	* a; ○ p
Keskne, Mittel	67.1	67.4	67.5		-6.6	-7.9	-5.0	-6.8					6.6	6.6	5.5	4.4	5.6	4.6	6.8	

Kuupäev Datum	Öhurõhuline (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	56.1	61.1	62.9		0.6	3.4	-3.2	0.3							10	2	1	SW 5	WNW 3	SW 3	0.3	● a
2	58.2	57.2	53.3		1.0	1.4	1.3	-1.2							10	10	10	SW 9	SW 9	SW 12		
3	49.4	49.5	55.7		0.1	0.4	-0.8	-0.1							10	10	10	WSW 7	W 5	W 7	3.1	✱, ▲ a
4	58.0	54.9	46.1		-3.0	0.6	0.0	-0.8							4	10	10	SW 7	SW 12	SW 20	0.7	✱ p, n
5	37.4	41.2	47.9		1.6	3.2	1.2	2.0							10	8	1	SW 17	W 12	SW 12	1.3	● a
6	53.9	57.4	56.5		-2.2	0.0	-2.0	-1.4							1	3	1	W 5	WNW 7	W 5		
7	50.6	48.5	51.1		-2.8	-2.2	-3.5	-2.8							10	10	10	E 7	ENE 7	NE 9	2.6	✱ a; † p
8	57.5	59.8	61.1		-8.7	-1.7	-8.1	-6.1							1	1	1	NNW 1	NW 3	WSW 3	1.9	✱ n
9	59.3	58.8	60.2		-2.7	0.6	0.8	-0.4							10	10	10	SW 7	SW 7	SW 7		
10	56.8	58.1	60.7		0.5	1.4	0.7	0.9							10	10	10	SW 12	WSW 9	WSW 7	2.4	✱, ● a; ≡ n
11	63.9	66.3	66.7		0.8	1.4	2.0	1.4							10	9	1	SW 1	SW 5	S 1		≡ a, p
12	67.0	68.1	69.0		1.1	2.7	1.1	1.6							3	3	1	S 7	SSW 7	SSW 3		
13	71.1	72.4	72.7		-0.2	2.6	2.2	1.5							2	0	0	SSW 7	SSW 7	SW 1		
14	72.6	71.9	70.8		0.4	3.8	2.8	2.3							0	0	0	SE 1	SW 1	W 1		
15	71.1	72.6	74.6		-0.2	1.8	-0.5	0.4							0	0	0	SSW 5	SSW 5	SW 3		
16	75.5	75.4	74.1		-1.5	-0.1	0.3	-0.4							10	10	0	SW 5	SSW 5	SW 5		≡ a
17	73.1	72.5	70.0		1.1	1.8	0.8	0.5							3	0	0	SW 5	SSW 5	SW 3		≡ a
18	69.1	70.7	70.1		0.8	2.2	0.4	1.1							10	4	0	SSW 1	SSW 3	S 1		
19	66.0	62.9	62.7		1.5	4.8	0.0	2.1							0	3	0	SSE 5	SW 1	SW 1		
20	60.0	58.2	56.2		0.0	1.3	0.9	0.7							10	8	10	SSW 5	SW 9	SW 5	0.2	≡ a; ▲ p
21	55.7	54.9	56.1		0.8	0.2	1.8	0.9							10	10	10	SW 7	SW 5	WSW 5	1.0	✱ p
22	57.7	57.8	55.9		0.0	0.7	1.6	0.8							10	10	10	SSW 7	SSW 7	SW 9	4.0	≡ a; ● a, p, n
23	57.0	61.3	62.2		2.8	6.0	0.7	3.2							6	2	3	NW 9	W 5	WSW 3	0.9	● n
24	56.8	55.9	55.1		1.4	2.3	1.9	1.9							10	10	2	SW 9	SW 9	SW 7		≡
25	53.3	57.5	59.9		4.7	9.5	1.4	5.2							1	0	0	WSW 7	WNW 9	WSW 5		
26	62.6	62.0	59.5		0.5	5.9	-0.4	2.0							5	5	5	SSE 1	SSW 1	SW 1		
27	57.0	54.1	47.1		-0.2	7.8	5.0	4.2							8	9	10	SE 3	S 1	SW 7		✱, ✱ p
28	47.5	47.7	47.8		1.0	2.3	-0.1	1.1							9	6	5	SSW 9	SW 9	SW 7	3.9	✱ n
29	50.7	52.9	54.2		0.3	2.2	1.4	1.3							0	9	10	SW 7	SSW 7	SSW 3	0.6	● n
30	55.8	56.6	56.5		2.4	4.1	1.6	2.7							9	9	5	SSW 9	SSW 7	SW 12		
31	51.9	46.0	46.1		1.5	2.7	2.0	2.1							10	10	5	SSW 12	SW 17	SW 12	2.5	● a, p
Kesk- Mittel	59.1	59.5	59.4		0.0	2.4	0.4	0.9							6.5	6.2	4.2				25.4	

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
																			Kesk- Mittel	Minim. Minim.		
1	51.1	56.2	62.3	1.3	2.9	0.8	1.7	0.8					0	7	0	NW 5	NNW 7	NW 3	—			
2	66.9	68.4	67.3	1.9	1.6	0.8	0.2	—2.3					0	1	0	WNW 3	SSW 5	SSW 1	—			
3	65.7	66.2	65.3	1.0	3.9	2.6	2.5	0.6					0	1	0	SSW 7	SSW 7	SSW 3	—			
4	64.6	63.6	60.3	2.2	5.4	8.6	5.4	1.2					4	1	9	SSW 3	SSW 5	SSW 5	—			
5	57.7	56.4	56.7	5.8	7.7	5.2	6.2	4.4					8	8	10	SSE 3	SW 5	S 3	3.0	n		
6	58.3	60.0	62.3	3.2	6.8	4.5	4.8	2.4					10	8	9	N 7	NNE 9	NE12	1.2	n		
7	64.5	67.0	71.5	2.8	4.5	4.4	3.9	2.2					10	10	7	NE 9	NE12	NE 9	0.0	0, * ⁰ a		
8	73.4	75.9	78.5	2.9	6.4	5.2	4.8	2.3					10	10	1	NE 7	ENE 7	ENE 1	—			
9	82.1	82.7	81.3	4.0	12.9	9.2	8.7	3.1					5	1	0	ENE 3	E 3	E 1	—	n		
10	80.7	79.6	75.7	2.8	6.0	5.0	4.6	2.6					0	0	1	SSW 5	SSW 5	SSW 3	—	n		
11	72.3	69.4	66.0	3.2	6.3	5.5	5.0	2.4					1	1	4	SSW 3	SSW 5	SW 5	—			
12	62.4	60.9	58.1	4.6	6.4	4.8	5.3	3.4					8	8	1	SW 1	SSW 5	SSW 2	—			
13	53.0	51.9	47.5	3.8	4.2	5.8	4.6	3.8					8	10	10	SSW 8	SW12	SSW12	—			
14	44.2	45.1	43.5	5.0	5.2	5.0	5.1	4.0					10	10	10	SSW12	SW 9	SSW 9	12.1	a, p, n		
15	41.3	44.1	45.7	5.4	5.3	4.5	5.1	3.5					10	8	9	SSW 9	SSW 7	SSW12	—			
16	50.3	51.8	54.1	3.2	4.8	3.6	3.9	2.9					7	9	8	SSW 7	SW 5	SW 3	1.0	p		
17	56.4	55.3	51.7	2.8	4.9	2.1	3.3	1.9					10	10	10	SSE 1	NE 5	NE 9	13.8	p, n		
18	46.1	47.0	46.3	6.5	10.2	6.5	7.7	2.1					9	10	10	E 3	SSW 1	SSW 9	—			
19	55.1	60.4	63.4	4.9	6.5	5.9	5.8	4.5					7	5	5	SSW16	SSW12	SW 3	—			
20	64.0	63.6	63.1	3.6	10.9	9.8	8.1	2.0					7	6	8	ENE 1	ENE 1	NE 1	0.2	n		
21	62.5	61.1	62.2	6.0	12.2	6.8	8.3	3.8					9	10	10	E 3	ESE 3	W 3	1.8	p, n		
22	67.0	68.4	67.9	2.5	6.3	9.2	6.0	2.3					10	9	8	SW 5	SW 1	N 1	1.7	n		
23	68.5	68.1	68.0	6.7	20.8	12.9	13.5	6.1					7	4	6	NE 3	ENE 5	ENE 1	—			
24	69.5	70.7	73.3	13.1	21.5	15.7	16.8	9.2					1	4	3	E 3	ESE 5	E 3	1.0	T p; n		
25	75.6	76.4	76.3	12.6	23.0	16.8	17.5	9.4					0	3	4	E 5	ESE 3	E 3	—			
26	77.4	76.5	76.6	13.2	22.1	16.0	17.1	10.4					1	3	1	E 3	E 7	E 5	—			
27	77.1	75.7	75.6	10.6	18.0	11.8	13.5	7.7					1	0	1	ENE 5	E 9	ENE 1	—			
28	74.3	72.7	69.1	10.0	14.6	11.6	12.1	4.4					3	1	3	NNE 3	SW 3	NW 3	—			
29	67.7	67.5	68.3	10.2	11.1	6.5	9.3	6.4					5	10	10	NNE 5	ENE 9	NE 9	—			
30	68.0	67.1	66.5	6.5	15.0	9.8	10.4	3.6					1	0	1	ENE 5	ENE 3	NNE 3	—			
Kesk- Mittel	63.9	64.3	64.1	5.3	9.6	7.2	7.4	3.7					5.8	5.8	5.3	5.1	5.8	4.6	35.8			

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeith			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sädemed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	65.7	64.6	61.7	8.2	14.6	11.1	11.3	2.9				2	2	7	NE 3	SW 3	W 1	—	☾ a
2	58.0	56.3	53.8	10.2	10.7	9.5	10.1	8.1				5	3	2	SW 3	SW 7	SW 5	—	T n
3	50.2	50.5	49.8	8.4	8.4	8.3	8.4	4.1				8	8	2	SSW 5	SW 7	W 3	—	☾ a; ≡ n
4	48.7	48.7	49.8	3.7	8.4	5.3	5.8	2.9				10	9	4	NNE 3	NNW 3	NNW 5	—	≡ a
5	51.7	52.9	56.6	5.5	5.5	6.4	5.8	3.6				8	10	4	ESE 3	NE 1	W 5	3.5	☾, ☾ a; ● p
6	59.1	59.1	58.7	5.0	4.0	4.5	4.5	1.8				10	10	8	E 1	NNE 5	NNW 3	6.5	● a, p; ☾ n
7	59.2	61.1	63.4	4.9	8.8	7.8	7.2	1.7				3	2	3	W 3	SW 5	W 1	—	☾, ☾ n
8	65.9	65.9	65.0	6.9	11.0	11.5	9.8	2.6				3	3	1	SSW 3	SSW 5	ESE 1	—	☾ n
9	64.7	64.9	64.6	11.8	15.5	15.0	14.1	7.2				1	3	9	SSE 1	SSW 7	SSW 1	—	☾ n
10	65.4	65.8	64.9	14.9	18.3	16.5	16.6	11.9				0	2	4	SSW 1	SSW 5	SSW 1	—	☾ n
11	64.8	63.6	62.4	15.5	19.2	16.0	16.9	12.4				3	5	2	SE 3	SW 3	WSW 1	—	☾ n
12	61.3	60.4	62.2	12.8	20.0	9.4	14.1	8.6				1	5	2	NE 1	NW 7	NNW 5	—	☾ n
13	64.5	66.0	66.6	9.5	16.6	11.2	12.4	4.8				1	1	0	N 5	N 5	NE 3	—	☾ n
14	69.9	69.3	68.7	9.7	14.6	13.2	12.5	6.0				0	1	1	S 3	SW 3	WSW 1	—	☾ n
15	68.8	68.2	65.6	11.8	16.5	16.0	14.8	6.0				2	1	0	SW 1	SW 3	N 1	—	☾ n
16	62.3	60.7	60.8	13.6	19.6	11.7	15.0	9.9				8	6	2	—	SW 5	NNW 7	—	☾ n
17	63.8	63.4	63.8	9.9	16.3	10.9	12.4	3.8				1	2	1	N 5	NNE 5	NNW 3	—	☾ n
18	66.3	65.9	65.6	12.8	16.4	14.4	14.5	6.4				8	8	8	E 1	SW 3	ESE 1	—	☾ n
19	65.8	65.2	64.3	13.7	18.4	16.3	16.1	8.0				1	1	8	SE 1	WSW 3	SW 1	—	☾ n
20	63.6	63.4	61.7	16.2	17.2	18.4	17.3	11.6				8	8	8	S 1	SW 5	S 3	0.8	● p, n
21	59.2	61.0	63.7	14.4	14.5	10.5	13.2	10.5				14	10	1	N 1	NW 5	NW 5	3.6	● a, p
22	67.2	67.7	66.4	10.5	17.4	12.5	13.5	5.4				1	1	1	NNE 7	NNW 3	NNW 1	—	☾ n
23	63.8	62.9	63.0	12.6	13.9	10.7	12.4	7.2				1	8	1	S 3	SSW 7	NNW 5	—	☾ n
24	69.9	70.4	68.7	10.5	15.6	11.4	12.5	4.4				1	1	1	NNE 5	WNW 3	W 3	—	☾ n
25	66.8	65.7	64.0	11.9	13.6	14.1	13.3	10.5				4	9	8	SW 9	SSW 7	SW 7	—	☾ n
26	64.8	64.7	63.4	12.4	15.9	17.5	15.3	9.6				1	0	0	SSW 3	SSW 5	SE 1	—	☾ n
27	62.9	61.5	59.5	18.2	25.5	21.0	21.6	13.6				1	3	2	SE 1	SE 3	SE 1	—	☾ n
28	57.3	55.8	55.7	18.2	19.0	13.9	17.0	13.8				3	7	10	SE 7	SW 5	SW 5	6.2	☾, T p
29	57.9	57.0	58.3	15.5	24.4	15.7	18.5	12.9				2	3	8	S 3	S 3	SW 5	0.8	● n
30	61.4	63.3	66.0	14.0	17.0	13.5	14.8	11.9				9	7	1	W 1	SW 5	NW 3	—	☾ n
31	67.8	67.5	66.6	14.9	21.8	19.0	18.6	7.8				0	1	5	E 1	WSW 5	ESE 3	—	☾ n
Kesk- Mittel	62.5	62.4	62.1	11.6	15.4	12.7	13.2	7.5				3.7	4.5	3.7	2.8	4.5	2.9	21.4	

Pärnu.

Juuni 1921 Juni.

Pernau.

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Mitt.	7	13	21	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	67.4	67.0	67.2	21.6	17.8	21.0	21.6	17.8					1	5	9	E 1	N 1	NE 3	—	
2	68.5	68.1	68.5	21.0	17.8	20.1	21.0	14.9					9	7	1	NNE 3	NE 5	N 1	—	
3	66.7	66.4	65.9	18.8	26.5	18.0	21.1	11.0					3	1	3	ENE 3	WSW 3	NNW 3	—	
4	67.8	67.0	63.6	16.2	21.0	17.2	18.1	9.0					1	3	1	SE 7	N 5	NNE 1	—	
5	57.8	53.9	53.3	15.3	16.0	19.0	15.3	10.5					5	10	3	SSW 9	WSW 5	N 3	3.1	● p
6	56.8	58.5	60.4	10.1	9.6	12.5	8.2	5.4					3	5	9	NNE 9	NNE 9	NW 5	—	
7	60.8	59.5	57.6	11.3	9.7	12.0	12.1	4.6					9	10	8	NNW 5	W 3	NW 3	—	
8	56.7	55.8	56.0	14.8	14.2	17.2	13.0	8.3					9	8	4	N 1	N 3	NW 3	—	n
9	55.3	54.9	54.5	15.1	14.0	17.5	13.9	10.0					9	2	1	WSW 3	SW 7	SW 3	—	
10	54.0	53.6	55.0	19.3	16.3	25.0	16.7	10.4					3	1	8	S 3	S 3	WSW 7	—	
11	57.4	57.2	56.1	16.8	14.4	18.4	17.5	13.2					7	5	10	SW 5	SW 5	S 1	6.7	● p, n
12	55.8	56.7	55.9	13.8	12.3	15.5	13.6	11.8					10	8	9	N 1	SW 5	SSE 1	1.8	● a, p, n
13	56.5	57.9	58.9	13.2	12.3	15.0	12.2	12.2					8	4	4	SW 7	SW 5	WSW 5	—	
14	61.2	62.1	63.4	11.9	10.5	13.5	11.6	9.0					9	9	3	NNW 3	W 3	NW 3	—	
15	62.9	61.9	60.9	14.2	11.3	17.8	13.6	7.0					5	5	5	NNW 5	NW 5	NW 3	—	
16	59.4	60.2	61.2	12.8	12.1	14.8	11.5	8.2					10	9	4	NNW 5	NNW 7	NW 7	0.1	● n
17	62.2	60.8	57.6	13.2	11.5	15.2	13.0	7.2					7	4	2	NNW 5	NNW 7	W 5	—	
18	53.1	50.3	48.2	14.4	12.8	16.8	13.7	9.0					1	4	8	SSE 3	SW 5	SW 7	1.7	● p, n
19	46.9	48.2	49.3	11.3	10.0	12.2	11.7	9.6					10	9	5	SW 7	SW 7	SW 7	4.7	● a, p, n
20	50.2	50.7	50.7	12.6	10.8	13.9	13.0	8.7					7	5	6	SW 9	SW 12	S 7	1.6	● p
21	51.0	53.4	54.3	12.0	12.0	12.3	11.7	10.6					10	10	10	S 9	SSW 7	SE 3	2.7	● a, p, n
22	54.8	56.3	57.6	12.6	12.2	13.5	12.0	10.1					10	10	9	S 3	SW 3	NNW 3	0.7	● a
23	56.1	55.9	58.0	13.7	11.2	17.0	13.0	10.2					8	3	2	NNW 5	N 5	VNW 3	—	
24	59.1	58.1	57.2	15.5	12.5	19.7	14.2	7.2					2	5	8	N 3	NNE 9	NNW 3	—	
25	53.5	54.8	56.2	15.5	14.8	16.0	15.8	12.4					9	9	5	N 12	N 9	N 7	2.4	● a, p; (p
26	57.2	57.1	57.6	17.1	14.3	21.8	15.5	10.0					2	5	1	NW 5	SW 7	SW 5	—	
27	57.3	56.4	55.7	17.6	15.6	18.7	18.6	14.5					4	5	9	SW 3	SW 5	SSW 1	0.6	● n
28	52.5	51.9	52.0	14.0	15.4	15.5	10.0	10.9					9	9	9	SW 1	WSW 1	NW 12	2.6	● a, p; p
29	51.1	51.1	52.3	12.0	11.9	14.7	9.5	9.4					7	10	10	W 7	NW 12	W 5	8.2	● a, p, n; ▲ p
30	49.2	50.2	51.8	11.8	11.5	12.4	12.4	8.7					10	10	9	W 9	W 9	VNW 3	4.3	● a, p
Kesk- Mittel	57.3	57.2	57.2	14.8	10.1	13.9	17.2	10.1					6.4	6.3	5.6	5.0	5.7	4.1	41.2	

Kuupäev Datum	Õnurohumine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur						Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	55.0	57.1	59.0	13.3	16.1	14.9	14.8	9.4																☰, ≡ n
2	61.0	60.9	61.2	13.5	19.2	16.0	16.2	9.0																☰, ≡ n
3	62.2	61.6	61.6	13.3	19.7	16.5	16.5	9.2																●, ≡ a; ☰ n
4	61.6	61.6	60.4	14.9	22.5	17.8	18.4	8.4																☰ a
5	60.1	60.0	58.2	16.4	21.0	18.3	18.6	9.7																☰ n
6	57.3	57.7	59.3	16.4	18.5	12.5	15.8	12.3																
7	60.2	60.9	62.5	13.0	16.8	13.5	14.4	8.6																
8	63.6	63.2	63.1	14.0	20.5	14.4	16.3	8.1																
9	61.3	60.6	59.6	16.0	19.0	16.0	17.0	9.7																☰ a
10	60.2	59.8	57.5	15.2	20.3	16.2	17.2	11.4																
11	58.6	57.6	52.6	14.7	18.2	18.4	17.1	10.4																●, ☰, T n
12	43.9	45.9	48.7	17.0	14.5	12.6	14.7	12.1																● a
13	49.2	50.5	51.9	13.0	13.5	11.1	12.5	10.2																● P, n
14	50.8	51.5	52.7	12.2	10.7	11.7	11.5	10.4																● a, p
15	56.9	58.5	61.4	11.8	15.8	12.1	13.2	10.7																● a, p
16	63.4	63.8	63.7	12.6	15.1	13.2	13.6	9.2																
17	62.8	61.4	60.8	13.7	14.5	12.0	13.4	9.2																● a, p
18	61.6	62.3	62.1	13.7	18.2	14.2	15.4	9.2																● a
19	60.1	59.8	58.7	12.6	12.5	12.7	12.6	11.3																● a, p; ☰, ≡ n
20	59.3	58.6	57.8	10.5	16.4	14.0	13.6	5.2																● a, p
21	56.2	54.3	52.1	12.5	19.2	16.0	15.9	7.7																
22	51.4	51.0	52.3	14.2	20.5	15.2	16.6	9.4																● P, n; ☰ n
23	50.8	45.7	43.3	15.3	14.1	16.0	15.1	13.7																● a, p, n
24	46.1	47.8	46.2	14.6	15.4	12.5	14.2	12.0																● a, p, n
25	50.2	52.5	54.1	13.7	15.2	15.0	14.6	12.4																☰ n
26	59.5	61.4	61.6	15.0	19.5	16.3	16.9	11.7																
27	60.2	58.4	57.9	16.6	18.0	16.0	16.9	13.4																
28	57.9	57.6	57.7	15.3	18.6	14.8	16.2	14.4																☰ n
29	58.9	59.7	59.3	15.0	20.5	19.0	18.2	10.8																
30	57.2	55.0	55.7	17.4	19.9	16.5	17.9	15.8																● a, p, n; ☰, T p
31	58.4	59.7	60.3	14.4	17.5	14.4	15.4	13.2																
	57.3	57.3	57.2	14.3	17.5	14.8	15.5	10.6																
																								</

Pärnu.

August 1921 August.

Pernau.

Kuupäev Datum	Õhurõhuline (700 mm +) Lufdruck					Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Keskml. Mittel	Minim. Minimum	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	60.6	61.0	60.8	15.1	12.1							10	10	7	SW 7	SW 7	W 1	—	⤵ a, n					
2	61.8	62.6	62.6	16.5	13.4							8	5	9	WSW 3	SSW 7	SSW 3	—	⤵ a					
3	62.6	62.9	61.7	20.1	14.1							3	1	0	S 3	SSW 3	S 1	—	⤵ a					
4	61.3	60.0	58.4	24.0	17.9							0	1	5	S 5	SSW 7	S 5	2.0	⤵ a; ●, ☐, T n					
5	59.6	60.0	58.1	15.9	14.3							9	9	9	WNW 5	WSW 7	WSW 9	—	⤵ a					
6	55.1	52.1	47.1	16.1	15.3							10	10	10	SW 9	SSW 17	SSW 20	15.0	● a, p, n					
7	42.6	42.9	42.0	15.4	13.3							8	6	6	WSW 12	WSW 12	WSW 9	2.2	● a, p, n					
8	44.0	43.8	44.1	14.6	15.0							5	6	6	W 9	WSW 12	WSW 12	0.9	● p, n					
9	43.7	45.6	46.1	14.1	12.3							5	7	8	WSW 17	WSW 17	WSW 9	0.6	● a, p, n					
10	48.5	51.5	55.3	14.0	11.9							8	9	9	W 5	WSW 9	W 7	2.3	● a, p					
11	57.6	58.8	60.4	15.1	11.6							9	6	1	WNW 3	WNW 5	WNW 3	0.0	● 0 n					
12	61.3	60.4	58.3	16.6	9.5							8	4	8	—	SSE 3	SE 5	0.8	● p; ≡ n					
13	55.1	53.4	53.0	20.9	13.7							4	3	5	ESE 7	ESE 9	SE 9	—	≡ n					
14	52.5	53.4	54.1	20.2	18.3							8	7	6	SE 5	ESE 5	SE 3	—	≡ n					
15	53.8	57.9	59.1	16.3	14.2							10	6	5	N 5	SSW 7	SE 3	1.1	● a					
16	61.1	62.7	63.1	17.4	13.6							5	3	6	SSW 5	SW 7	W 5	—	⤵ n					
17	65.0	66.0	66.2	16.2	10.8							1	3	1	SE 1	SW 7	W 3	—	≡ n					
18	66.4	65.8	64.8	14.1	7.7							7	2	4	NNE 1	SW 5	NW 5	—	≡ n					
19	64.1	63.5	64.6	14.0	7.3							0	7	3	N 3	N 3	NNE 5	—	≡ n					
20	65.7	65.7	65.3	14.9	6.7							2	4	1	NE 5	NE 5	N 5	—	⤵ n					
21	66.0	65.9	64.6	15.7	8.6							1	1	0	SE 1	SW 5	N 5	—	⤵ n					
22	64.9	64.5	64.1	12.4	11.9							2	3	0	ENE 3	N 7	NNW 3	—	⤵ n					
23	64.0	64.5	65.9	15.3	9.5							0	3	0	N 5	ENE 7	NE 5	—	⤵ n					
24	67.4	67.0	65.7	13.7	5.1							0	0	1	ENE 5	ENE 5	ENE 3	—	⤵ n					
25	65.1	63.5	61.2	14.4	6.7							0	4	0	ESE 3	SSW 5	SE 5	—	⤵ n					
26	58.2	56.6	54.0	16.1	10.0							0	1	4	SE 5	S 7	SE 5	—	⤵ n					
27	53.9	56.3	57.1	15.2	13.3							9	10	10	WNW 5	WNW 7	WSW 9	0.2	● n					
28	57.0	58.7	57.4	15.6	13.3							9	10	10	W 7	WSW 12	SW 12	4.1	● a, p, n					
29	61.3	61.4	57.6	15.3	18.3							1	5	9	WSW 3	SSW 5	E 5	—	⤵ n					
30	50.4	50.0	50.1	17.1	14.6							8	8	7	SSE 9	SW 12	W 17	1.0	● p, n					
31	53.2	54.6	56.7	12.1	10.9							8	7	8	WSW 9	SW 17	WSW 7	0.8	● n					
Keskml. Mittel	58.2	58.5	58.0	16.1	11.8							5.1	5.2	5.1	5.3	7.8	6.4	31.0						

Kuu päev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur						Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	
1	57.8	58.7	59.2	9.5	11.6	9.0	10.0	8.2				10	9	5	WSW 5	W 3	W 9	W 5	6.4	●, ▲ a, p
2	59.3	59.1	57.7	9.5	15.4	13.5	12.8	8.3				3	8	8	SSE 5	WSW 7	WSW 7	SW 7	0.2	● n
3	55.2	53.5	53.5	11.3	16.1	13.0	13.5	10.2				10	10	8	SW 7	NW 7	WNW 3	WSW 7	11.1	● a, p
4	52.4	52.7	53.7	12.5	12.8	9.5	11.6	9.2				6	9	2	WNW 5	ENE 5	NNE 5	WNW 3	10.4	● p, a; ☐ p
5	54.0	56.9	59.3	9.9	13.7	12.8	12.1	7.6				10	3	6	NE 5	ENE 3	NW 5	NNE 5	—	● n
6	63.3	63.9	64.4	7.4	15.4	11.0	11.3	5.5				1	5	4	SSE 5	SSE 5	ESE 1	NW 5	—	● a, p, n
7	62.7	62.3	63.3	11.5	11.0	9.7	10.7	7.6				10	8	2	SSE 3	SW 7	SW 5	ESE 1	10.2	≡ n
8	64.0	65.3	64.6	9.0	14.7	13.0	12.2	8.7				10	8	3	SW 5	SW12	SW 7	SW 5	—	
9	64.3	64.9	64.1	13.9	14.2	14.7	14.3	12.4				5	10	2	SW 7	SSW 7	SSW 5	SSW 5	—	
10	63.3	63.4	61.1	14.5	17.3	16.1	16.0	13.7				4	2	2	S 9	SSW 7	SW 9	SSW 5	—	
11	56.8	55.0	54.2	14.0	19.1	15.0	16.0	13.4				6	8	8	SW12	SW12	SW 5	SW 9	6.4	● p, n
12	53.4	55.8	55.7	13.6	15.2	13.5	14.1	12.6				6	8	8	NE 5	NW 5	SW 9	SW 9	—	
13	51.4	49.7	48.9	9.5	11.2	12.1	10.9	8.9				10	10	10	NW12	WNW17	WNW 5	WNW 5	11.2	● p, n
14	47.0	50.2	54.1	8.8	15.0	10.6	11.5	8.6				9	9	8	SW12	SW17	W 7	WNW 5	0.4	● n
15	52.8	47.7	53.3	13.1	13.0	10.0	12.0	9.7				10	10	5	SW 9	WNW 5	W 5	W 7	8.9	● a, p, n
16	31.9	50.9	48.6	11.8	13.2	10.3	11.8	9.7				9	9	8	NNW 7	NW 7	NNW 7	W 5	0.8	● a, p, n
17	53.7	59.0	63.9	9.0	11.5	8.1	9.5	7.2				5	8	8	NNE 9	NNE12	NW 3	NNW 7	—	
18	70.1	72.4	72.8	6.7	7.2	5.5	6.5	5.1				8	5	3	NNW 3	N 5	N 5	NW 3	—	
19	71.5	70.4	71.9	7.5	10.3	5.4	7.7	4.2				10	9	4	WNW 3	WNW 5	WNW 5	N 5	1.1	● a; — n
20	72.0	71.7	70.2	4.8	12.9	8.8	7.8	2.4				3	8	1	WSW 5	WSW 9	WSW 9	WNW 5	—	
21	69.5	68.8	66.6	10.1	13.5	11.6	11.7	7.7				3	6	5	WSW 7	WSW 7	WSW 7	WSW 9	—	
22	64.0	64.0	61.7	11.6	14.5	12.2	12.8	11.2				4	4	2	WSW17	WNW12	WNW 9	WSW 7	—	
23	56.1	54.8	53.9	13.1	16.0	12.0	13.7	11.8				10	9	4	W 7	WNW17	WNW 9	WNW 9	0.6	● a
24	51.9	52.3	52.0	11.2	13.0	7.6	10.6	7.4				1	6	5	WNW 7	WNW 9	WNW 9	WNW 7	3.8	● n
25	54.1	55.0	55.8	6.5	10.0	4.8	7.1	4.4				4	7	10	WNW 7	N12	N 9	WNW 7	6.0	● p, n
26	54.4	56.5	60.2	4.6	9.6	6.3	6.8	4.2				6	5	5	N 5	N12	NW 3	N 9	—	
27	65.5	67.3	69.1	6.0	7.8	4.8	6.2	4.2				9	7	7	SW 9	SW 9	NW 3	NW 3	0.0	● n
28	65.3	62.4	56.5	9.6	11.8	11.0	10.8	4.4				10	10	10	NW 7	WNW 9	WNW 9	SW17	0.0	● n
29	51.3	51.5	52.1	9.0	11.6	7.2	9.3	6.9				9	8	8	WNW 5	NNW20	NNW 7	NNW 7	1.4	● a, p
30	54.3	56.6	61.0	4.7	7.2	5.0	5.5	4.2				5	7	5	WNW 5	NNW20	NNW 7	NNW 7	1.9	● p
Kesk- Mittel	58.8	59.1	59.4	9.8	12.9	9.8	10.8	8.0				6.9	7.5	5.5	6.8	9.2	6.6	6.6	80.8	

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtgig.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	7	13	21	Keskm. Mittel	Minim. Mnim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	63.1	61.9	58.1	5.5	9.5	9.5	8.2	3.0											WSW 9	WSW 5	WSW 9	1.7	● n
2	55.8	57.6	57.9	10.0	12.4	9.9	10.8	9.3											W 9	WNW 5	W 3	—	
3	58.0	56.9	51.5	10.3	9.9	12.0	10.7	9.5											WSW 5	WSW 7	SSW 9	6.3	● p, n
4	41.2	49.4	55.8	11.5	7.1	5.3	8.0	5.0											WSW 12	WNW 17	NW 12	—	— n
5	61.1	64.0	65.1	3.6	8.3	6.0	6.0	3.1											NW 5	NW 9	NW 5	—	
6	67.3	67.2	67.9	3.6	9.5	8.5	7.2	2.6											WNW 1	SW 5	SW 5	—	
7	65.3	65.0	62.2	8.8	13.4	9.5	10.6	7.6											WSW 5	WSW 5	SSW 3	—	
8	53.9	50.3	52.7	9.0	7.5	7.5	8.5	7.5											SSW 7	SSW 7	NW 5	5.0	●, [a
9	56.8	57.2	60.6	6.4	12.6	7.5	8.8	5.7											NW 5	NW 9	NNW 3	—	
10	65.5	67.9	69.2	1.6	8.5	5.3	5.1	1.2											N 3	NE 1	SSE 3	—	
11	65.2	61.6	57.4	7.5	8.6	10.1	8.7	4.4											SSW 9	SSW 12	NW 9	5.8	● p, n
12	62.9	64.6	66.6	2.8	9.7	4.4	5.6	2.0											NNW 3	NNW 5	NW 1	—	
13	65.7	65.9	65.3	8.6	9.4	9.5	9.2	3.7											SW 3	SW 3	SW 3	—	≡ n
14	62.6	57.8	48.4	9.0	10.1	10.0	9.7	8.8											SW 5	SSW 5	SW 7	2.2	≡ a, p; ● p, n
15	50.0	54.9	58.1	7.0	7.0	4.6	6.2	4.1											NW 9	NW 17	WNW 3	—	
16	57.3	58.8	58.8	8.2	12.6	8.3	9.7	3.7											WSW 1	WNW 3	WSW 3	—	
17	53.5	62.1	67.0	9.4	12.3	4.6	8.8	4.6											WSW 5	NNW 9	NW 5	—	
18	65.9	63.4	63.3	8.0	11.5	9.4	9.6	2.8											SW 7	W 9	SW 5	—	≡ n
19	61.0	59.5	57.6	10.1	11.2	11.0	10.8	9.2											WSW 7	WSW 9	WSW 9	—	≡ a, n
20	55.4	55.5	56.2	10.4	10.1	10.2	10.2	9.8											WSW 7	SW 5	W 5	0.6	≡ a; ● a, p
21	57.8	55.2	49.1	4.6	9.9	8.9	7.8	3.4											W 1	SW 7	SW 9	0.1	●, < n
22	44.5	46.3	51.1	6.8	7.4	3.7	6.0	3.6											W 9	WNW 13	WNW 13	0.5	▲ a, p; ● p
23	53.7	53.8	48.4	1.8	5.7	3.0	3.5	1.3											NW 3	E 1	E 5	7.4	● n
24	44.9	46.8	51.1	7.7	7.1	4.5	6.4	1.1											SSW 5	SW 9	N 7	1.6	● p, n
25	60.4	62.3	61.3	—0.6	0.7	0.7	0.3	—1.8											N 3	NNW 3	SE 3	0.7	● p; * n
26	57.2	58.2	59.7	1.1	3.8	1.8	2.2	—0.4											S 7	NW 5	NW 5	5.7	●, *; * a
27	66.3	69.3	68.2	—0.2	0.5	—0.2	0.0	—0.6											NNE 3	ENE 3	S 5	—	
28	61.1	56.4	52.1	—0.5	2.0	—0.1	0.5	—0.9											SE 3	SSE 5	SE 3	—	
29	48.1	47.3	46.8	—1.8	—0.7	—0.4	—0.7	—2.0											SE 1	NNW 1	NNW 1	3.6	≡ a; * a, p
30	50.8	54.7	59.1	0.1	—0.7	—2.2	—0.9	—3.5											N 7	N 9	NNW 7	0.6	* a
31	61.0	58.3	51.6	—4.6	—0.2	5.5	0.2	—5.3											WSW 1	SSE 5	SSW 7	—	
Kesk- Mittel	57.8	58.4	58.0	5.3	7.7	6.1	6.4	3.3											5.0	6.7	5.5	41.8	

[illegible]

Pärnu.

Detsember 1921 Dezember.

Pernau.

Kuu päev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	65.6	70.3	70.8	-12.3	-7.0	-10.4	-9.9	-13.4								0	6	0	NNE 5	NNW 5	NW 5	—	* a, p, n
2	70.9	68.9	63.5	-6.0	-3.7	-1.7	-3.8	-10.8								7	10	10	WNW 3	SSW 7	SW17	0.6	* a, p, n
3	60.8	63.6	69.2	-0.1	-1.3	-5.5	-2.3	-5.8								10	9	10	NNW 9	NNW 7	N 5	0.6	* a, p, n
4	68.3	67.6	66.6	-2.8	0.8	0.8	-0.4	-7.4								10	5	6	NW 7	WSW 7	WNW 7	—	
5	65.7	64.3	63.0	1.5	1.4	1.4	1.4	0.2								10	10	10	W 7	W 9	W 5	—	
6	61.6	61.1	58.8	1.0	1.3	0.2	0.8	0.2								10	10	10	WSW 3	WSW 5	WSW 5	—	
7	53.7	50.1	46.7	-0.6	-1.9	-1.2	-1.2	-2.8								10	10	10	SW12	SSW 9	SE 3	0.0	△ ⁰ p
8	48.4	50.6	55.3	-0.6	0.2	-1.6	-0.7	-1.8								10	10	10	NE 5	N 3	E 5	0.9	* p
9	54.9	55.5	60.9	-6.5	-9.8	-16.0	-10.8	-16.3								10	7	1	SE 5	ENE 7	ESE 7	0.2	* a
10	68.3	71.8	75.2	-20.6	-18.2	-19.7	-19.5	-21.3								0	0	0	ESE 5	ESE 5	SE 3	—	
11	76.1	76.8	75.9	-15.8	-11.5	-9.7	-12.3	-19.9								7	9	8	SSE 5	S 7	SSW 9	—	
12	73.9	73.7	73.0	-3.8	-3.8	-3.5	-3.7	-10.3								10	9	10	SW17	SW12	SW17	—	
13	71.1	71.3	70.1	-3.1	-2.5	-3.5	-3.0	-3.8								10	9	9	SW17	SW17	SW17	—	
14	68.2	67.2	65.6	-4.8	-6.1	-8.9	-6.6	-10.1								9	10	10	SW12	SW17	S 9	—	
15	63.1	62.4	61.8	-8.0	-8.5	-7.0	-7.8	-9.3								10	10	10	SSW 7	S 7	SSW 7	—	
16	60.0	58.1	52.8	-4.6	-3.9	-1.8	-3.4	-7.2								10	10	10	SSW 7	SSW12	SW17	0.0	≡ a, p; △ ⁰ p; † n
17	43.8	37.6	22.6	-3.6	0.4	0.8	-0.8	-3.8								10	10	10	SSW17	SSW12	SSW17	0.6	●, * p
18	17.9	18.7	25.7	1.5	0.7	1.5	0.2	-1.8								10	10	10	SW 7	W 9	NNW 9	8.5	* a, p, n
19	32.2	38.3	44.3	-4.2	-3.5	-4.1	-3.9	-4.4								9	10	10	NNW12	NNW12	NNW 7	0.6	* p
20	49.7	48.6	39.1	-3.6	-3.0	-2.2	-2.9	-5.8								10	10	10	W 5	S 3	SSE 9	—	
21	37.3	36.5	34.7	-1.8	1.3	0.6	0.0	-2.3								8	10	10	SW 5	SSW 9	SW12	4.2	* a, p, n
22	37.7	43.9	48.5	0.3	0.4	-0.2	0.2	-0.8								10	10	7	WNW 9	WNW 7	WNW 5	2.6	●, * a
23	48.8	44.9	41.7	-1.5	-1.3	1.0	-0.6	-2.2								7	10	10	SE 3	SSE 5	S 9	0.2	* a
24	43.0	43.6	44.0	1.5	0.8	-0.4	0.6	-0.4								10	10	10	S 9	S12	S 3	6.0	● a; * p, n
25	50.5	54.3	58.4	-1.4	-2.8	-5.9	-3.4	-7.3								10	10	8	NW 9	NW 9	WNW 5	1.2	* a
26	60.3	61.5	62.7	-3.5	-3.2	-2.4	-3.0	-6.3								9	1	10	S 1	SW 3	SSW 3	0.2	* n
27	59.5	55.8	49.3	-1.5	0.0	-0.3	-0.6	-2.9								10	10	10	SSW 7	SSW12	SSW12	—	
28	46.4	45.3	38.6	1.6	1.3	0.4	1.1	-0.3								10	6	10	SW12	SW 9	SSE 5	3.0	● a, n
29	36.3	33.3	41.0	1.0	-0.5	0.0	0.2	-2.1								10	10	10	NNW 9	NW 5	WSW 5	7.7	* a, n; ● a, p
30	44.0	44.8	46.9	-4.0	-1.2	-0.6	-1.9	-5.4								2	8	7	WSW 3	WSW 5	W 5	0.5	* p
31	40.7	35.7	34.5	-3.1	-1.2	-1.8	-2.0	-4.8								8	10	10	SSE 7	ESE 7	ESE12	—	
Kesk- Mittel	54.2	54.1	53.6	-3.5	-2.8	-3.4	-3.2	-6.1								8.6	8.7	8.6	7.8	8.2	8.3	37.6	

Kuu ja päev Datum	Õhurõhumine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21							
																			Kesk- Mittel	Minim. Minimum					
1	63.6	64.3	65.4	-7.2	-9.2	-8.2	-8.2	-10.0									9	7	8	E 4	E 4	E 5	—	* a, p, n	
2	66.4	67.4	65.3	-8.6	-10.2	-13.2	-10.7	-14.1									8	10	10	ENE 5	E 6	ESE 7	0.6	* a, p, n	
3	65.8	65.2	66.0	-11.4	-11.6	-11.8	-11.6	-14.3									6	6	7	E 12	ESE 12	ESE 16	0.7	* a, p, n	
4	66.6	66.8	65.9	-13.2	-12.8	-11.6	-12.5	-14.2									6	6	7	ESE 12	SE 8	SE 8	4.1	* a, p, n; △ p, n	
5	62.3	57.0	54.7	-10.2	-6.8	-5.8	-7.6	-13.0									9	9	9	SE 12	SE 12	SE 10	3.4	* a, p, n; △ p, n	
6	57.6	59.7	59.7	0.4	0.9	0.2	0.5	-6.4									9	9	9	SSW 8	SW 7	W 9	—	● a, p, n	
7	56.0	54.8	54.2	1.9	3.1	3.4	2.8	0.2									9	8	9	SW 10	SW 8	SW 7	1.1	● a, p, n	
8	59.9	61.4	59.4	1.6	1.4	1.9	1.6	-0.3									2	2	6	SSW 6	SSW 6	SW 9	—	● a; * p, n	
9	53.8	52.9	48.1	2.6	2.2	0.8	1.9	0.5									9	9	9	SW 7	WSW 9	SSW 6	5.8	● a; * p, n	
10	39.5	37.5	37.7	0.6	1.4	0.4	0.8	-0.1									10	9	9	SSW 2	SW 2	WNW 2	1.0	* a	
11	39.9	36.7	32.3	-0.6	-0.8	-1.8	-1.1	-1.8									9	6	6	E 2	E 6	E 14	8.0	* a, p, n; △ p, n	
12	35.7	42.3	49.5	-4.8	-6.6	-9.8	-7.1	-10.0									6	9	0	NE 14	NNE 9	NNE 5	0.6	* a, p	
13	57.0	59.9	57.7	-14.2	-10.2	-15.4	-13.3	-19.0									0	0	0	NE 1	NE 1	SE 7	—	△ p	
14	50.6	41.1	48.8	-10.6	-5.9	-1.6	-6.0	-16.3									8	6	10	SE 9	SE 9	W 12	1.0	* a, p; * p, n; △ p	
15	53.0	56.9	64.8	-2.8	-3.4	-5.8	-4.0	-7.5									8	6	8	WNW 9	NW 10	NE 9	—	—	
16	70.3	71.2	62.2	-13.4	-7.4	-1.2	-7.3	-16.3									0	9	8	NE 1	SW 6	SSW 7	—	—	
17	58.8	58.2	54.9	1.9	1.6	-0.4	1.0	-1.2									8	8	5	SW 7	SW 7	SSW 7	1.0	* a	
18	44.1	37.9	33.1	-4.4	-0.7	0.8	-1.4	-5.9									0	6	6	S 7	S 8	SSW 8	1.6	* a, p, n	
19	28.1	30.0	37.9	0.6	0.7	0.3	0.5	-0.4									6	6	3	SSW 1	W 5	SSW 5	1.4	* a; △ p, n	
20	44.8	46.6	36.6	-0.4	-0.1	-0.4	-0.3	-1.3									7	3	6	SSW 2	WSW 4	SSW 6	1.4	* a, p, n	
21	38.0	42.6	48.1	-0.6	-1.7	-2.6	-1.6	-2.6									7	6	6	NW 16	NW 16	NW 12	—	* a; △ a, n; ● 0, △ p	
22	42.4	30.4	25.3	-5.8	-4.4	-1.8	-4.0	-7.3									6	6	7	NE 3	ESE 8	WNW 10	5.0	* a, p, n; △ p, n	
23	27.2	33.8	37.4	-3.6	-5.2	-6.0	-4.9	-6.9									6	6	6	NW 14	NW 14	NW 10	2.2	* a, p, n; △ p, n	
24	37.8	37.9	43.4	-9.0	-7.8	-9.0	-8.6	-11.0									9	9	9	NNE 1	N 6	NE 4	—	—	
25	51.5	54.3	54.0	-12.2	-7.7	-5.4	-8.4	-12.8									6	9	9	NNE 2	WNW 3	SSW 2	0.5	* a, p	
26	55.8	54.0	51.8	-7.5	-5.6	-12.4	-8.5	-15.6									7	4	9	WNW 5	SSW 1	—	—	—	
27	47.5	46.5	48.7	-10.2	-7.8	-9.2	-9.1	-12.7									9	10	6	S 1	SE 2	E 2	0.5	* p, n	
28	55.7	58.8	61.7	-14.2	-17.1	-22.7	-18.0	-22.7									10	10	10	NNE 6	NNE 6	NNE 2	0.0	* p	
29	55.6	46.4	45.8	-17.6	-15.8	-14.8	-16.1	-22.7									9	9	0	SSE 2	SE 8	SE 7	0.5	* p	
30	53.8	54.4	51.7	-17.4	-11.4	-13.4	-14.1	-19.8									0	4	0	—	S 3	—	3.2	●, * n	
31	41.8	47.6	51.9	1.6	-2.8	-5.0	-2.1	-13.8									10	10	10	SSW 6	WNW 5	NW 1	—	—	
Kesk- Mittel	51.0	50.8	50.8	-6.1	-5.2	-5.9	-5.7	-9.6									6.7	7.0	6.7	6.0	6.8	6.9	43.6	—	—

Narva-Jõesuu. Veebruar 1921 Februar. Hungerburg.

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
																			Keskml. Mittel			Minim. Minim.	
1	55.6	58.2	63.6	-7.6	-9.0	-17.4	-11.3	-18.0	10	8	0	NNE 1	E 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	69.0	72.0	75.7	-21.6	-15.4	-19.6	-18.9	-23.7	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	78.9	80.9	83.7	-22.2	-13.4	-18.6	-18.1	-22.9	0	0	0	—	ESE 1	ESE 5	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	86.1	85.8	84.9	-18.6	-13.2	-15.4	-15.7	-21.2	0	0	0	—	ESE 1	ESE 5	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	85.4	84.6	86.0	-20.2	-12.4	-15.4	-16.0	-21.0	0	0	0	—	ESE 1	ESE 5	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	86.1	85.5	83.2	-17.5	-6.8	-9.4	-11.2	-19.3	0	0	0	—	S 4	S 5	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	80.5	80.6	81.1	-9.1	-3.4	-3.0	-5.2	-11.0	7	10	10	SW 5	W 5	SSW 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	82.3	82.6	82.4	-3.0	-2.9	-4.0	-3.3	-4.3	10	10	10	WNW 1	WNW 1	WNW 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	80.7	79.8	76.9	-7.7	-8.4	-11.4	-9.2	-11.7	10	0	0	W 3	SW 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	74.6	73.7	72.1	-9.9	-3.2	-2.0	-5.0	-13.5	10	10	10	S 1	SSW 3	W 7	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	64.8	60.6	53.8	-1.6	0.2	0.2	-0.4	-3.7	10	9	9	WSW 6	SW 5	SSW 5	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	47.5	50.8	57.4	-1.8	-5.4	-7.6	-4.9	-7.6	10	4	0	WNW 14	NW 16	NNW 16	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	54.4	48.1	39.6	-14.5	-8.6	-3.8	-9.0	-16.2	9	6	10	—	SE 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	27.1	28.7	34.4	0.4	-6.8	-11.4	-5.9	-11.4	6	6	6	SW 1	NNW 5	NNW 6	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	42.3	47.3	53.0	-14.2	-14.1	-18.2	-15.5	-18.9	10	6	0	N 8	N 6	NNE 2	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	55.3	56.2	58.3	-28.6	-18.6	-25.0	-24.1	-32.6	0	0	0	NNE 1	NNE 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	60.0	59.8	58.6	-27.6	-11.8	-15.0	-18.1	-32.3	7	5	8	NNE 2	SSW 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	58.1	58.3	59.7	-15.4	-12.6	-12.6	-13.5	-15.6	9	9	6	SSE 1	SSE 2	SSE 3	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	61.9	62.0	62.2	-18.8	-13.9	-12.0	-14.9	-19.0	9	7	6	ESE 1	E 1	SE 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	67.2	69.7	69.5	-13.8	-11.4	-11.3	-12.2	-17.2	9	8	9	N 2	NW 1	WNW 3	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	66.7	66.7	68.9	-7.4	-0.4	-1.8	-3.2	-11.5	9	8	9	SSW 2	SW 2	W 3	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	71.8	72.9	73.3	-2.2	-1.8	-1.9	-1.9	-2.5	10	10	10	WSW 3	W 2	W 2	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	74.9	75.4	75.8	-3.6	-1.0	-0.3	-1.6	-4.0	10	10	10	W 3	W 3	WNW 3	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	75.0	75.6	76.5	-2.2	-0.8	-0.2	-1.1	-2.5	10	10	10	W 2	W 2	SW 2	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	76.8	76.8	76.0	-6.0	-2.4	-11.8	-6.7	-12.7	7	0	5	SSW 2	SSW 1	SE 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	74.0	72.8	70.0	-8.4	-5.2	-5.6	-6.4	-12.7	10	10	10	SSW 2	SSW 2	WSW 3	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	65.4	62.9	56.6	-4.6	-2.6	-0.4	-2.5	-5.9	10	10	10	SW 3	SW 3	SSW 3	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	52.3	54.3	55.7	-2.8	1.2	-1.0	-0.9	-7.0	3	7	0	W 1	W 7	SW 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Keskml. Mittel	67.0	67.3	67.5	-11.1	-7.3	-9.1	-9.2	-14.3	7.0	5.8	5.3	2.3	3.1	2.8	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung		Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märked Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	55.6	58.5	61.7	0.6	-1.7				10	10	0	SW 3	W 2	SW 3	0.0	●° a; ≡ p
2	56.2	54.8	51.6	1.7	-2.7				10	10	10	SW 7	SW 8	SSW 8	—	—
3	47.5	46.4	50.7	0.5	-1.5				10	8	6	SSW 2	WNW 2	WNW 9	4.6	* a, p; ≡° p
4	56.0	55.0	46.2	-1.0	-4.5				0	9	10	W 2	SSW 3	S 12	2.3	* n
5	35.8	35.7	41.5	1.1	-0.5				10	9	6	SSW 14	WSW 12	W 15	0.0	●° a
6	48.2	53.3	57.3	-2.2	-4.8				7	5	0	WNW 14	WNW 12	WNW 12	—	—
7	55.0	52.1	50.6	-4.4	-6.5				9	10	10	SE 3	NE 9	NE 9	1.8	* a; † p, n
8	54.0	57.6	58.9	-10.0	-10.3				3	0	0	N 9	NW 7	NW 3	—	—
9	59.4	57.7	58.8	-8.9	-14.6				3	10	10	S 3	S 3	SW 3	3.2	* a, p, n
10	55.6	54.6	58.8	0.4	-1.5				10	10	10	SSW 3	SW 3	SW 6	8.5	* a; ● a; ≡ p
11	63.5	65.6	67.0	1.5	-1.0				10	10	10	WNW 3	S 3	S 1	—	≡ a, p
12	67.3	68.0	69.7	1.8	0.0				5	5	0	SE 2	SSW 3	SSW 3	—	—
13	71.4	72.4	72.9	0.9	-0.9				0	0	0	S 4	S 3	S 2	—	≡ n
14	74.0	74.0	72.9	-2.0	-3.1				10	10	10	S 2	S 2	SSE 2	—	≡ a, p, n; ∪ p, n
15	71.8	71.3	72.8	-3.4	-3.9				0	0	0	SSE 2	SSE 1	—	—	≡ n
16	74.0	73.9	72.8	-2.4	-2.5				10	2	0	—	SSW 2	SW 3	—	≡ ∪ n
17	71.0	70.4	69.1	-1.4	-2.1				2	2	0	SSW 3	SSW 3	SW 3	—	∪ n
18	67.8	69.3	70.1	1.8	-0.9				9	10	6	WSW 4	W 4	SW 2	—	a, p, n
19	67.8	64.6	59.8	-2.8	-4.4				10	0	0	E 1	SSE 1	SSE 2	—	≡ a; ∪ n
20	59.0	57.7	55.7	-0.2	-1.0				8	5	10	SSW 1	SSW 2	SSW 1	2.5	● n
21	54.2	54.0	53.6	1.6	0.5				10	10	10	SW 2	SSW 2	SW 2	3.1	● p; * a
22	56.4	57.4	54.4	0.6	0.0				10	7	10	W 2	S 2	S 7	1.6	● p, n
23	51.1	56.7	58.5	2.8	0.7				10	0	0	W 16	WNW 12	W 12	0.0	●° a
24	53.7	54.0	52.8	1.2	0.0				10	8	6	SSW 8	W 8	SW 5	4.1	* a; ●° a
25	48.4	52.2	55.8	3.4	1.6				6	0	3	W 8	W 9	W 9	—	* a; △ a; ●° a, n
26	59.6	61.4	60.3	0.9	-1.3				0	0	0	W 7	W 6	SW 1	—	—
27	58.6	56.8	50.9	-2.2	-5.0				5	9	9	SSE 1	SSE 1	SE 6	3.8	● n
28	47.6	47.7	47.5	3.2	-2.3				9	9	5	SSE 4	S 5	SSW 4	—	—
29	49.8	52.4	54.3	1.6	-0.5				3	4	9	SSW 4	SW 4	SW 2	1.6	● n
30	55.6	56.2	55.4	5.1	2.9				10	0	0	SSW 2	SSW 4	SSW 6	—	—
31	52.9	46.8	41.7	5.4	1.8				9	5	10	SSW 4	SSW 12	SSW 12	2.7	● p, n
Kesk- Mittel	58.0	58.3	58.2	1.5	-2.1				7.0	5.7	5.2	4.5	4.8	5.0	39.8	

Narva-Jõesuu.

Aprill 1921 April.

Hungerburg.

Kuu päev Datum	Öhürhümne (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung				Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21		7	13	21		7	13	21		7	13	21		7	13	21			
1	46.4	52.7	58.7		1.4	2.2	0.2	1.3	0.0				10	9	0		W12	W10	WNW 6			
2	66.0	68.4	67.7		-1.2	3.4	1.0	1.1	-3.2				0	0	0		NW 3	NW 2	NW 1			
3	66.8	65.9	65.5		2.3	9.4	6.6	6.1	0.0				9	9	0		S 2	SSW 10	SSW 6			
4	65.2	64.8	62.0		5.1	13.6	7.8	8.8	4.4				9	6	0		SSW 6	SSW 7	SSE 2			
5	59.3	58.2	57.6		7.1	10.4	7.2	8.2	6.5				9	9	10		S 1	S 6	S 1		0.0	● ⁰ n
6	58.1	59.6	62.8		3.8	4.6	3.6	4.0	1.0				6	9	9		S 2	NNW 2	N 8		0.0	≡ ⁰ p; ● ⁰ n
7	66.0	69.4	73.7		3.1	5.1	3.2	3.8	2.4				10	10	10		NE 10	NE 7	NE 4		0.0	● ⁰ a
8	75.3	77.2	79.7		3.4	6.4	2.8	4.2	2.1				10	10	0		NE 4	NE 4	E 1			
9	83.1	84.1	82.4		4.7	8.4	1.4	4.8	-1.9				0	0	0		NE 1	NNW 1	—			
10	80.4	78.1	73.8		5.6	8.8	5.1	6.5	-0.4				0	0	0		WSW 1	WSW 3	W 8			
11	70.6	67.8	64.9		4.4	10.1	4.8	6.4	3.0				0	0	0		W 2	NNW 2	W 6			
12	62.5	60.3	56.8		4.7	9.9	9.9	8.2	2.9				9	0	9		SW 2	WSW 2	WSW 2		0.0	● ⁰ a
13	51.8	50.1	47.1		6.6	9.9	8.2	8.2	4.6				10	10	10		SSW 8	SSW 12	SW 9		0.0	● ⁰ p
14	43.6	44.6	44.6		8.4	8.8	7.2	8.1	6.8				10	10	10		SSW 12	SW 9	SSW 3		4.4	a, p, n
15	42.5	42.7	46.1		10.6	10.6	7.4	9.5	4.7				9	9	2		S 7	S 8	SSW 3		1.6	● ⁰ a
16	51.9	51.5	54.0		4.2	8.7	5.2	6.1	2.2				8	9	9		SSW 2	SSW 3	SW 5			
17	57.8	58.8	54.1		3.6	4.2	3.8	3.9	1.7				9	10	10		SSE 3	SE 5	NE 5		11.8	● ⁰ p, n
18	49.6	48.9	48.0		11.6	19.5	17.1	16.1	3.1				9	7	9		ESE 3	S 5	SE 7		0.0	● ⁰ p
19	56.7	61.6	64.6		7.4	12.4	8.2	9.3	6.0				0	1	0		S 12	SSW 12	S 2			
20	64.8	64.0	63.5		8.7	10.0	4.2	7.6	1.3				0	10	9		SE 2	NE 2	NW 2		1.4	● ⁰ a, p; ≡ ⁰ p, n
21	64.1	63.5	60.0		4.9	8.1	7.0	6.7	3.1				9	9	7		SW 2	SW 2	NE 2		6.9	≡ ⁰ a; ● ⁰ p
22	66.8	68.9	69.1		7.9	11.2	7.8	9.0	2.8				0	0	9		SW 3	SSE 2	NE 1			
23	69.5	69.8	70.0		9.9	12.7	9.4	10.7	6.0				0	0	0		ESE 2	SSW 3	NE 2			
24	71.9	73.3	75.6		14.0	23.4	13.9	17.1	7.7				0	2	0		SSE 2	SE 3	S 2			
25	78.0	78.2	78.4		15.1	20.6	14.6	16.8	5.7				0	7	2		SE 2	N 2	NE 2		0.0	● ⁰ p
26	79.6	79.4	78.5		14.5	21.2	13.4	16.4	7.8				0	0	0		ESE 2	SE 8	NNE 3			
27	79.1	78.1	76.3		10.9	17.1	9.4	12.5	6.4				0	0	0		ENE 2	NE 8	NNE 2			
28	74.7	72.8	68.6		7.3	13.0	9.1	9.8	2.8				0	0	0		SW 2	W 2	NNW 1			
29	66.9	67.8	68.9		8.9	10.1	5.6	8.2	5.1				0	10	0		N 7	NNE 8	NNE 2			
30	68.4	68.4	66.7		7.1	8.3	5.4	6.9	2.7				0	0	0		ENE 2	NW 6	NNW 2			
Kesk- Mittel	64.6	65.0	64.7		6.9	10.7	7.0	8.2	3.2				4.5	5.2	3.8		4.0	5.2	3.3		26.1	

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
																			Keskml. Mittel	Minim. Minim.			
1	65.8	64.6	61.0	7.4	10.9	6.2	8.2	2.9						8	0	0	SW 2	W 2	W 1	—	—	● ⁰ p	
2	58.0	56.2	53.6	9.5	15.5	9.4	11.5	2.9						7	8	0	S 1	SW 1	S 1	—	—	● a, p, n	
3	50.8	49.8	49.8	10.0	14.9	6.4	10.4	2.9						3	9	0	SSE 2	SSW 3	—	—	—	● p	
4	48.4	47.2	47.4	7.5	10.1	6.6	8.1	3.2						10	10	10	SE 3	NE 3	WNW 10	—	—	● a, p, n	
5	51.3	53.9	55.4	7.0	11.1	7.0	8.4	5.5						0	8	2	W 6	NNE 6	ESE 2	—	—	● p	
6	60.1	59.9	57.3	4.8	6.4	5.0	5.4	4.8						8	10	9	SW 2	N 5	NNE 7	—	—	● a, p, n; p	
7	57.3	60.0	63.2	6.1	8.0	6.1	6.7	4.8						10	0	0	WNW 12	NW 10	WNW 6	—	—	—	
8	67.0	67.4	66.4	7.0	14.6	10.6	10.7	0.5						0	0	0	SSE 3	SSW 3	S 2	—	—	—	
9	67.2	66.6	65.7	11.7	19.6	15.5	15.6	6.5						0	0	0	S 3	SSW 6	S 1	—	—	—	
10	66.7	67.3	66.4	15.3	24.0	18.2	19.2	11.5						0	2	0	S 3	S 3	S 1	—	—	—	
11	65.8	64.6	62.7	17.2	24.1	17.8	19.7	12.8						0	3	0	SSE 1	SSE 1	—	—	—	—	
12	62.3	60.3	60.3	15.0	15.4	12.0	14.1	9.3						0	6	10	SE 1	SW 3	W 12	—	—	● p	
13	63.3	66.4	67.7	9.2	10.2	8.8	9.4	8.8						10	7	0	N 12	NW 8	WNW 6	—	—	—	
14	70.9	70.3	68.8	8.8	15.9	13.0	12.6	3.8						0	0	0	SSE 2	SW 1	SSW 1	—	—	—	
15	69.3	68.9	66.9	13.6	17.2	15.8	15.5	5.3						0	0	0	SW 3	N 2	SSW 2	—	—	—	
16	64.8	61.8	59.1	15.2	18.8	11.8	15.3	9.4						0	8	0	S 3	SW 2	W 2	—	—	● a, p	
17	61.7	63.0	63.6	9.4	13.0	9.8	10.7	8.3						0	0	0	NW 4	WNW 12	N 6	—	—	—	
18	67.0	67.7	66.8	11.0	17.0	13.0	13.7	4.3						0	5	6	SE 1	N 2	ESE 2	—	—	—	
19	67.8	67.3	65.9	13.2	19.9	13.6	15.3	6.5						2	3	0	SE 6	SSE 3	ESE 1	—	—	—	
20	65.3	64.8	63.1	15.2	23.8	18.2	19.1	9.5						4	8	9	S 4	SSW 6	SSE 2	—	—	● ⁰ p	
21	60.4	59.7	61.7	19.4	14.2	12.3	15.3	11.1						8	10	7	S 4	NNW 6	WNW 6	—	—	● a, p	
22	66.7	67.9	66.4	12.3	13.5	11.4	12.4	10.8						0	0	0	N 10	NW 10	NW 6	—	—	—	
23	64.1	62.4	63.6	13.2	18.7	11.4	14.4	3.8						0	8	0	SW 3	W 3	WNW 8	—	—	● p	
24	68.7	70.1	68.4	11.5	12.6	10.8	11.6	9.8						0	0	0	N 14	NW 12	N 12	—	—	—	
25	66.0	64.0	62.6	12.4	19.0	12.4	14.6	7.3						9	9	9	SW 14	SW 14	W 14	—	—	—	
26	65.7	66.0	65.0	12.4	18.2	16.4	15.7	10.1						0	0	0	W 3	WNW 3	E 1	—	—	—	
27	65.6	64.0	62.0	15.1	23.8	19.0	19.3	10.6						0	0	0	SE 3	SSE 6	SE 2	—	—	—	
28	60.6	59.3	56.9	18.1	24.4	14.2	18.9	12.7						0	6	5	SE 5	S 6	SE 6	—	—	● p	
29	59.0	60.1	58.4	15.4	23.1	22.0	20.2	11.7						0	0	3	SSW 6	SSW 6	SE 5	—	—	—	
30	61.0	63.4	64.9	14.0	13.1	12.8	13.3	12.8						10	10	3	NW 5	WNW 8	WSW 1	—	—	● a, p	
31	68.2	69.4	68.3	13.4	16.8	14.6	14.9	11.5						0	0	0	NW 1	NW 3	E 2	—	—	—	
Keskml. Mittel	63.1	63.0	62.2	12.0	16.4	12.3	13.5	7.6						2.9	4.2	2.4	4.9	5.1	4.1	39.2	—	—	—

Narva-Jõesuu.

Juuni 1921 Juni.

Hungerburg.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeith		Rel. niiskus Relat. Feuchthgk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niederschlag.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Keskml. Mittel.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	68.4	67.9	68.0	19.2	9.5	9.7	13.3	12.2	64	70	77	SE 3	N 3	—	—	—	
2	69.0	68.8	68.0	17.9	15.3	12.4	12.2	11.4	83	69	84	N 2	N 6	WNW 1	—	—	
3	66.9	66.8	64.5	18.1	11.0	12.2	11.4	11.2	81	69	76	W 1	W 2	—	—	—	
4	66.6	67.2	63.6	14.8	14.7	8.5	8.3	10.0	68	61	80	NW 8	NW 8	WNW 5	—	—	
5	58.6	54.0	51.3	16.4	9.7	9.5	9.9	9.1	67	51	95	SSW 6	SW 8	N 9	13.8	●	p
6	53.7	56.2	57.7	11.1	9.3	6.9	6.2	6.0	73	56	61	N14	NNW14	N 9	—	—	
7	58.8	58.8	57.1	11.0	8.9	4.9	5.6	5.8	51	49	59	N12	NW 6	NW 3	—	—	
8	56.0	55.8	54.6	13.7	9.5	8.4	7.7	9.1	77	60	78	SE 2	WNW 4	NW 7	—	—	
9	53.4	53.8	54.2	15.3	9.5	8.2	10.3	10.2	62	76	84	SE 1	SW 2	N 1	—	—	
10	55.8	56.4	56.7	19.6	7.0	10.4	8.1	7.4	78	39	43	ESE 1	S 2	SSE 4	—	—	
11	57.2	57.8	57.3	18.2	7.1	10.2	12.0	12.7	65	72	89	SE 5	NW 4	SE 4	0.0	●	p
12	55.7	57.5	56.5	16.1	16.7	15.1	16.0	11.5	80	80	90	SSE 4	NW 4	E 1	2.5	●	a, p, n
13	57.1	58.1	58.5	14.8	13.5	14.8	12.6	11.0	91	8.4	88	SSW 3	SSW 3	SSW 2	—	—	
14	60.2	61.7	62.5	13.0	14.3	11.8	9.4	9.3	8.4	81	68	NNW 5	NNW 5	WNW 3	—	—	
15	61.5	61.3	59.7	14.4	14.0	12.5	10.0	10.7	9.5	80	88	N 6	NW 6	NW 8	1.6	●	a, p
16	58.3	58.9	59.1	14.4	14.5	12.5	8.3	9.4	8.8	70	74	NNW14	NNW12	NW12	—	—	
17	59.7	59.8	57.1	13.1	13.9	12.4	7.7	7.3	8.0	70	54	N14	NW14	NW 7	—	—	
18	53.8	51.9	50.7	15.1	15.7	8.4	9.5	8.0	8.4	75	55	W 1	N 3	ENE 1	—	—	
19	46.1	46.5	48.7	12.9	15.0	11.0	8.7	9.7	6.4	61	75	SE 1	W 1	SSW 6	0.0	●	a
20	50.6	51.2	52.2	11.2	11.2	7.8	7.5	7.0	7.2	75	65	SSW 4	SW 6	SE 5	1.1	●	a
21	53.9	55.6	57.0	14.8	14.8	6.9	7.9	9.4	8.3	72	67	SSE 5	SE 5	SSE 6	6.8	●	a, n
22	56.1	55.5	55.6	17.2	22.8	15.8	11.6	11.8	12.3	79	57	SE 3	SE 6	NW 6	0.0	●	a; n
23	53.3	53.5	55.9	13.8	13.9	13.0	11.8	11.2	9.3	98	96	WNW 9	NNW14	NW14	1.4	●	a; n
24	57.9	58.3	56.1	15.8	16.1	13.1	11.3	10.9	11.0	88	74	N 2	NNW 8	N10	26.7	●	a; n
25	51.5	52.1	53.7	14.6	17.4	15.1	12.1	12.4	12.1	98	84	NE 1	NE 6	NNE 8	7.4	●	a, p, n; p
26	54.9	56.5	57.3	13.8	13.8	13.0	10.8	9.9	10.5	94	83	NW 6	WNW 7	—	0.0	●	a
27	57.3	57.0	56.5	18.4	24.4	17.8	11.5	13.6	14.0	73	60	—	WSW 1	SSE10	9.4	●	p, n; n
28	53.8	51.6	49.2	20.4	18.1	15.6	13.8	13.0	12.1	78	84	SSE 4	SW 9	WNW 1	9.4	●	a, p, n
29	45.5	47.3	49.0	9.7	10.0	8.6	8.4	7.8	7.7	94	86	SSW12	SSW12	SW 9	10.6	●	a, p
30	48.0	48.3	49.5	9.8	11.9	11.0	8.6	9.4	9.1	95	91	SSE 9	SSW 5	SSW 1	5.6	●	a, p
Keskml. Mittel	56.7	56.9	56.6	15.3	10.9	9.7	9.9	9.6	9.6	77	69	5.3	6.4	5.1	96.3		

Kuupäev Datum	Õnürõhumine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskuse Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskuse Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen					
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21								
																			Kesk- Mittel			Minim. Minim.				
1	53.5	55.7	58.5	13.0	15.7	14.2	14.3	10.2	9.7	9.5	10.8	87	72	90	8	4	2	ENE 3	NNE 7	NNW 5	NNW 5	—	—	—	n	
2	60.5	61.3	61.4	16.2	17.5	14.6	16.1	8.4	12.3	11.8	9.4	90	79	76	4	5	5	NNW 1	NNW 5	NNW 3	NNW 3	—	—	—	n	
3	61.9	61.7	61.5	17.2	18.0	15.6	16.9	13.5	9.9	11.4	11.1	68	75	84	0	2	0	NNW 1	NW 2	NW 2	NW 2	—	—	—	n	
4	61.7	61.6	60.6	16.4	20.4	17.2	18.0	9.0	11.4	12.8	12.1	83	72	83	0	2	0	SW 1	NW 2	NW 2	NW 2	—	—	—	n	
5	60.3	60.2	58.3	17.4	19.6	18.6	18.5	11.5	11.2	12.2	12.9	76	72	81	0	8	8	SSW 1	S 1	—	—	—	—	1.0	n	
6	57.3	56.7	57.6	17.2	18.4	15.2	16.9	14.7	12.4	11.4	10.0	85	72	78	10	9	8	SE 2	NNW 4	NNW 4	NNW 4	—	—	—	a	
7	58.7	60.4	61.2	15.2	17.6	15.3	16.0	14.0	10.3	9.6	9.1	80	64	71	8	2	0	NNW 4	NNW 7	NNW 9	NNW 9	—	—	—	a	
8	62.6	62.9	61.9	16.8	18.1	16.1	17.0	13.6	9.7	9.3	10.3	68	60	76	0	0	0	NNE 2	NNW 8	NNW 8	NNW 8	—	—	—	n	
9	60.6	59.8	58.6	17.6	20.1	17.1	18.3	15.3	11.5	10.6	11.8	77	61	81	0	7	10	NW 4	SW 3	SW 3	SW 3	—	—	—	n	
10	57.6	58.5	56.4	17.3	18.3	16.0	17.2	15.6	11.2	11.3	10.1	77	72	75	0	8	10	NNW10	NNW12	NNW12	NNW12	—	—	—	n	
11	56.4	57.0	53.2	14.8	16.0	16.5	15.8	13.7	10.5	11.0	10.4	84	81	74	7	7	10	NW12	NNW14	SSE 2	SSE 2	—	—	—	n	
12	43.2	41.5	41.3	15.7	19.4	13.3	16.1	12.7	12.3	11.6	10.3	93	69	90	10	8	10	SSW 3	SW12	NNW18	NNW18	—	—	—	a, p, n	
13	43.4	45.1	46.4	13.1	13.7	11.0	12.6	10.4	9.0	8.2	8.4	80	70	86	10	10	10	W16	W18	W18	W18	—	—	—	a, p, n	
14	45.9	47.7	49.2	11.1	11.1	13.0	11.7	10.2	8.6	9.0	10.8	87	92	97	10	10	10	NNW18	W 8	NNW 7	NNW 7	—	—	—	a, p, n	
15	53.4	56.5	59.6	12.8	14.2	12.6	13.2	11.6	9.2	10.8	9.4	84	90	87	10	10	9	N12	NNW12	NNW12	NNW12	—	—	—	a	
16	61.6	62.8	62.9	12.9	13.0	13.9	13.3	11.6	10.0	8.8	9.4	90	79	79	10	8	5	N 7	NNW 7	NNW 6	NNW 6	—	—	—	a, p, n; ▲ ⁰ p	
17	61.9	60.7	60.5	13.0	12.4	12.4	12.5	12.0	10.0	10.0	10.2	90	93	96	8	4	9	SW 3	SSE 1	SE 1	SE 1	—	—	—	n	
18	62.0	62.6	61.5	13.7	16.8	14.6	15.0	11.0	9.8	11.8	10.1	84	83	82	2	7	10	NE 1	NNW 7	NNW 5	NNW 5	—	—	—	n	
19	58.8	58.0	58.2	11.8	13.4	12.9	12.7	11.4	9.9	10.0	9.5	96	87	86	10	9	3	SSW 4	SSW 1	NNE 3	NNE 3	—	—	—	a, p	
20	59.1	58.6	57.7	12.1	25.1	14.2	13.8	9.9	9.1	10.2	10.0	87	80	83	9	5	0	ENE 1	NW 5	NNW 2	NNW 2	—	—	—	a, p	
21	56.4	55.3	53.8	14.8	17.0	14.4	15.4	8.9	10.0	10.6	10.4	80	74	86	5	7	2	ENE 1	NNW 5	—	—	—	—	—	n	
22	52.4	52.3	52.6	12.3	19.2	15.2	15.6	9.7	10.0	10.7	11.0	94	65	86	5	4	0	SE 3	ENE 5	NE 3	NE 3	—	—	—	n	
23	52.0	49.1	41.7	14.2	19.6	13.7	15.8	8.5	10.3	11.0	11.4	85	65	98	5	10	10	SE 1	S 3	S 7	S 7	—	—	—	a, p	
24	41.6	45.4	44.5	14.4	16.5	13.2	14.7	12.6	10.4	11.8	10.3	86	85	91	10	5	10	SW14	W14	WSW 7	WSW 7	—	—	—	n	
25	46.6	47.9	49.4	13.1	14.2	13.6	13.6	11.6	9.7	10.6	10.1	86	87	87	4	10	10	WSW14	WSW16	NNW18	NNW18	—	—	—	a, p, n	
26	55.6	58.5	60.2	14.6	17.6	15.3	15.8	12.4	11.1	12.4	11.6	90	83	90	0	0	0	NNW16	NNW16	NNW12	NNW12	—	—	—	a	
27	60.8	58.4	56.0	14.9	22.2	16.1	17.7	12.9	10.4	13.2	12.1	83	67	89	7	9	10	SSW 6	S 6	W 2	W 2	—	—	—	n	
28	55.8	56.3	55.8	15.2	19.4	15.3	16.6	12.9	11.0	13.2	11.6	86	79	90	0	6	0	WSW 9	NNW 6	NNW 5	NNW 5	—	—	—	n	
29	57.8	60.1	61.0	15.0	18.2	13.5	15.6	13.0	11.0	13.2	10.4	87	85	90	0	0	0	NNW10	NNW 5	NNW 2	NNW 2	—	—	—	n	
30	60.3	57.8	53.2	15.4	20.7	19.1	18.4	9.8	10.4	12.5	15.8	80	69	96	0	10	10	SSE 3	SE 8	SSW 5	SSW 5	—	—	—	a; n	
31	54.3	57.0	58.2	14.4	15.7	15.0	15.0	14.2	10.7	10.3	10.9	88	78	86	10	0	10	NNW14	NNW14	W16	W16	—	—	—	n	
Kesk- Mittel	55.9	56.4	55.9	14.6	17.1	14.8	15.5	11.8	10.4	11.0	10.7	84	76	85	5.2	6.0	5.8	6.4	7.6	6.4	6.4	6.4	—	—	—	n

Narva-Jõesuu.

August 1921 August.

Hungerburg.

Kuu päev Datum	Öhurõhmine (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit				Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.				Pilvitus Bewölkung				Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	7	13	21	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	59.7	60.6	60.4	15.2	16.0	16.2	13.3	12.6	10.4	12.2	13.0	91	89	96	6	10	8	W 7	WNW 1	WSW 1	0.0	● ⁰ a, p; a, n				
2	61.3	62.2	62.4	16.6	16.0	18.4	15.4	12.1	11.7	12.6	12.4	90	80	92	3	6	6	SW 2	NW 2	WNW 2	—	—				
3	63.3	63.8	62.4	19.8	20.8	21.4	20.8	12.9	12.6	13.2	14.8	87	70	81	10	7	0	W 2	NW 1	—	—	—				
4	62.6	61.8	59.9	19.7	29.1	23.8	24.2	17.8	15.4	18.1	15.9	90	61	73	0	0	0	S 4	S 2	SSE 1	—	—				
5	57.2	59.2	56.9	18.2	15.8	17.8	21.0	15.5	14.1	11.3	11.4	76	74	85	0	10	10	SSW 4	WNW 7	WNW 6	1.8	● p, n				
6	55.4	53.7	48.6	15.9	15.2	17.5	14.9	13.6	11.0	11.6	12.0	88	78	94	0	10	10	SW 8	SSW 7	SSW 7	10.5	● p, n				
7	42.0	41.9	41.7	14.9	15.7	14.0	14.9	13.5	11.7	12.1	9.0	93	91	76	10	10	2	S 5	SW 5	SW 7	1.3	● a, p, n				
8	41.2	42.3	43.0	13.0	15.1	11.1	13.0	10.8	9.9	10.0	8.8	90	78	90	4	10	5	W 8	SSW 7	SSW 4	4.6	● a, p, n				
9	42.8	44.3	46.7	12.0	13.2	10.8	12.0	9.6	8.1	9.1	9.8	84	81	94	4	10	9	SSW 5	WNW 14	SSW 4	3.2	● p, n				
10	48.7	50.8	53.5	13.6	11.6	16.2	12.9	9.1	8.6	9.6	9.7	78	70	87	0	6	0	S 2	SW 2	S 1	3.5	● p, n				
11	56.4	57.6	58.6	14.7	15.0	16.4	12.6	11.3	10.5	12.2	11.6	97	88	92	10	5	6	SW 7	WSW 7	WNW 6	—	—				
12	60.9	61.5	60.5	16.3	15.4	17.6	15.8	14.0	11.0	13.0	12.0	82	87	92	0	8	0	SW 3	NW 3	—	—	—				
13	60.2	59.0	57.4	19.0	19.6	22.3	19.6	11.8	10.0	10.5	12.0	78	52	71	6	6	0	SE 5	SSE 10	SE 8	—	—				
14	56.2	56.3	56.8	21.0	19.7	25.7	19.7	15.4	11.2	14.2	15.4	74	58	90	0	0	0	SE 12	SE 12	—	—	—				
15	56.6	57.5	60.7	19.6	16.9	24.8	17.2	14.7	11.6	13.1	11.7	79	56	82	5	5	0	SE 7	SSE 8	NE 1	0.0	● ⁰ n				
16	62.1	64.1	63.8	18.7	17.4	21.6	17.0	14.0	11.9	12.6	12.5	83	66	85	0	5	5	SSW 2	SSE 4	—	—	—				
17	64.5	65.7	66.4	17.7	15.9	19.6	17.6	14.2	12.0	11.6	10.4	80	68	78	8	5	0	WNW 3	WNW 6	—	—	—				
18	66.9	66.6	65.2	14.9	14.6	17.0	14.6	9.4	10.8	10.4	10.6	97	72	86	4	6	0	SSW 1	NW 3	NW 2	—	—				
19	63.9	63.8	64.2	15.4	19.0	14.2	16.2	9.3	11.7	12.0	11.0	90	73	92	3	4	0	W 3	NW 6	NNE 4	—	—				
20	65.4	66.1	65.4	16.2	14.9	18.6	15.0	11.0	8.9	7.8	9.2	70	49	73	0	0	2	NNE 4	N 4	NW 1	—	—				
21	65.7	66.0	64.9	16.4	15.4	19.6	14.1	8.1	9.8	12.6	10.4	82	75	80	9	8	0	SSW 1	NW 4	—	—	—				
22	64.5	64.4	63.1	16.3	16.3	19.0	15.0	10.2	11.4	12.1	12.3	90	74	89	0	0	0	SW 4	W 7	W 6	—	—				
23	64.1	65.1	66.1	15.4	17.7	13.4	15.5	12.7	10.2	8.3	7.9	78	55	69	3	0	0	NNE 5	N 5	NNE 1	—	—				
24	68.3	68.4	67.1	11.4	15.9	11.0	12.8	7.7	7.1	7.0	7.3	71	52	75	0	5	0	SE 1	NE 1	NE 1	—	—				
25	66.8	65.5	63.2	12.8	14.9	17.6	8.9	4.9	6.5	7.0	7.4	77	47	70	0	0	0	SE 1	SSE 7	—	—	—				
26	61.0	59.7	57.5	13.9	14.0	18.4	9.2	5.7	6.4	7.2	7.6	73	46	64	0	5	0	SE 5	S 10	SSE 1	—	—				
27	55.2	55.2	56.8	14.6	13.6	18.8	11.3	10.0	7.4	9.2	9.9	74	57	85	0	9	9	SE 7	SE 3	SW 2	3.7	● a				
28	56.7	58.4	56.4	12.4	17.1	12.8	14.1	11.0	9.5	9.2	10.0	89	63	91	10	10	10	S 3	SW 9	S 9	2.8	● p, n				
29	60.5	62.0	61.1	14.2	17.8	11.6	14.2	11.6	9.8	9.0	8.6	86	59	84	0	5	2	SW 10	NW 5	NE 1	0.0	● ⁰ n				
30	53.7	50.4	50.8	17.5	15.8	22.8	13.8	10.8	9.3	13.0	11.0	79	63	82	8	7	10	SSE 10	S 12	SSW 9	12.6	● p, n				
31	52.4	54.7	56.2	12.5	10.2	15.9	11.4	10.1	8.2	8.0	7.8	82	60	85	10	8	0	SSW 9	SW 9	SW 6	—	—				
Kesk- Mittel	58.6	59.0	58.6	16.1	15.0	18.8	14.4	11.5	10.3	11.0	10.8	83	67	83	3.6	5.8	3.0	4.8	5.9	2.9	44.0	—	—			

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck					Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	57.3	57.2	57.0	10.6	6.6	7.0	8.1	8.5	87	72	91	6	6	10	SSW 2	SW 2	SSW 1	7.6	☐ a; ● p, n					
2	56.6	57.8	56.8	12.8	9.3	7.4	6.8	7.3	71	58	66	10	4	0	NW10	WNW 9	WNW 9	0.0	● a; ☐ n					
3	56.2	54.8	52.8	12.9	6.9	6.8	8.7	8.8	75	64	80	10	10	10	SW 1	SSE 1	SSE 1	2.4	☐ n; ☐ n					
4	51.3	51.6	51.6	11.4	9.4	9.1	9.2	8.5	95	78	95	6	7	10	S 2	W 2	W 2	5.4	● a, p, n; ☐ n					
5	54.0	56.0	59.7	10.2	4.6	6.9	10.4	6.5	96	72	72	8	9	0	E 1	N 4	NE 2	1.1	● a, p; ☐ n					
6	63.1	63.9	64.0	10.0	5.1	6.9	7.4	6.5	82	58	93	0	0	0	ENE 1	N 2	NNE 1	—	☐ n					
7	63.6	63.4	63.6	8.9	3.1	5.5	6.4	7.2	83	55	92	5	3	0	S 6	SSE 7	—	—	☐ n					
8	64.1	63.9	62.8	11.9	4.5	6.8	7.5	10.1	76	68	89	10	4	4	SW 6	SW12	SW 9	1.3	☐ a; ● a, p, n					
9	63.9	64.1	62.6	15.4	10.4	10.0	10.8	10.2	90	70	78	10	4	6	SW 6	SSW 6	SSW 5	—	☐ a; ☐ n					
10	62.1	62.8	61.8	15.7	11.6	9.9	11.9	11.0	93	80	76	0	0	0	S 2	N 3	SW 3	—	☐ n; ☐ a					
11	61.0	58.4	54.7	16.9	10.4	8.8	7.7	8.2	82	43	53	0	5	10	SSE 7	SSW10	SSW 8	4.2	☐ a; ● n					
12	54.9	56.0	56.9	14.2	12.1	9.2	8.9	9.0	84	61	84	5	7	7	SW14	SSW 7	SSW 5	—	☐ n					
13	53.9	49.2	48.7	10.3	7.1	8.4	9.6	8.4	98	95	90	10	4	4	SSE 5	SSE 5	W16	24.6	● a, p, n					
14	47.0	48.3	51.4	10.0	8.4	8.1	8.4	7.1	95	83	81	10	9	6	SSE 4	W 1	W 5	2.4	● a; p; ☐ n					
15	52.6	51.3	48.9	9.6	8.4	7.3	8.2	8.5	85	93	91	10	10	7	SSW 8	SSW 5	W14	4.8	☐ a; ● a, p, n					
16	51.7	51.0	47.5	11.7	8.5	7.9	11.0	8.6	88	83	95	8	6	6	SSW10	SW 7	SSW 1	2.4	● a, p, n					
17	50.2	55.4	61.3	10.5	8.6	8.3	8.1	7.0	85	84	78	8	10	9	N12	N14	N16	2.8	● a, p; ☐ n					
18	68.2	71.1	71.6	6.9	5.7	4.9	5.6	5.4	68	75	72	10	10	0	NE 9	NNE 7	NNE 6	1.6	● n					
19	69.2	69.7	70.4	8.5	3.3	6.5	6.8	6.6	78	76	78	10	6	7	NNW12	N 9	NW 8	1.1	● a, p; ☐ n					
20	70.1	69.4	67.4	12.3	8.6	7.3	7.5	8.7	75	65	82	6	5	0	WNW 8	WNW12	WSW18	—	☐ n					
21	67.7	66.8	64.6	11.4	7.8	7.8	8.7	7.4	97	72	73	10	9	9	SW10	WNW10	WSW14	—	☐ a; ☐ 3					
22	62.5	62.5	60.6	13.0	7.7	9.0	9.5	8.6	93	67	84	10	3	0	SW12	W 2	SW 4	0.0	☐ a; n					
23	52.1	50.4	49.6	12.7	9.2	8.7	10.5	8.7	94	79	82	10	4	0	SW 9	W14	W14	0.0	☐ a; ☐ n					
24	47.6	49.0	47.0	10.9	8.7	8.3	6.6	6.6	88	62	72	7	2	10	W12	WNW16	W16	3.3	☐ a; ● n					
25	48.8	50.6	50.6	9.2	7.1	5.9	5.4	4.5	72	59	53	8	4	7	NW14	NW14	NW14	0.0	☐ p					
26	50.5	62.7	66.7	8.5	6.4	5.6	6.6	5.4	68	72	71	10	6	10	NW12	NNW 9	NNW14	3.5	● a, p, n					
27	62.2	65.8	66.8	6.8	5.1	6.1	6.2	5.4	84	76	79	10	9	10	NNE12	NNE 9	N 5	1.3	● a, p					
28	65.3	61.9	54.9	7.1	3.1	4.4	7.0	8.0	68	95	89	10	10	10	SSW 2	SSW 6	SW 9	2.8	● a, p					
29	49.6	48.5	47.9	9.6	7.1	6.6	5.8	6.3	74	57	82	9	5	10	WNW 9	WNW12	WNW16	1.8	● a, p, n					
30	49.1	52.8	56.8	6.8	5.6	5.6	5.0	4.4	74	65	63	8	10	10	NW14	NW14	NW14	—	● a, p; ☐ p					
Kesk- Mittel	57.6	58.2	57.9	10.9	7.3	7.4	8.0	7.6	83	72	79	7.5	6.4	5.7	7.7	7.7	8.3	74.4						

Narva-Jõesuu. Oktoober 1921 Oktoober. Hungerburg.

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Lufdruck			Temperatuur (C°) Temperatur						Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeiteit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
																						Keskml. Mittel		
1	60.9	60.9	60.6	6.1	8.1	5.4	6.5	5.0	4.3	5.0	6.3	6.1	61	94	6	9	10	NW10	NW10	W 3	5.8	● p, n		
2	52.6	55.3	57.3	10.0	11.1	8.8	10.0	5.1	8.3	7.5	6.8	90	76	80	10	4	0	WNW 9	WNW10	NW 5	28	● n		
3	57.9	56.5	53.0	3.0	12.3	10.3	8.5	1.9	5.4	8.4	8.0	95	79	86	10	5	5	S 1	SSW 5	SSW 7	5.8	● a, p n		
4	38.6	39.4	46.6	10.3	5.5	5.4	7.1	3.2	8.8	5.5	4.6	94	82	70	10	10	10	SSW12	W18	W18	0.0	● p		
5	54.2	58.7	61.0	4.8	6.2	6.4	5.8	4.6	3.9	3.9	4.3	60	55	60	7	5	0	NW14	NW14	NW14	—	● n		
6	65.1	67.5	67.5	5.0	8.6	5.6	6.4	4.4	4.1	4.0	5.5	63	48	82	0	5	10	N10	NNW 8	NW 2	—	● n		
7	64.4	63.7	62.2	5.8	12.7	7.0	8.5	5.0	6.6	7.8	7.1	96	71	94	0	6	0	SSE 2	SSW 2	SE 1	—	● n		
8	55.7	50.8	49.2	4.7	10.0	10.0	8.2	2.6	5.9	6.6	8.7	93	72	95	7	10	10	SSE 3	SSE 3	W 9	14.2	● a, p n		
9	53.0	55.0	58.1	7.6	9.1	8.5	8.4	7.5	7.0	6.8	6.3	89	79	76	4	6	5	NW 9	NW 9	NNW 9	1.2	● n		
10	64.9	68.6	70.0	4.6	4.6	2.3	3.8	1.6	5.8	4.8	4.3	91	77	80	7	10	0	ENE 2	SE 3	—	—	● n		
11	65.9	61.2	56.0	1.6	7.6	7.6	5.3	0.7	4.8	5.9	7.4	93	80	95	7	10	10	S 3	S 6	SW 7	6.2	● a, p, n		
12	60.8	64.3	65.2	6.6	8.8	3.6	6.3	3.6	5.9	6.6	5.7	81	78	97	10	2	7	NE 6	NNW 3	NNW 2	—	● n		
13	64.9	64.9	64.2	4.1	8.0	9.0	7.0	2.5	5.8	7.6	8.2	96	95	96	0	10	10	SW 7	SW 7	SW 5	0.0	● p; ● n		
14	62.1	58.5	48.0	8.3	10.9	11.4	10.2	7.7	7.8	8.6	8.3	96	88	83	10	10	10	SW 1	S 5	SSW12	2.6	● p, n		
15	45.3	51.2	56.5	7.6	5.8	6.4	6.6	5.1	7.0	5.4	3.8	89	78	53	10	10	8	WNW18	NW14	NW14	0.0	● a, p		
16	58.0	57.4	57.3	3.5	6.5	7.6	5.9	3.2	5.0	6.1	7.0	86	85	89	10	9	10	SW 6	SW 3	W 5	—	● n		
17	54.7	57.8	63.6	6.8	10.6	8.4	8.6	4.7	6.7	5.8	5.3	91	61	64	3	0	0	SW 7	WNW12	NW16	—	● n		
18	64.9	61.3	60.7	4.7	7.8	8.2	6.9	4.5	5.3	5.9	7.0	84	74	86	0	9	0	WSW10	SW10	W16	6.4	● n		
19	57.8	57.4	54.9	8.6	10.4	11.8	10.3	6.7	8.1	8.9	8.9	97	95	87	10	10	10	SSW 5	SW 8	SW 9	0.0	● a		
20	53.1	53.1	52.8	10.9	11.8	10.8	11.2	10.4	8.9	9.1	8.3	92	89	86	10	10	6	SW 9	SW 8	SW14	0.0	● p		
21	56.7	54.7	49.1	5.5	7.0	5.5	6.0	4.7	5.9	5.5	6.0	87	74	89	10	7	0	NW 6	WSW 7	SW 7	2.2	● n		
22	40.7	39.1	43.9	5.6	5.0	4.8	5.1	3.8	5.1	5.6	5.0	75	86	77	3	10	10	SW16	WSW18	WNW18	5.7	● a, p, n; ○, * ⁰ n		
23	51.1	54.1	54.1	3.1	4.8	1.6	3.2	0.2	4.8	4.4	4.6	84	68	90	10	7	10	WNW10	WNW 8	NW 2	17.8	● a, n; * ⁰ n		
24	47.9	47.3	50.8	0.8	1.4	4.8	2.7	0.1	4.7	5.0	5.7	96	98	88	10	10	10	ESE 7	SE 3	SW10	9.2	● a; * ⁰ a; ● p, n		
25	58.3	60.9	61.9	-0.4	0.0	-2.6	-1.0	-3.2	3.2	3.1	3.1	73	67	81	10	10	3	NNE 7	NW 3	NNW12	—	● n		
26	58.8	56.9	57.9	-2.6	-1.0	-0.8	-1.5	-4.8	3.1	3.5	3.9	81	82	90	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SW 5	3.3	* ⁰ a, p, n		
27	67.8	70.5	69.4	-5.6	-1.1	-7.3	-4.7	-7.8	2.4	1.9	2.3	78	46	88	0	0	0	ESE 2	SE 1	—	—	● n		
28	64.1	59.7	55.5	-8.0	-5.4	-7.9	-7.1	-9.5	2.4	2.6	2.3	96	83	90	10	4	10	SSE 1	SSE 5	SSE 4	—	● n		
29	50.0	48.2	46.9	-8.2	-5.2	-5.2	-6.2	-8.8	2.4	2.6	2.6	95	85	84	10	10	10	SSE 1	SE 1	SE 1	0.0	● a, p; * ⁰ n		
30	47.9	51.5	55.5	-3.6	-0.5	-1.3	-1.8	-6.2	3.2	3.4	3.0	91	76	71	10	10	10	NNE 1	N 6	N10	0.7	* ⁰ a, p		
31	58.1	59.0	53.2	-1.8	-1.3	-3.4	-2.2	-3.8	2.8	2.2	3.2	70	52	89	6	8	10	N10	NNW 8	SSE 9	0.8	* ⁰ p, n; ● ⁰ n		
Keskml. Mittel	55.7	56.9	56.9	3.5	5.8	4.6	4.6	1.8	5.3	5.5	5.6	86	75	84	7.4	7.8	6.6	6.7	7.1	7.6	84.7	—	—	

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen			
	7	13	21	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	43.7	37.7	30.7	4.6	6.4	5.4	5.5	-3.7	5.9	6.5	6.5	93.91	97	10	10	3	SSW12	SSW14	SSW9	SSW9	SSW9	SSW9	1.7	● a, p, n	
2	28.2	26.7	28.6	0.8	0.3	-0.1	0.3	-0.9	4.5	4.4	4.0	93.95	89	3	10	10	SSW9	SW18	SW18	SW18	SW18	SW18	16.8	* a, p, n; ▲ p; △ a, p, n	
3	34.6	36.9	40.1	2.0	2.8	-0.2	1.5	-1.3	4.7	5.2	4.3	89.94	96	10	10	10	WNW16	NNW12	NNW12	NNW12	NNW12	NNW12	4.1	* a, p, n; △ a, p, n	
4	45.2	48.6	50.9	-1.2	-0.1	-2.8	-1.4	-3.5	2.8	2.5	3.2	68.56	85	5	3	10	N10	NW6	NW6	NW6	NW6	NW6	3.8	* a, p, n; △ a, p, n	
5	53.7	52.4	42.6	-4.2	-3.4	-2.6	-3.4	-10.6	3.1	3.2	3.6	93.91	94	10	10	10	SSW4	SSE4	SSE4	SSE4	SSE4	SSE4	1.8	* a, p, n; △ a, p, n	
6	37.0	36.2	44.8	-1.2	0.9	-0.6	-0.3	-3.3	4.0	4.7	3.4	96.97	79	10	10	10	ESE1	SSW1	SSW1	SSW1	SSW1	SSW1	13.7	* a, p, n; ▲ p	
7	51.0	51.3	47.3	-3.0	-4.1	-3.6	-3.6	-4.8	2.9	3.0	3.0	78.88	86	10	10	10	NNE2	ESE2	ESE2	ESE2	ESE2	ESE2	4.1	* a, p, n; * a	
8	43.2	47.6	55.5	-2.5	-3.4	-4.6	-3.5	-5.2	3.8	3.0	2.6	100.85	81	10	10	10	NNE12	NNE10	NNE10	NNE10	NNE10	NNE10	1.6	* a, p, n; * a, p	
9	63.9	69.3	74.4	-4.5	-4.3	-5.3	-4.7	-6.2	2.8	2.7	2.7	85.82	86	10	10	10	N8	NNW5	NNW5	NNW5	NNW5	NNW5	—	≡ n; ≡ a	
10	78.3	80.2	82.0	-7.4	-6.0	-7.4	-6.9	-9.1	2.5	2.8	2.5	95.95	95	10	10	5	SSE1	SSE1	SSE1	SSE1	SSE1	SSE1	0.0	≡ a; ≡ a, n; * ⁰ p	
11	83.1	84.4	84.4	-8.0	-4.2	-11.8	-8.0	-12.6	2.3	2.6	1.5	90.76	82	0	4	0	SSW4	S4	S4	S4	S4	S4	—	≡ a, p, n	
12	83.3	82.1	80.3	-14.1	-7.2	-7.8	-9.7	-15.5	1.2	1.8	1.4	79.68	66	0	0	0	E2	SE3	SE3	SE3	SE3	SE3	—	≡ a	
13	77.8	77.3	76.6	-9.4	-6.7	-4.5	-6.9	-11.4	1.6	1.9	2.4	73.68	74	7	10	10	SE8	SE6	SE6	SE6	SE6	SE6	—	—	
14	76.1	76.8	77.1	-7.4	-5.7	-4.1	-5.7	-8.6	1.9	2.1	2.6	73.71	78	10	10	10	ESE3	SSE3	SSE3	SSE3	SSE3	SSE3	—	—	
15	77.9	78.4	79.0	-5.4	-5.6	-3.2	-4.7	-6.0	2.5	2.6	3.1	80.87	86	10	10	10	SSE2	SE4	SE4	SE4	SE4	SE4	—	—	
16	79.6	80.4	80.9	-3.4	-2.9	-3.6	-3.3	-7.1	2.8	3.1	3.2	80.83	90	10	10	10	SE2	SE2	SE2	SE2	SE2	SE2	0.0	* ⁰ p, n	
17	81.5	82.5	83.4	-2.3	-1.4	-1.7	-1.8	-4.5	3.5	3.5	3.9	90.85	97	10	10	10	SE1	SE3	SE3	SE3	SE3	SE3	—	—	
18	84.3	84.9	84.6	-4.2	-4.8	-6.1	-5.0	-6.8	3.1	2.8	2.5	91.87	85	10	10	10	SSE3	SE1	SE1	SE1	SE1	SE1	—	—	
19	82.5	82.2	82.2	-6.2	-5.1	-6.1	-5.8	-7.4	2.6	2.5	2.3	89.80	78	10	10	10	E1	SE2	SE2	SE2	SE2	SE2	—	—	
20	83.3	84.4	85.9	-7.6	-7.4	-9.0	-8.0	-9.7	1.9	1.8	1.7	74.70	74	6	8	0	ESE2	ESE7	ESE7	ESE7	ESE7	ESE7	—	—	
21	86.5	86.4	85.3	-13.2	-6.4	-11.8	-10.5	-14.0	1.5	1.6	1.7	89.58	89	0	0	0	ESE5	SSE1	SSE1	SSE1	SSE1	SSE1	—	—	
22	82.9	82.2	80.2	-8.6	-4.4	-11.6	-8.2	-13.8	1.9	1.9	1.7	78.58	89	10	10	0	WSW3	SSW4	SSW4	SSW4	SSW4	SSW4	—	—	
23	77.8	77.6	78.7	-2.8	-1.4	-2.2	-2.1	-14.4	3.5	3.6	3.2	95.86	81	10	10	10	NW3	NW3	NW3	NW3	NW3	NW3	—	—	
24	78.4	78.1	74.5	-1.2	-1.6	-1.1	-1.3	-4.5	3.7	3.3	4.8	89.81	97	10	10	10	SSW6	SSW7	SSW7	SSW7	SSW7	SSW7	—	—	
25	68.4	64.6	63.2	2.4	2.4	2.8	2.5	-1.1	5.1	5.2	5.4	94.97	97	10	10	10	SW14	WSW16	WSW16	WSW16	WSW16	WSW16	0.0	● n	
26	61.9	62.1	63.0	3.2	1.4	0.4	1.7	-0.5	5.5	4.9	4.5	95.97	96	10	10	10	WNW7	NNW7	NNW7	NNW7	NNW7	NNW7	0.7	● a, p, n; * ⁰ a	
27	60.0	60.0	61.7	0.3	0.1	-1.4	-0.3	-2.4	4.5	4.1	2.7	96.89	66	10	10	10	NW12	NNW10	NNW10	NNW10	NNW10	NNW10	0.0	* ⁰ a, p	
28	64.1	63.8	62.8	-5.3	-5.0	-4.6	-5.0	-9.4	1.7	1.6	2.5	96.50	78	0	8	10	ENE1	NNW3	NNW3	NNW3	NNW3	NNW3	1.2	* ⁰ p; △ n	
29	64.5	65.7	64.7	-5.1	-4.2	-3.9	-4.4	-6.6	2.2	1.9	1.9	70.57	56	8	8	3	NE3	NNW7	NNW7	NNW7	NNW7	NNW7	0.8	△ ⁰ a; * n	
30	60.9	60.2	62.9	-3.7	-4.6	-9.7	-6.0	-10.6	2.8	2.9	1.8	82.89	83	6	10	0	NW7	ESE1	ESE1	ESE1	ESE1	ESE1	0.0	* ⁰ a, p	
Kesk- Mittel	66.5	66.7	66.9	-4.0	-2.9	-4.1	-3.6	-7.2	3.1	3.1	3.0	85.80	84	7.8	8.7	7.4	5.5	5.4	5.9	5.9	5.9	5.9	50.3	—	—

Narva-Jõesuu. Detsember 1921 Dezember. Hungerburg.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	66.2	67.8	68.8	-5.7	-18.4	2.1	2.4	2.4	80	91	79	3	10	7	N 6	N 6	N 6	0.0	$\Delta^0 n$	
2	68.6	68.0	62.2	-4.5	-6.6	1.6	2.7	2.8	49	86	85	10	10	10	WNW 6	W 7	WSW 7	1.8	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
3	58.9	62.0	67.6	-3.1	-6.9	3.7	3.3	2.2	83	87	77	10	8	2	NW 2	NNE 10	NE 2	0.0	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
4	65.9	63.1	63.0	-0.9	-11.7	2.6	4.7	5.0	85	93	98	10	10	10	WSW 14	WNW 12	SW 12	0.0	$\Delta^0 p$	
5	62.0	61.1	61.1	1.1	0.0	4.7	4.3	4.5	92	86	95	10	10	10	W 8	W 9	W 9	2.1	$\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
6	58.6	57.7	57.1	0.8	0.2	4.6	4.6	4.5	95	91	93	10	10	10	WNW 9	WNW 10	WNW 12	0.0	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
7	53.5	50.0	47.7	-3.2	-3.4	3.7	3.5	3.3	85	90	90	10	10	10	S 4	SSW 7	SSW 2	1.6	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
8	48.5	50.9	56.1	-3.2	-6.9	3.3	3.6	2.3	90	89	85	10	10	10	SE 1	NE 5	E 7	—	—	
9	58.3	59.3	64.2	-17.8	-21.2	0.9	0.8	0.6	77	63	71	0	0	0	ESE	SE 7	SE 4	—	—	
10	71.5	74.8	77.2	-20.6	-23.1	0.6	0.8	0.7	71	70	79	0	0	0	E 97	SE 6	—	—	—	
11	77.4	77.0	75.8	-13.2	-22.5	0.7	1.0	1.0	82	65	60	0	7	10	—	SSW 9	SW 12	—	—	
12	72.6	71.8	71.2	-4.8	-13.7	1.3	2.0	3.0	60	83	95	10	10	10	SSW 12	SW 12	SW 12	2.3	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$	
13	69.1	69.9	68.2	-5.4	-7.0	3.0	2.8	2.6	93	94	86	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SSW 7	—	—	
14	66.7	66.1	64.9	-10.2	-9.6	1.6	2.0	1.9	77	80	90	0	10	8	SSW 7	SSW 9	SSW 12	0.0	$\Delta^0 p$	
15	63.2	62.3	61.1	-13.4	-14.0	1.3	1.5	1.6	78	78	80	10	10	10	SSW 9	SSW 12	SSW 12	—	—	
16	60.3	57.9	53.0	-8.0	-11.2	1.8	2.1	2.6	86	84	87	9	10	10	SSW 7	S 6	SSW 16	—	—	
17	45.6	40.2	28.1	-3.2	-6.1	2.7	2.8	3.6	86	78	96	10	10	10	S 16	S 9	SSE 12	3.6	$\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
18	18.1	17.6	21.7	1.8	0.3	4.0	4.6	5.0	97	96	95	10	10	10	SSE 10	SSE 1	SSE 1	8.0	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
19	29.8	35.3	41.6	-3.4	-5.3	3.3	2.9	2.8	93	86	91	10	10	10	NE 1	NE 2	—	3.1	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
20	47.8	48.9	44.2	-5.7	-7.1	2.7	2.6	2.5	89	89	90	10	10	10	—	ESE 1	SSE 5	1.4	$\Delta^0 n$	
21	37.8	38.1	36.7	-0.7	-7.2	2.9	3.5	4.1	90	95	95	10	10	10	SSE 5	ESE 4	S 1	0.6	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
22	35.7	38.3	44.5	0.5	-1.6	4.4	4.6	3.8	92	96	93	10	10	10	—	—	NW 12	2.3	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$	
23	49.0	49.7	45.3	-3.2	-5.3	3.5	2.8	3.4	89	89	96	10	10	10	SW 7	S 2	ESE 16	2.7	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
24	44.5	46.5	47.5	1.2	-3.6	4.2	4.7	5.1	96	87	97	10	10	10	—	S 1	S 1	1.1	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
25	47.9	49.9	54.3	-0.1	-3.1	4.3	4.0	3.5	95	95	95	10	10	10	—	NW 9	NW 8	1.8	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
26	58.7	60.5	62.3	-3.4	-4.8	2.0	2.0	2.2	58	57	63	10	9	4	NNE 12	NW 12	NW 4	—	—	
27	60.5	57.8	51.3	-3.6	-5.9	2.6	3.2	3.9	87	91	93	10	10	10	S 1	SSE 4	SSE 12	5.9	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
28	45.0	43.9	41.5	1.6	-1.7	4.7	4.8	4.6	96	89	90	10	10	10	S 7	SW 12	SW 7	1.4	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
29	32.0	34.9	38.9	0.1	-1.2	1.6	0.9	1.3	96	85	80	10	10	10	NNE 5	N 12	NW 12	4.0	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
30	40.8	42.0	44.2	-1.6	-3.0	3.8	4.0	3.1	94	96	85	10	10	10	WNW 1	SW 2	NW 6	0.0	$\Delta^0 a$; $\Delta^0 p$; $\Delta^0 n$	
31	43.7	41.6	40.1	-4.0	-6.2	2.8	2.7	2.7	83	85	93	10	10	9	SSE 2	SE 3	SE 7	—	—	
Kesk- Mittel	53.5	53.7	53.6	-4.8	-7.9	2.9	3.1	3.1	85	85	87	8.5	9.1	8.7	5.6	6.7	7.6	43.7		

Kuupäev Datum	Öhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur						Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7			13	21
1				-8.7	-9.3	-12.4	-10.1	-12.4	2.3	2.2	1.7	97	96	97	10	10	10	ENE 5	E 3	SE 5	SE 5	—	—	*, † ⁿ	
2				-14.1	-12.8	-12.3	-13.1	-14.4	1.5	1.6	1.7	96	95	95	10	9	10	SE 5	ESE 3	SSE 7	SSE 7	2.3	2.3	*, † ⁿ	
3				-10.7	-9.1	-10.5	-10.1	-12.3	1.9	2.2	2.0	95	95	95	10	10	10	SE 7	SE 7	ESE 7	ESE 7	0.9	0.9	*, † ⁿ	
4				-11.3	-11.2	-9.8	-10.8	-12.1	1.8	1.8	2.1	93	93	95	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	1.5	1.5	*, † ⁿ	
5				-8.7	-5.3	-1.0	-5.0	-10.1	2.3	3.0	4.1	95	96	97	10	10	10	SSE 5	SSE 7	WSW 3	WSW 3	3.4	3.4	*, † ⁿ	
6				0.0	0.2	-0.5	-0.1	-1.4	4.4	4.6	4.3	96	100	97	10	10	10	WNW 5	WSW 3	WSW 5	WSW 5	—	—	*, † ⁿ	
7				2.1	2.5	3.0	2.5	-0.7	5.3	5.5	5.5	100	100	97	10	10	10	WSW 7	WSW 7	WSW 9	WSW 9	0.5	0.5	*, † ⁿ	
8				1.0	1.6	1.9	1.5	0.4	4.8	5.0	5.1	98	97	97	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 5	WSW 5	0.7	0.7	*, † ⁿ	
9				2.1	2.1	0.3	1.5	0.2	5.2	5.0	4.7	98	95	100	10	10	10	WSW 7	SW 5	SSW 7	SSW 7	3.6	3.6	*, † ⁿ	
10				0.4	0.4	-0.4	0.0	-0.7	4.7	4.6	4.3	100	100	97	10	10	10	WSW 5	WNW 5	WNW 1	WNW 1	—	—	*, † ⁿ	
11				-1.2	-0.7	0.6	-0.4	-1.9	4.1	4.2	4.8	97	97	100	10	10	10	ESE 5	ESE 7	SE 3	SE 3	12.0	12.0	*, † ⁿ	
12				-4.2	-6.0	-8.7	-6.3	-8.8	2.9	2.3	1.8	85	80	75	10	10	10	ESE 7	NE 7	NNE 7	NNE 7	—	—	*, † ⁿ	
13				-17.4	-13.4	-14.7	-15.2	-19.2	1.0	1.2	0.9	86	72	63	0	2	0	ENE 5	SE 5	SE 7	SE 7	—	—	*, † ⁿ	
14				-9.8	-0.8	-6.6	-5.7	-14.5	2.0	3.6	2.4	89	84	84	10	8	4	SSE 7	SW 7	WSW 5	WSW 5	2.1	2.1	*, † ⁿ	
15				-4.9	-4.9	-6.7	-5.5	-9.9	3.0	2.8	2.6	95	87	92	10	9	10	WNW 5	NW 5	NE 5	NE 5	—	—	*, † ⁿ	
16				-15.7	-8.1	-0.4	-8.1	-15.9	1.3	2.4	3.9	96	95	87	1	10	10	—	SW 5	WSW 9	WSW 9	—	—	*, † ⁿ	
17				0.5	0.9	-3.6	-0.7	-3.9	4.7	4.8	3.1	100	98	88	10	10	1	WNW 7	WSW 7	WSW 7	WSW 7	2.1	2.1	*, † ⁿ	
18				-4.0	-0.8	-0.3	-1.7	-6.4	3.0	4.2	4.3	88	97	97	10	10	10	WSW 5	SSW 7	SW 7	SW 7	6.6	6.6	*, † ⁿ	
19				-0.5	0.2	-0.5	-0.3	-1.4	4.3	4.6	4.3	97	98	97	10	10	10	SW 3	WSW 3	WSW 5	WSW 5	0.9	0.9	*, † ⁿ	
20				-0.9	-1.0	-0.1	-0.7	-2.6	4.2	4.1	4.4	97	97	97	10	10	10	—	WNW 3	SW 7	SW 7	2.5	2.5	*, † ⁿ	
21				-1.9	-2.6	-7.9	-4.1	-7.9	3.0	2.8	1.9	74	75	75	1	8	0	WNW 7	NW 9	NW 5	NW 5	0.8	0.8	*, † ⁿ	
22				-3.7	2.6	0.8	-0.1	-9.4	3.2	5.5	4.3	93	100	90	10	10	8	SSE 9	WSW 7	WNW 7	WNW 7	5.7	5.7	*, † ⁿ	
23				-4.0	-5.2	-9.7	-6.3	-15.5	2.6	1.9	1.2	77	61	57	10	10	2	NW12	NW12	NW 7	NW 7	—	—	*, † ⁿ	
24				-15.7	-8.3	-10.3	-11.4	-16.9	1.2	2.1	1.7	92	85	82	5	10	10	—	N 4	N 3	N 3	—	—	*, † ⁿ	
25				-9.0	-5.8	-11.3	-8.7	-14.9	2.1	2.4	1.7	92	81	88	10	9	1	NNW 5	NW 5	—	—	1.3	1.3	*, † ⁿ	
26				-15.3	-6.1	-11.1	-10.8	-16.0	1.4	2.8	1.9	97	96	96	1	5	10	—	—	SSW 3	SSW 3	—	—	*, † ⁿ	
27				-13.2	-7.3	-9.3	-9.9	-13.3	1.6	2.6	2.2	97	97	97	10	10	10	ESE 3	ESE 5	ESE 5	ESE 5	2.8	2.8	*, † ⁿ	
28				-12.9	-13.2	-21.3	-15.8	-21.5	1.4	1.3	0.7	84	79	86	10	7	1	N 5	N 7	—	—	—	—	*, † ⁿ	
29				-17.3	-13.6	-12.8	-14.6	-22.3	1.0	1.4	1.5	88	90	88	10	10	10	SSE 5	SSE12	SE12	SE12	2.1	2.1	*, † ⁿ	
30				-23.2	-12.1	-8.9	-14.7	-23.2	0.6	1.6	2.1	87	88	90	5	2	10	—	SW 3	SSW 5	SSW 5	4.2	4.2	*, † ⁿ	
31				2.3	0.8	-0.7	0.8	-8.9	5.4	4.5	4.0	100	93	92	10	10	10	WSW 7	WNW 5	—	—	—	—	*, † ⁿ	
Kesk- Mittel				-7.1	-4.7	-6.0	-5.9	-10.3	2.8	3.2	2.9	93	91	90	8.5	9.0	8.0	5.0	5.7	5.3	5.3	56.0	56.0	56.0	

Tooma.

Veebruar 1921 Februar.

Thoma.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1					2.7	2.4	1.5	90	92	93	10	10	0	ENE 5	ENE 5	ENE 5	ENE 3	—	
2					1.2	1.7	1.1	95	85	89	1	1	0	ENE 5	ESE 3	ESE 3	ESE 5	—	
3					1.0	1.3	1.2	90	68	84	1	1	0	ESE 6	ESE 5	ESE 5	ESE 7	—	
4					0.9	1.2	1.0	85	68	78	0	0	0	ESE 7	ESE 5	ESE 5	ESE 5	—	
5					0.8	1.0	1.1	81	47	72	0	1	0	ESE 5	SE 5	SE 5	SE 3	—	
6					0.9	1.4	1.3	90	50	59	0	2	0	SE 5	SSW 3	SSW 3	SSW 3	—	
7					1.3	2.1	2.4	72	69	83	8	9	10	WSW 3	WSW 3	WSW 1	WSW 1	—	
8					2.8	2.8	2.5	90	90	91	10	10	10	ESE 3	SSE 3	SSW 3	SSW 1	—	
9					2.0	2.6	1.9	97	96	96	10	6	10	WSW 3	WSW 3	WSW 3	WSW 3	—	
10					2.6	3.4	3.6	97	97	97	10	10	10	WSW 3	WNW 3	WNW 3	WNW 5	—	
11					3.6	3.9	4.2	97	84	97	10	8	10	W 7	WSW 7	WNW 7	WNW 9	0.9	* n
12					3.4	2.3	1.4	84	55	72	10	9	0	NNW 9	NNW 12	NNW 3	NNW 3	—	+ a, p
13					1.9	3.4	4.1	89	90	92	10	10	10	SSW 3	SW 5	SW 5	SW 5	5.1	* a, n
14					4.2	4.4	1.6	92	95	80	10	10	10	NNW 7	NNW 7	NNW 7	NNE 9	0.0	* ⁰ a; + p, n
15					1.3	1.5	1.0	84	78	77	10	10	0	N 7	N 5	N 5	NNE 3	—	
16					0.4	1.0	0.4	84	67	85	0	0	1	—	ESE 1	ESE 1	ESE 3	—	
17					0.4	1.1	1.2	82	64	77	9	9	10	—	SW 3	SSW 3	SSW 3	—	
18					1.3	1.6	1.5	84	72	88	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 3	SE 5	0.0	* ⁰ n
19					0.8	1.6	1.9	90	85	89	1	10	10	—	NW 3	NW 3	NW 3	—	
20					1.5	1.6	1.4	92	70	86	10	3	10	NNE 5	NE 3	NE 3	W 3	—	
21					2.6	4.1	3.9	91	90	96	10	10	10	WSW 5	W 3	W 3	WNW 5	—	n
22					3.5	3.7	3.6	97	97	97	10	10	10	W 3	WNW 3	WNW 3	W 3	—	a, p, n
23					3.6	4.1	3.6	97	97	97	10	10	8	WNW 3	WNW 5	WNW 5	WSW 1	—	a
24					3.4	4.3	3.4	97	96	97	10	10	10	W 3	WNW 3	WNW 3	WNW 3	—	
25					1.9	3.4	2.8	97	97	97	10	1	10	—	W 3	W 3	NW 3	—	
26					2.7	3.0	2.9	97	97	97	10	10	10	W 5	WSW 5	WSW 5	WSW 5	—	n
27					3.2	4.2	4.2	97	97	97	10	10	10	WSW 3	SW 5	SW 5	SW 5	1.7	*
28					4.4	4.4	3.6	97	77	97	10	0	1	WNW 5	WNW 5	WNW 5	SW 5	—	
Kesk- Mittel	-10.9	-5.9	-9.1	-8.7	2.2	2.6	2.3	91	81	88	7.5	6.4	6.4	4.0	4.2	4.0	4.0	7.4	

Kuu päev Datum	Öhurõhmine (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeith		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung		Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21		
				Kesk- Mittel				Minim. Minim.											
1				-0.2	1.2	-2.7	-0.2	-2.7	4.8	5.0	3.6	100	100	97	10	6	0	WSW 5	● a; * n
2				-0.2	2.4	-4.1	1.4	-4.1	4.4	5.1	4.9	97	94	92	10	10	10	WSW 7	* a, p
3				0.2	0.9	-3.0	-0.6	-3.0	4.6	4.5	3.2	100	91	88	10	10	0	WSW 7	* a, p
4				-6.6	1.2	0.1	-1.8	-7.0	2.6	4.4	3.4	93	88	75	1	10	0	SW 3	* a, p
5				1.0	2.2	-1.2	0.7	-5.2	4.9	4.2	2.6	100	79	63	10	10	2	WSW 9	* a, p
6				-4.0	0.0	-4.3	-2.8	-4.8	2.1	2.5	2.3	61	54	68	1	10	10	W 7	* a
7				-4.3	-3.6	-5.2	-4.4	-5.2	3.0	3.3	2.8	90	93	90	10	10	10	ESE 7	* a, p; * p
8				-10.3	-2.7	-9.3	-7.4	-10.5	1.9	2.4	2.0	92	63	90	1	7	1	NNW 3	* a, p, n
9				-7.2	-0.1	0.1	-2.4	-11.6	2.6	4.4	4.5	97	97	97	10	10	10	SW 5	* a
10				0.1	2.1	1.2	1.1	-0.1	4.5	5.3	4.8	97	100	97	10	10	10	WSW 5	
11				1.0	2.9	0.8	1.6	0.5	4.9	5.6	4.8	100	100	100	10	10	10	WSW 3	
12				-0.7	5.1	0.8	1.7	-0.8	4.2	4.2	3.6	97	65	75	8	2	0	SSW 5	
13				-2.8	5.2	-0.6	0.6	-3.1	3.5	4.3	4.2	93	65	96	1	0	0	SSW 1	
14				-2.6	6.0	0.6	1.3	-3.4	3.7	4.6	4.6	97	66	96	10	0	0	SSE 3	
15				-2.0	6.0	-0.3	1.2	-2.5	3.7	4.8	3.9	93	68	87	0	0	0	SSE 1	
16				-1.8	3.5	0.3	0.7	-2.4	3.9	4.9	4.2	97	83	91	10	1	0	WSW 1	
17				0.1	6.8	4.5	3.8	-0.5	4.5	4.6	4.4	98	62	71	10	0	0	SW 3	
18				1.6	6.1	0.8	2.8	0.5	4.5	5.2	4.5	88	74	93	9	1	5	WSW 3	
19				1.4	7.3	1.9	3.5	-1.4	4.5	4.6	4.8	90	60	92	1	1	10	SSE 5	
20				-0.5	3.4	2.3	1.7	-2.0	4.3	4.6	4.5	97	79	84	10	7	9	SW 3	
21				1.2	2.0	1.1	1.4	0.1	4.8	4.9	4.7	97	93	95	10	10	10	SW 5	
22				-0.6	2.7	3.0	1.7	-1.0	4.2	4.9	4.5	97	89	79	10	10	10	W 3	
23				2.3	7.1	1.7	3.7	0.1	5.4	4.1	4.3	100	54	83	9	1	1	NW 9	
24				1.3	5.2	3.1	3.2	-0.4	4.6	5.9	5.6	91	90	99	10	10	10	SW 5	
25				5.4	8.5	3.0	5.6	1.1	6.7	3.4	4.0	100	41	71	10	0	0	NW 7	
26				0.8	7.9	-0.3	2.8	-0.9	3.7	3.6	2.6	77	45	59	1	1	0	NNW 3	
27				-1.4	7.2	6.5	4.1	-3.6	3.6	3.9	6.2	87	51	87	5	10	10	ESE 7	
28				2.1	6.2	0.8	3.0	0.4	4.4	4.1	4.4	84	58	92	10	8	10	SW 7	
29				0.6	5.3	2.9	2.9	-0.9	4.4	4.3	5.4	92	64	95	1	8	10	SW 5	
30				5.7	12.0	5.5	7.7	1.3	6.2	7.0	5.0	92	67	75	9	3	1	SW 7	
31				4.0	5.0	1.0	3.3	0.5	5.6	5.5	4.9	92	84	100	9	10	2	SW 7	
Kesk- Mittel				-0.5	4.0	0.6	1.4	-2.3	4.2	4.5	4.2	93	75	86	7.3	5.7	5.2	SW 12	

Kuupäev Datum	Öhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1					-0.4	4.4	3.7	3.8	88	66	84	10	10	3	WNW 7	NW 7	NNW 5	0.7	*	
2					-4.5	3.6	3.4	2.9	85	47	55	1	2	1	NW 1	NNW 2	SW 3	—		
3					-0.3	4.0	4.9	4.3	70	50	63	7	7	2	SW 5	SW 7	SW 3	—		
4					2.3	4.2	6.0	5.4	64	55	75	2	1	1	SSW 5	SSW 7	SSW 5	—		
5					4.4	5.7	6.6	6.0	80	66	91	9	9	10	SSE 5	SSE 7	SSE 7	4.0	p	
6					2.0	5.9	4.9	4.9	96	85	86	10	10	10	SW 3	NNW 7	NNE 9	1.8	n	
7					0.7	4.7	5.6	5.4	92	92	88	10	10	10	NE 9	NE 7	ENE 5	2.2	a	
8					1.5	5.3	6.1	5.5	95	89	95	10	10	10	ENE 5	ENE 5	ENE 5	—		
9					-1.0	4.6	5.0	4.1	97	45	74	7	1	0	N 3	ESE 3	SSE 1	—		
10					-1.1	5.1	6.2	5.3	77	49	75	1	1	1	WSW 1	NNW 3	NNW 3	—		
11					0.4	5.1	6.4	5.3	80	54	78	5	1	1	NNW 3	WSW 9	WSW 1	—		
12					0.8	5.0	5.5	5.2	88	50	70	7	8	7	SW 3	W 5	WSW 3	—		
13					2.8	5.4	6.1	6.3	78	71	78	9	10	10	SW 6	WSW 9	SW 12	—		
14					6.1	6.0	6.5	7.1	76	89	90	10	10	10	SW 9	WSW 7	SW 7	5.9	a	
15					5.6	6.7	5.3	4.8	89	74	68	10	9	10	SSW 7	SSW 7	SW 12	0.4	a	
16					1.5	5.0	5.4	5.1	81	64	94	9	9	7	SW 7	SSW 5	SSW 3	2.3	p	
17					0.3	5.0	5.2	5.0	95	88	91	10	10	10	ESE 3	E 5	ENE 6	18.3	a, p	
18					1.9	7.8	8.4	8.6	89	60	73	10	9	10	ENE 5	SSE 7	SSE 9	0.3	p	
19					3.0	4.8	4.9	4.5	67	54	80	9	5	3	SSW 9	SSW 9	S 1	—		
20					0.8	5.4	5.1	5.6	64	49	88	7	10	1	E 1	E 3	NNE 1	—	n	
21					0.6	5.5	7.0	6.9	94	75	95	7	10	10	S 1	ESE 5	NNW 5	3.5	p, n	
22					3.6	5.6	6.2	7.6	90	59	89	10	8	9	WSW 3	NNE 3	E 3	0.9	n	
23					5.4	6.9	8.6	8.0	86	48	69	6	2	1	ENE 3	ESE 5	ESE 3	—		
24					9.3	10.3	8.6	8.0	78	44	71	1	2	0	E 3	SE 5	ESE 3	—		
25					9.6	9.5	9.8	7.4	75	46	59	0	2	1	E 5	SE 5	ENE 5	—		
26					10.7	10.3	7.7	6.3	71	40	59	0	2	0	E 3	ESE 7	ENE 3	—		
27					6.3	4.9	5.1	5.2	49	35	70	0	1	1	NE 5	ESE 7	ENE 3	—		
28					1.0	6.0	5.8	6.8	67	36	61	2	5	2	NNE 1	NNE 1	NNW 1	—		
29					4.6	6.8	6.7	5.5	68	68	85	4	9	8	NNE 5	N 7	NE 7	—		
30					0.9	4.9	5.6	4.2	67	47	74	1	0	1	NNE 3	ENE 5	NNE 1	—		
Kesk- Mittel					2.6	5.8	6.1	5.7	80	60	78	6.1	6.1	5.0	4.3	5.7	4.5	40.3		

Kuu päev Datum	Öhürõhumine (700 mm +) Lufdruck				Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtheit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	7	13	21		7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1					8.1	17.0	9.3	11.5	0.2	5.4	6.5	6.6	68	45	76	1	5	7	—	WNW 1	W 3	NNW 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Tooma.

Juuni 1921 Juni.

Thoma.

Kuupäev Datum	Öhürhümne (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21		7	13	21	Kesk- Mittel	Mümm. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1					18.5	25.4	18.9	20.9	9.6	10.6	11.3	10.4	67	47	64	ESE 1	SE 3	NE 3	0.2	☐ a; ● n
2					16.4	23.0	17.0	18.8	14.2	10.6	9.0	7.4	76	43	52	NE 3	NNE 5	—	—	☐ n
3					18.3	24.5	15.6	19.5	9.9	8.1	6.0	7.2	52	26	55	NNE 3	ENE 3	NW 1	—	☐ a, n
4					15.9	20.3	13.5	16.6	9.9	6.5	7.2	7.6	48	41	66	NNE 5	NNW 5	NW 1	—	☐ a, n
5					17.3	23.8	9.8	17.0	5.1	9.5	9.2	8.0	65	42	89	SW 6	SW 7	NNW 5	6.0	☐ a; ● p
6					9.6	12.2	7.3	9.7	5.3	5.7	4.7	4.8	64	44	63	NNE 7	NNW 7	NNW 3	0.0	● p; ☐ n
7					10.4	12.5	10.0	11.0	2.0	4.3	6.4	7.8	46	59	86	WNW 3	WNW 5	—	1.2	☐ a; ● p
8					11.2	14.9	11.8	12.6	6.8	8.3	7.5	7.0	84	60	67	N 3	NNW 1	—	—	☐ n
9					14.1	20.9	15.8	16.9	7.6	7.7	7.1	7.9	64	39	59	NW 5	WSW 5	WSW 1	—	☐ a, n
10					17.3	23.5	18.6	19.8	5.4	8.9	8.2	8.6	61	38	54	SSE 3	SSW 6	SSE 5	—	☐ a, n
11					14.5	18.7	13.9	15.7	10.9	10.6	10.4	9.1	87	65	77	NW 1	SSW 3	SW 2	1.5	☐ a; ● n
12					12.3	15.5	13.2	13.7	11.1	10.0	11.5	10.8	94	88	96	NNW 1	SE 3	SSW 1	2.2	● a, p
13					12.6	16.3	11.8	13.6	10.5	8.5	7.5	7.2	79	54	70	WSW 3	WSW 5	WSW 1	—	☐ n
14					11.7	13.8	10.6	12.0	5.1	6.3	6.6	6.7	61	56	70	NNW 5	NW 5	WSW 3	—	☐ a, n
15					14.1	17.4	11.8	14.4	3.1	8.7	6.8	5.7	73	46	55	N 5	NNW 5	NNW 3	—	☐ a, n
16					13.7	16.3	12.1	14.0	2.7	7.4	8.8	6.4	64	61	61	NNW 3	NW 5	NW 3	—	☐ a, n
17					11.8	16.7	12.4	13.6	7.8	6.6	5.7	5.2	64	40	48	NNW 5	NW 5	NW 3	—	☐ a, n
18					13.9	18.2	14.1	15.4	0.6	6.7	6.5	7.5	56	42	62	S 3	SE 5	ESE 3	—	☐ a, n
19					12.5	15.0	9.1	12.2	5.1	9.0	7.5	5.9	84	59	69	W 3	WSW 5	WSW 1	—	☐ a, n
20					11.3	12.0	9.5	10.9	4.2	6.6	6.6	6.5	66	63	74	WSW 5	SW 5	S 3	—	☐ n; ▲ a
21					12.7	18.5	12.0	14.4	6.8	8.0	8.8	9.0	74	56	87	SSW 9	S 9	SSE 5	4.9	● a, p, n
22					13.0	18.4	15.2	15.5	10.2	10.2	11.0	10.9	91	70	85	SE 3	ESE 1	N 4	2.6	● n
23					13.1	12.8	13.1	13.0	10.3	11.1	8.1	7.2	99	74	64	NNW 5	NNW 5	NNW 1	—	☐ n
24					13.8	17.5	15.3	15.5	5.9	7.0	7.5	7.1	50	55	2	NNE 3	NNW 5	N 5	9.5	☐ a; ● n
25					13.0	13.3	13.6	13.3	10.6	10.1	11.0	10.1	90	97	87	NNE 7	NNE 7	NNW 3	2.8	● a, p; ☐ n
26					15.7	20.3	15.7	17.2	10.9	9.4	9.1	8.1	71	52	61	NNW 3	NNW 5	—	—	☐ a, p, n
27					17.2	24.9	17.3	19.8	9.5	11.1	13.8	12.7	76	55	87	SW 1	SW 5	SW 3	—	☐ a, p, n
28					16.1	17.9	12.2	15.4	11.6	10.8	11.1	10.1	80	73	96	SW 1	WSW 5	WSW 1	16.7	● a, p, n
29					9.2	9.6	9.2	9.3	7.5	7.7	7.7	7.2	89	87	83	WSW 7	NW 7	W 5	19.8	● a, p, n
30					9.6	11.4	11.2	10.7	7.1	8.3	9.2	9.2	93	92	93	WSW 5	WSW 7	NW 3	5.9	● a, p
Kesk- Mittel	13.7	17.5	13.1	14.8	8.2	8.5	8.4	8.0	7.3	57	71	6.3	7.6	5.5	3.9	4.9	2.4	73.3		

Kuu päev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1					8.7	9.1	8.3	90	75	80	10	8	2	NNW 5	N 7	NNE 3		—	—
2					12.6	9.5	8.7	91	78	80	10	9	5	NNE 1	ENE 3	NE 3	n	—	a, n
3					15.3	8.8	7.9	71	67	57	1	5	0	NE 1	NE 3	—	a, n	—	a, n
4					16.9	8.3	6.8	94	58	35	0	5	2	ENE 1	NNE 2	SW 1	a, n	—	a, n
5					17.7	9.8	9.5	10.5	65	44	1	6	7	ENE 3	WSW 5	—	n	—	a, n
6					10.7	9.6	10.4	8.8	75	85	9	5	5	NW 5	NE 1	—	● a; n	12.0	● a; n
7					14.1	9.2	8.0	6.9	77	58	3	8	1	NNW 3	NNW 3	NNW 1	● a; n	0.0	● a; n
8					11.7	8.8	7.1	7.8	67	42	1	1	1	N 3	NNW 5	—	a, p, n	—	a, p, n
9					13.8	9.1	8.7	10.2	77	41	9	8	9	WNW 3	WNW 3	WSW 1	a, n	—	a, n
10					16.1	10.1	9.4	7.2	68	49	7	2	9	WNW 3	NW 5	WSW 1	a, n	—	a, n
11					10.4	9.3	8.6	10.2	69	49	1	5	9	NW 5	NW 5	SW 3	a; T, n	5.0	a; T, n
12					17.9	12.2	10.0	8.3	96	66	10	8	10	SW 7	SW 9	WSW 9	a, p	4.6	a, p
13					14.9	11.7	6.3	7.4	70	58	8	10	10	WNW 9	WNW 12	WNW 7	● a, p	—	● a, p
14					11.4	8.0	7.4	10.2	79	76	8	10	10	W 7	WNW 7	WNW 5	a, p	4.1	a, p
15					11.7	8.9	8.3	8.3	87	75	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NNW 5	● p	0.0	● p
16					13.1	8.2	7.7	8.1	80	61	9	9	3	NNW 3	NNW 3	—	n	—	n
17					12.2	9.0	10.1	8.8	89	84	10	10	9	W 3	WSW 3	WSW 1	● a, p	2.3	● a, p
18					14.0	9.5	10.1	7.9	85	73	7	8	3	ENE 5	NNW 3	NNE 1	● n	0.5	● n
19					11.3	9.2	9.4	10.5	85	90	10	10	2	NNW 1	NW 3	NNW 1	a, p; n	5.0	a, p; n
20					10.6	9.1	9.0	8.6	96	67	10	8	1	N 3	SE 3	—	a, p; n	3.0	a, p; n
21					12.3	9.3	7.7	9.6	85	52	8	1	8	NNE 2	SSE 4	ESE 2	● a, p	1.9	● a, p
22					14.4	10.4	8.5	11.2	90	49	9	5	3	E 3	SE 3	—	p	1.2	p
23					15.8	10.7	11.0	10.2	88	79	9	10	2	S 3	S 5	SW 5	● p	8.9	● p
24					13.7	10.7	10.1	9.6	98	90	7	8	10	WSW 12	WSW 12	SW 3	● p, n	6.3	● p, n
25					14.9	9.6	9.2	7.8	85	81	5	7	6	WSW 9	WSW 20	WSW 7	● p	4.1	● p
26					16.4	9.7	9.6	9.1	82	53	7	5	2	NW 7	NW 7	WNW 3	n	—	n
27					10.9	9.5	12.7	11.9	75	60	3	5	10	SW 3	S 5	NNW 3	a, p, n	—	a, p, n
28					18.6	7.9	9.5	7.3	81	47	69	5	8	WNW 4	WNW 5	WNW 1	a, p, n	—	a, p, n
29					15.4	9.6	8.4	7.3	81	47	71	0	1	WNW 3	NNE 3	E 1	a, p, n	—	a, p, n
30					16.0	8.9	8.2	9.4	84	71	93	9	1	WNW 3	SSE 7	WSW 3	● a; T a; n	9.2	● a; T a; n
31					17.4	10.2	10.9	14.1	11.2	71	82	9	9	1	W 9	WNW 7	WNW 3	—	—
Kesk- Mittel	13.9	17.6	13.3	14.9	8.3	9.3	9.0	9.0	79	61	79	5.9	7.2	5.0	4.4	5.3	2.3	68.1	

Tooma.

August 1921 August.

Thoma.

Kuupäev Datum	Öüröhumine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen				
	7	13	21	Keskml. Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
																						Minim. Minim.			
1				14.9	16.1	17.9	108	9.4	11.8	11.4	98	77	83	10	10	8	WNW 2	WNW 3	WNW 1	WNW 1	—	—	—	p, n	
2				18.1	17.6	22.1	14.7	10.2	11.3	12.8	82	57	86	2	5	9	WNW 3	WNW 1	—	—	—	—	—	a, n	
3				20.1	20.0	24.0	16.3	12.3	12.8	14.6	89	58	84	9	3	0	—	SW 3	SSW 1	SSW 1	SSW 1	SSW 1	SSW 1	SSW 1	a, p, n
4				24.4	23.2	29.4	20.5	13.8	13.0	14.4	77	43	68	0	1	2	SSW 3	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	a, p, n
5				15.3	12.9	16.3	16.6	11.4	10.1	10.3	81	73	93	9	10	10	WNW 7	WSW 5	WSW 3	WSW 3	WSW 3	WSW 3	WSW 3	WSW 3	p
6				14.8	14.6	16.0	138	10.8	12.2	11.6	92	90	94	10	10	10	SW 3	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	a, p, n
7				15.3	11.7	18.6	155	11.5	9.4	9.4	88	59	92	10	7	10	SW 5	SW 6	SSW 7	SSW 7	SSW 7	SSW 7	SSW 7	SSW 7	a, p, n; n
8				12.1	9.6	14.5	12.1	9.6	9.7	7.4	91	79	83	7	9	8	WSW 5	WNW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	SW 3	a, p, n
9				11.1	9.6	11.2	12.5	9.6	9.1	7.9	89	92	89	9	10	8	WSW 5	SW 1	SW 1	SW 1	SW 1	SW 1	SW 1	SW 1	T a; a, p, n
10				12.7	12.2	16.4	9.6	8.3	9.6	9.9	93	69	93	9	8	9	SSW 3	WSW 3	W 1	W 1	W 1	W 1	W 1	W 1	p
11				14.0	12.1	18.2	11.6	9.3	9.5	9.3	96	93	60	91	10	8	1	WNW 3	NW 7	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNW 1	p, n; n
12				13.9	13.6	18.9	9.3	5.7	8.4	9.1	9.9	96	56	85	10	3	4	WNW 3	WSW 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	a; a, p, n
13				18.7	18.8	21.7	15.7	12.1	10.7	11.1	12.1	80	58	75	9	5	2	SE 5	SE 7	SE 7	SE 7	SE 7	SE 7	SE 7	a, p, n
14				20.3	19.3	24.0	17.5	15.0	12.4	14.9	12.0	83	67	72	10	4	3	SE 6	SE 7	SE 7	SE 7	SE 7	SE 7	SE 7	a, n
15				17.0	13.4	19.6	18.0	13.4	12.9	12.0	10.4	84	71	91	1	7	2	ESE 5	WSW 3	SW 1	SW 1	SW 1	SW 1	SW 1	a, p, n
16				17.1	14.8	21.1	15.5	11.4	11.8	9.2	9.8	90	50	78	1	4	1	SW 2	SSW 3	—	—	—	—	—	a, p, n
17				14.9	11.6	20.8	12.4	8.5	9.5	9.1	7.2	89	50	71	3	1	0	NW 1	WNW 3	—	—	—	—	—	a, p, n
18				14.4	15.0	18.5	9.7	4.7	8.2	9.0	9.4	91	57	74	2	5	2	WNW 1	WNW 1	N 3	N 3	N 3	N 3	N 3	a, p, n
19				13.6	11.5	18.5	10.9	4.7	9.0	10.0	8.5	93	63	84	2	8	1	WNW 1	WNW 3	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNW 1	a, p, n; n
20				13.8	11.3	18.6	11.6	7.0	8.3	7.2	7.9	82	46	80	0	5	1	NNE 3	WNW 3	—	—	—	—	—	a; a, p, n
21				15.4	13.7	20.7	11.7	6.0	8.6	9.3	9.8	84	51	84	9	7	0	NNW 1	NNW 3	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNW 1	a, p, n
22				16.7	14.0	21.1	14.9	5.8	9.1	8.5	8.5	72	46	72	1	1	1	NNW 1	NNW 3	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNW 1	a, p, n
23				14.8	10.5	18.6	15.3	8.8	11.6	7.7	8.2	90	49	87	9	1	1	NE 3	NNE 5	NNE 3	NNE 3	NNE 3	NNE 3	NNE 3	a, p, n
24				12.8	10.0	17.2	11.1	6.7	7.7	7.6	7.5	78	52	82	0	3	0	ENE 3	ENE 5	SE 1	SE 1	SE 1	SE 1	SE 1	a, p, n
25				12.5	9.6	18.2	9.6	5.1	7.6	7.8	7.6	86	50	86	0	5	1	E 3	SSE 5	SSE 1	SSE 1	SSE 1	SSE 1	SSE 1	a, p, n
26				14.5	11.4	20.3	11.7	5.9	7.9	8.2	7.6	77	47	75	0	5	0	SSE 3	SSE 5	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	a, p, n
27				11.2	9.2	12.9	11.5	7.9	8.1	10.1	7.7	80	91	89	9	10	10	SSE 3	SE 1	WSW 1	WSW 1	WSW 1	WSW 1	WSW 1	a; a, p, n
28				14.4	14.0	16.4	12.9	6.8	10.3	8.5	11.2	93	61	95	10	9	10	SW 5	WSW 7	WSW 5	WSW 5	WSW 5	WSW 5	WSW 5	a; a, p, n
29				13.6	12.6	17.7	10.5	7.0	8.8	7.1	8.2	93	47	75	1	3	9	WSW 1	WSW 1	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 3	n; T n
30				17.9	13.6	25.3	14.8	11.1	11.1	15.2	10.1	89	64	87	8	3	9	SSE 7	S 7	SSW 4	SSW 4	SSW 4	SSW 4	SSW 4	●, [a p
31				11.7	9.1	15.1	11.0	8.3	7.9	7.8	7.7	81	61	89	9	6	9	SSW 5	WSW 7	SW 5	SW 5	SW 5	SW 5	SW 5	●, (p
Keskml. Mittel				15.2	13.4	19.0	13.2	8.9	9.9	9.9	9.7	87	61	83	5.8	5.7	4.5	3.3	3.9	2.3	67.6				

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung		Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
Kesk- Mittel	7.6	12.9	8.2	9.6	7.0	7.7	7.3	68	7.2	7.6	6.0	4.1	5.4	4.0	55.6	

Tooma.

Oktoober 1921 Oktober.

Thoma.

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21		7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1					-0.7	6.8	7.6	4.6	-2.3	3.8	5.6	7.2	88	76	92	3	10	10	W 1	WSW 5	WSW 9	5.5	p, n; V a
2					9.1	13.3	6.1	9.5	5.8	8.0	7.6	6.6	93	67	94	10	5	0	WNW 7	W 7	—	0.4	a; Δ, ≡ n
3					9.6	12.1	10.1	10.6	5.1	8.4	8.6	8.1	94	82	88	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 7	7.5	Δ, ≡ a, p; n
4					11.4	5.9	3.7	7.0	3.7	9.2	4.5	5.2	92	65	88	10	10	8	SW 10	NW 14	NNW 20	2.0	a
5					2.5	6.9	3.2	4.2	1.2	3.8	4.9	5.3	70	66	92	1	4	9	NW 14	NW 16	NW 7	1.0	p; V n
6					-0.4	9.2	6.8	5.2	-1.0	4.1	5.6	6.1	93	65	83	0	6	10	WNW 3	NNW 5	NW 1	—	Δ n
7					5.8	15.7	6.8	9.4	4.7	6.5	8.7	6.3	94	66	85	1	3	3	WSW 3	WNW 5	WNW 3	—	a, p
8					4.9	7.0	9.0	7.0	3.5	5.2	6.8	7.5	80	91	88	9	10	10	SSE 5	SSW 5	NNW 7	6.9	Δ n
9					3.8	11.3	5.1	6.7	2.6	5.4	6.4	5.4	91	65	83	3	1	1	NW 5	NW 7	NNW 3	—	V n
10					4.5	6.5	0.7	3.9	0.2	5.5	5.6	4.2	88	78	88	10	9	5	N 3	NE 4	SE 5	—	p, n
11					1.4	7.3	9.6	6.1	-0.7	4.4	6.2	7.4	86	82	83	9	10	10	SSE 5	SW 7	SW 7	4.4	V, ≡ n
12					5.7	9.5	1.3	5.5	0.8	5.4	6.5	4.7	79	74	93	9	2	5	NNE 5	NNE 5	—	1.4	≡ a, n; p, n
13					0.7	7.8	9.0	5.8	-0.9	4.6	7.6	8.2	97	96	96	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 3	3.0	≡ a; p, n
14					8.4	10.5	10.4	9.8	8.0	7.9	9.1	8.8	96	96	94	10	10	10	WSW 3	WSW 5	WSW 9	—	V n
15					6.3	6.6	0.4	4.4	0.2	6.0	4.5	4.0	84	62	84	9	9	1	W 7	NW 12	WNW 5	—	
16					1.4	9.7	7.3	6.1	-1.0	4.7	7.7	6.6	93	86	87	10	10	9	SW 1	WNW 7	WNW 5	—	V n
17					8.2	11.3	2.0	7.2	2.0	7.8	6.4	4.1	96	65	77	10	1	0	WSW 5	NW 10	NNW 3	—	V a; n
18					-1.6	8.8	7.7	5.0	-2.5	3.8	7.0	7.1	93	83	91	9	10	9	SW 3	WSW 7	WNW 5	—	
19					11.0	11.6	10.4	11.0	6.9	8.5	8.3	8.2	87	82	87	10	10	3	W 7	W 7	WSW 5	3.0	
20					10.7	12.3	10.5	11.2	9.7	8.9	8.9	8.1	93	84	86	10	10	9	WSW 5	WSW 5	WNW 5	—	
21					0.5	7.5	6.0	4.7	-0.5	4.5	5.9	6.0	95	77	86	7	7	10	W 1	W 5	SW 7	—	p
22					2.8	5.3	2.5	3.5	2.3	4.9	5.5	4.5	87	83	83	2	8	9	WSW 7	WSW 16	WNW 12	1.3	p, n
23					0.8	3.1	2.3	2.1	0.2	3.8	3.4	4.4	78	60	82	10	3	10	NW 7	WSW 1	ESE 7	11.1	*, n
24					3.3	6.5	2.4	4.1	0.3	5.2	5.6	5.1	91	77	94	10	9	10	ESE 7	SW 7	WSW 7	1.5	a, p; V n
25					-0.8	-1.2	-4.8	-2.3	-4.8	3.2	2.8	2.9	74	68	91	10	9	2	NNE 7	NNW 3	—	—	
26					-2.0	0.3	0.2	-0.5	-4.9	3.7	4.6	4.5	93	98	97	10	10	10	S 5	SW 3	WNW 3	2.3	*
27					-1.0	0.6	-6.5	-2.3	-6.9	4.1	3.4	2.6	96	93	92	10	2	0	E 5	SE 5	—	—	a
28					-7.8	-2.3	-4.6	-4.9	-8.8	2.4	3.2	3.0	96	83	93	2	9	10	SE 4	SE 7	SE 7	0.3	* n
29					-4.5	-3.2	-4.2	-4.0	-5.1	3.1	3.2	3.1	94	88	93	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 1	3.2	* a, p
30					-1.5	-2.3	-2.3	-2.0	-4.7	3.8	3.4	3.0	94	88	77	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NNW 5	—	
31					-11.7	-3.1	-1.0	-5.3	-11.8	1.8	2.4	4.1	93	65	96	1	10	10	NNW 3	SSW 3	SSE 7	1.2	* p, n
Kesk- Mittel					2.6	6.5	3.8	4.3	0.0	5.2	5.8	5.6	90	78	88	7.6	7.6	7.2	4.7	8.4	5.3	56.0	

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung		Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Mitteln. Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21	21		
1	6.1	7.4	2.6	5.4	6.5	7.3	4.6	93	95	84	10	10	8	SW 7	5.5	● a, p; * n
2	0.4	-0.1	0.0	0.1	4.5	4.0	4.2	96	88	91	10	10	10	SW 7	0.8	* a
3	-1.5	-1.2	-2.8	-1.8	3.7	3.8	3.6	90	92	96	10	10	9	WNW 7	1.5	* a, p
4	-9.7	-2.4	-4.8	-5.6	2.0	2.6	3.0	92	68	95	1	1	10	WNW 7	—	
5	-8.7	-4.2	-1.5	-4.8	2.3	2.9	3.9	96	87	96	2	10	10	SE 1	1.7	* * p
6	1.1	1.2	-1.7	0.2	4.6	4.6	3.8	93	91	94	10	10	10	SE 10	—	
7	-3.6	-2.2	-4.8	-3.5	3.2	3.6	3.0	92	93	94	10	10	10	SE 4	—	
8	-3.2	-4.0	-5.1	-4.1	3.5	3.0	2.6	96	88	82	10	10	10	ENE 5	—	† n
9	-6.1	-5.0	-6.0	-5.7	2.7	2.6	2.5	92	81	86	10	10	10	NNE 12	—	† a, p
10	-13.9	-5.6	-12.3	-10.6	1.4	2.7	1.6	90	90	92	10	4	1	NNW 5	—	
11	-14.5	-8.7	-12.7	-12.0	1.4	1.9	1.6	92	80	93	0	2	0	NNW 1	—	
12	-11.5	-5.4	-7.8	-8.2	1.8	2.2	1.8	92	72	70	0	0	0	SE 3	—	
13	-7.3	-4.9	-4.3	-5.5	2.2	2.5	2.8	85	80	84	10	10	10	SE 5	—	
14	-4.5	-3.1	-2.5	-3.4	3.0	2.8	3.4	92	78	88	10	10	10	SE 5	0.4	* n
15	-4.8	-2.3	-3.4	-3.5	3.0	3.4	3.2	92	87	91	10	10	10	SSE 5	—	
16	-2.9	-2.2	-3.5	-2.9	3.4	3.5	3.3	93	91	92	10	10	10	SE 5	—	
17	-2.5	-1.2	-1.7	-1.8	3.5	3.9	3.8	93	94	94	10	10	10	ESE 5	—	
18	-3.4	-3.8	-6.7	-4.6	3.4	3.0	2.6	95	87	92	10	10	10	ESE 5	—	
19	-6.3	-5.0	-6.3	-5.9	2.7	2.9	2.5	93	91	87	10	10	10	ESE 5	—	
20	-7.8	-7.5	-9.6	-8.3	2.0	1.8	1.9	78	71	87	9	8	2	ESE 7	—	
21	-11.1	-6.5	-12.5	-10.0	1.6	2.0	1.5	81	72	85	2	1	0	ESE 5	—	
22	-14.0	-5.9	-13.7	-11.2	1.3	1.5	1.3	82	52	83	1	3	0	SW 1	—	
23	-11.0	-8.9	-6.2	-8.7	1.8	2.2	2.7	90	93	93	10	10	10	WNW 1	—	
24	-4.3	-1.2	1.0	-1.5	3.2	4.0	4.7	96	96	97	10	10	10	SW 3	—	
25	1.5	1.8	1.2	1.5	4.4	4.5	4.7	86	87	95	10	10	10	WSW 7	0.3	● n
26	1.5	1.8	-2.0	0.4	4.8	4.8	3.3	95	92	84	10	10	10	NNW 5	—	
27	-2.3	-0.2	-6.1	-2.9	3.6	4.0	2.7	94	89	93	10	9	1	NNW 5	0.3	* n
28	-10.0	-6.7	-9.0	-8.6	2.0	2.3	2.1	94	82	92	3	9	0	SW 1	0.5	* p
29	-13.0	-7.5	-8.4	-9.6	1.6	2.5	2.3	96	96	86	4	2	2	NW 1	0.8	* n
30	-6.6	-6.8	-6.5	-6.6	2.7	2.6	2.5	96	96	89	2	9	3	WNW 1	2.0	* p
Kesk. Mittel	-5.8	-3.3	-5.2	-4.8	2.9	3.2	2.9	92	85	90	7.5	7.9	6.9	4.1	4.8	4.5

Tooma.

Detsember 1921 Dezember.

Thoma.

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen				
	7	13	21	Keskml. Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
1				-13.7	-8.1	-10.4	-10.7	1.5	2.3	1.9	92	92	93	1	10	6	NNW	2	NNW	5	NNW	3	—	× ⁰ a, p, n	
2				-8.2	-6.1	-4.2	-6.2	2.3	2.6	3.1	91	90	93	10	10	10	—	—	SW	4	SW	4	0.0	× ⁰ n	
3				-1.4	-2.4	-7.0	-3.6	3.8	3.6	2.1	93	93	78	10	10	1	NNW	3	N	4	N	3	2.4	× ⁰ p	
4				-7.2	-1.0	1.8	-2.1	2.4	4.0	4.9	89	94	94	10	10	10	NW	5	NW	5	NW	4	0.2	× ⁰ p	
5				-0.4	-1.0	-1.0	-0.8	4.2	3.8	4.0	94	90	94	10	10	10	W	4	W	5	W	5	0.0	× ⁰ p	
6				-0.8	-0.9	0.2	-0.5	4.0	4.0	4.3	94	93	92	10	10	10	N	3	NW	6	W	2	0.0	× ⁰ p	
7				-1.8	-3.0	-2.6	-2.5	3.8	3.5	3.6	94	96	96	10	10	10	SW	3	SW	4	WSW	2	—	—	
8				-2.4	-1.6	-3.8	-2.6	3.7	3.9	3.3	96	96	96	10	10	9	NE	1	NE	2	NE	2	—	—	
9				-12.0	-16.4	-20.8	-16.4	1.7	1.0	0.6	92	79	73	6	0	0	E	3	E	6	E	2	—	—	
10				-23.0	-17.5	-20.2	-20.2	0.6	0.8	0.8	75	67	83	0	2	0	E	3	E	2	E	1	—	—	
11				-19.4	-14.4	-11.6	-15.1	0.8	1.1	1.2	82	75	63	4	9	1	S	2	SW	6	S	5	—	—	
12				-11.0	-9.2	-7.6	-9.3	1.5	2.1	2.4	77	90	92	10	10	10	SW	7	SW	8	SW	5	0.1	× ⁰ p	
13				-6.2	-6.8	-7.5	-6.8	2.7	2.6	2.3	94	96	88	10	10	10	SW	4	SW	5	SW	6	—	× ⁰ a	
14				-10.2	-10.4	-11.0	-10.5	1.6	1.8	1.9	77	88	95	10	10	10	SW	5	SW	5	SW	3	—	—	
15				-12.6	-10.6	-9.6	-10.9	1.7	1.9	2.1	95	94	95	10	10	10	SW	4	SW	6	SW	3	—	—	
16				-9.6	-6.0	-3.0	-6.2	2.1	2.8	3.5	96	96	96	10	10	10	SW	4	SW	5	SSW	6	0.8	× ⁰ n	
17				-3.0	-2.4	-0.0	-1.9	3.5	3.7	4.3	96	96	96	10	10	10	SSW	7	S10	12	S12	6	0.6	× ⁰ a, p, n; † a, p	
18				0.2	0.6	0.2	0.3	4.4	4.6	4.4	96	96	96	10	10	10	S	3	S	5	S	3	2.0	× ⁰ a, p	
19				-2.0	-3.0	-4.5	-3.2	3.8	3.5	3.2	96	96	96	10	10	10	W	4	N	4	N	3	2.5	× ⁰ p	
20				-5.2	-5.6	-4.6	-5.1	3.0	2.9	3.1	96	96	96	10	10	10	N	2	SW	1	SSW	6	1.1	× ⁰ p, n	
21				-1.0	-1.2	1.4	-0.3	4.1	4.0	4.8	96	96	96	10	10	10	—	—	S	5	S	3	4.0	× ⁰ n	
22				1.0	-2.6	-4.5	-2.0	4.7	3.6	2.9	96	96	88	10	10	3	W	4	NW	7	NW	7	—	—	
23				-4.4	-3.2	-2.0	-3.2	3.1	3.3	3.8	93	90	96	10	8	10	—	—	SE	5	SE	3	0.9	× ⁰ p, n	
24				1.8	1.2	1.0	1.3	5.0	4.8	4.7	96	96	96	10	10	10	S	4	S	6	S	4	5.0	× ⁰ a, p	
25				-0.4	0.0	-10.2	-3.5	3.4	3.5	1.6	77	77	76	10	10	0	NW	3	N	1	—	—	0.0	× ⁰ p	
26				-9.1	-6.0	-8.2	-7.8	1.8	2.3	1.9	76	77	77	10	10	10	NW	2	—	—	NW	2	1.1	× ⁰ a	
27				-4.5	-1.2	-1.6	-2.4	2.5	3.2	3.3	75	76	82	10	10	10	SSW	6	S	7	S10	4	4.8	× ⁰ a, p, n	
28				1.6	2.2	1.0	1.6	3.9	4.1	4.0	77	77	81	10	10	10	SSW	7	WSW	7	WSW	3	4.5	× ⁰ a, p	
29				0.0	-1.2	-2.1	-1.1	3.2	3.6	3.1	3.0	78	75	76	10	10	10	NNW	4	NW	6	NW	3	—	—
30				-1.2	-1.3	-2.1	-1.5	3.1	2.7	3.0	72	64	76	10	10	10	NW	5	WSW	3	WSW	3	—	—	
31				-5.7	-3.8	-4.0	-4.5	2.1	2.4	2.5	70	69	72	9	10	10	SSE	3	ESE	5	ESE	7	—	—	
Keskml. Mittel				-5.5	-4.6	-5.1	-5.1	2.9	3.0	3.0	88	87	88	9.0	9.3	8.1	3.4	4.8	4.0	30.0	—	—	—	30.0	—

Kuu päev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeith		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen			
	7	13	21	Kesk- Mittei	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1		-8.5	-9.6	-12.4	-10.2	2.1	2.0	1.6	87	89	91	9	8	10	SE 2	SE 2	—	a, n	
2		-14.6	-13.1	-12.8	-13.5	1.3	1.5	1.5	88	88	88	10	10	10	SE 3	SE 3	1.0	* a, n	
3		-11.0	-9.5	-10.8	-10.4	1.7	1.9	1.7	84	85	86	10	10	10	SE 3	SE 5	3.7	* a; * p	
4		-11.2	-11.4	-9.9	-10.8	1.7	1.6	1.9	87	84	88	10	10	10	SSE 4	SE 4	1.1	* a	
5		-9.1	-5.4	-0.6	-5.0	2.1	2.8	4.1	90	90	94	10	10	10	SSE 6	SE 6	3.1	* a	
6		0.0	0.2	0.1	0.1	4.2	4.2	4.5	91	90	98	10	10	10	SSW 3	WSW 6	—		
7		1.8	2.4	3.6	2.6	5.2	5.2	5.4	100	97	91	10	10	10	SSW 8	SSW 11	1.0	● a; ≡ p	
8		1.1	1.6	1.4	1.4	4.9	5.0	5.0	98	97	98	10	10	10	SSW 7	SW 8	2.0	● a, p	
9		2.3	2.0	0.7	1.7	5.0	4.7	4.6	93	89	95	10	10	10	S 6	S 8	2.9	● a	
10		0.6	0.8	-0.3	0.4	4.7	4.6	4.1	98	95	91	10	10	10	SW 3	WSW 6	8.6	● a, p, n	
11		-1.2	-1.1	0.5	-0.6	3.8	4.0	4.6	91	95	98	10	10	10	ESE 3	ESE 7	3.0	* a, p	
12		-4.6	-6.7	-8.9	-6.7	2.8	2.2	1.8	85	81	78	10	10	10	NE 7	N 6	0.5	* a	
13		-23.5	-14.8	-15.2	-17.8	0.6	1.0	0.9	81	66	66	0	2	0	ESE 2	SE 4	0.4	* a	
14		-10.4	-1.4	-4.2	-5.3	1.8	3.1	2.6	84	75	77	10	4	5	SSE 7	WSW 9	1.9	* a	
15		-4.6	-4.0	-6.7	-5.1	2.9	2.8	2.3	90	81	83	10	8	10	WNW 4	NW 4	—	* a	
16		-19.6	-8.5	0.2	-9.3	0.8	2.2	3.5	86	89	75	0	9	10	NNW 1	SSW 4	2.7	* n	
17		0.8	1.2	-2.2	-0.1	4.7	4.6	3.2	96	93	81	10	10	4	WSW 9	WSW 8	1.3	● a	
18		-4.2	-1.1	-0.2	-1.8	2.7	3.8	4.1	80	90	91	10	10	10	SSE 6	SSW 6	6.6	* a, p, n	
19		-0.9	0.2	-0.6	-0.4	4.1	4.5	4.0	95	97	91	10	10	8	SE 1	WSW 4	0.9	* a	
20		-2.0	-1.1	-0.2	-1.1	3.7	3.8	4.2	93	90	93	8	10	10	WNW 2	SSW 2	3.5	* p	
21		-1.9	-2.6	-6.2	-3.6	2.8	2.5	1.9	70	66	66	3	4	3	NW 5	NW 7	3.9	* a, p; p, n	
22		-4.2	2.4	1.1	-0.2	3.1	5.1	4.9	93	94	98	10	10	10	SE 8	SSW 7	5.3	* a, p	
23		-3.9	-5.2	-8.3	-5.8	2.4	1.8	1.4	70	59	56	10	10	2	NW 11	NNW 9	0.4	* a, p	
24		-15.4	-8.1	-10.6	-11.4	1.2	2.1	1.7	86	86	81	7	10	10	—	NNE 2	0.5	* a, p; p, n	
25		-8.7	-6.1	-11.6	-8.8	2.1	2.3	1.7	89	78	90	10	7	5	NNW 4	WNW 4	1.3	* p	
26		-18.8	-11.5	-9.7	-13.3	0.9	1.7	2.0	86	88	93	2	5	8	W 1	SE 1	0.1	* p; p, a	
27		-12.5	-7.7	-8.8	-9.7	1.6	2.4	2.2	90	94	93	10	10	10	SE 2	E 2	2.4	* a, p	
28		-12.7	-14.6	-23.9	-17.1	1.4	1.2	0.5	81	81	81	10	6	0	NNW 4	NNW 4	—		
29		-17.7	-14.0	-13.2	-15.0	1.0	1.3	1.4	85	84	83	10	10	10	SE 5	SE 10	3.8	* a, p	
30		-26.6	-12.8	-8.5	-16.0	0.4	1.4	2.1	81	84	88	3	10	10	—	SW 6	1.5	* p	
31		2.6	0.0	-2.4	0.1	5.3	3.9	3.3	97	85	87	10	5	10	W 7	WNW 5	0.3	● a	
Kesk- Mittel		-7.7	-5.2	-5.8	-6.2	2.7	2.9	2.9	88	86	86	8.5	8.6	8.2	4.3	5.5	4.0	63.7	

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1		-6.0	-8.2	-13.6	-9.3	2.4	2.4	1.4	81	98	89	8	2	Q	ENE 3	E 2	NE 2	—	
2		-18.2	-11.8	-15.9	-15.3	1.0	1.6	1.1	86	84	84	0	3	C	E 1	E 3	E 3	—	
3		-16.7	-10.5	-15.1	-14.1	1.0	1.3	1.1	83	64	79	4	1	0	ESE 5	ESE 5	SE 3	—	
4		-17.7	-10.7	-15.5	-14.6	0.9	1.0	1.0	80	48	73	0	1	1	ESE 3	SSE 4	SE 2	—	
5		-20.5	-10.7	-14.1	-15.1	0.7	0.9	1.0	80	46	65	1	1	2	SE 2	SSE 4	SE 2	—	
6		-19.6	-8.7	-9.2	-12.5	0.8	1.3	1.4	86	55	59	1	1	1	SE 2	S 3	S 3	—	
7		-9.5	-4.2	-5.0	-6.2	1.6	2.2	2.4	70	65	75	9	8	0	SSW 3	WSW 3	SW 1	—	
8		-4.9	-4.9	-7.2	-5.7	3.0	2.9	2.5	94	91	94	10	9	10	NNE 1	ENE 1	SW 2	0.1	△ a; ≡ p; √ p, n
9		-10.1	-8.9	-14.4	-11.1	2.0	2.2	1.3	96	94	87	10	3	10	SW 1	SW 1	SSW 1	—	∇ a, p, n; ≡ n
10		-5.4	-2.9	-3.1	-3.8	2.9	3.6	3.5	94	98	96	10	9	10	SW 3	WSW 4	SW 4	—	∇ a, p
11		-2.3	-0.1	-0.5	-1.0	3.6	3.5	4.0	94	78	91	10	7	10	SSW 8	SSW 6	SW 9	0.1	* n
12		-1.3	-5.2	-9.6	-5.4	3.4	1.6	1.3	81	51	59	9	8	1	NW 6	NNW 5	NW 3	1.4	+ * p
13		-10.4	-3.2	0.2	-4.5	1.9	3.4	4.4	90	95	94	10	10	10	SSE 2	SSW 3	SW 6	6.0	* a
14		0.1	-0.9	-10.4	-3.7	4.2	3.8	1.7	91	88	81	10	10	10	NW 5	N 4	NW 4	2.0	* n
15		-14.3	-12.4	-15.1	-13.9	1.2	1.4	1.0	80	76	70	10	10	0	N 5	N 7	N 3	0.5	* n, + a, p
16		-32.4	-15.0	-26.5	-24.6	0.3	0.9	0.4	76	64	77	0	0	2	NNW 1	ESE 2	ESE 1	—	∇ n
17		-27.8	-15.2	-14.1	-19.0	0.4	1.0	1.2	77	71	78	8	5	6	—	S 3	S 2	1.0	∇, * n
18		-13.8	-10.5	-12.7	-12.3	1.3	1.5	1.4	82	74	83	10	2	10	SSE 3	SE 4	ESE 2	2.5	* a
19		-23.0	-12.5	-9.6	-15.0	0.5	1.5	2.0	82	87	88	1	7	2	NNE 1	NW 2	WNW 1	—	* a
20		-14.0	-12.4	-10.2	-12.2	1.4	1.4	1.6	87	78	78	3	3	9	N 2	ESE 2	SW 3	0.6	* a
21		-6.2	0.2	-2.5	-2.8	2.7	4.2	3.6	94	90	95	9	1	10	WSW 3	WSW 3	SW 5	—	≡ p, n
22		-3.3	-2.3	-4.2	-3.3	3.5	3.8	3.4	98	99	100	10	10	10	W 2	W 2	W 2	0.4	≡ a, p; * √ p, n
23		-2.6	-1.2	-1.4	-1.7	3.8	4.2	4.1	100	100	100	10	10	10	SSW 3	WSW 3	SW 3	—	∇ a, n
24		-2.8	-0.8	-3.1	-2.2	3.7	4.1	3.6	100	95	98	10	10	7	WSW 2	W 3	WSW 2	—	∇ a; ≡ p, n
25		-11.4	-5.9	-5.4	-7.6	1.8	2.7	3.0	94	90	98	10	0	10	—	SW 3	W 3	—	∇, ≡ p, n
26		-5.8	-5.3	-5.8	-5.6	3.0	3.1	3.0	99	100	100	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 3	0.1	∇, ≡ a, n
27		-4.2	-1.2	-0.3	-1.9	3.4	4.2	4.5	100	100	100	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 3	0.8	∇, ≡ a, p; * n
28		-0.7	2.9	-1.6	0.2	4.1	4.5	3.7	94	80	91	1	1	0	W 3	WNW 4	SW 2	—	
Kesk- Mittel		-10.9	-6.5	-8.8	-8.7	2.2	2.5	2.3	88	81	85	6.9	5.4	5.8	2.6	3.2	2.9	15.5	

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Kesk- Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1				-0.6	-4.1	4.8	4.8	3.2	98	95	94	10	10	1	WSW 3	WNW 4	SW 1	● a	
2				1.2	-5.8	4.3	4.8	4.7	96	90	92	10	10	10	SSW 5	SW 8	SW 8	● n	
3				-0.8	-2.6	4.5	4.3	3.1	96	95	83	10	10	0	SW 3	W 4	WNW 6	● a	
4				-2.0	-7.6	2.5	3.8	4.0	90	76	90	2	9	10	SW 3	SSW 6	SSW 10	● p	
5				0.3	-2.0	4.5	4.5	2.1	92	92	51	10	10	0	SW 8	W 10	W 11	● a	
6				-3.2	-5.9	2.1	2.3	2.1	63	52	66	1	1	8	W 7	WNW 9	NW 1	—	
7				-4.7	-7.1	3.2	3.1	2.7	99	91	88	10	10	10	E 3	NE 5	NNE 7	● a, p, n	
8				-9.1	-13.8	1.8	2.4	1.4	87	64	89	1	4	0	NW 3	WNW 5	W 1	● p; ● n	
9				-2.4	-16.7	2.5	4.3	4.7	94	95	100	10	10	10	S 2	SW 5	SW 3	● a	
10				0.3	-1.2	4.6	5.1	4.0	96	100	95	10	10	4	SW 5	W 6	SW 1	● a	
11				1.8	-1.2	4.8	5.6	4.8	100	94	100	10	5	10	SSW 1	SSW 2	SW 1	—	
12				0.3	-2.6	4.0	4.0	3.8	90	59	81	3	1	0	SSW 3	SW 5	SSW 2	● a	
13				1.3	-7.5	2.4	4.2	3.8	93	63	96	1	0	0	SSW 1	SSW 3	S 1	—	
14				0.4	-5.5	3.2	4.6	3.5	96	69	91	10	0	0	SSE 2	S 3	SSE 1	—	
15				0.2	-6.9	3.0	4.9	4.6	98	70	98	10	0	0	SE 1	SW 3	WSW 2	● a; ● n	
16				1.1	-2.5	3.8	4.6	4.6	96	80	87	10	0	0	WSW 2	SW 4	SSW 2	—	
17				3.2	-1.0	4.1	5.0	4.3	93	72	69	8	0	1	SSW 2	SW 4	SW 5	● a	
18				1.5	-2.3	4.7	5.3	3.7	93	79	96	9	0	2	WSW 3	W 4	—	—	
19				2.2	3.1	5.5	4.3	4.8	50	96	62	93	9	0	SE 3	SE 3	SSE 5	—	
20				2.5	-2.5	4.1	4.7	4.6	98	74	84	10	3	10	SE 2	SSW 4	SSW 4	—	
21				1.3	0.2	5.0	5.2	4.7	100	100	97	10	10	10	SSW 4	SSW 3	WNW 5	● a; ● p	
22				1.5	-1.4	4.2	4.4	5.6	98	78	100	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SW 3	● a; ● n	
23				3.5	-3.8	5.0	4.2	4.4	95	57	87	10	2	0	NNW 4	WSW 7	WSW 5	—	
24				3.1	-1.4	4.6	5.9	5.6	90	94	97	10	10	4	SW 5	W 6	W 3	● a	
25				5.3	2.5	6.0	3.8	4.0	96	46	70	10	0	1	WSW 6	NW 9	WNW 3	—	
26				2.3	-3.2	3.2	3.6	3.5	66	47	85	1	1	0	NW 2	WNW 4	—	—	
27				3.2	-5.5	3.4	4.0	5.8	82	56	90	2	10	10	SE 2	SE 4	SE 5	● n; T, T, n	
28				1.1	2.4	1.1	4.3	3.8	3.7	82	61	75	9	5	2	SSW 5	SW 7	SW 3	● n
29				3.4	-1.0	4.1	4.3	5.8	88	66	100	0	9	10	SSW 4	SSW 6	SW 4	—	
30				2.9	3.4	6.3	6.0	5.2	94	58	75	10	4	3	SW 4	SW 6	SSW 3	—	
31				3.4	0.8	5.0	5.4	4.4	80	86	90	10	10	1	WSW 6	SW 8	SW 7	● a, p	
Kesk- Mittel				0.9	-3.6	4.0	4.4	4.1	91	75	87	7.6	5.3	4.4	3.4	5.2	3.6	50.6	

Kuu päev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Keskml. Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	21		
1					4.6	4.2	3.4	95	10	10	2	WNW 5	NW 6	NW 4		0.3	*
2	0.8	3.2	-0.1	1.3	3.2	3.3	83	48	64	3	3	W 2	SW 4	SW 3			a
3	-2.4	5.8	1.6	1.7	3.2	3.3	83	48	64	3	3	S 4	S 5	S 3			
4	1.8	11.2	6.4	6.5	3.2	5.5	4.9	62	56	8	0	S 4	SSW 5	S 5			
5	4.1	12.2	7.2	7.8	4.6	5.2	5.8	75	50	5	1	S 4	SE 6	SE 2		9.9	p
6	5.7	11.3	5.8	7.6	5.6	6.3	6.7	83	64	9	3	S 4	SE 6	SE 2			
7	2.4	2.8	2.7	2.6	5.3	5.1	4.9	99	92	10	10	NE 2	N 7	NNE 6		2.8	●, a, p
8	1.0	2.9	2.4	2.1	4.6	5.4	5.3	93	97	10	10	NNE 8	NE 6	NE 5		3.8	●, a, p
9	2.2	4.4	2.6	3.1	5.2	6.0	5.4	97	96	10	10	NE 4	NE 4	NE 2		0.2	●, a, p
10	2.2	13.0	2.0	4.9	4.9	4.6	5.1	92	41	0	0	NNE 2	E 2	NNE 1			
11	4.3	15.0	6.2	8.5	5.3	5.7	5.7	85	45	0	1	W 1	W 6	W 3			
12	4.8	13.2	4.9	7.6	5.5	5.8	5.4	85	51	3	1	WSW 3	WSW 6	WSW 1			
13	1.8	13.5	7.0	7.4	4.8	5.4	6.0	93	47	8	6	—	SSW 3	SSW 3			
14	5.9	8.5	7.8	7.4	5.1	6.1	4.9	74	74	9	10	SW 4	SW 7	SW 7		0.8	p
15	6.2	6.8	7.2	6.7	6.2	6.6	7.2	88	89	95	10	SW 4	SSW 6	S 3		10.1	a, p, n
16	7.2	7.1	6.0	6.8	7.0	5.6	4.2	92	74	60	9	SSW 4	SSW 9	SSW 9		1.4	●, a
17	3.6	7.6	2.8	4.7	5.0	5.1	5.3	85	66	95	10	SSW 4	SW 3	S 2		0.2	●, a, p
18	1.6	4.4	1.8	2.6	5.0	5.6	5.1	97	90	98	10	SSE 1	SE 6	SE 7		16.4	●, a, p
19	7.8	16.8	13.8	12.8	7.3	8.8	8.8	92	62	75	10	SSE 3	SSE 9	SW 6		0.5	p
20	5.8	9.6	2.0	5.8	4.6	4.6	4.9	67	51	93	5	SSW 10	S 9	S 1			
21	4.9	12.4	4.3	7.2	5.2	4.7	5.4	80	44	88	6	ENE 1	ENE 2	NE 2			
22	4.8	11.5	6.3	7.5	5.6	7.3	6.7	87	72	94	2	E 2	ESE 3	NW 2		4.8	p
23	4.6	12.4	7.5	8.2	5.9	6.8	6.7	93	64	87	8	S 3	S 1	ENE 1			
24	8.2	21.0	10.2	13.1	6.9	9.4	8.5	51	92	4	3	NNE 3	ESE 3	ENE 2			
25	13.1	21.4	10.8	15.1	7.6	8.1	7.6	67	43	79	1	SSE 2	SE 5	ESE 2			T p
26	14.8	20.8	13.4	16.3	7.9	8.4	7.7	63	46	68	1	NNE 2	ESE 2	NE 3			
27	14.3	22.0	12.4	16.2	7.8	9.6	6.8	65	49	63	1	ENE 2	ENE 6	ENE 5			
28	9.9	15.9	6.2	10.7	5.6	4.6	5.3	61	34	75	1	ENE 4	NNE 5	NNE 2			
29	9.8	19.0	10.2	13.0	5.8	6.1	6.8	65	38	73	2	NNE 1	NNW 1	NW 1			
30	10.0	10.0	4.5	8.2	6.6	7.0	5.5	72	76	88	1	N 4	N 5	NE 4			a
	5.5	12.8	3.2	7.2	5.0	4.5	4.5	74	41	78	0	NE 3	NE 3	—			
Keskml. Mittel	5.6	11.6	6.0	7.7	5.6	6.0	5.8	82	61	82	5.4	6.1	5.4	3.2	3.2	51.2	

Kuu päev Datum		Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absolut. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung		Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
		7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1						5.6	5.9	6.4	66	43	85	1	9	4	NW 1	WSW 2	N 1	—	● n
2	8.8	16.4	7.1	10.8	-1.2	5.9	6.4	5.1	82	47	60	3	5	1	—	SW 7	SSW 2	3.3	
3	6.3	16.2	8.9	10.5	1.0	5.9	6.4	5.1	91	54	79	6	5	1	SSE 2	SSW 6	WSW 1	—	● a
4	7.0	13.8	6.4	9.1	-0.5	6.8	6.4	5.6	85	88	84	9	10	8	N 3	N 4	NW 3	0.3	● p
5	6.8	6.8	5.2	6.3	2.2	6.3	6.5	5.6	85	88	90	3	10	10	WSW 3	SSE 2	WSW 4	3.2	
6	5.4	6.1	5.6	5.7	0.8	5.0	6.2	6.1	95	88	90	3	10	10	WSW 3	SSE 2	WSW 4	3.2	
7	2.4	5.0	3.0	3.5	-1.5	5.2	5.8	5.5	95	88	97	10	10	10	—	NNE 2	NNW 2	13.9	● a, p
8	2.5	11.8	5.8	6.7	1.2	5.2	4.4	4.6	95	42	67	4	4	4	WSW 2	NW 5	NW 2	—	● a
9	6.7	15.2	6.3	9.4	-2.5	5.4	5.8	5.8	73	45	82	1	1	0	SSE 2	S 4	S 1	—	
10	11.3	19.8	14.0	15.0	2.2	5.7	7.4	7.3	57	43	62	10	4	1	S 4	SW 5	S 2	—	
11	15.0	23.4	14.0	17.5	6.2	8.7	9.2	8.7	69	43	73	4	4	1	S 3	S 3	SE 1	—	
12	15.0	23.4	12.2	16.9	6.4	9.2	8.7	8.7	72	41	82	3	5	1	S 2	S 2	NNW 1	—	●, [X] p
13	15.8	24.0	10.7	16.8	6.1	9.1	10.3	9.2	68	47	97	2	7	10	NNW 1	W 2	NW 4	1.4	
14	7.8	13.3	5.6	8.9	5.6	6.3	6.5	6.0	79	57	89	8	0	0	N 2	N 5	NNE 1	—	
15	9.4	15.8	7.5	10.9	-0.8	7.3	7.4	6.4	83	56	83	0	4	0	S 3	S 4	—	—	
16	12.0	21.4	14.2	15.9	1.3	6.8	6.1	10.0	65	32	83	1	1	1	SW 1	S 2	S 1	—	
17	13.8	19.2	13.6	15.5	3.2	8.0	11.1	8.0	68	67	69	6	8	2	SE 2	S 5	SW 4	0.3	●, T p
18	9.6	16.8	11.0	12.5	4.4	6.2	4.9	5.4	69	35	56	1	0	0	NW 4	NW 6	NNW 2	—	
19	12.6	17.8	8.4	12.9	-0.1	6.5	6.7	6.5	60	44	80	0	5	2	SSE 2	SSE 3	SSE 1	—	
20	14.2	18.9	13.0	15.4	2.6	7.2	6.5	7.2	60	40	64	3	8	3	SE 2	SE 3	SE 2	—	
21	16.8	23.0	16.4	18.7	7.9	8.6	8.9	9.7	61	43	70	9	9	7	S 3	S 4	S 2	2.2	● p, n
22	14.5	15.2	10.6	13.4	10.6	11.2	12.0	8.5	92	94	89	10	10	2	SSW 2	SW 3	WNW 3	9.3	● a
23	11.0	15.9	8.9	11.9	6.3	7.4	5.4	7.1	76	40	84	0	1	1	NNE 3	N 4	NE 1	—	
24	12.4	18.1	11.3	13.9	0.5	6.0	8.6	5.8	56	55	58	1	9	1	S 3	NNW 4	NW 4	1.0	● p
25	10.4	14.6	7.4	10.8	0.5	5.3	4.4	5.9	57	36	76	6	1	4	NNW 2	NNW 4	NW 1	—	
26	12.0	18.8	12.6	14.5	1.5	5.3	5.6	4.9	51	35	45	6	2	5	SW 5	SW 1	W 3	—	
27	13.1	21.5	14.4	16.3	2.5	6.9	7.8	7.1	62	41	58	1	0	1	NNE 1	SSE 2	ESE 2	—	
28	16.7	23.5	17.5	19.2	7.8	9.4	11.1	9.6	66	52	65	1	5	5	SE 3	SE 7	SSE 2	—	
29	18.1	23.2	13.5	18.3	13.0	9.8	11.6	9.7	64	55	84	1	9	4	SE 6	SE 7	SSE 3	1.2	●, [X] p
30	14.8	24.4	20.0	19.7	10.3	10.6	10.7	11.8	85	47	68	2	1	9	S 2	SSE 6	S3W 2	—	● p
31	13.5	18.5	10.0	14.0	9.4	10.2	9.9	6.8	88	62	74	10	8	2	W 1	WSW 2	NW 1	0.7	● a
31	12.7	21.6	13.0	15.8	3.0	6.0	8.0	5.9	55	42	53	1	1	1	NW 1	SW 3	NE 2	—	
Kesk- Mittel	11.2	17.5	10.6	13.1	3.7	7.2	7.6	7.1	72	52	74	4.0	5.1	3.4	2.3	4.0	2.0	36.8	

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1.				21.0	17.0	10.8	12.7	10.0	67	47	71	1	4	1	—	NE 2	S 1	NNE 1	0.1	● n		
2				17.3	22.2	9.2	8.5	7.0	63	43	66	9	2	1	8	NNE 4	SE 3	—	—	—		
3				20.4	19.3	7.2	7.4	7.2	43	31	52	4	3	1	9	NNW 4	NW 3	W 3	—	—		
4				16.7	20.6	6.2	6.6	7.1	48	36	59	3	1	1	10	S 4	SW 6	NNW 3	—	—		
5				16.4	17.7	8.6	9.1	8.0	57	47	90	9	10	8	8	N 4	N 6	N 3	9.1	● p		
6				9.2	8.9	5.6	4.7	5.6	66	45	77	3	10	2	10	NW 1	NNW 3	NNW 2	—	—		
7				10.4	9.5	4.8	6.1	8.5	55	60	93	3	10	10	10	NW 1	NNW 3	—	2.8	● p, n		
8				11.9	10.8	8.5	6.8	7.8	88	51	90	10	9	5	10	WSW 3	WSW 3	NNW 1	—	—		
9				15.3	14.3	8.6	7.0	6.8	71	40	66	9	9	5	10	SE 3	SE 6	SW 1	—	—		
10				19.6	16.4	8.5	7.6	8.7	61	35	54	1	1	2	1	—	—	SE 4	—	—		
11				16.3	14.4	10.9	10.0	9.5	90	54	82	10	6	4	10	WNW 1	SSW 2	S 1	4.0	● a, n		
12				13.8	12.1	10.3	11.5	10.5	98	86	91	10	10	10	10	—	SE 1	SSW 1	2.0	● a, p; n		
13				13.4	13.0	9.2	7.3	7.6	83	56	75	10	10	3	10	SSW 2	SW 4	WSW 2	—	—		
14				12.1	10.6	6.7	7.1	8.1	70	60	79	5	10	3	10	WNW 3	W 2	NW 1	—	—		
15				14.0	13.2	8.7	5.6	5.6	77	39	54	5	5	5	5	NNW 2	NW 3	NNW 3	—	—		
16				13.4	12.6	7.8	9.6	6.6	72	79	58	2	10	8	10	NW 2	W 5	W 6	0.1	● p		
17				12.5	12.5	8.6	6.5	5.9	5.6	60	43	66	8	2	10	NW 4	NW 4	NNW 1	—	—		
18				15.4	12.6	6.9	5.9	7.6	63	35	64	1	8	8	8	S 1	SE 4	ESE 1	—	—		
19				12.3	13.0	4.0	10.7	7.7	6.1	96	68	64	9	9	1	SSW 3	WSW 5	SW 2	—	—		
20				12.1	10.6	6.9	6.1	6.9	73	48	73	5	9	2	5	SW 4	S 6	S 3	2.4	● a		
21				13.7	12.0	8.0	8.4	9.5	77	58	90	10	10	10	10	S 6	S 8	ESE 2	5.8	● p, n		
22				15.1	13.0	10.7	10.3	11.8	87	92	74	73	10	10	10	SE 1	ENE 1	NW 3	3.7	● p, n		
23				12.6	13.1	10.8	10.0	8.4	8.5	89	79	81	10	10	0	NNW 4	NW 4	W 1	0.4	● a		
24				15.1	13.3	7.4	7.6	7.4	65	52	59	1	5	8	10	NNW 2	N 3	NNE 2	7.0	● n		
25				13.1	12.8	10.3	10.5	10.1	93	95	87	10	10	9	10	N 8	N 5	NNW 2	5.0	● a, p		
26				16.8	14.7	9.7	10.3	9.0	78	54	74	3	3	1	10	NNW 3	NNW 4	—	—	—		
27				19.1	16.4	11.3	12.3	12.3	82	54	90	3	7	7	7	SSE 2	SW 3	W 1	—	—		
28				15.4	16.7	12.2	11.0	12.4	10.5	78	87	98	9	10	10	—	—	—	20.5	● p, n; p		
29				8.8	8.7	8.2	7.9	7.5	97	90	95	10	10	10	10	—	—	—	20.4	● a, p, n		
30				10.6	9.3	8.4	9.7	8.7	96	97	90	10	10	9	10	—	—	—	7.3	● a, p, n		
Kesk- Mittel				14.5	13.4	8.6	8.4	8.1	75	58	75	6.4	7.5	5.6	6.4	7.5	5.6	—	—	—	90.6	—

Kuupäev Datum	Õhurõhuline (700 mm +) Lufdruck			Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1				121	9.7	9.2	9.4	8.5	91	76	93	8	6	2				0.1	● a		
2				158	10.0	11.9	9.1	9.6	91	57	85	2	3	6				—			
3				166	8.5	9.7	7.2	8.2	72	42	68	3	3	0				—			
4				17.9	4.5	7.9	9.0	8.8	55	51	63	0	6	2				—			
5				18.8	6.0	8.8	9.4	10.0	60	48	69	1	5	8				—			
6				13.8	8.8	10.1	11.2	8.2	86	80	84	8	9	3				0.2	● a, p; T a		
7				13.7	5.0	8.6	8.1	7.4	71	63	72	4	9	1				—			
8				15.8	6.0	9.5	6.8	8.0	71	42	75	1	1	1				—			
9				17.8	4.7	8.6	7.8	9.5	75	36	61	9	8	8				—			
10				15.5	11.0	9.6	7.3	9.8	76	54	81	2	10	5				—			
11				17.4	11.8	9.4	8.5	10.6	73	49	74	1	4	9				15.7	● a; ☐ n		
12				14.0	11.4	12.1	9.6	8.4	98	72	82	10	7	10				5.3	● a, p		
13				11.3	8.4	7.5	7.1	7.2	71	62	87	6	9	10				2.1	● a, p		
14				10.2	7.8	8.3	8.1	9.8	89	95	99	10	10	10				5.9	● a, p		
15				11.4	10.0	9.1	8.7	8.8	89	81	95	10	10	10				0.1	● a, p		
16				12.3	9.5	8.7	8.4	8.3	87	64	92	9	7	3				0.1	● a		
17				11.9	6.7	9.0	10.4	9.3	91	95	91	9	10	2				0.2	● a		
18				15.2	10.4	8.8	9.7	9.3	73	63	82	3	3	9				0.8	● n		
19				11.3	9.5	9.6	8.7	8.8	94	81	98	10	10	2				3.2	● a, p; n		
20				12.9	7.0	10.0	9.1	8.8	100	65	92	10	8	8	NW 2	NE 2	NE 1	3.4	● a, p		
21				15.3	2.3	9.3	9.2	10.6	78	60	90	0	8	9	NNE 1	E 2	ENE 1	0.6	● p, n		
22				15.7	9.8	10.5	9.5	10.0	84	55	94	9	6	2	ENE 1	NE 2	SW 1	0.1	● p		
23				14.4	5.5	10.6	11.3	10.3	86	88	90	10	10	8	S 1	SSE 5	SW 6	13.8	● p		
24				14.3	11.0	9.7	10.4	9.3	82	68	95	9	9	10	W 7	SW 8	W 3	1.3	● p		
25				14.3	10.3	9.0	8.2	7.8	79	61	67	4	6	10	W 5	WSW 8	WNW 7	2.3	● p		
26				16.2	11.8	10.0	9.7	9.9	84	52	85	1	3	2	NW 3	W 5	WNW 1	—			
27				17.6	6.3	9.8	12.7	11.3	81	63	83	3	9	5	SSW 2	WSW 6	WNW 4	—			
28				15.5	9.7	8.5	8.0	9.0	83	46	81	0	1	1	WSW 3	W 7	W 2	—			
29				16.4	5.4	10.2	9.0	9.6	85	49	80	1	1	1	NNW 1	NNW 2	E 1	—			
30				16.4	10.3	9.9	13.8	12.7	72	96	95	9	10	2	SSE 4	ENE 3	SW 2	14.8	☐ a: ● p		
31				13.8	10.8	8.6	8.4	7.9	77	56	82	3	2	1	W 5	WNW 8	W 3	—			
Kesk- Mittel				14.7	8.4	9.5	9.2	9.2	81	64	84	5.3	6.9	5.2				70.0			

Kuupäev Datum	Öhurõhumine (700 mm +) Lufdruck			Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1				13.6	4.3	9.3	10.3	8.4	98	69	78	10	9	8	WSW 2	W 3	W 1	—	—			
2				17.2	7.8	8.0	8.0	10.3	64	43	77	1	8	9	SW 2	W 1	—	—	—			
3				20.3	12.2	11.0	10.0	13.0	77	44	79	6	7	0	—	SSW 2	SSE 2	—	—			
4				23.0	12.2	14.4	10.7	10.5	84	36	59	0	2	4	S 1	W 4	SSE 2	—	—			
5				14.9	13.0	9.9	6.6	10.6	76	48	96	10	10	10	W 5	W 2	SW 3	—	—	a		
6				14.5	12.5	11.5	11.5	12.1	97	91	98	10	10	10	SW 3	SSW 4	S 8	9.9	● p, n			
7				14.8	11.1	12.3	8.6	9.8	97	56	97	10	10	10	SW 3	SSW 7	SW 4	5.7	● p, n			
8				10.3	9.5	9.2	8.8	7.1	98	93	77	10	10	10	W 5	W 4	WSW 8	9.0	● a, p; T p			
9				10.4	8.0	9.9	8.8	8.0	97	90	77	10	10	8	WSW 3	W 1	SE 2	9.6	● a, p; T p			
10				11.4	5.0	8.4	8.2	9.9	100	68	100	9	10	7	SSE 2	WSW 2	WNW 1	0.2	● a, p			
11				13.0	8.6	10.2	7.4	8.6	99	50	94	9	5	0	W 3	NNW 4	WNW 2	—	≡ a			
12				14.2	4.8	8.6	7.2	8.0	99	43	69	10	8	7	W 1	WSW 1	E 2	—				
13				18.5	18.8	12.4	9.0	7.9	8.6	67	40	55	7	1	SE 2	SE 6	SE 7	—				
14				19.9	15.8	9.8	9.8	8.9	67	46	55	0	5	2	SSE 3	SSE 4	E 4	—				
15				16.6	12.8	9.7	9.3	9.7	66	55	88	1	5	1	ESE 3	SW 4	SE 2	—				
16				17.0	10.0	11.2	6.5	8.3	91	34	66	0	3	1	SSW 2	S 3	ESE 1	—				
17				14.4	5.8	9.6	5.3	6.3	93	29	67	5	1	0	—	W 3	WNW 1	—				
18				12.5	3.0	8.1	5.5	7.1	95	34	78	1	4	0	—	NW 2	NW 1	—				
19				12.8	4.7	9.2	6.0	8.3	99	38	92	10	8	1	—	N 2	N 2	—	≡ a			
20				13.5	4.0	8.9	7.2	5.9	85	43	69	0	3	0	N 1	NNE 2	N 1	—				
21				15.0	4.4	7.7	6.5	6.6	74	33	67	5	6	0	NW 1	NW 2	NW 1	—				
22				16.7	2.9	8.6	6.2	6.0	76	31	49	1	4	1	NW 1	NW 2	NW 2	—				
23				14.0	7.8	11.7	5.6	7.5	94	34	93	8	1	0	N 2	N 3	N 1	—				
24				11.8	3.6	7.0	3.9	5.4	76	27	66	0	2	1	NE 1	NE 2	NE 1	—				
25				12.3	2.1	7.8	5.1	5.1	83	34	59	0	5	1	E 1	E 1	E 1	—				
26				14.1	5.3	6.5	5.0	5.5	69	29	52	0	3	0	SE 2	SSE 4	—	—				
27				11.1	8.0	6.6	10.4	8.6	68	96	97	5	10	6	SE 2	S 1	SE 1	2.8	● a, p			
28				14.8	7.3	10.6	6.4	11.1	97	44	91	10	8	10	S 3	W 4	SSW 5	1.4	● a, p			
29				12.1	6.0	8.8	5.1	7.1	96	33	68	1	5	7	SSW 2	WSW 1	E 2	—	✓ n			
30				13.2	17.6	10.4	10.2	10.5	8.0	81	46	71	7	5	8	S 4	SSE 7	SSW 5	10.3	● a, p		
31				10.9	7.2	6.8	5.7	7.2	73	44	94	8	10	2	SSW 4	SW 5	SSE 1	0.5	● p			
Kesk- Mittel	12.8	18.8	12.4	14.7	7.8	9.4	7.5	8.3	85	48	77	5.3	6.1	4.1	2.1	3.0	2.4	50.7				

Kuupäev Datum	Õhurõhmine (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Mittelm. Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1					4.2	12.8	7.0	8.0	1.1	6.0	5.2	7.2	98	47	97	4	8	2	SSE 1	W 3	W 2	1.2	● a, p
2					8.6	15.0	5.4	9.7	5.1	7.5	5.7	6.4	90	45	96	1	7	1	W 2	WSW 3	—	—	● p, n
3					8.4	16.0	11.3	11.9	5.0	7.6	6.5	9.6	92	48	97	0	6	10	SE 1	SE 3	S 2	12.8	● p, n
4					8.8	13.8	7.8	10.1	6.8	8.1	5.8	7.5	96	50	95	3	8	5	SW 1	SW 3	S 2	8.5	● p, n
5					9.4	14.6	10.4	11.5	7.8	8.7	6.8	7.8	99	55	84	9	10	2	N 1	NNE 2	NE 1	—	—
6					6.2	15.0	6.4	9.2	2.5	7.0	4.7	6.6	99	37	92	0	5	2	—	N 1	N 1	—	—
7					6.4	13.7	4.6	8.2	0.6	6.4	4.7	4.8	89	40	77	9	8	1	ENE 1	S 3	—	0.8	● n
8					6.9	13.1	12.1	10.7	2.6	6.9	6.5	8.4	93	58	80	9	10	4	SE 1	WSW 3	WSW 3	0.2	● n
9					11.6	19.6	14.1	15.1	10.0	9.9	9.3	10.8	98	55	91	10	5	8	SW 2	SW 4	SW 3	—	● n
10					12.8	21.6	12.3	15.6	12.3	10.5	9.6	10.0	96	50	94	10	1	1	SW 2	WSW 3	—	—	—
11					12.4	21.1	13.0	15.5	10.4	10.2	10.3	10.6	96	55	96	4	6	8	S 4	S 7	SSW 6	8.8	● p, n
12					10.6	16.6	10.7	12.6	8.8	9.0	7.6	8.6	94	54	90	4	4	5	SW 3	SW 7	SE 2	—	● n
13					10.4	11.1	9.6	10.4	6.0	9.2	9.5	8.7	98	97	98	10	10	8	SE 1	E 1	S 2	16.8	● a, p, n
14					7.6	11.3	8.6	9.2	6.3	7.5	6.2	7.7	96	62	92	1	5	3	S 2	NW 1	W 3	0.8	● p, n
15					7.2	9.0	8.6	8.3	4.3	7.4	7.6	8.1	97	89	97	9	10	9	SSE 2	S 7	WSW 3	6.9	● p, n
16					7.2	13.2	6.0	8.8	5.6	7.4	8.1	6.8	97	72	97	9	9	7	SE 2	S 3	NW 1	10.4	● a, p, n
17					8.9	11.8	6.3	9.0	5.7	7.8	6.9	6.8	92	67	96	10	9	10	NW 3	N 2	NNW 3	2.9	● a, p, n
18					4.8	6.2	—	3.2	—	4.0	3.3	6.3	47	91	—	7	9	0	NNW 3	N 4	—	1.8	● n
19					5.2	9.9	5.2	6.8	—	6.2	5.2	6.0	94	57	91	10	3	9	NW 1	N 4	NW 2	0.4	● p, n
20					2.9	14.0	7.2	8.0	—	5.4	3.5	6.9	97	42	91	2	3	0	W 1	NW 4	W 4	—	● n
21					6.6	14.6	8.0	9.7	3.8	7.3	5.9	7.0	100	48	87	10	8	9	WSW 2	W 5	SW 3	—	● a
22					9.5	17.2	9.0	11.9	7.7	8.3	5.5	7.5	94	38	88	10	4	1	W 3	W 5	SSW 2	—	—
23					12.2	16.3	10.0	12.8	8.4	10.2	7.5	7.5	97	54	82	10	8	6	W 6	WSW 5	W 3	—	—
24					9.0	13.5	5.7	9.4	5.5	7.5	5.1	6.4	88	44	93	1	2	7	WSW 4	W 7	W 3	3.6	● p, n
25					4.4	9.1	2.5	5.3	2.5	5.7	3.5	5.1	91	41	94	7	5	1	WNW 3	NW 5	W 3	1.5	● a, p
26					3.6	7.7	5.8	5.7	1.1	5.4	4.9	2.8	91	62	40	9	8	3	W 2	NNW 4	NW 3	1.3	● a, p, n
27					5.0	7.4	3.4	5.3	3.4	4.1	5.1	4.4	63	66	76	5	8	8	NNW 4	NNW 4	NW 2	0.5	● n
28					2.7	9.5	9.2	7.1	—	4.8	8.5	8.2	87	96	95	10	10	4	S 1	S 2	WNW 3	0.5	● p
29					7.2	11.1	4.0	7.4	4.0	5.9	4.1	5.5	78	41	91	10	9	4	W 1	W 5	W 3	1.0	● p
30					3.6	8.0	4.2	5.3	2.5	5.4	3.2	2.5	91	40	40	7	5	10	WNW 2	NW 7	WNW 4	0.9	● p
Keskml. Mittel					7.5	13.1	7.6	9.4	4.3	7.2	6.2	7.0	92	55	88	6.7	6.8	5.1	2.1	3.9	2.3	81.6	

Kuupäev Datum	Öhurõhumine (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21		7	13	21	Keskml. Mittel	Minim. Minimum	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			21
1					-1.6	6.2	7.2	3.9	-3.4	3.7	5.9	7.2	90	84	95	3	10	10	WSW 1	WSW 4	SSW 5	5.5	● p, η
2					8.8	13.8	4.6	9.1	4.3	8.3	6.8	6.3	99	58	100	10	4	1	WNW 4	NW 4	NW 1	0.9	● a; ≡ n
3					8.2	12.1	10.0	10.1	2.7	7.9	9.0	8.2	97	86	89	10	9	9	S 1	S 2	S 6	6.5	● p, n
4					11.8	4.4	3.8	6.7	0.7	9.9	4.4	3.2	97	71	54	10	10	9	WSW 8	NW13	WNW10	0.7	● a, p; △, ✱ p
5					2.1	7.3	3.9	4.4	1.8	3.8	4.2	5.6	71	55	92	1	3	9	NW 8	NW11	NW 4	4.7	● p, n; □ n
6					0.2	8.6	6.5	5.1	-0.5	4.5	4.8	5.9	97	57	82	0	8	3	NW 1	WNW 3	SSW 2	—	
7					4.6	16.0	6.9	9.2	4.5	6.3	6.7	6.3	100	49	85	3	3	1	SSW 1	NW 2	SSW 3	6.0	● a
8					4.2	6.5	8.4	6.4	2.5	5.3	7.0	7.4	87	97	92	9	10	10	S 3	S 3	S 4	—	
9					4.5	11.7	5.0	7.1	2.6	6.0	5.9	5.6	96	58	86	3	1	0	NW 3	WNW 5	NNW 2	—	
10					4.4	8.3	0.6	4.4	0.3	6.0	5.6	4.6	96	69	96	10	10	4	NW 1	E 1	SSE 2	—	
11					2.2	7.4	8.8	6.1	-1.1	4.9	6.4	8.2	92	83	98	10	10	10	S 3	SW 6	NW 4	4.7	● p
12					4.9	9.8	1.6	5.4	-1.6	5.6	5.5	5.1	87	61	100	10	1	2	NNE 2	NNW 4	N 1	—	≡ n
13					1.6	8.6	9.0	6.4	-3.1	5.0	8.3	8.6	98	100	100	10	10	10	S 1	SSW 2	W 2	2.7	● n
14					8.4	10.6	10.2	9.7	7.8	8.0	9.2	9.2	97	96	99	10	10	10	SW 1	S 3	SW 6	3.3	≡ a; ● p, n
15					6.2	5.7	0.5	4.1	0.5	6.2	4.0	4.6	88	58	98	8	9	1	SW 4	NW 6	W 3	—	
16					1.2	9.1	6.1	5.5	-1.4	4.8	7.6	6.6	97	89	94	10	9	1	SW 1	NW 3	W 2	2.1	● a; ≡ n
17					7.6	11.2	3.7	7.5	-3.7	7.8	4.4	4.4	100	44	74	10	1	0	NW 1	NW 5	WNW 3	0.1	a
18					0.2	9.5	6.9	5.5	-2.6	4.6	7.3	7.1	100	83	96	4	5	10	W 2	S 4	SSW 3	—	n
19					10.8	11.9	11.8	11.5	6.5	9.0	8.9	8.7	93	86	84	10	10	9	W 2	W 3	W 3	2.0	
20					10.8	12.6	9.9	11.1	9.6	9.1	9.2	7.8	94	85	86	10	10	5	W 2	WSW 4	W 5	—	
21					-1.2	7.6	6.2	4.2	-1.4	4.2	6.0	6.1	100	77	84	10	5	10	W 1	SSW 5	S 5	2.3	●, ▲ n
22					3.3	6.7	2.6	4.2	2.1	4.3	4.6	4.7	74	62	86	2	7	10	SSW 5	WSW10	W 9	1.0	● p
23					0.7	3.2	0.1	1.3	0.0	3.6	3.8	4.5	75	66	98	10	3	10	WNW 1	WSW 1	N 2	9.9	✱ n
24					0.7	5.3	0.9	2.3	-0.4	4.7	6.2	4.8	98	93	98	10	10	10	E 1	SSW 2	SW 5	—	
25					1.6	-1.8	-4.2	-1.5	-5.1	5.1	4.0	3.4	100	100	100	10	5	0	NNE 3	N 1	SE 1	—	
26					-2.0	0.1	0.4	-0.5	-5.0	4.0	4.6	4.4	100	100	93	10	10	1	SW 2	SSW 1	NW 2	7.6	✱ a, p
27					-1.6	-1.3	-9.9	-4.3	-10.0	4.1	4.2	22	100	74	100	10	5	0	E 3	E 2	E 1	—	
28					-7.4	-2.0	-4.6	-4.7	-11.7	2.6	3.1	3.1	100	78	94	4	10	10	SE 2	SSE 4	SE 3	0.0	✱ ⁰ p
29					-4.5	-2.8	-3.3	-3.5	-4.9	3.3	3.5	3.6	100	94	100	10	10	10	SE 2	SE 1	SE 1	3.1	✱ a, p
30					-1.6	-2.5	-2.5	-2.2	-3.7	3.6	3.2	2.7	88	84	72	10	10	10	N 3	NNW 3	NW 4	—	
31					-11.2	-2.8	-1.5	-5.2	-12.1	1.8	2.0	4.1	92	53	100	1	10	10	WSW 2	SSE 2	SSE 4	1.6	✱, △ a, p
Keskml. Mittel					2.5	6.5	3.5	4.2	-0.6	5.4	5.7	5.6	94	76	91	7.7	7.4	6.3	2.4	3.9	3.5	64.7	

Kuupäev Datum	Öhurõhmine (700 mm +) Lufdruck				Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit		Pilvitus Bewölkung		Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Keskm. Mittel	7	13	21	Keskm. Mittel	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1				5.0	5.2	7.6	2.2	1.5	6.6	7.8	4.8	100	100	90	10	8	SSE 2	2.0	● a, p
2				0.3	0.4	0.8	0.5	1.4	4.4	3.7	3.8	93	85	87	10	10	W 3	3.6	p
3				1.5	1.6	0.7	2.3	2.6	3.7	4.2	3.9	90	98	100	10	10	NW 3	6.4	** a, p
4				5.6	9.4	2.2	5.2	9.9	2.2	2.3	3.1	98	60	100	1	8	WSW 2	7.3	* p, n; V p
5				5.3	9.3	4.3	2.2	10.4	2.3	3.3	3.9	100	100	100	2	10	E 4	1.6	* p
6				0.2	0.5	0.9	1.9	0.2	4.6	4.6	4.0	98	95	100	10	10	SE 2	0.5	* p
7				4.1	4.8	2.8	4.6	4.1	3.0	3.1	2.9	92	84	90	8	10	NNE 4	3.8	* p
8				4.4	3.5	4.2	5.5	4.4	3.5	3.1	2.4	100	91	80	10	10	NNW 10	—	* p
9				8.2	6.5	5.0	13.2	13.3	2.5	2.6	1.5	90	84	92	10	10	NNW 3	—	* p
10				10.7	15.6	5.8	10.6	19.5	1.2	2.5	2.0	91	85	96	3	2	SSW 1	—	* p
11				17.8	17.5	7.5	15.5	13.5	1.1	1.9	1.2	92	72	87	1	3	S 1	—	—
12				8.9	14.0	4.6	8.2	15.5	1.4	1.6	1.6	92	50	63	0	5	SSE 1	—	—
13				5.8	7.8	5.2	4.4	8.8	2.2	2.3	2.6	85	75	80	3	10	SE 3	—	—
14				3.6	4.3	3.4	3.1	3.6	3.0	2.7	3.1	91	75	85	10	10	SSE 4	0.0	* n
15				3.2	3.2	3.2	3.3	3.8	3.6	3.1	3.4	98	86	94	10	10	SE 2	—	—
16				3.1	3.0	2.7	3.6	4.0	3.6	3.5	3.3	98	93	95	10	10	SE 1	—	* a
17				2.0	3.2	1.4	1.4	4.3	3.6	3.9	4.1	100	95	100	10	10	ESE 3	2.4	—
18				6.9	3.0	3.8	6.6	6.3	3.6	3.0	2.6	97	87	92	10	10	SE 2	—	—
19				6.3	6.5	5.7	6.6	6.3	2.8	2.8	2.5	100	92	88	10	10	E 2	—	—
20				8.5	8.2	8.0	9.2	9.2	1.9	1.7	1.6	76	66	70	10	8	E 4	—	—
21				11.3	11.4	6.1	16.5	17.0	1.6	1.4	1.2	85	47	92	2	1	ESE 1	—	V a, p, n
22				18.5	20.2	7.0	18.5	20.7	0.8	1.3	0.9	89	48	87	2	3	SE 1	—	V a, p, n
23				19.6	13.8	8.0	6.2	19.6	1.5	2.5	2.9	95	99	100	10	8	—	—	V a, p, n
24				1.5	4.2	1.6	1.2	1.5	3.4	4.1	4.3	100	100	86	10	10	SW 4	0.1	V a
25				1.7	1.6	2.1	1.4	0.8	4.4	4.7	5.0	87	89	100	10	10	WSW 5	—	—
26				0.5	1.3	2.0	1.8	2.5	5.0	3.6	3.0	100	68	76	10	5	W 3	—	—
27				5.2	2.0	1.0	4.2	5.2	4.0	3.7	3.1	100	76	92	10	9	NW 4	—	—
28				12.4	11.4	7.5	12.4	12.4	1.8	2.0	1.7	94	76	94	3	9	NNW 1	1.0	* p
29				19.3	19.2	8.1	10.5	19.3	0.9	2.2	2.0	88	87	94	5	3	SW 1	—	—
30				10.9	7.6	4.9	5.6	10.9	2.6	3.0	2.8	100	95	92	7	8	WSW 1	4.2	* p
Keskm. Mittel				—5.4	—6.7	—3.4	—6.0	—8.9	2.9	3.1	2.8	94	82	90	7.2	7.9	7.2	32.9	2.1
															2.5	2.7			

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit		Pilvitus Bewölkung		Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw. m./sek.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Kesk- Mittel	Minim. Minimum	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	-14.2	-7.2	-10.5	-10.6	-16.0	1.4	2.2	1.9	92	84	92	NNW 2	NNW 4	NW 1	—	
2	-9.0	-6.7	-3.8	-6.5	-16.1	2.1	2.3	3.5	90	84	100	W 1	SSW 2	S 5	4.8	* p
3	-2.2	-3.0	-6.2	-3.8	-6.4	3.9	3.4	2.0	100	92	69	NNW 3	NNW 7	N 1	0.7	* p
4	-7.1	0.8	0.8	-1.8	-14.5	2.4	4.6	4.7	89	95	96	SW 5	WSW 4	SW 5	—	
5	-0.6	0.8	0.7	0.3	-0.8	4.2	4.2	4.6	97	88	95	SW 5	W 7	W 4	0.2	* p
6	0.8	0.8	0.0	0.5	0.0	4.5	4.3	4.2	93	89	91	SW 4	SW 4	SW 4	1.0	* p, n
7	-1.6	-3.1	-3.3	-2.7	-3.8	4.1	3.6	3.6	100	100	100	S 5	S 4	SSE 2	1.0	* p
8	-1.2	-1.2	-4.2	-2.2	-4.2	4.2	4.2	3.2	100	100	95	NNE 2	NE 1	NE 3	0.6	* p
9	-15.8	-17.2	-20.2	-17.7	-20.2	1.3	1.0	0.6	93	87	63	E 4	E 4	E 3	—	≡, *
10	-24.2	-18.2	-22.5	-21.6	-24.8	0.5	0.7	0.6	72	63	81	SE 3	SE 2	SE 2	—	
11	-21.4	-14.8	-12.4	-16.2	-23.5	0.7	1.0	1.0	82	67	54	SE 2	S 4	S 5	—	
12	-10.2	-7.9	-4.2	-7.4	-12.4	1.6	2.3	3.4	76	91	100	S 7	SW 5	S 6	1.3	* p
13	-3.6	-4.8	-2.8	-3.7	-6.5	3.5	3.2	3.4	100	99	91	S 5	SW 6	SSW 5	—	
14	-7.6	-8.2	-11.0	-8.9	-11.4	1.9	2.3	1.9	73	93	95	S 5	SW 4	SSE 3	0.1	* p
15	-12.2	-10.6	-9.6	-10.8	-12.2	1.7	2.0	2.2	95	100	100	S 3	SSW 4	S 3	—	
16	-8.0	-6.2	-4.6	-6.3	-9.6	2.5	2.9	3.3	100	100	100	SSE 4	SSW 3	S 4	1.3	V, * p
17	-4.6	-3.4	-1.5	-3.2	-5.1	3.3	3.6	4.1	100	100	100	S 4	E 3	SSE 6	8.7	* a
18	0.1	0.1	-2.0	-0.6	-2.2	4.6	4.6	4.0	100	100	100	S 3	S 3	W 4	14.0	* a, p
19	-2.5	-3.8	-4.6	-3.6	-4.9	3.8	3.5	3.2	100	100	98	N 4	N 3	NE 2	1.7	* a, p
20	-6.9	-6.3	-5.2	-6.1	-10.2	2.7	2.9	3.1	100	100	100	NNW 1	NW 1	SE 4	4.4	* a, p
21	-2.2	0.7	0.8	-0.2	-5.2	3.9	4.8	4.8	100	100	100	SSE 1	SSE 4	S 3	3.9	* a
22	0.2	2.6	-4.8	-2.4	-6.0	4.6	3.8	3.2	100	100	98	NNW 4	W 5	W 5	3.0	* a, n
23	-5.2	-3.9	-2.8	-4.0	-5.4	3.1	3.4	3.7	100	100	100	SE 3	ESE 4	SE 3	5.0	* p
24	1.0	0.5	0.2	0.6	-2.8	4.9	4.7	4.6	100	100	100	S 2	SSE 3	SSE 3	8.2	* a
25	-0.8	-4.0	-6.8	-3.9	-6.8	4.3	3.4	2.8	100	100	100	NW 4	WNW 3	NW 2	3.4	* p
26	-8.5	-6.4	-10.8	-8.6	-13.5	2.4	2.8	2.0	100	100	100	NNW 2	—	—	3.0	* a, p
27	-4.0	-1.8	-1.5	-2.4	-10.8	3.4	4.0	4.1	100	100	100	SE 3	S 4	SSE 5	4.0	* p
28	1.2	1.6	0.6	1.1	-1.5	5.0	5.1	4.8	100	100	100	S 4	SW 5	S 3	7.7	* a; n
29	-0.2	-1.1	-2.1	-1.1	-3.1	4.5	3.9	3.8	100	93	96	NNE 5	NW 4	W 2	0.2	* n
30	-1.3	-1.8	-2.9	-2.0	-3.2	3.6	4.0	3.0	86	100	80	WSW 4	WSW 4	NW 3	1.0	* p
31	-7.0	-4.0	-4.8	-5.3	-7.8	2.7	3.3	3.1	98	97	97	SE 2	SSE 5	NNE 4	—	
Kesk- Mittel	-5.8	-4.6	-5.2	-5.2	-8.8	3.1	3.3	3.2	95	94	93	8.5	9.3	8.7	79.2	

[illegible]

Märkused 1921 aasta vaatluste kohta II. järgu ilmajaamades.

Käesolevas väljaandes on avaldatud vaatlused järgmistest II-järgu 1. klassi ilmajaamadest: Tallinna, Filsandi t/t., Pärnu, Narva-Jõesuu t/t., ja II-järgu 2. klassi jaamadest: Tooma ja Kiltsi. Neist allub Tooma Põllutöoministeeriumi põllumajandus-meteoroloogilisele võrgule; peale puht-meteoroloogiliste vaatluste pandi selles jaamas veel põllumajandus-fenoloogilisi vaatlusi toime, mis siin arvesse ei ole võetud. Ilmutamata jäävad vaatlused tervest reast aruandeaastal uuesti avatud jaamadest, mis alles aasta keskel töötama hakkasid. Kaks jaama lõpetasid oma tegevuse: Kunda ja Maarjamõisa, viimane — vaatlaja elukoha muutmise pärast, ja et võimalik ei olnud sündsast asetäitjat leida. Vaatlajatele avaldame siin kohal tänu tehtud töö eest.

Vaatlusi toimetati kokkukõlas rahvusvaheliste määrustega. Vaadeldi kõik ilmaelemendid, mis nende järgu jaamadele ettenähtud on. Vaatlusaparaadid olid kõikides jaamades ühtlased.

Õhurõhumist mõõdeti jaama-baromeetritega, mis olid kõik ühe süsteemi (Wild-Fuess) järele valmistatud. Õhurõhumise käiku registreerisid peale selle Richard'i barograafid. Psühromeetrid ja äärmuste termomeetrid, mis kõik Fuess-Steglitz'i töökojast on, niisamuti juushügromeetrid ja Richard'i termograafid olid ülesseatud inglises onnides.

Tuule sihti ja kiirust mõõdeti Wildi tuulelipuga. Sademete mõõtmiseks olid Vene tüübi järele valmistatud kaitsega sademetemõõtjad tarvitusel. Paaris jaamas registreeriti veel päikesepaiste kestvust Welitshko heliograafi abil; need andmed on käesolevas väljaandes avaldamata jäetud. Niisamuti jäid avaldamata niiskus Pärnus ja esimeste viie kuu niiskus Narva-Jõesuus kahtlaste andmete pärast. Tabelites on „tuulevaikus“ kriipsuga (—) äratähendatud. Kui mõnes jaamas vaatlused puuduvad, on see koht tühjaks jäetud, nagu Kiltsis 28. juunist kuni 19. juulini, millal tuulelipp rikkis oli ja vaatlused kahtlased paistsid olema.

Vaatlusi pandi toime igas jaamas kohalise aja järele kell 7, 13 ja 21. Iga vaatluse andmed õiendati, kui tarvis, sellekohase instrumentaal-õienduse võrra, baromeetri näited ka temperatuuri ja raskuse õiendusega.

Üksikute ilmajaamade seisukohta iseloomustavad järgmised üldised andmed:

Tallinna, $\varphi = 59^{\circ} 26'$, $\lambda = 24^{\circ} 48'$ E. Gr., $h = 48$ meetrit. Vaatleja H. Wesk. Jaam on Tallinna linnast idapool, Lasnamäel, umbes 1 kilomeeter merest, suuremal, ühetasasel kiltmaal, mille mere poole järsk kallak on. Jaama ümbruses ei ole puid ega põõsaid, ainult mõned „Valge tuletorni“ kõrvalhooned.

Filsandi tuletorn, $\varphi = 58^{\circ} 23'$, $\lambda = 21^{\circ} 50'$ E. Gr., $h = 7$ meetrit. Vaatleja A. Thom abikaasaga. Jaam asub kividega ülekülvatud Suur-Filsandi saare läänekaldal, 250 meetri kaugusel merest, tuletorni ülevaataja maja õues. Koht on lahtine ning ühetasane, maa kivine ja kehva taimekasvuga.

Pärnu, $\varphi = 58^{\circ} 23'$, $\lambda = 24^{\circ} 30'$ E. Gr., $h = 10$ meetrit. Vaatlejad M. Kvell, Laats ja Feofanow. Jaam asub linna põhjapoolses osas, merelahest umbes 1 kilomeetri kaugusel. Ta on lootside majakese juures vana linnavallil „Talve Sadama“ kaldal, Pärnu jõesuu läheduses, umbes 70 meetrit Pärnu jõest lõunapoole, selle pahemal kaldal. Läänepool on vall järsk. Ümbruses on ainult mõned üksikud puud.

Narva-Jõesuu tuletorn, $\varphi = 59^{\circ} 28'$, $\lambda = 28^{\circ} 4'$ E. Gr., $h = 4$ meetrit. Vaatleja A. Peters abikaasaga. Jaam on Narva-Jõesuu supeluskoha kirde äärel, otse Naroova jõe sissevoolamise punktil Soome lahte, samanimelise tuletorni juures, lootside maja õues. Ümbruses on suured okaspuu metsad, kuival, liivasel aluspinnal.

Tooma, $\varphi = 58^{\circ} 52'$, $\lambda = 26^{\circ} 17'$ E. Gr., $h = 86$ meetrit. Vaatleja G. Hammer lahkus aruandeaasta 1. juunil Toomast ja tema asemele astus J. Kukke. Avaldame hra. Hammerile siin kohal tänu tema korralise kaastöö eest.

Jaam on Endla järve ümbritseva soo kirde äärel, ühetasane ning igast küljest lahtise soo katsetalu „Tooma“ õues, mineraal aluspõhjal. Lähemas ümbruses, umbes 400—1000 meetri ulatuses, on katsepõllud ja heinamaad kuivatatud soodel; kaugemal on osalt kõrge-sood, osalt madal-sood. Läänepool, umbes 550 meetri kaugusel on 20 hektaari suur Männiku järv, põhjapool kaks väiksemat järve.

Kiltsi, $\varphi = 59^{\circ} 5'$, $\lambda = 26^{\circ} 12'$ E. Gr. Vaatlejad P. Tiiskap abikaasaga. Vaatluskoht on $\frac{3}{4}$ kilomeetri kaugusel samanimelise raudteejaamast edelapool, veetorni lähedal oleva väiksema maja õues. Jaama lähemas ümbruskonnas on põllud, kaugemal laialisemad metsad.

K. Koch.

Bemerkungen zu den Beobachtungen der Stationen II. Ordnung im Jahre 1921.

Vorliegende Ausgabe enthält die Beobachtungen an den Stationen II. Ordnung erster Klasse: Reval, Leuchtturm Filsand, Pernau und Hungerburg und den Stationen zweiter Klasse Thoma und Ass. Von ihnen gehört Thoma dem Netz des Landwirtschaftsministeriums an. Ausser den rein meteorologischen Beobachtungen wurden auf letzterer Station noch landwirtschaftlich-phänologische Beobachtungen angestellt, die hier nicht weiter berücksichtigt sind. Nicht zur Veröffentlichung gelangen die Beobachtungen einer ganzen Reihe von im Betriebsjahre neu eröffneten Stationen. Von der Publikation ihrer Beobachtungen ist abgesehen worden, da sie nicht das volle Berichtsjahr umfassen. Eingegangen sind zwei Stationen: Port-Kunda und Marienhof, da die Beobachter an denselben verzogen sind und nicht durch geeignete Persönlichkeiten ersetzt werden konnten. Den Beobachtern sei hier der Dank des Observatoriums für ihre Mitarbeit ausgesprochen.

Die Beobachtungen wurden in Übereinstimmung mit den internationalen Bestimmungen angestellt. Zur Beobachtung kamen alle für Stationen dieser Ordnung vorgesehenen Witterungselemente.

Die Beobachtungsapparate waren an allen Stationen einheitlich. Der Luftdruck wurde an Stationsbarometern gleichen Systems Wild-Fuess abgelesen und durch Richard'sche Barographen registriert. Das Psychrometer und die Extremthermometer, alle von der Firma Fuess-Steglitz bezogen, waren in englischen Hütten aufgestellt, wo auch die Haarhygrometer sowie Richard'sche Thermographen in Tätigkeit waren. Die Windmessung erfolgte an Wild'schen Windfahnen mit Windstärketafeln, die der Niederschläge an Regenmessern russischen Modells mit Schutzkegeln. Schliesslich wurde noch an einigen Stationen die Sonnenscheindauer mittels Welitschko'scher Heliographen registriert, doch sind diese Daten in vorliegender Ausgabe nicht abgedruckt. Ebenfalls konnte die Feuchtigkeit für Pernau und die Feuchtigkeit für die ersten fünf Monate in Hungerburg hier nicht aufgenommen werden, da die Daten nicht ganz zuverlässig waren. Was die Windmessungen anbelangt, so ist Windstille in den Tabellen durch einen Strich angedeutet. Fehlen bei einer Station die Beobachtungen, so ist der Raum freigelassen, wie

bei Ass vom 28. VI.—19. VII., wo die Windfahne in Unordnung geraten war und die Beobachtungen daher nicht ganz zuverlässig erschienen.

Die Beobachtungen erfolgten nach Lokalzeit um 7^h, 13^h und 21^h. An alle Beobachtungen wurden wo nötig Instrumentalkorrekturen angebracht, an die des Luftdrucks auch die Temperatur- und die Schwerekorrektion.

Über die einzelnen Stationen wäre noch folgendes zu bemerken.

Reval, $\varphi = 59^{\circ} 26'$, $\lambda = 24^{\circ} 48'$ E. v. Gr., $h = 48$ m. Beobachter **H. Wesk**. Die Station ist an der östlichen Peripherie der Stadt, in einer Entfernung von ca. 1 km. vom Meeresufer belegen. Sie liegt auf einem grösseren völlig ebenen, dann aber zum Meere steilabfallenden Plateau, dem Laksberge. In der Umgebung der Station finden sich keinerlei Bäume oder Sträucher, in unmittelbarer Nähe als einzige Bauten die Nebengebäude des „Weissen Leuchtturms“.

Leuchtturm Filsand, $\varphi = 58^{\circ} 23'$, $\lambda = 21^{\circ} 50'$ E. v. Gr., $h = 7$ m. Beobachter **A. Toom** und seine Frau **A. Toom**. Die Station liegt am Westufer der mit Steinen übersäten Insel Gross-Filsand in 250 m. Entfernung vom Meere auf dem Hofe des Hauses des Leuchtturmaufsehers. Die Lage ist offen, die Umgebung eben und der Boden mit nur sehr geringer Vegetation bedeckt.

Pernau, $\varphi = 58^{\circ} 23'$, $\lambda = 24^{\circ} 30'$ E. v. Gr., $h = 10$ m. Beobachter **M. Quell**, **Laats** u. **Feofanow**. Die Station ist im Norden der Stadt in einer Entfernung von ca. 1 Kilometer vom Meerbusen belegen. Sie befindet sich beim Lotsenhäuschen auf einer kleinen Anhöhe, dem alten Stadtwall, der sich längs dem Ufer des Winterhafens hinzieht, unweit der Pernaumündung, auf dem linken Ufer derselben, in einer Entfernung vom Fluss von ca. 70 m. nach Süden. Nach Westen zu fällt das Terrain zum Winterhafen ab. In der Umgebung finden sich nur vereinzelte Bäume.

Hungerburg, $\varphi = 59^{\circ} 28'$, $\lambda = 28^{\circ} 4'$ E. v. Gr., $h = 4$ m. Beobachter **A. Peters** und Frau. Die Station liegt an der nordöstlichen Peripherie des Badeortes Hungerburg am linken Ufer der Narovamündung, unmittelbar beim gleichnamigen Leuchtturm auf dem Hofe des Lotsenhauses. Die Umgebung besteht aus ausgedehnten Nadelholzwäldern, die auf trockenem Sandboden stehen.

Thoma, $\varphi = 58^{\circ} 52'$, $\lambda = 26^{\circ} 17'$ E. v. Gr., $h = 86$ m. Der Beobachter **G. Hammer** verliess am 1. Juni des Berichtsjahres Thoma, und an seine Stelle rückte als Beobachter Herr **J. Kukke** ein. Herrn **G. Hammer** sei an dieser Stelle der Dank für seine gewissenhafte Mitarbeit ausgesprochen. Die Station liegt am nordöstlichen Rande des Moores um den Endlasee, auf Mineralboden, auf dem ebenen und nach allen Seiten freien Hof der Moorfarm Thoma. Die nächste Umgebung von etwa 400—1000 m. bilden Versuchs-Felder und

-Wiesen, die auf trockengelegtem Moorboden stehen; weiterhin erstrecken sich teils Hochmoor- teils Niederungsmoorflächen. Im Westen in einer Entfernung von 550 m. liegt der See Mennik, dessen Fläche ca. 20 Hektar umfasst, im Norden zwei kleinere Seen.

Ass, $\varphi = 59^{\circ} 5'$, $\lambda = 26^{\circ} 12'$ E. v. Gr. Beobachter P. Tiiskap und seine Frau M. Tiiskap. Die Station liegt in $\frac{3}{4}$ Kilometer Entfernung nach Südwesten von der gleichnamigen Eisenbahnstation auf dem ebenen Hofe eines kleinen Gebäudes in der Nähe des Wasserturms. Die nächste Umgebung der Station bilden Felder, die weitere Umgebung ausgedehnte Wälder.

K. Koch.

Meteorologische Beobachtungen

angestellt in Eesti

an den Stationen III. Ordnung

im Jahre 1921.

Meteoroloogilised vaatlused

III. järgu jaamades Eestis.

1921 a.

Sademete vaatlused.
Jaamade nimestik tähestiku järele.

I. Niederschlagsbeobachtungen.
Alphabetisches Verzeichnis der Stationen.

Vaatluskoht	Vaatlejate nimed Namen der Beobachter	Laius Breite	Pikkus Greenwichist Länge von Greenwich	Beobachtungsort
Adavere	J. Veimann	58° 42'	25° 55'	Addafer
Filsandi t/t.	A. Thom	58° 23'	21° 50'	Filsand, Leuchtt.
Hellenurme	J. Anton	58° 08'	26° 24'	Hellenorm
Jänedä	M. ja K. Liidemann	59° 15'	25° 43'	Jendel
Kasaritsa, Vastse	C. Linno	57° 52'	27° 02'	Neu-Kasseritz
Kehra	A. Antropoff	59° 20'	25° 25'	Kedder
Kihelkonna	A. Knaps	58° 22'	22° 03'	Kielkond
Kiltsi	P. Tiiskap	59° 05'	26° 12'	Ass
Kokora	J. Kartetschnikoff	58° 39'	27° 06'	Kockora
Kunda	G. Kiens	59° 29'	26° 32'	Port-Kunda
Lihula	E. Fabricius	58° 41'	23° 50'	Leal
Liivimõis	K. Ungern-Sternberg	58° 52'	24° 01'	Parmel
Massumõis	P. Ainson	58° 17'	25° 43'	Massumois
Muhu	J. Meeri	58° 37'	23° 10'	Mohn
Mustvee	G. Buck	58° 51'	26° 58'	Tschorna
Narva-Jõesuu t/t.	A. Peters	59° 28'	28° 04'	Hungerburg
Olustvere	A. Ilves	58° 33'	25° 35'	Ollustfer
Pala	M. Venter	58° 40'	27° 03'	Palla
Pärnu	M. Kvell	58° 23'	24° 29'	Pernau
Petseri	N. Vehnovsky	57° 49'	27° 37'	Petschur
Polli	Põllutöökool	58° 08'	25° 32'	Pollenhof
Poltraga	A. Tanni	58° 20'	27° 18'	Poltraga
Põltsamaa	P. Pedoson	58° 39'	25° 58'	Oberpahlen
Rakvere	K. Tombach	59° 21'	26° 22'	Wesenberg
Sangaste	A. Sternfeldt	57° 54'	26° 17'	Sagnitz
Stenskäri t/t.	J. Liikane	59° 49'	26° 23'	Stenskär, Leuchtt.
Suuremõis	E. Böttker	58° 52'	22° 57'	Grossenhof
Tallinn	H. Wesk	59° 26'	24° 48'	Reval
Tartu	H. Liedemann, N. Sresnevskaja	58° 23'	26° 43'	Dorpat
Toila	A. Sofri	59° 26'	27° 23'	Toila
Tooma	J. Kukke	58° 52'	26° 17'	Thoma
Vao	K. Rennenkampf	59° 06'	26° 13'	Wack
Vasknarva	A. Sheibe	59° 00'	27° 45'	Syrenetz
Vändra, Uue	E. Holtz	58° 40'	25° 03'	Neu-Fennern
Võru	J. Käis	57° 51'	27° 01'	Werro

Sademete hulga kuude summad. 1921. Monatssummen der Niederschläge.

Vaatlusköht	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Aasta Jahr	Beobachtungsort
Filsandi t/t.	29.6	4.4	14.5	35.0	27.5	26.0	15.9	36.0	52.9	38.9	23.6	40.2	344.5	Filsand, Leuchtturm
Kihelkonna	57.6	7.0	31.5	43.3	36.9	18.0	18.9	35.7	67.5	46.0	.	61.8	—	Kielkond
Suuremõis	49.8	14.1	17.7	47.7	30.6	34.3	23.9	43.4	93.8	46.5	.	.	—	Grossenhof
Muhu	63.3	11.7	23.5	41.0	20.5	32.0	30.9	49.5	85.7	50.2	22.7	29.8	460.8	Mohn
Lihula	68.0	12.8	38.9	19.1	29.0	49.6	33.8	65.0	72.3	56.5	31.7	40.9	517.6	Leal
Lüvimõis	49.4	6.3	18.3	23.2	26.4	44.3	47.7	49.6	75.3	51.1	33.8	40.6	466.0	Parnel
Pärnu	57.7	6.8	25.4	35.8	21.4	41.2	44.9	31.0	80.8	41.8	21.7	37.6	446.1	Pernau
Tallinn	74.7	14.6	28.2	24.3	29.3	44.5	44.5	51.5	40.1	60.1	20.6	30.5	462.9	Reval
Vändra-Uue	59.2	12.4	34.0	42.4	29.0	62.7	44.2	44.3	57.2	51.6	26.0	56.2	519.2	Fennern, Neu
Kehra	.	.	.	22.0	53.2	72.1	56.4	34.9	64.7	73.3	14.7	.	—	Kedder
Põlli	66.2	77.2	109.7	36.6	49.9	76.4	—	Pollenhof
Olustvere	60.9	78.4	63.8	46.5	20.9	25.0	—	Ollustfer
Järeda	63.0	41.5	85.7	75.9	44.2	61.2	—	Jendel
Massumõis	45.2	10.5	30.2	51.0	27.8	89.1	44.9	86.4	101.5	39.1	25.6	37.9	589.2	Massumois
Adavere	17.7	5.5	8.1	20.8	—	Addafer
Põltsamaa	—	Oberpahlen
Vao	88.7	14.5	43.6	43.3	30.3	101.3	68.9	50.6	77.8	54.5	29.6	48.7	706.3	Wack
Kiltsi	63.7	15.5	50.6	51.2	36.8	90.6	70.0	50.7	81.6	64.7	47.2	85.6	687.5	Ass
Sangaste	45.1	9.9	32.1	28.6	40.7	.	.	65.0	57.0	46.8	27.3	40.9	—	Sagnitz
Tooma	56.0	7.4	36.1	40.3	21.8	73.3	68.1	67.6	55.6	56.0	13.8	30.0	526.0	Thoma
Rakvere	67.4	13.2	33.4	47.0	35.1	111.7	60.6	45.3	73.2	64.7	43.9	55.4	650.9	Wesenberg
Stenskär t/t.	30.9	9.2	22.3	38.1	28.0	115.9	49.4	38.1	45.4	65.7	15.6	26.1	484.7	Stenskär, Leuchtturm
Hellenurme	41.5	11.3	31.6	36.3	44.6	99.5	58.8	39.6	62.2	50.4	21.1	27.1	524.0	Hellenorm
Kunda	58.4	14.1	17.1	37.5	—	Port-Kunda
Tartu	49.4	7.8	24.9	32.4	44.1	105.8	67.8	54.8	74.5	47.3	36.1	45.7	590.6	Dorpat
Kasaritsa-Vastse	80.3	17.2	45.9	36.5	35.5	111.4	65.9	68.5	68.0	48.6	53.6	66.0	697.4	Neu-Kasseritz
Mustvee	73.9	12.8	50.0	31.6	37.1	121.4	64.6	79.1	55.0	64.2	34.5	100.6	724.8	Tschorna
Võru	39.9	50.1	—	Werro
Pala	36.8	8.7	18.6	38.3	23.8	—	Palla
Kokora	52.3	9.7	20.8	31.4	30.1	102.7	74.9	44.4	68.1	46.2	22.7	48.1	551.4	Kockora
Poltraga	63.9	12.9	28.5	38.4	38.0	110.0	86.3	37.2	83.1	45.5	22.0	45.3	611.1	Poltraga
Toila	.	.	.	32.9	26.9	207.4	113.5	28.0	46.5	57.4	15.0	24.9	—	Toila
Petseri	33.0	80.2	40.2	28.8	45.3	—	Petschur
Vasknarva	85.5	85.5	38.2	38.3	65.2	—	Syrenetz
Narva-Jõesuu t/t.	43.6	11.9	39.8	26.1	39.2	96.3	110.0	44.0	74.4	84.7	50.3	43.7	664.0	Hungerburg

Kõige suurem õõpäevane hulk mm. 1921. Grösste Tagesmenge in mm.

Vaatluskoh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Beobachtungsort
Filsandi t/t.	6.6	2.0	3.1	10.2	25.5	6.9	4.9	12.6	17.5	7.8	6.4	10.3	Filsand Leuchtturm
Kihelkonna	9.8	3.4	5.5	19.4	31.2	3.9	7.8	8.8	15.7	14.0	.	11.8	Kielkond
Suuremõis	14.0	4.7	6.0	7.6	24.0	12.0	6.7	16.6	24.0	12.0	.	.	Grossenhof
Muhu	8.8	2.8	3.4	15.7	13.8	16.3	9.3	15.9	27.2	16.7	7.0	6.2	Mohn
Lihula	15.0	3.3	10.2	5.5	13.5	9.8	13.5	18.5	8.5	11.2	9.5	10.5	Leal
Liivimõis	6.0	2.6	5.5	15.4	9.8	13.0	13.0	12.9	11.7	7.2	9.5	9.8	Parnel
Pärnu	8.9	2.8	4.0	13.8	6.5	8.2	12.7	15.0	11.2	7.4	7.2	8.5	Parnau
Tallinn	25.7	3.3	5.8	8.7	10.5	22.5	12.9	21.1	10.2	11.9	6.0	6.0	Reval
Vändra, Uue	8.4	4.7	6.4	15.9	11.5	13.9	12.7	16.3	11.0	8.5	9.6	15.0	Fennern-Neu
Kähra	.	.	.	10.9	19.0	18.8	11.3	13.8	11.3	11.0	4.2	2.8	Kedder
Polli	14.7	24.5	22.4	7.0	18.8	14.1	Pollenhof
Olustvere	12.5	16.3	11.8	15.0	10.0	7.5	Ollustfer
Jäneda	7.5	5.5	6.5	18.5	8.5	25.0	11.2	13.6	19.3	9.7	9.1	10.5	Jendel
Massumõis	5.5	5.5	3.4	6.4	.	.	19.0	18.5	27.6	9.9	20.0	12.0	Massumois
Adavere	Addafer
Põitsamaa	Oberpahlen
Vao	20.0	5.0	6.9	18.1	10.1	26.8	14.0	11.1	14.7	9.8	9.8	10.1	Wack
Kiltsi	8.6	6.0	8.1	16.4	13.9	20.5	15.7	10.3	16.8	9.9	10.5	14.3	Ass
Sangaste	9.9	2.8	5.0	13.6	16.0	.	.	11.8	10.6	11.1	7.3	14.0	Sagnitz
Tooma	5.7	5.1	7.8	18.3	7.7	19.8	12.0	12.4	17.8	11.1	5.5	5.0	Thoma
Rakvere	16.6	4.1	10.9	17.8	12.7	32.1	18.9	14.7	13.3	9.6	10.2	11.8	Wesenberg
Stenkäri t/t.	5.0	2.5	5.2	11.2	16.3	37.3	10.3	14.8	13.5	15.1	3.2	6.0	Stenskär, Leuchtturm
Hellenurme	6.5	3.2	4.5	17.6	13.0	26.0	13.8	9.0	10.3	11.5	6.5	3.8	Hellenorm
Kunda	6.5	4.7	5.3	18.6	Port-Kunda
Tartu	8.1	4.1	7.0	14.3	17.6	27.9	18.0	12.3	26.2	10.2	11.7	9.9	Dorpat
Kasariisa, Vastse	10.6	8.1	7.7	13.8	9.5	23.3	17.6	16.5	16.1	9.1	15.2	12.0	Neu-Kasseritz
Mustvee	12.5	5.7	8.5	18.0	16.0	26.3	9.2	39.8	17.0	13.0	8.7	17.0	Tschorna
Võru	10.5	12.3	Werro
Pala	7.8	8.7	5.1	21.0	10.0	26.2	13.1	13.5	15.7	10.2	10.5	8.3	Palla
Kokora	8.8	4.6	4.2	11.0	11.5	.	.	8.0	22.0	8.9	8.0	9.8	Kockora
Poltraga	12.5	8.7	5.4	15.0	6.6	43.2	19.6	5.6	11.5	15.4	5.5	4.7	Poltraga
Toila	.	.	.	16.0	6.6	58.5	21.8	5.6	24.8	10.7	11.7	18.8	Toila
Petseri	5.6	26.0	13.1	11.3	9.3	Petschur
Vastnarva	12.6	24.6	17.8	16.8	8.0	Syrenetz
Narva-Jõesuu t/t.	8.0	3.1	8.5	11.8	7.1	26.7	21.5	Hungerburg

Kõuevaatlused.

II.

Gewitterbeobachtungen.

Nr	Vaatluskoh			Vaatlajate nimed Namen der Beobachter	Laius Breite	Pikkus Green- wich'ist Länge von Green- wich	Beobachtungsort	
	Vald	Maakond	Koh				Gemeinde	Kreis
1	Ambla	Järva	Jäneda m.	K. Liidemann	59°15'	25°43'	Ampel	Weissenst.
2	Ambla	Järva	Vallamaja	Vallavalitsus	59°11'	25°51'	Ampel	Weissenst.
3	Anija	Harju	Kehra mõis	A. Antropoff	59°20'	25°25'	Annia	Reval
4	Elistvere	Tartu	Raigastvere kool	A. Mauer	58°35'	26°40'	Ellistfer	Dorpat
5	Erra	Viru	Toila mõis	A. Sofri	59°26'	27°23'	Erras	Wesenb.
6	Hageri	Harju	Rabivere kool	J. Tursmann	59°10'	24°45'	Haggers	Reval
7	Hellamaa	Saaremaa	Muhu kirikum.	J. Meeri	58°37'	23°10'	Hellama	Ösel
8	Hellenurme	Tartu	Hellenurmeme.	J. Anton	58°08'	26°24'	Hellenorm	Dorpat
9	Holstre	Viljandi	Massumõisa t.	P. Ainson	58°17'	25°43'	Holstfershof	Fellin
10	Holstre	Viljandi	Vallamaja	Vallavalitsus	58°18'	25°44'	Holstfershof	Fellin
11	Hummuli	Valga	Soe alev	J. Martin	57°54'	26°03'	Hummelshof	Walk
12	Jõgisuu	Lääne	Liivimõis	K. Ungern- Sternberg	58°52'	24°01'	Jõggis	Hapsal
13	Kabala	Viljandi	Vallamaja	Vallavalitsus	58°41'	25°38'	Kabbal	Fellin
14	Kalvi	Viru	Vallamaja	Vallavalitsus	59°27'	26°43'	Põddes	Wesenb.
15	Kasaritsa, Uue	Võru	Kasaritsa m.	C. Linno	57°52'	27°02'	Neu-Kasseritz	Werro
16	Kasaritsa	Võru	Jaanikool	A. Tuvikene	57°45'	26°53'	Kasseritz	Werro
17	Kasepää	Tartu	Kasepää küla	Fr. Mets	58°48'	26°58'	Kasepää	Dorpat
18	Kastre-Võnnu	Tartu	Poltraga talu	A. Tanni	58°20'	27°18'	Kast.-Wendau	Dorpat
19	Kihelkonna	Saaremaa	Filsandi tulet.	A. Thom	58°23'	21°50'	Kielkond	Ösel
20	Kihelkonna	Saaremaa	Kihelkonna kirikum.	A. Knaps	58°22'	22°03'	Kielkond	Ösel
21	Kihnu	Pärnu	Kihnu saar	Th. Dubkovsky	58°08'	23°58'	Kühno	Pernau
22	Kioma	Võru	Kioma kool	J. Nemvalts	58°02'	27°00'	Kioma	Werro
23	Koiola	Võru	Adiste kool	S. Sabre	57°58'	27°03'	Koiküll	Werro
24	Kokora	Tartu	Torila küla	J. Kartetsch- nikoff	58°39'	27°06'	Kockora	Dorpat
25	Krabi	Võru	Vallamaja	Vallavalitsus	57°36'	26°49'	Schönangern	Werro
26	Kudina	Tartu	Maarja-Magd. k. algk.	O. Maddi	58°40'	26°42'	Kudding	Dorpat
27	Laitsna, Vana	Võru	Sormuli kool	J. Raibekas	57°29'	26°47'	Alt-Laizen	Werro
28	Lihula	Lääne	Lihula alev	E. Fabricius	58°41'	23°50'	Leal	Hapsal
29	Loona	Saaremaa	Kaarma II kool	M. Pihlak	58°19'	23°11'	Loona	Ösel
30	Mustvee	Tartu	Mustvee alev	G. Buck	58°51'	26°58'	Tschorna	Dorpat
31	Nabala	Harju	Nabala kool	J. Kütt	59°17'	24°52'	Nappel	Reval
32	Nabala	Harju	Vallamaja	Vallavalitsus	59°20'	24°49'	Nappel	Reval

Kõuevaatlused.

II.

Gewitterbeobachtungen.

№	Vaatluskoht			Vaatejate nimed Namen der Beobachter	Laius Breite	Pikkus Green- wichist Länge von Green- wich	Beobachtungsort.	
	Vald	Maakond	Koht				Gemeinde	Kreis
33	Olustvere	Viljandi	Olustvere m.	A. Ilves	58°33'	25°35'	Ollustfer	Fellin
34	Pala	Tartu	Pala mõis	M. Venter	58°40'	27°03'	Palla	Dorpat
35	Pärnu linn	Pärnu	Lootside jaam	M. Kvell	58°23'	24°29'	Stadt Pernau	Pernau
36	Pärsama	Saaremaa	Armudrakool	G. Vaher	58°32'	23°02'	Persama	Ösel
37	Peetri	Viru	Narva-Jõesuu tuletorn	A. Peters	59°28'	28°04'	Petri	Wesenb.
38	Peipsiäärne	Tartu	Kallaste alev	V. Orloff	58°39'	27°10'	Peipus	Dorpat
39	Petseri	Petseri	Petseri kloos- ter	N. Vehnovsky	57°49'	27°37'	Petschur	Petschur
40	Polli	Pärnu	Polli mõis	Põllutöökool	58°08'	25°32'	Pollenhof	Pernau
41	Puurmanni	Tartu	Saduküla k. algk.	M. Kiis	58°40'	26°16'	Talkhof	Dorpat
42	Püssi	Viru	Varjaküla kool	I. Preimut	59°22'	27°02'	Isenhof	Wesenb.
43	Rae	Harju	Vallamaja	Vallavalitsus	59°23'	24°54'	Johannishof	Reval
44	Rakvere	Viru	Rakvere linn	K. Tombach	59°21'	26°22'	Wesenberg	Wesenb.
45	Rapla	Harju	Rapla alev	J. Indrikson	59°00'	24°47'	Rappel	Reval
46	Riidaja	Viljandi	Hansumatu t.	H. Martin	58°06'	25°52'	Morsel	Fellin
47	Salla	Viru	Tooma	J. Kukke	58°52'	26°17'	Sall	Wesenb.
48	Salla	Viru	Salla kool	R. Spiegel	58°58'	26°25'	Sall	Wesenb.
49	Sangaste	Valga	Sangaste kirik	A. Sternfeldt	57°54'	26°17'	Sagnitz	Walk
50	Sangaste	Valga	Restu algk.	K. Rebane	57°55'	26°20'	Sagnitz	Walk
51	Sootaga	Tartu	Vallamaja	Vallavalitsus	58°30'	26°43'	Sotaga	Dorpat
52	Stenskäri	Viru	Stenskäri t/t.	J. Liikane	59°49'	26°23'	Insel Stenskär	Wesenb.
53	Suislepi, Vana	Viljandi	Paabo algk.	J. Luik	58°07'	25°54'	Alt-Suislep	Fellin
54	Sürgavere	Viljandi	Vallamaja	Vallavalitsus	58°29'	25°31'	Surgefer	Fellin
55	Suuremõisa	Lääne	Suuremõis	E. Böttker	58°52'	22°57'	Magnushof	Hapsal
56	Tallinn	Harju	Met. jaam	H. Wesk	59°26'	24°48'	Reval	Reval
57	Tartu linn	Tartu	Met. Obs.	H. Liedemann N. Sresnevskaja	58°23'	26°43'	Dorpat	Dorpat
58	Tudolinna	Viru	Tudolinna k. algk.	J. Elken	59°03'	27°07'	Tuddolin	Wesenb.
59	Undla	Viru	Vallamaja	Vallavalitsus	59°21'	26°05'	Undel	Wesenb.
60	Vändra-Uue	Pärnu	Uue-Vändram.	E. Holtz	58°40'	25°03'	Fennern, Neu	Pernau
61	Vaikna	Lääne	Vallamaja	Vallavalitsus	58°50'	24°01'	Waikna	Hapsal
62	Vao	Viru	Eipri kool	A. Sein	58°55'	25°52'	Wack	Wesenb.
63	Vao	Viru	Kiltsi jaam	M. Tiiskap	59°05'	26°12'	Wack	Wesenb.
64	Vao	Viru	Vao mõis	K. Rennenkampf	59°06'	26°13'	Wack	Wesenb.

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Märts. März		
8	Vao v. (62) < p.	
27	Hellamaa v. (7) p; Loona v. (29) T 15h; Kihnu v. (21) 18h 35m; Riidaja v. (46) T 22h; Vao v. (63) 21h 30m; Vana-Suislepi v. (53) T 21h 15m; Vao v. (64) 21h 48m; Kasepää v. (17) < 21h 30m; Tudolinna v. (58) T 22h 10m; Lihula v. (28) T 19h 10m; Vändra v. (60) 21h 30m; Poltraga (18) p; Salla v. (47) 20h 45m; Jõgisuu v. (12) n; Holstre v. (9) n; Rakvere l. (44) 21h 55m; Tartu l. (57) T p; Vao v. (12) T, < n; Pärnu l. (35) <, < p;	
28	Rapla v. (45) T 18h;	
31	Rapla v. (45) 14h; Vana-Laitsna v. (27) 21h 35m; Uue-Kasaritsa v. (15) 23h; Kasaritsa (16) 20h 10m; Koiola v. (23) 10h 45m;	
Aprill. April		
15	Elistvere v. (4) 11h; Tartu l. (57) T 11h 30m; Kasepää v. (17) 11h 30m; Tudolinna (58) 11h 25m; Peetri v. (37) 12h 45m;	
16	Holstre v. (9) p;	
17	Hellenurme v. (8) 18h; Elistvere v. (4) 18h; Kudina v. (26) 18h; Tartu l. (57) T 18h 32m; Vana-Suislepi v. (53) T 20h;	
21	Pärsama (36) T 11h; Vana-Suislepi v. (53) T 22h;	
23	Kihelkonna v. (19) T p; Hellama v. (7) 17h 07m; Kihnu v. (21) T 16h 30m; Jõgisoo (12) T 15h 20m; Nabala v. (31) 17h 20m;	
24	Kihnu v. (21) T 17h 15m; Vao v. (62) 15h;	
25	Rakvere l. (44) 14h 45m; Jõgisuu (12) T 15h 45m; Tallinn (56) T p; Vao v. (63) T 14h 47m; Vao v. (64) 13h;	
27	Pärsama v. (36) T p;	
28	Hageri v. (6) 14h 15m;	
Mai. Mai		
2	Pärnu l. (35) T n; Kastre-Võnnu v. (18) T a;	
3	Vastse-Kasaritsa v. (15) 14h 30m;	
5	Kudina v. (26) T 12h;	
6	Hellenurme v. (8) 16h; Tartu l. (57) T 16h 15m; Kasepää v. (17) T 17h; Kioma v. (22) 15h 30m; Kokora v. (24) 17h; Peipsiäärne v. (38) 16h 55m; Kastre-Võnnu v. (18) a; Peetri v. (37) 18h 15m; Holstre v. (9) p; Vana-Suislepi v. (53) T 8h; Sangaste v. (49) p; Sangaste v. (50) 15h 30m;	
11	Hageri v. (6) 13h 30m; Riidaja v. (46) < 11h; Vastse-Kasaritsa v. (15) < 23h;	
12	Salla v. (47) T 14h 10m; Hellenurme v. (8) 17h; Kudina v. (26) 16h; Tartu l. (57) T 17h 5m; Kasepää v. (17) T 18h 15m; Kioma v. (22) 10h 30m; Püssi v. (42) 13h 25m; Kokora v. (24) 11h; Peipsiäärne v. (38) 11h 55m; Kastre-Võnnu v. (18) 11h; Peetri v. (37) 16h 45m; Tallinn (56) T p; Vao v. (62) 12h; Vao v. (63) 13h 46m; Salla v. (47) 12h 15m;	
16	Vao v. (63) T 16h 27m; Vao v. (64) 16h; Salla v. (47) T 16h 30m; Koiola v. (23) 10h 45m; Rakvere l. (44) 15h; Hellenurme v. (8) 10h 30m; Tartu l. (57) T 11h 27m; Vastse-Kasaritsa v. (15) 11h, 16h 30m; Kasaritsa (16) 10h 30m; Kastre-Võnnu v. (18) a; Peetri v. (37) 13h 30m;	
20	Kihelkonna v. (19) T a; Holstre v. (9) p; Vana-Suislepi v. (43) T 21h; Riidaja v. (46) T 11h;	
21	Vana-Suislepi v. (53) T 9h;	

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Mai Mai 27	Kihelkonna v. (19) τ n; Kudina v. (26) 14h;	
28	Loona v. (29) 4h 45m; Kihnu v. (21) τ 15h 30m; Jõgisuu v. (12) τ 15h; Pärnu l. (35) τ 17h p; Hageri v. (6) 12h 45m; Tallinn (56) a, p; Nabala v. (31) 12h 20m; Väandra v. (60) 8h 30m; Anija v. (3) p; Holstre v. (9) p; Vao v. (62) 15h a; Vana-Suislepi v. (53) 13h 52m; Hummuli v. (11) 14h; Vao v. (63) 15h 13m; Vao v. (64) 15h 30m; Sangaste v. (49) a; Salla v. (47) τ 11h 15m; Sangaste v. (50) 13h 30m; Rakvere l. (44) 11h 55m; Salla v. (47) τ 10h 30m; Stenskär (52) τ 13h; Helle- nurme v. (8) 13h; Tartu l. (57) τ 13h 53m; Vastse-Kasaritsa v. (15) 12h; Kasaritsa v. (16) 13h 30m; Kasepää v. (17) τ 13h 30m; Püssi v. (42) 14h 30m; Kokora v. (24) 11h 20m; Tudolinna v. (58) 14h; Peipsi- äärne v. (38) 12h; Kastre-Võnnu v. (18) p; Peetri v. (37) 14h, 15h 30m; Pala v. (34) p;	
29	Stenskär (52) τ 19h; Hellenurme v. (8) 19h; Kudina v. (26) 21h; Tartu l. (57) τ 21h 5m; Vastse-Kasaritsa v. (15) 22h; Tudolinna v. (58) 20h 40m; Peipsiäärne v. (38) τ 21h 15m; Erra v. (5) a; Pärsama v. (36) τ 17h a, p; Hellama v. (7) 16h 10m; Kihnu v. (21) τ 15h 40m; Jõgisuu v. (12) 17h 16m; Tallinn (56) τ p; Uue-Väandra v. (60) 20h 30m; Anija v. (3) p; Vana-Suislepi v. (53) 19h 50m; Hummuli v. (11) 20h; Vao v. (63) 20h 22m; Vao v. (64) 20h; Sangaste v. (49) n; Sangaste (50) 20h 50m; Nabala v. (32) 17h;	
Juuni Juni 11	Nabala v. (31) 16h 20m; Kasaritsa v. (16) 20h; Kasepää (17) τ 14h 15m; Peetri v. (37) τ 13h 30m;	
20	Holstre v. (9) a, p; Riidaja v. (46) 12h 15m; Vao v. (62) 18h; Puurmani v. (41) τ 11h 15m; Vastse-Kasaritsa v. (15) 12h 30m; Kasaritsa v. (16) 12h 45m; Püssi v. (42) 15h 20m;	
21	Holstre v. (9) p, h; Vao v. (63) 14h 33m; Vao v. (64) 14h 15m;	
22	Salla v. (47) p; Hellenurme v. (8) 15h; Kudina v. (26) 15h; Tartu l. (57) τ 15h 50m; Vastse-Kasaritsa v. (15) 15h 17m; Kasepää v. (17) 15h 30m; Kioma v. (22) 14h, 17h 30m; Püssi v. (42) 17h 30m; Kokora v. (24) 16h; Tudolinna (58) 14h 35m; Peipsiäärne (38) 16h 12m; Kastre-Võnnu (18) 12h; Erra v. (5) p; Peetri v. (37) τ 17h 45m; Holstre v. (9) τ n; Vao v. (62) 16h; Vana-Suislepi v. (53) p; Puurmani v. (41) τ 14h; Sangaste v. (49) 14h; Koiola v. (23) 13h 58m; Krabi v. (25) 16h;	
23	Holstre v. (9) τ p;	
25	Peetri v. (37) 12h 30m;	
26	Anija v. (3) p; Rae v. (43) 17h;	
27	Kihelkonna v. (19) n; Tallinn (56) τ p; Puurmani (41) 14h 30m; Rakvere l. (44) 12h 55m; Stenskär (52) 13h; Kudina v. (26) 15h; Vastse-Kasa- ritsa v. (15) 16h; Kasepää (17) τ 15h; Püssi v. (42) 15h 25m; Kokora v. (24) τ 17h 30m; Peipsiäärne v. (38) 17h 30m; Kastre-Võnnu v. (18) 18h 15m; Erra v. (5) p; Peetri v. (37) 16h 30m, 20h 30m;	
28	Rakvere l. (44) 10h 50m; Stenskär (52) τ 13h; Hellenurme v. (8) 17h 30m; Kudina v. (26) 21h; Tartu l. (57) 18h 25m; Kasepää v. (17) 19h 40m; Püssi (42) 11h; Kokora v. (24) τ 19h 10m; Erra v. (5) a, p; Peetri v. (37) τ 15h 40m; Hellama (7) 6h 25m; Jõgisuu v. (12) τ 5h 10m; Pärnu l. (35) p; Hageri v. (6) 13h 30m; Anija v. (3) p; Holstre v. (9) p; Vao v. (63) 18h 16m; Vao v. (64) 10h 30m; Puurmani v. (41) 18h; Sürga- vere v. (54) p;	
Juuli Juli 6	Koiola v. (23) 16h 58m; Jõgisuu v. (12) τ 12h 5m; Polli v. (40) τ a; Olust- vere v. (33) p; Petseri v. (39) 14h;	

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Juuli Juli 6	Holstre v. (9) p; Hummuli v. (11) 14h; Vao v. (63) 12 h 11m; Vao v. (64) 12h; Salla v. (47) 12h 5m; Sangaste v. (15) 15h 15m; Rakvere l. (44) 13h; Hellenurme v. (8) 1h 13m; Kudina v. (26) 14h; Tartu l. (57) 10h 40m; Vastse-Kasaritsa v. (15) 10h; Kasepää v. (17) τ 5h 30m; Kioma v. (22) τ 11h 30m; Püssi v. (42) τ 10h 30m; Peipsiäärne (38) 17h; Kastre-Võnnu v. (18) 12h; Peetri v. (37) τ 11h 40m; Kalvi v. (14) p;	
10	Kudina v. (26) τ p;	
11	Stensklär (52) 19h; Kudina v. (26) τ p, < n; Tartu l. (57) 3h 5m; Kihelkonna v. (19) τ p, < n; Hellama v. (7) 9h 45m; Lihula v. (28) n; Jõgisuu v. (12) 22h; Pärnu l. (35) < τ n; Hageri v. (6) 11h 30m; Tallinn (56) τ n; Anija v. (3) n; Polli v. (40) n; Olustvere v. (33) n; Holstre (9) p; Vao v. (62) 23h; Vao v. (63) 1h 38m; Puurmani v. (41) 3h; Salla v. (47) τ n;	
12	Koiola v. (23) 15h; Kihnu v. (21) 1h 45m; Uue-Vändra v. (60) 13h; Olustvere v. (33) p; Ambla v. (1) a; Riidaja v. (46) n; Vao v. (62) 23h; Hummuli v. (11) 4h 15m; Vao v. (64) 12h; Rakvere l. (44) 1h, 6h 40m; Stensklär (52) n; Kudina v. (26) 15h; Vastse-Kasaritsa v. (15) 4h; Peetri v. (37) τ 7h 45m; Kasepää v. (17) 4h; Püssi v. (42) n; Kokora v. (24) 4h; Kastre-Võnnu v. (18) 4h; Erra v. (5) a, p, n; Ambla v. (2) 1h 26m; Undla v. (59) 9h;	
13	Kihelkonna v. (19) < n; Kabala v. (13) p;	
17	Holstre v. (9) p; Püssi v. (42) τ 13h; Erra v. (5) a, p, n; Peetri v. (37) τ 13h 30m;	
20	Kudina v. (26) 9h;	
21	Sangaste v. (50) 4h;	
22	Püssi v. (42) τ 11h; Peetri v. (37) τ 12h 30 m;	
27	Jõgisuu v. (12) τ 5h 30m;	
29	Kihelkonna v. (19) τ n; Ambla v. (1) a; Kasepää v. (17) 13h 20m;	
30	Koiola v. (23) 10h 30m, 15h 10m; Hellama v. (7) 7h; Loona v. (29) 5h 40m; Jõgisuu v. (12) 5h 10m; Pärnu l. (35) < τ p; Tallinn (56) < τ a; Nabala v. (31) 8h; Uue-Vändra v. (60) 11h; Polli v. (40) τ a; Olustvere v. (33) a; Vao v. (62) 11h 40m; Vao v. (63) 11h 44m; Vao v. (64) 11h; Salla v. (47) 11h 35m; Sangaste v. (50) 10h 15m; Rakvere l. (44) 11h 50m; Vastse-Kasaritsa v. (15) 10h 15m; Kasaritsa v. (16) 15h 20m; Kioma v. (22) 11h, 14h 30m; Püssi v. (42) 13h 25m; Peipsiäärne v. (38) 12h 40m; Kastre-Võnnu v. (18) p; Peetri v. (37) 13h 30m;	
Aug. Aug.		
4	Pärnu l. (35) < τ n;	
5	Kihnu v. (21) τ 5h 30m; Hageri v. (6) < 5h 15m; Uue-Vändra v. (60) 6h; Ambla v. (1) τ n; Kudina v. (26) 20h;	
6	Kudina v. (26) 14h; Tallinn (56) n;	
7	Sangaste v. (50) 14h 10m; Rakvere l. (44) 17h 30m; Kastre-Võnnu v. (18) τ 7h; Peetri v. (37) 11h 30m;	
8	Vastse-Kasaritsa v. (15) 11h; Kastre-Võnnu v. (18) 10h 05m; Hageri v. (6) 10h 15m; Polli v. (40) τ a; Olustvere v. (33) τ p, n; Holstre v. (9) p; Vao v. (63) τ 1h 03m;	
9	Lihula v. (28) a, p, n; Kihnu v. (21) τ 6h 30m; Jõgisuu v. (12) 9h 02m; Tallinn (56) a; Uue-Vändra v. (60) 12h 20m; Anija v. (3) a, p; Polli v. (40) τ a, p; Vastse-Kasaritsa v. (15) 19h; Kasepää v. (17) τ 16h 25m; Püssi v. (42) 10h 30m; Kastre-Võnnu v. (18) p; Peetri v. (37) τ 11h 20m; Ambla v. (1) τ a, p; Vao v. (63) τ 12h 45m; Vaikna v. (61) 15h;	

Kõuevaatlused.

1921.

Gewitterbeobachtungen.

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Aug. Aug.		
10	Polli v. (40) τ a; Ambla v. (1) τ a, p; ♂ a;	
11	Vao v. (64) 11h; Kudina v. (26) 14h; Peipsiäärne v. (38) τ 13h 35m; Kastre-Võnnu v. (18) 13h; Petseri (39) a;	
15	Petseri (39) τ p;	
16	Peetri v. (37) τ 24h;	
29	Vao v. (63) ♂ n; Salla v. (47) τ n;	
30	Kihelkonna v. (19) τ a; Hageri v. (6) 14h; Anija v. (3) p; Polli v. (40) τ p; Olustvere v. (33) ♂, τ p; Ambla v. (1) ♂, τ p; Holstre v. (9) p; Riidaja v. (46) 13h 35m; Vao v. (62) 14h; Vana-Suislepi v. (53) 13h 30m; Vao v. (63) 14h 08m; Vao v. (64) 14h 30m; Puurmani v. (41) 7h; Salla v. (47) 14h 30m; Sangaste v. (50) 15h 30m; Rakvere l. (44) 14h 10m; Hellenurme v. (8) 14h; Kudina v. (26) 15h; Tartu l. (57) τ 14h 56m; Vastse-Kasaritsa v. (15) 15h; Kasepää v. (17) 15h 30m; Püssi v. (42) 13h 15m; Kokora v. (24) 14h 30m; Peipsiäärne v. (38) 15h 35m; Kastre-Võnnu v. (18) p; Erra v. (5) p; Petseri kl. (39) τ a; Peetri v. (37) 13h 05m, 16h;	
Sept. Sept		
3	Hellama v. (7) p; Polli v. (40) ♂, τ p; Holstre v. (9) p, n; Vana-Suislepi v. (53) 16h 25m; Kudina v. (26) 15h; Tartu l. (57) ♂ n; Petseri kl. (39) τ p; Hellenurme v. (8) 11h;	
4	Jõgisuu v. (12) τ 11h 50m; Pärnu l. (35) p; Nabala v. (31) 15h;	
5	Hageri v. (6) 13h 50m;	
6	Hellama v. (7) τ 13h 45m;	
11	Olustvere v. (33) τ p; Holstre v. (9) p;	
13	Kihelkonna v. (19) τ a, ♂ p;	
14	Polli v. (40) p; Ambla v. (1) p; Holstre v. (9) p;	
24	Jõgisuu v. (12) τ 16h 30 m; Olustvere v. (33) τ p; Hellenurme v. (8) 18h; Püssi v. (42) 19h 30m; Tudolinna v. (58) τ 20h 40m; Erra v. (5) a, n; Peetri v. (37) 20h 40m;	
Okt. Okt.		
8	Hellama v (7) 7h 30m; Nabala v. (31) 9h; Lihula v. (28) a; Tallinn (56) a; Pärnu l. (35) a; Jõgisuu v. (12) 9h 5m;	
9	Kihelkonna v. (19) n;	
21	Pärnu l. (35) ♂ n; Jäneda (1) n; Hageri v. (6) 22h 15m;	
22	Hellama v. (7) n; Vändra v (60) 23h 30m;	
Dets. Dez.		
28	Tartu l. (57) ♂ 6h;	

N ^o	Vaatluskoht Beobachtungsort	Jaanuar Januar	Veebruar Februar	Märts März	Aprill April	Mai Mai	Juuni Juni	Juuli Juli	August August	September September	Oktoober Oktober	November November	Detsember Dezember	Summa Summa
19	Kihelkonna vald	—	—	—	1	2	1	3	1	1	1	—	—	10
20	Kihelkonna „	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
55	Suuremõisa „	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
36	Pärsama „	—	—	—	2	1
7	Hellama „	—	—	1	1	1	1	2	—	2	2	—	—	10
29	Loona „	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3
28	Lihula „	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	4
21	Kihnu „	—	—	1	2	2	—	1	2	—	—	—	—	8
12	Jõgisuu „	—	—	1	2	2	1	4	1	2	—	—	—	13
35	Pärnu linn	—	—	1	—	2	1	2	1	1	2	—	—	10
6	Hageri vald	—	—	—	1	2	1	1	3	1	1	—	—	10
45	Rapla „	—	—	2	—	—
56	Tallinn	—	—	—	1	3	1	2	2	—	1	—	—	10
31	Nabala vald	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	6
60	Uue-Vändra vald	—	—	1	—	2	—	2	2	—	1	—	—	8
3	Anija „	—	—	—	—	2	2	1	2	—	—	—	—	7
40	Polli „	3	4	2	—	—	—	.
33	Olustvere „	4	2	2	—	—	—	.
1	Ambla „	—	—	—	—	1	—	2	4	1	—	—	—	8
9	Holstre „	—	—	1	1	3	5	3	3	3	—	—	—	19
46	Riidaja „	—	—	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	7
62	Vao „	—	—	1	1	2	2	3	1	—	—	—	—	10
53	Vana-Suislepi vald	—	—	1	2	5	1	2	1	1	—	—	—	13
11	Hummuli vald	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4
63	Vao vald	—	—	2	1	4	2	3	4	—	—	—	—	16
64	„ „	—	—	2	1	3	2	3	2	—	—	—	—	13

Kõuepäevade arv.

1921.

Anzahl der Gewittertage.

N ^o	Vaatluskoh Beobachtungsort	Jaauar Januar	Veebruar Februar	Märts März	Aprill April	Mai	Juuni Juni	Juuli Juli	August	September September	Oktoober	November	Detsember Dezember	Summa Summa
41	Puurmani vald	—	—	—	—	—	4	.	.	—	—	—	—	.
49	Sangaste "	—	—	—	—	3	.	.	—	—	—	—	—	.
47	Salla "	—	—	—	—	3	—	3	3	—	—	—	—	9
50	Sangaste "	—	—	—	—	3	1	3	2	—	—	—	—	9
44	Rakvere linn	—	—	1	1	2	2	3	3	—	—	—	—	12
48	Salla vald	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4
52	Stenskäri t/t.	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	6
8	Hellenurme vald	—	—	—	1	5	2	1	1	1	—	—	—	11
4	Elistvere "	—	—	—	2	.	.	.	—	—	—	—	—	.
26	Kudina "	—	—	—	1	4	3	6	4	1	—	—	—	19
57	Tartu linn	—	—	1	2	5	2	2	1	1	—	—	—	14
27	Vana-Laitsna vald	—	—	1	—
15	Vastse-Kasaritsa v.	—	—	1	—	5	3	3	3	—	—	—	—	15
16	" " "	—	—	1	—	3	2	1	—	—	—	—	—	7
17	Kasepää vald	—	—	1	1	3	4	3	2	1	—	—	—	15
30	Mustvee alev	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Kioma vald	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	5
42	Püssi "	—	—	—	—	2	4	5	2	1	—	—	—	14
34	Pala "	—	—	—	—	2
24	Kokora "	—	—	—	—	3	3	1	1	—	—	—	—	8
58	Tudolinna vald	—	—	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	6
38	Peipsiäärne vald	—	—	—	—	4	2	2	2	—	—	—	—	10
18	Kastre-Võnnu vald	—	—	—	—	5	3	3	5	—	—	—	—	16
5	Erra vald	—	—	—	—	1	3	2	1	1	—	—	—	8
39	Petseri klooster	—	—	—	3	1	—	—	—	.
37	Peetri vald	—	—	—	1	4	5	5	4	1	—	—	—	20

Rahevaatlused.

III.

Hagelbeobachtungen.

Kuupäev Datum	Rahepäevad	Tage mit Hagel
Märts März		
3	Pärnu linn (35) a;	
20	Pärnu linn (35) a;	
30	Anija v. (3) n;	
31	Lihula v. (28) 13 ^h 30 ^m ; Hellama v. (7) p; Holstre v. (9) p;	
Aprill April		
7	Vao v. (63) 7 ^h ;	
15	Vao v. (63) 11 ^h 12 ^m ;	
16	Tallinn (56) p; Vao v. (63) 14 ^h 36 ^m ; Salla v. (47) p; Erra v. (5) p;	
24	Vao v. (62) 15 ^h ;	
Mai Mai		
6	Kioma v. (22) 15 ^h 30 ^m ; Peipsiäärne v. (38) 16 ^h 50 ^m ;	
26	Rae v. (43) 17 ^h ;	
28	Tartu linn (57) 13 ^h 59 ^m ;	
29	Nabala v. (31) 17 ^h ;	
Juuni Juni		
6	Tartu linn (57) 8 ^h 45 ^m ;	
20	Riidaja v. (46) 12 ^h 15 ^m ; Vao v. (62) 18 ^h ; Salla v. (47) 10 ^h 50 ^m ; Vastse-Kasaritsa v. (15) 10 ^h 12 ^m ; Vastse-Kasaritsa v. (16) 12 ^h 30 ^m ; Peetri v. (37) a;	
22	Vao v. (62) 16 ^h ; Krabi v. (25) 16 ^h ;	
29	Hellama v. (7) 4 ^h 20 ^m ; Pärnu linn (35) p;	
Juuli Juli		
6	Hummuli v. (11) 15 ^h 10 ^m ; Salla v. (47) 12 ^h 50 ^m ; Kalvi v. (14) p; Petseri v. (39) 14 ^h ;	
12	Ambla v. (1) 5 ^h 30 ^m ; Uudla v. (59) 9 ^h ;	
13	Kabala v. (13) p.	
17	Peetri v. (37) p;	
25	Mustvee alev (30) p; Peetri v. (37) a;	
30	Vastse-Kasaritsa v. (15) 15 ^h 20 ^m ;	
Aug. Aug.		
8	Lihula alev (28) a, p; Ambla v. (1) a; Vao v. (64) 11 ^h ;	
9	Jõgisuu v. (12) 19 ^h 20 ^m ; Vaikna v. (61) 15 ^h ; Tallinn (56) a, p; Anija v. (3) a, p; Polli v. (40) a; Ambla v. (1) a; Vao v. (64) 11 ^h 18 ^m ; Mustvee alev (30) p; Püssi v. (42) 11 ^h 30 ^m ;	

Rahevaatlused.

1921.

Hagelbeobachtungen.

Kuupäev Datum	Rahepäevad	Tage mit Hagel
Aug. Aug. 30	Hageri v. (6) 14 ^h ; Vao v. (62) 14 ^h ; Vao v. (64) 14 ^h ;	
Sept. Sept. 1	Pärnu linn (35) a, p; Tartu linn (57) 9 ^h 50 ^m ;	
4	Jõgisuu v. (12) 11 ^h 5 ^m ; Hageri v. (6) 22 ^h 15 ^m ; Polli v. (40) p; Petseri v. (39) p;	
13	Lihula alev (28) p;	
14	Tartu linn (57) 14 ^h 10 ^m ;	
24	Lihula alev (28) n; Jõgisuu v. (12) p. n; Tallinn (56) p; Vao v. (64) 16 ^h 30 ^m ; Kudina v. (26) 19 ^h ; Püssi v. (42) n; Kokora v. (24) a;	
25	Kihelkonna v. (19) p, n; Tallinn (56) a; Ambla v. (1) a, p; Vao v. (64) 14 ^h 30 ^m ; Hellenurme v. (8) 15 ^h 30 ^m ; Mustvee alev (30) p; Petseri kl. (39) p;	
26	Uue-Vändra v. (60) 15 ^h ;	
29	Peetri v. (37) 17 ^h ;	
30	Lihula alev (28) n; Vao v. (64) 16 ^h 30 ^m ; Rakvere linn (44) p; Vastse-Kasari ritsa v. (15) 16 ^h 30 ^m , Püssi v. (42) 16 ^h 20 ^m ; Erra v. (5) p, n; Peetri v. (37) 4 ^h 15 ^m , 18 ^h ;	
Okt. Okt. 4	Ambla v. (1) a; Püssi v. (42) 13 ^h ; Erra v. (5) a, p, n; Jõgisuu (12) p;	
5	Salla v. (47) ; Vao v. (64) p; Rakvere linn (44) p;	
21	Tallinn (56) n; Rakvere (44) n; Lihula (28) n;	
22	Pärnu linn (35) a, p; Tallinn (56) a; Polli v. (40) a; Tartu linn (57) a; Petseri kl. (39) p; Hellenurme v. (8) 9 ^h ; Uue-Vändra v. (60) 23 ^h ; Salla v. (47) a, p; Lihula alev (28) p;	
23	Salla v. (47) n;	
24	Lihula alev (28) n;	
26	Tallinn (56) p;	
29	Erra v. (5) p;	
Nov. Nov. 1	Polli v. (40) p; Lihula alev (28) n.	

Päevade arv rahega.

1921. Anzahl der Tage mit Hagel.

Vaatluskoht Beobachtungsort	Jaanuvar Januar	Veebruar Februar	Märts März	Aprill April	Mai Mai	Juuni Juni	Juuli Juli	August August	September September	Oktoober Oktober	November November	Detsember Dezember	Summa Summa
Kihelkonna vald	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
" "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hellama "	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Lihula alev	—	—	1	—	—	—	—	1	3	3	1	—	9
Jõgisuu vald	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	6
Vaikna "	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Pärnu linn	—	—	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	5
Hageri vald	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Tallinn	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	7
Nabala vald	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Rae "	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Uue-Vändra vald	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Anija vald	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Sürgavere vald	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Polli vald	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	4
Kabala vald	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Ambla "	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	3
Holstre "	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Ambla "	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Riidaja "	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Vao "	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	4
Hummuli vald	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1

Päevade arv rahega.

1921. Anzahl der Tage mit Hagel.

Vaatluskoht Beobachtungsort	Jaauar Januar	Veebruar Februar	Märts März	Aprill April	Mai Mai	Juuni Juni	Juuli Juli	August August	September September	Oktoober Oktober	November November	Detsember Detsember	Summa Summa
Uudla vald	—	—	—	—	.	—	1	—	—	—	—	—	.
Vao "	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	4
" "	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	7
Salla "	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Rakvere linn	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3
Salla vald	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	4
Hellenurme vald	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
Kudina vald	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Kalvi "	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Sootaga "	1
Tartu linn	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	5
Krabi vald	1
Vastse-Kasariits v.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2
" " "	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Mustvee alev	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	3
Kioma vald	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Püssi "	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	4
Kokora "	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Peipsiäärne vald	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Kastre-Võnnu vald	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erra vald	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	4
Petseri klooster	1	—	2	1	—	—	.
Peetri vald	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	5

Lumekatte vaatlused.

Vaatluskohtade nimekiri.

1921/

N ^o	V a a t l u s k o h t	Vaatlejate nimed Namen der Beobachter	Laius Breite	Pikkus Green- wich'ist Länge von Greenwich
1	Ahja vald, Tartu m., Sae talu	E. Kure	58°12'	27°03'
2	Aleksandri v., Võru m., Joosu kool	E. Ketz	57°56'	27°02'
3	Ambla v., Järva m., Jäneda mõis	K. Liidemann	59°15'	25°43'
4	Asoküla v., Lääne m., Rohuküla sadam	W. Kesker	58°54'	23°27'
5	Avinurme v., Tartu m., Ulviküla kool	K. Pukk	58°58'	26°51'
6	Haanja v., Võru m., Jaanimägi	B. Raup	57°43'	27°04'
7	Haapsalu linn; Lääne m.	L. Greenberg	58°57'	23°32'
8	Hageri v., Harju m., Rabivere kool	Joh. Tursmann	59°10'	24°45'
9	Hellamaa v., Saare m., Muhu kirik	J. Meeri	58°37'	23°10'
10	Hellamaa v., Muhumaa m., Paternostri t/t.	G. Grigorjev	58°33'	23°26'
11	Hummuli v., Viljandi m., Soe alev	J. Martin	57°54'	26°03'
12	Illuka v., Viru m., Illuka algkool	W. Laho	59°14'	27°29'
13	Illuka v., Viru m., Kurtina mõis	H. v. Bursy	59°17'	27°31'
14	Jõgisuu v., Lääne m., Liivimõis	R. Uhke	58°52'	24°01'
15	Juuru v., Harju m., Juuru alev	E. Aus	59°03'	24°56'
16	Kaagjärve v., Valga m., Jakobi kool	J. Lukin	58°21'	26°50'
17	Kaarma-Suur v., Saare m., Abruka saare t/t.	J. Jürison	58°10'	22°30'
18	Kalju v., Lääne m., Maidla kool	M. Uustalu	58°57'	24°08'
19	Karula v., Valga m., Igaste mõis	K. Bergholz	57°50'	26°16'
20	Kasariitsa-Vastse v., Võru m., Jaani kool	A. Tuvikene	57°45'	26°53'
21	Kasepää v., Tartu m., Kasepääküla kool	F. Mets	58°48'	26°58'
22	Kastre-Võnnu v., Tartu m., Poltraga talu	A. Tanni	58°20'	27°17'
23	Kavilda v., Tartu m., Puhja küla	E. Puidak	58°21'	26°19'
24	Kärula v., Saare m., Käesla vallakool	J. Bormann	58°17'	22°14'
25	Kihelkonna v., Saaremaa m., Filsandi t/t.	A. Thom	58°23'	21°50'
26	Kiiu v., Harju m., Kokskäri t/t.	W. Rattur	59°42'	25°01'
27	Kioma v., Võru m., Kioma kool	J. Nemvalts	58°02'	27°01'
28	Kloostri v., Harju m., Andevälja kool	K. Kurikjaan	58°45'	23°50'
29	Kloostri v., Harju m., Pakeroti t/t.	V. Mäggi	59°23'	24°04'
30	Kogula v., Saare m., Vana Lõve vallakool	G. Nurm	58°35'	23°05'
31	Koiola v., Võru m., Adiste kool	S. Sabre	57°58'	27°03'
32	Kokora v., Tartu m., Torila kõrg. algkool	J. Kartetschnikoff	58°39'	27°06'
33	Kooraste v., Võru m., Karste kool	P. Vassar	57°58'	26°38'
34	Kooraste v., Võru m., Jõksi algkool	A. Tina	57°58'	26°35'
35	Koorküla v., Valga m., Algkool	K. Ruut	57°56'	25°51'
36	Kõo v., Viljandi m., Võhma alevi algkool	A. Käärt	58°38'	25°34'

Schneebeobachtungen.

1922.

Verzeichnis der Beobachtungspunkte.

Vaatluspaik	Beobachtungsplatz	Beobachtungsort	
Lagedal kohal	Offene Stelle	Gemeinde Aia	Kreis Dorpat
Põllul	Feld	" Alexanderhof	" Werro
Aias	Garten	" Ampel	" Weissenstein
Lagedal kohal	Offene Stelle	" Assoküll	" Hapsal
Aias	Garten	" Awinorm	" Dorpat
Põllul	Feld	" Hahnhof	" Werro
Aias	Garten	" Hapsal	" Hapsal
Karjamaal	Weide	" Hagers	" Reval
Aias	Garten	" Hellama	" Ösel
Heinamaal	Heuschlag	" Hellama	" Mohn
Õues	Hof	" Hummelshof	" Fellin
Puistikus	Park	" Illuck	" Wesenberg
Aias	Garten	" Illuck	" Wesenberg
Aias	Garten	" Jöggis	" Hapsal
Aias	Garten	" Jörden	" Reval
Aias	Garten	" Kaagjärw	" Walk
Aias	Garten	" Karmel	" Ösel
Aias	Garten	" Kaljo-Leilis	" Hapsal
Aias	Garten	" Karolen	" Walk
Varjatud kohal	Geschützte Stelle	" Neu-Kaseritz	" Werro
Aias	Garten	" Kassepā	" Dorpat
Aias	Garten	" Kaster-Wendau	" Dorpat
Aias	Garten	" Kawelecht	" Dorpat
Aias	Garten	" Kergel	" Ösel
Lagedal kohal	Offene Stelle	" Kielkond	" Ösel
Aias	Garten	" Kida	" Reval
Aias	Garten	" Kioma	" Werro
Aias	Garten	" Padis	" Reval
Aias	Garten	" Padis	" Reval
Aias	Garten	" Koggul	" Ösel
Õues	Hof	" Koiküll	" Werro
Aias	Garten	" Kokora	" Dorpat
Aias	Garten	" Korast	" Werro
Lagedal kohal	Offene Stelle	" Korast	" Werro
Aias	Garten	" Korküll	" Walk
Aias	Garten	" Wolmershof	" Fellin

Vaatluskohtade nimekiri.

1921/

№	V a a t l u s k o h t	Vaatlejate nimed Namen der Beobachter	Laius Breite	Pikkus Green- wichist Länge von Greenwich
37	Kõrgesaare v., Lääne m., Kõppu kool	A. Trofimov	58°54'	22°12'
38	Kõrgesaare v., Lääne m., Tahkona t/t.	H. Karjamaa	59°06'	22°34'
39	Kõrgesaare v., Lääne m., Ristna t/t.	H. Siht	58°56'	22°03'
40	Krüüdneri v., Tartu m., Prangli kool	J. Willer	58°10'	26°46'
41	Kudina v., Tartu m., Maarja-Magd. algkool	O. Maddi	58°40'	26°42'
42	Kudina v., Tartu m., Kajavere mõis	A. Looper	58°41'	26°48'
43	Kunda alev, Kunda m., Kunda sadam	O. Bachblum	59°31'	26°32'
44	Kuremaa v., Tartu m., Kuremaa mõis	K. Roosileht	58°42'	26°31'
45	Kuremaa v., Tartu m., Palamuse kool	A. Jaeger	58°41'	26°35'
46	Kuresaare l., Saaremaa m., vallakool	G. Kuk	58°15'	22°30'
47	Laitsna-Vana v., Võru m., Sormuli küla	J. Raibekas	57°29'	26°47'
48	Lehtse v., Järva m., Aegviidu jaam	H. Juske	59°18'	25°36'
49	Lihula v., Lääne m., Lihula alev	E. Fabricius	58°41'	23°50'
50	Linnamäe v., Võru m., Lakovitsa t.	J. Kallist	57°53'	26°42'
51	Louna v., Saaremaa m., Kaarma II kool	M. Pihlak	58°19'	23°11'
52	Luke v., Tartu m., Luke küla	J. Teemant	58°15'	26°29'
53	Lümmada v., Saaremaa m., Koovi küla	M. Mälk	58°17'	22°00'
54	Meeri v., Tartu m., Nõo kõrgem algkool	J. Lillep	58°16'	26°32'
55	Moisekatsi v., Võru m., algkool	H. Tootsi	58°10'	27°11'
56	Nabala v., Harju m., Nabala algkool	J. Kütt	59°17'	24°52'
57	Naissaare v., Harju m., Naissaare t/t.	K. Weski	59°36'	24°31'
58	Nehatu v., Harju m., Nehatu algkool	F. Einberg	59°27'	24°54'
59	Nõmküla v., Järva m., Roosna	A. Greenberg	59°32'	26°40'
60	Olustvere v., Viljandi m., Olustvere mõis	A. Ilves	58°33'	25°35'
61	Päidla v., Tartu m., algkool	H. Pill	58°06'	26°29'
62	Pakri v., Harju m., Väike Pakri saar	A. Stahl	59°23'	24°04'
63	Pärnu linn, Pärnu m., Lootside jaam	M. Kell	58°23'	24°29'
64	Pati v., Pärnu m., Ristiküla kool	H. Allast	58°12'	24°48'
65	Pärsti v., Viljandi m., algkool	J. Holzmeier	58°25'	25°32'
66	Peipsiäärne v., Tartu m., Kallaste alev, Mustvee	V. Orloff	58°39'	27°10'
67	Peetri v., Viru m., Narva-Jõesuu t/t.	A. Peters	59°28'	28°04'
68	Peningi v., Harju m., Pikakere algkool	A. Reinvald	59°17'	25°09'
69	Penoja v., Pärnu m., vallakool	N. Okas	58°03'	25°21'
70	Polli v., Pärnu m., Põllutöökool	J. Kangur	58°08'	25°32'
71	Puurmani v., Tartu m., Saduküla kõrg. algk.	M. Kiis	58°40'	26°16'
72	Püssi v., Viru m., Varjal	J. Treimut	59°22'	27°02'
73	Raadi v., Tartu m., Kõrveküla algkool	J. Riismandel	58°24'	26°46'
74	Rakvere linn, Viru m.	K. Tombach	59°21'	26°22'

1922.

Verzeichnis der Beobachtungspunkte.

Vaatluspaik	Beobachtungsplatz	Beobachtungsort	
Aias	Garten	Gemeinde Hohenholm	Kreis Hapsal
Metsas	Wald	" Hohenholm	" Hapsal
Aias	Garten	" Hohenholm	" Hapsal
Metsaraestik	Waldlichtung	" Krüdnershof	" Dorpat
Aias	Garten	" Kudding	" Dorpat
Aias	Garten	" Kudding	" Dorpat
Lagedal kohal	Offene Stelle	" Kunda	" Kunda
Pargis	Park	" Jensel	" Dorpat
Aias	Garten	" Jensel	" Dorpat
Aias	Garten	" Arensburg	" Ösel
Metsas	Wald	" Alt-Laitzen	" Werro
Aias	Garten	" Lechts	" Weissenstein
Aias	Garten	" Leal	" Hapsal
Aias	Garten	" Linnamäggi	" Werro
Aias	Garten	" Loona	" Ösel
Aias	Garten	" Lugden	" Dorpat
Aias	Garten	" Lummada	" Ösel
Aias	Garten	" Meyershof	" Dorpat
Aias	Garten	" Moisekatz	" Werro
Aias	Garten	" Nappel	" Reval
Mitmel varjul. kohal	An verschied. Stellen	" Nargen	" Reval
Aias	Garten	" Nehhat	" Reval
Aias	Garten	" Nömküll	" Weissenstein
Aias	Garten	" Ollustfer	" Fellin
Metsas	Wald	" Samhof	" Dorpat
Aias	Garten	" Rogö	" Reval
Körgel kohal	Hohe Stelle	" Pernau	" Pernau
Koplis	Koppel	" Pattenhof	" Pernau
Aias	Garten	" Perst	" Fellin
Aias	Garten	" Tschorna	" Dorpat
Aias	Garten	" Hungerburg	" Wesenberg
Aias	Garten	" Penningby	" Reval
Aias	Garten	" Penneküll	" Pernau
Aias	Garten	" Pollenhof	" Pernau
Aias	Garten	" Talkhof	" Dorpat
Kaitstud kohal	Geschützte Stelle	" Neu-Isenhof	" Wesenberg
Aias	Garten	" Ratshof	" Dorpat
Aias	Garten	" Wesenberg	" Wesenberg

Vaatluskohtade nimekiri.

1921/

N ^o	V a a t l u s k o h t	Vaatlejate nimed Namen der Beobachter	Laius Breite	Pikkus Green- wich'ist Länge von Greenwich
75	Rannu v., Tartu m., algkool	M. Kitsnik	58°17'	26°10'
76	Rapla v., Harju m., Rapla algkool	Hindrikson	59°00'	24°47'
77	Rasina v., Tartu m., vallakool	P. Siilaberg	58°12'	27°15'
78	Ravila v., Harju m., Palvere kool	J. Õunapuu	59°13'	25°16'
79	Rikholdi v., Lääne m., Osmussaare t/t.	E. Kuntse	59°18'	23°22'
80	Riidaja v., Viljandi m., Hansumatu talu	H. Martin	58°06'	25°52'
81	Rõngu v., Tartu m., Koruste kool	J. Kits	58°07'	26°10'
82	Ruhno saar, Riia lahes, Ruhno t/t.	A. Teere	57°48'	23°15'
83	Salla v., Rakvere m., Tooma katsejaam	J. Kukke	58°52'	26°17'
84	Salla v., Viru m., vallakool	R. Spiegel	58°37'	26°24'
85	Sinalepa v., Lääne m., Puise kool	M. Teenus	58°48'	24°12'
86	Sootaga v., Tartu m., Õvi kool	H. Kivi	58°30'	26°43'
87	Suislepi-Vana v., Viljandi m., Paabo algk.	J. Luik	58°07'	25°54'
88	Tallinna l., Harju m., Kadrioru pargis	H. Wesk	59°26'	24°48'
89	Tammistu v., Tartu m., Tammistu kool	J. Reisenbuck	58°23'	24°32'
90	Torgu v., Saaremaa m., Sõrve t/t.	A. Rentik	57°54'	22°03'
91	Tartu l., Tartu m.	H. Kurrik	58°23'	26°43'
92	Tähtvere v., Tartu m., Ilmatsalu kool	M. Teder	58°23'	26°48'
93	Tähtvere v., Tartu m., algkool	A. Karlson	58°23'	26°51'
94	Tõrva alev, Valga m., Realgymnasium	E. Jaakson	58°00'	25°56'
95	Ulila v., Tartu m., Väike-Ulila kool	J. Kalk	58°22'	27°56'
96	Vaabina v., Võru m., valla-alkool	A. Rebane	57°46'	25°37'
97	Valguta v., Tartu m., Tulimäel	K. Martinson	58°12'	26°11'
98	Vao v., Viru m., Vao mõis	K. Rennenkampff	59°06'	26°13'
99	Vao v., Viru m., Eipri kool	A. Sein	58°55'	25°52'
100	Vasknarva v., Viru m., Agusalu küla	K. Stepanov	59°00'	27°45'
101	Vääna v., Harju m., Suuropi t/t.	M. Grigorjev	59°28'	24°23'
102	Vändra-Uue v., Pärnu m., Rõusa mõis	E. Holtz	58°40'	25°03'
103	Vändra-Uue v., Pärnu m., Juurikaru kool	E. Rungi	58°42'	25°08'
104	Vändra-Uue v., Pärnu m. Saalema	F. Mängel	58°41'	25°08'
105	Veltsa v., Lääne m., Tarva	H. Tamm	59°24'	26°15'
106	Vihula v., Viru m., Karula kool	J. Muus	59°32'	26°17'
107	Viitina v., Võru m., Kauru talu	P. Anso	57°39'	26°53'
108	Viimsi v., Harju m., Pringi küla	M. Wolmer	59°30'	24°51'
109	Vormsi v., Lääne m., Vormsi t/t.	Vilibert	59°02'	23°08'
110	Võidu-Uue v., Viljandi m., mõisa algkool	A. Menten	58°25'	25°41'
111	Võidu-Uue v., Viljandi m., Saarepeedi kool	P. Waldmann	58°26'	25°42'
112	Võru linn, Võru m., Seminaar	J. Käis	57°51'	27°01'

1922.

Verzeichnis der Beobachtungspunkte.

Vaatluspaik	Beobachtungsplatz	Beobachtungsort	
Aias	Garten	Gemeinde Randen	Kreis Dorpat
Aias	Garten	" Rappel	" Reval
Heinamaal	Heuschlag	" Rasin	" Dorpat
Aias	Garten	" Meks	" Reval
Õues	Hof	" Rickholtz	" Hapsal
Aias	Garten	" Morsel	" Fellin
Aias	Garten	" Ringen	" Dorpat
Lagedal kohal	Offene Stelle	" Ruhno	" Rig. Meerb.
Aias	Garten	" Sall	" Wesenberg
Pargis	Park	" Sall	" Wesenberg
Aias	Garten	" Sinalep	" Hapsal
Põllul	Feld	" Sotaga	" Dorpat
Aias	Garten	" Alt-Suislep	" Fellin
Pargis	Park	" Reval	" Reval
Aias	Garten	" Tammist	" Dorpat
Aias	Garten	" Torkenhof	" Ösel
Aias	Garten	" Dorpat	" Dorpat
Varjatud kohal	Geschützte Stelle	" Techelfer	" Dorpat
Aias	Garten	" Techelfer	" Dorpat
Aias	Garten	" Törwa	" Walk
Aias	Garten	" Ulila	" Dorpat
Lagedal kohal	Offene Stelle	" Ülzen	" Werro
Metsas	Wald	" Walguta	" Dorpat
Aias	Garten	" Wack	" Wesenberg
Metsas	Wald	" Wack	" Wesenberg
Aias	Garten	" Sirenetz	" Wesenberg
Aias	Garten	" Fäehna	" Reval
Pargis	Park	" Neu-Fennern	" Pernau
Aias	Garten	" Neu-Fennern	" Pernau
Aias	Garten	" Neu-Fennern	" Pernau
Varjatud kohal	Geschützte Stelle	" Weltz	" Hapsal
Aias	Garten	" Viol	" Wesenberg
Aias	Garten	" Kosse	" Werro
Heinamaal	Heuschlag	" Wims	" Reval
Lagedal kohal	Offene Stelle	" Worms	" Hapsal
Õues	Hof	" Neu-Woidoma	" Fellin
Lagedal kohal	Offene Stelle	" Neu-Woidoma	" Fellin
Aias	Garten	" Werro	" Werro

Dekaadide keskmine lumekõrgus sentimeetrites. .1921/

№	Vaatluskoht	Oktoober Oktober			November November			Detsember Dezember			Jaanuar Jaanuar		
		1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31
25	Kihelkonna vald	—	—	—	0	—	0	0	—	—	2	0	2
53	Lümmada „	—	—	—	3	3	3	3	0	2	12	16	17
39	Kõrgesaare „	—	—	1	2	2	1	1	—	1	9	14	22
90	Torgu „	—	—	—	3	0	0	2	0	1	9	20	23
37	Kõrgesaare „	—	—	0	2	2	1	1	—	1	9	16	24
24	Kärla „	—	—	—	7	10	5	7	1	3	21	30	30
46	Kuresaare „	—	—	0	25	20	8	5	2	5	11	26	28
17	Kaarma-Suure vald	27	34	35
38	Kõrgesaare vald	—	—	—	4	6	4	4	1	2	11	25	24
30	Kogula „	—	—	—	12	5	1	4	1	2	17	23	28
109	Vormsi „	—	—	—	2	2	1	3	1	4	10	12	15
9	Hellamaa „	—	—	—	9	10	8	10	8	12	26	42	44
51	Loona „	—	—	0	15	10	8	8	3	3	19	30	33
82	Ruhno „	27	32	30
79	Righoldi „	0	—	1	1	2	2
10	Hellamaa „	—	—	—	3	1	2	2	—	4	8	11	9
4	Asoküla „	—	—	—	—	—	—	0	2	6	14	21	23
7	Haapsalu linn	—	—	—	2	3	3	2	1	4	8	11	14
28	Kloostri vald	—	—	1	9	13	8	5	5	14	20	25	27
49	Lihula „	—	—	1	8	9	5	2	1	10	28	39	42
14	Jõgisuu „	—	—	1	7	10	8	9	7	13	20	28	30
29	Kloostri „	—	—	0	1	2	1	—	—	—	2	5	5
62	Parki „	—	—	0	1	2	1	3	1	3	5	14	19
18	Kalju „	—	—	0	4	6	2	6	5	14	29	34	36
85	Sinalepa „	—	—	0	8	12	8	5	4	5	9	25	38
101	Vääna „	—	—	1	3	4	2	2	1	4	6	14	14
63	Pärnu linn	—	—	1	3	5	2	4	4	10	17	21	26
57	Naissaare vald	—	—	1	1	2	1	1	1	5	3	10	15
89	Tammistu „	—	—	2	11	24	20	19	18	33	50	70	68
8	Hageri „	—	—	3	9	13	9	15	16	35	46	59	60
76	Rapla „	—	—	2	6	6	4	10	12	32	38	45	44
64	Pati „	.	.	.	4	8	5	9	12	24	36	46	47
88	Tallinna linn	21	19	20
108	Viimsi vald	.	.	.	2	4	2	2	1	5	4	14	15
56	Nabala „	—	—	1	8	11	7	5	5	16	22	24	23
58	Nehatu „	—	—	3	4	6	25	11	18	8	28	37	38
15	Juuru „	.	.	.	5	7	4	3	6	15	19	32	36
26	Kiiu „	—	—	—	0	0	0	1	0	1	1	4	3

1922.

Mittlere Schneehöhe für die Dekaden in Centim.

Veebruar Februar			Märts März			Aprill April			Mai Mai			Kestev lumekatte Dauernde Schneedecke		Kestvus päevades Dauer in Tagen
1-10	11-20	21-28	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	Algus Anfang	Lõpp Ende	
2	4	3	1	0	1	1	—	—	—	—	—	21 I	26 II	37
17	26	27	18	13	15	17	8	—	—	—	—	29 XII	16 IV	108
23	27	32	26	17	15	11	2	—	—	—	—	29 XII	18 IV	111
27	27	26	4	1	3	2	—	—	—	—	—	29 XII	7 III	100
25	28	35	28	19	15	15	—	1	—	—	—	29 XII	25 IV	118
38	43	42	27	25	26	27	16	0	—	—	—	24 XII	18 IV	116
45	52	47	28	19	22	27	16	—	—	—	—	3 XI	17 IV	166
51	58	57	37	29	29	34	27	—	—	—	—	—	16 IV	—
31	37	38	35	34	36	43	31	4	—	—	—	30 XII	25 IV	117
36	38	36	21	18	19	27	19	—	—	—	—	23 XII	18 IV	117
25	29	31	33	35	39	42	32	2	—	—	—	19 XII	24 IV	127
41	44	44	34	33	33	36	34	5	—	—	—	2 XI	24 IV	174
40	42	37	26	14	11	19	17	0	0	—	—	23 XII	17 IV	116
39	42	43	34	34	33	34	20	—	—	—	—	—	17 IV	—
2	3	2	17	12	7	5	2	—	—	—	—	—	14 IV	—
11	13	13	10	5	4	3	1	—	—	—	—	20 XII	17 IV	119
25	28	25	11	9	12	12	2	—	—	—	—	9 XII	14 IV	127
15	17	17	10	11	16	16	4	—	—	—	—	3 XI	14 IV	163
30	34	35	34	38	41	42	29	—	—	—	—	2 XI	19 IV	169
44	44	43	33	29	37	37	27	—	—	—	—	23 XII	19 IV	118
27	31	28	22	24	29	30	22	0	—	—	—	3 XI	21 IV	170
4	4	5	4	10	17	19	8	2	0	0	—	4 I	29 IV	116
21	24	21	19	18	12	14	4	—	—	—	—	16 XII	16 IV	122
38	44	44	39	40	44	45	37	1	—	—	—	30 X	22 IV	175
38	38	34	27	29	32	34	18	—	—	—	—	3 XI	18 IV	167
14	14	13	13	13	13	13	6	—	—	—	—	17 XII	19 IV	124
28	30	30	19	17	20	19	10	—	—	—	—	3 XI	16 IV	165
34	48	39	26	31	36	31	21	2	—	—	—	19 XII	28 IV	131
72	86	82	70	76	76	74	60	21	—	—	—	2 XI	28 IV	178
59	64	70	60	65	71	68	61	18	—	—	—	2 XI	28 IV	178
42	46	49	46	52	55	61	50	11	—	—	—	24 X	24 IV	183
53	59	58	39	37	31	39	26	2	—	—	—	2 XI	24 IV	174
25	18	17	26	25	30	27	14	—	—	—	—	—	18 IV	—
17	16	17	12	9	10	19	8	0	—	—	—	15 XII	16 IV	123
24	25	24	21	28	36	40	23	—	—	—	—	2 XI	19 IV	169
44	48	45	33	30	32	31	20	1	—	—	—	13 XII	24 IV	133
36	39	32	28	30	31	32	24	2	—	—	—	1 XI	26 IV	177
4	4	5	5	8	10	13	5	—	—	—	—	3 I	17 IV	105

Dekaadide keskmine lumekõrgus sentimeetrites.

1921/

№	Vaatluskoht	Oktoober Oktober			November November			Detsember Dezember			Jaanuar Jaanuar		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31
102	Vändra-Uue vald	—	—	1	6	10	8	8	9	21	28	36	38
103	Vändra-Uue „	—	—	1	2	4	1	3	4	15	24	36	45
104	Vändra-Uue „	—	—	2	2	4	2	2	4	16	23	29	30
68	Peningi „	—	—	2	6	7	6	4	5	16	15	25	25
78	Ravila „	—	—	3	10	15	11	9	18	30	41	57	58
69	Penoja „	—	—	1	6	12	12	12	13	31	48	55	60
65	Pärsti „	—	—	2	10	17	15	16	19	33	54	61	63
70	Polli „	—	—	2	13	25	16	18	17	30	48	57	60
36	Kõo „	—	—	—	4	7	4	8	9	14	20	25	19
60	Olustvere „	31
48	Lehtse „	—	—	3	14	13	13	16	20	40	46	55	54
96	Vaabina „	—	—	1	2	3	3	3	5	16	41	40	39
110	Võidu-Uue „	—	—	1	4	9	4	5	5	26	34	40	43
111	Võidu-Uue „	—	—	1	3	7	4	4	5	17	26	31	39
3	Ambla „	—	—	2	9	11	6	9	11	25	33	27	30
35	Koorküla „	—	—	1	6	8	7	6	5	18	36	43	49
80	Riidaja „	—	—	1	4	6	4	6	6	21	37	41	43
99	Vao „	—	—	2	9	14	8	5	10	52	66	72	73
87	Suislepi-Vana „	—	—	1	7	12	11	12	15	29	40	55	64
94	Tõrva „	—	—	1	5	13	12	9	9	16	40	43	44
11	Hummuli „	—	—	1	3	5	5	5	4	13	30	37	41
75	Rannu „	—	—	1	5	9	8	9	10	22	30	30	35
81	Rõngu „	—	—	1	6	9	6	7	10	25	41	44	49
97	Valguta „	—	—	1	5	9	8	9	10	23	38	42	46
98	Vao „	—	—	3	9	16	12	13	19	38	44	51	53
105	Veltsa „	—	—	0	7	9	4	1	1	5	11	18	20
71	Puurmanni „	—	—	1	2	2	2	6	8	31	20	36	40
19	Karula „	—	—	—	1	4	3	3	2	10	28	35	42
106	Vihula „	—	—	1	10	19	14	15	18	30	35	33	36
83	Salla „	—	—	2	6	10	8	11	13	29	37	44	46
23	Kavilda „	—	—	—	4	7	10	13	17	34	48	50	53
74	Rakvere linn	—	—	5	11	16	13	16	18	32	35	33	36
84	Salla vald	—	—	1	6	12	12	13	21	37	50	62	62
52	Luke „	—	—	1	5	11	6	7	8	20	35	43	57
61	Päidla „	—	—	3	9	18	18	18	18	53	53	63	63
45	Kuremaa vald	—	—	—	3	18	14	16	20	36	47	56	60
43	Kunda „	—	—	0	2	5	2	1	1	5	4	6	5

1922.

Mittlere Schneehöhe für die Dekaden in Centim.

Veebruar Februar			Märts März			Aprill April			Mai Mai			Kestev lumekatte Dauernde Schneedecke		Kestvus päevades Dauer in Tagen
1-10	11-20	21-28	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	Algus Anfang	Lõpp Ende	
43	48	45	38	41	46	51	45	12	—	—	—	3 XI	26 IV	175
46	43	41	35	31	35	36	23	—	—	—	—	1 XII	20 IV	141
33	36	36	31	33	34	38	22	—	—	—	—	1 XII	19 IV	140
25	27	18	27	24	26	27	15	0	—	—	—	3 XI	16 IV	165
59	51	43	37	43	44	47	40	2	—	—	—	24 X	25 IV	184
70	73	72	53	54	58	59	47	11	—	—	—	2 XI	26 IV	176
76	84	80	63	63	69	68	56	11	—	—	—	2 XI	25 IV	174
68	72	70	55	50	56	57	41	8	—	—	—	2 XI	26 IV	176
25	21	25	15	20	17	13	6	0	—	—	—	3 XI	23 IV	172
32	34	36	36	39	40	45	35	5	—	—	—		24 IV	
54	56	61	62	67	66	75	60	13	—	—	—	3 XI	26 IV	175
39	42	41	27	25	25	25	11	0	—	—	—	2 XI	19 IV	169
46	47	47	28	27	41	38	25	—	—	—	—	2 XI	20 IV	170
39	41	40	27	27	37	38	22	0	—	—	—	2 XI	20 IV	170
31	32	32	25	34	40	39	23	—	—	—	—	27 X	18 IV	174
57	66	63	42	37	35	41	26	0	—	—	—	2 XI	20 IV	170
52	58	58	31	33	48	49	34	1	—	—	—	3 XI	22 IV	171
74	76	78	78	85	83	82	72	18	—	—	—	2 XI	27 IV	177
66	71	70	55	53	56	60	50	14	—	—	—	2 XI	27 IV	177
51	58	63	41	39	45	48	31	0	—	—	—	2 XI	20 IV	170
42	46	43	23	21	24	23	12	0	—	—	—	2 XI	17 IV	167
42	47	46	31	28	28	32	22	1	—	—	—	2 XI	22 IV	172
59	57	47	27	30	36	37	25	2	—	—	—	2 XI	24 IV	174
52	56	57	43	43	49	50	38	4	—	—	—	2 XI	25 IV	175
56	58	57	57	59	63	67	56	18	—	—	—	3 XI	27 IV	176
24	28	25	8	23	10	13	13	0	—	—	—	3 XI	21 IV	170
45	48	55	44	46	49	51	38	6	—	—	—	3 XI	25 IV	174
47	54	53	32	26	29	24	15	—	—	—	—	6 XI	17 IV	162
48	55	55	49	55	57	61	51	15	0	—	—	3 XI	26 IV	175
52	55	57	52	52	55	58	47	16	—	—	—	2 XI	27 IV	175
59	69	66	50	48	53	54	37	1	—	—	—	3 XI	23 IV	171
39	40	44	40	42	47	52	39	3	—	—	—	3 XI	23 IV	172
72	89	78	72	72	69	72	63	31	—	—	—	2 XI	27 IV	175
61	69	71	34	21	29	28	15	—	—	—	—	2 XI	16 IV	166
73	75	68	43	44	52	48	32	8	—	—	—	3 XI	27 IV	176
66	69	68	59	65	71	72	57	10	—	—	—	5 XI	25 IV	172
7	7	4	1	1	1	1	1	0	—	—	—	29 XI	20 IV	143

Dekaadide keskmine lumekõrgus sentimeetrites.

1921/

№	Vaatluskoht	Oktoober Oktober			November November			Detsember Dezember			Jaanuar Januar		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31
54	Meeri vald	—	—	—	4	8	7	9	11	29	43	47	50
44	Kuremaa vald	—	—	2	10	16	13	15	21	39	48	50	50
34	Kooraste "	—	—	1	7	10	14	17	18	34	44	47	50
33	Kooraste "	—	—	3	13	20	16	18	20	33	48	56	60
59	Nõmküla "	—	—	3	11	16	9	18	27	37	50	58	62
41	Kudina "	—	—	2	4	5	5	6	8	16	24	35	41
50	Linnamäe "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	45
86	Sootaga "	—	—	2	8	11	10	14	15	30	48	45	48
91	Tartu linn	—	—	2	7	14	14	14	14	34	45	49	47
73	Raadi vald	—	—	2	10	19	15	21	17	28	43	50	54
40	Krüdnari vald	—	—	2	8	20	16	18	21	42	67	74	76
47	Laitsna-Vana vald	—	—	2	9	16	12	25	27	51	73	80	82
42	Kudina "	—	—	2	7	11	10	10	12	31	44	47	52
92	Tähtvere "	—	—	3	7	10	10	14	15	30	38	39	40
16	Kaagjärve "	—	—	2	6	10	8	9	12	28	41	47	50
5	Avinurme "	—	—	1	3	8	5	2	4	14	24	29	35
93	Tähtvere "	—	—	4	9	14	8	3	6	14	21	23	25
20	Kasaritsa "	—	—	1	4	8	7	6	7	15	30	30	32
107	Viitina "	—	—	—	—	2	6	12	17	22	24	27	37
21	Kasepää "	—	—	1	4	6	4	2	3	6	23	41	53
27	Kioma "	—	—	4	7	10	9	8	9	24	38	40	41
112	Võru linn	—	—	1	7	15	15	17	16	27	39	42	47
2	Aleksandri vald	—	—	1	5	4	6	5	7	24	22	31	41
72	Püssi "	—	—	1	5	11	7	5	8	22	26	35	37
1	Ahja "	—	—	3	3	7	7	6	7	25	34	44	50
31	Koiola "	—	—	1	4	9	6	6	3	8	14	9	10
6	Haanja "	—	—	2	6	12	11	14	14	26	39	48	58
32	Kokora "	—	—	2	4	4	2	5	5	17	20	20	24
66	Mustvee "	—	—	2	23	43	38	33	32	56	62	72	74
55	Moisekatsi "	—	—	1	6	11	8	11	12	24	37	39	45
77	Rasina "	—	—	1	5	10	8	9	9	18	26	25	27
22	Kastre-Võnnu vald	—	—	3	2	2	1	4	2	12	17	21	24
12	Illuka "	—	—	2	6	9	6	10	24	40	50	48	48
13	Illuka "	—	—	2	12	18	14	17	24	40	58	62	63
100	Vasknarva "	—	—	2	7	11	7	13	14	34	47	52	54
95	Ulila "	—	—	1	6	12	9	7	8	19	51	59	61
67	Narva-Jõesuu	—	—	1	6	7	4	23	15	27	40	41	39

1922.

Mittlere Schneehöhe für die Dekaden in Centim.

Veebruar Februar			Märts März			Aprill April			Mai Mai			Kestev lumekatte Dauernde Schneedecke		Kestvus päevades Dauer in Tagen
1-10	11-20	21-28	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	Algus Anfang	Löpp Ende	
54	56	56	42	39	43	44	37	7	—	—	—	4 XI	25 IV	173
75	81	75	62	65	61	67	58	17	—	—	—	2 XI	27 IV	177
54	57	57	42	43	45	48	36	3	—	—	—	2 XI	27 IV	176
65	72	87	62	58	63	65	42	6	—	—	—	2 XI	26 IV	175
68	75	76	76	88	90	85	64	26	—	—	—	25 X	29 IV	187
51	51	64	51	53	58	59	48	8	—	—	—	3 XI	27 IV	176
47	50	47	28	29	28	29	20	—	—	—	—		20 IV	
52	52	54	34	35	41	40	34	1	—	—	—	27 X	22 IV	178
64	68	65	52	54	56	63	32	0	—	—	—	25 X	21 IV	179
55	58	56	40	41	44	47	29	1	—	—	—	2 XI	22 IV	172
85	85	77	52	43	43	41	25	3	—	—	—	3 XI	28 IV	177
90	94	88	69	66	70	70	61	36	1	0	—	3 XI	30 IV	179
54	57	58	49	45	50	52	44	14	—	—	—	25 X	27 IV	185
43	46	48	36	34	39	37	25	0	—	—	—	2 XI	21 IV	170
58	63	59	47	45	48	50	37	4	—	—	—	2 XI	24 IV	174
39	45	43	37	39	43	45	32	3	0	—	—	4 XI	25 IV	173
28	29	29	16	14	14	11	2	—	—	—	—	25 X	14 IV	172
43	47	45	26	24	29	24	12	—	—	—	—	2 XI	17 IV	167
40	34	26	21	18	17	6	0	—	—	—	—	13 XI	13 IV	152
64	67	69	51	46	44	41	35	8	—	—	—	3 XI	28 IV	177
54	74	68	48	46	54	48	32	0	—	—	—	4 XI	25 IV	173
52	53	51	26	18	19	11	3	—	—	—	—	2 XI	14 IV	164
53	38	33	31	20	5	1	—	—	—	—	—	30 X	6 IV	159
54	51	54	33	36	43	41	23	0	—	—	—	3 XI	22 IV	171
57	58	53	35	30	28	30	19	0	—	—	—	3 XI	18 IV	167
11	12	15	1	2	2	4	2	—	—	—	—	5 XI	16 IV	163
61	62	62	48	42	50	53	30	0	—	—	—	7 XI	17 IV	162
30	33	27	17	18	18	20	11	0	—	—	—	2 XI	22 IV	172
74	77	82	72	79	94	95	73	23	—	—	—	2 XI	27 IV	177
60	66	63	48	46	50	47	32	2	—	—	—	3 XI	19 IV	167
34	37	36	18	20	24	20	11	0	—	—	—	3 XI	17 IV	166
25	30	34	11	12	11	9	1	—	—	—	—	8 XII	18 IV	132
51	55	54	44	48	55	55	45	16	0	—	—	30 X	1 V	184
64	66	82	66	69	71	74	62	27	—	—	—	3 XI	30 IV	179
58	65	62	54	58	63	59	42	2	—	—	—	3 XI	24 IV	173
79	69	74	53	61	76	75	51	4	—	—	—	2 XI	23 IV	173
39	40	43	37	37	38	41	14	0	—	—	—	27 XI	16 IV	141

№	Vaatluskoht	Oktoober Oktoober			November November			Detsember Dezember			Jaanuvar Januar			Veebruar Februar		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-28
25	Kihelkonna vald	—	—	—	2	—	2	2	—	—	10	3	11	10	10	6
53	Lümmada "	—	—	—	8	10	9	6	2	5	10	10	11	10	10	8
39	Kõrgesaare "	—	—	7	10	10	6	4	—	4	10	10	11	10	10	8
90	Torgu "	—	—	—	9	1	1	5	—	4	10	10	11	10	10	8
37	Kõrgesaare "	—	—	5	9	10	8	6	—	4	10	10	11	10	10	8
24	Kärla "	—	—	—	8	10	8	10	6	8	10	10	11	10	10	8
46	Kuresaare "	—	—	—	8	10	10	10	9	11	10	10	11	10	10	8
17	Kaarma-Suure vald	10	10	11	10	10	8
38	Kõrgesaare vald	—	—	—	9	10	10	8	3	7	10	10	11	10	10	8
30	Kogula "	—	—	—	8	10	7	10	4	9	10	10	11	10	10	8
109	Vormsi "	—	—	—	9	10	6	10	6	11	10	10	11	10	10	8
9	Hellamaa "	—	—	—	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
51	Loona "	—	—	1	9	10	10	10	8	10	10	10	11	10	10	8
82	Ruhno "	10	10	11	10	10	8
79	Righoldi "	2	2	—	8	6	8	11	10	10	7
10	Hellamaa "	—	—	—	9	7	10	10	2	11	10	10	11	10	10	8
4	Asoküla "	—	—	—	—	—	—	2	10	11	10	10	11	10	10	8
7	Haapsalu linn	—	—	—	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
28	Kloostri vald	—	—	5	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
49	Lihula "	—	—	2	7	10	10	6	4	9	10	10	11	10	10	8
14	Jõgisuu "	—	—	3	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
29	Kloostri "	—	—	2	7	10	4	—	—	—	7	10	11	10	10	8
62	Pakri "	—	—	1	8	10	7	6	5	11	10	10	11	10	10	8
18	Kalju "	—	—	2	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
85	Sinalépa "	—	—	1	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
101	Vääna "	—	—	3	9	10	5	5	4	11	10	10	11	10	10	8
63	Pärnu linn	—	—	3	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
57	Naissaare vald	—	—	2	6	10	5	4	5	11	10	10	11	10	10	8
89	Tammistu "	—	—	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
8	Hageri "	—	—	8	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
76	Rapla "	—	—	8	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
64	Pati "	—	—	—	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
88	Tallinna linn	—	—	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
108	Viimsi vald	—	—	—	5	10	7	8	9	11	10	10	11	10	10	8
56	Nabala "	—	—	5	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
58	Nehatu "	—	—	6	9	10	7	6	8	11	10	10	11	10	10	8
15	Juuru "	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
26	Kiiu "	—	—	—	1	4	1	4	1	8	9	10	11	10	10	8

1922.

Zahl der Tage mit Schneedecke.

Märts März			Aprill April			Mai Mai			Summa	Esimene / lumesadu Erster Schneefall	Maksimaalne lumekõrgus Maximale Schneehöhe		
1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31			sent cm.	Kuupäev	Datum
4	4	7	8	—	—	—	—	—	79	4 XI	7	17—18, 20—22 II	
10	10	11	10	6	—	—	—	—	146	3 XI	30	23 II	
10	10	11	10	8	—	—	—	—	149	23 X	36	22 II	
8	5	11	9	3	—	—	—	—	115	2 XI	31	22—23 II	
10	10	11	10	10	5	—	—	—	157	23 X	36	23—28 II, 1—3 III	
10	10	11	10	8	—	—	—	—	158	25 X	50	23 II	
10	10	11	10	7	—	—	—	—	165	25 X	54	6—8, 16, 19—21 II	
10	10	11	10	10	—	—	—	—	.	.	65	19—20 II	
10	10	11	10	10	5	—	—	—	162	2 XI	49	11 IV	
10	10	11	10	8	—	—	—	—	156	3 XI	40	16—17, 19—23 II	
10	10	11	10	10	4	—	—	—	166	1 XI	50	11 IV	
10	10	11	10	10	4	—	—	—	174	2 XI	49	19—21 I, 24 II	
10	10	11	10	8	1	1	—	—	168	25 X	47	11 IV	
10	10	11	10	7	—	—	—	—	.	.	48	24 II	
10	10	11	10	7	—	—	—	—	.	.	28	7 III	
10	10	11	10	6	—	—	—	—	155	2 XI	14	15—16 II, 19, 23—24 II	
10	10	11	10	5	1	—	—	—	129	9 XII	32	19—21, 23 II	
10	10	11	10	5	—	—	—	—	164	3 XI	22	23 II	
10	10	11	10	9	—	—	—	—	174	25 X	50	11 IV	
10	10	11	10	9	—	—	—	—	157	30 X	47	10 IV	
10	10	11	10	10	2	—	—	—	174	29 X	40	11 IV	
10	10	11	10	10	10	1	2	—	143	29 X	21	2 IV, 9 IV	
10	10	11	10	6	—	—	—	—	154	29 X	26	19—23 II	
10	10	11	10	10	4	—	—	—	177	30 X	67	11 IV	
10	10	11	10	8	—	—	—	—	168	24 X	40	25 I, 3 II	
10	10	11	10	9	—	—	—	—	156	29 X	17	7 III	
10	10	11	10	6	—	—	—	—	168	29 X	33	23 II	
10	10	11	10	10	8	3	1	—	165	26 X	53	10 II	
10	10	11	10	10	8	—	—	—	185	25 X	94	11 II	
10	10	11	10	10	8	—	—	—	186	24 X	78	12 IV	
10	10	11	10	10	5	—	—	—	183	24 X	78	10 IV	
10	10	11	10	10	4	—	—	—	174	2 XI	67	24 II	
10	10	11	10	8	—	—	—	—	174	24 X	34	11 IV	
10	10	11	10	7	—	—	—	—	157	6 XI	26	2 IV	
10	10	11	10	10	—	—	—	—	175	25 X	48	2 IV	
10	10	11	10	10	4	—	—	—	171	24 X	50	12 II, 21 II	
10	10	11	10	10	6	—	—	—	.	.	44	16 II	
10	10	11	10	8	—	—	—	—	126	2 X	17	2—3 IV	

Päevade arv lumekattega.

1921/

№	Vaatluskoht	Oktoober Oktober			November November			Detsember Dezember			Jaanuar Januar			Veebruar Februar		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-28
102	Vändra-Uue vald	--	--	6	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
103	Vändra-Uue „	--	--	7	6	10	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8
104	Vändra-Uue „	--	--	7	8	10	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8
68	Peningi vald	--	--	7	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
78	Ravila „	--	--	8	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
69	Penoja „	--	--	4	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
65	Pärsti „	--	--	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
70	Polli „	--	--	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
36	Kõo „	--	--	8	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
60	Olustvere vald	10	10	10	8
48	Lehtse „	--	--	8	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
96	Vaabina „	--	--	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
110	Võidu-Uue „	--	--	5	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
111	Võidu-Uue „	--	--	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
3	Ambla „	--	--	5	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
35	Koorküla „	--	--	5	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
80	Riidaja „	--	--	4	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
99	Vao „	--	--	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
87	Suislepi-Vana vald	--	--	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
94	Tõrva alev	--	--	6	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
11	Hummuli vald	--	--	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
75	Rannu „	--	--	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
81	Rõngu „	--	--	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
97	Valguta „	--	--	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
98	Vao „	--	--	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
105	Veltsa „	--	--	1	8	10	10	5	4	11	10	10	11	10	10	8
71	Puurmani „	--	--	4	8	10	10	10	10	11	6	10	11	10	10	8
19	Karula „	--	--	5	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
106	Vihula „	--	--	4	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
83	Salla „	--	--	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
23	Kavilda „	--	--	8	5	10	10	6	11	10	10	10	11	10	10	8
74	Rakvere linn	--	--	8	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
84	Salla vald	--	--	4	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
52	Luke „	--	--	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
61	Päidla „	--	--	7	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
45	Kuremaa vald	--	--	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
43	Kunda alev	--	--	1	7	10	7	5	2	11	10	10	11	10	10	6

1922.

Zahl der Tage mit Schneedecke.

Märts März			Aprill April			Mai Mai			Summa	Esimene lumesadu Erster Schneefall.	Maksimaalne lumekõrgus Maximale Schneehöhe		
1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31			sent. cm.	Kuupäev	Datum
10	10	11	10	10	6	—	—	—	181	26 X	57	10-11 IV	
10	10	11	10	10	—	—	—	—	169	25 X	55	23 I	
10	10	11	10	9	—	—	—	—	170	25 X	40	23-24 II	
10	10	11	10	6	—	—	—	—	172	25 X	36	10-11 IV	
10	10	11	10	10	5	—	—	—	183	24 X	59	2-9 II	
10	10	11	10	10	6	—	—	—	180	26 X	78	24 II	
10	10	11	10	10	5	—	—	—	.	.	.		
10	10	11	10	10	6	—	—	—	184	25 X	76	20 II	
10	10	11	10	10	1	—	—	—	170	3 XI	29	23-24 II	
10	10	11	10	10	4	—	—	—	.	.	.		
10	10	11	10	10	6	—	—	—	184	24 X	83	11 IV	
10	10	11	10	9	3	—	—	—	178	25 X	45	5-10 I	
10	10	11	10	10	—	—	—	—	175	26 X	51	20-24 II	
10	10	11	10	9	—	—	—	—	166	26 X	46	23-24 II	
10	10	11	10	8	—	—	—	—	173	27 X	48	10 IV	
10	10	11	10	10	—	—	—	—	175	26 X	72	17-18 II	
10	10	11	10	10	2	—	—	—	175	24 X	66	24 II	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	183	24 X	89	19-24 III, 11-12 IV	
10	.	.	10	10	7	—	—	—	.	.	.		
10	10	11	10	10	—	—	—	—	175	25 X	65	26 II	
10	10	11	10	8	—	—	—	—	174	26 X	51	17 II	
10	10	11	10	10	2	—	—	—	179	25 X	52	20-24 II	
10	10	11	10	10	4	—	—	—	181	25 X	63	5-7 II	
10	10	11	10	10	5	—	—	—	181	25 X	62	24 II	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	183	24 X	74	10 IV	
10	10	11	10	7	—	—	1	—	157	26 X	38	10 IV	
10	10	11	10	10	5	—	—	—	174	26 X	60	24 II	
10	10	11	10	7	—	—	—	—	162	12 XI	61	20 II	
10	10	11	10	10	6	—	—	—	179	24 X	67	11 IV	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	183	26 X	62	24 II	
10	10	11	10	10	3	—	—	—	163	3 XI	72	24 II	
10	10	11	10	10	3	—	—	—	181	24 X	60	10 IV	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	181	4 X	89	6-22 II	
10	10	11	10	7	—	—	—	—	173	25 X	76	24 II	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	183	25 X	78	6 II, 16 II	
10	10	11	10	10	5	—	—	—	172	5 XI	74	2-4 IV	
6	8	8	5	3	—	—	—	—	130	30 X	12	20 II	

Päevade arv lumekattega.

1921/

№	Vaatluskoht	Oktoober Oktober			November November			Detsember Dezember			Jaanuar Januar			Veebruar Februar		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-28
54	Meeri vald	—	—	—	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
44	Kuremaa vald	—	—	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
34	Kooraste „	—	—	—	—	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
33	Kooraste „	—	—	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
59	Nõmküla „	—	—	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
41	Kudina „	—	—	5	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
50	Linnamäe „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	11	10	10	8
86	Sootaga „	—	—	—	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
91	Tartu linn	—	—	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
73	Raadi vald	—	—	3	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
40	Krüüdneri vald	—	—	7	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
47	Laitsna-Vana vald	—	—	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
42	Kudina vald	—	—	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
92	Tähtvere vald	—	—	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
16	Kaagjärve vald	—	—	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
5	Avinurme „	—	—	6	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
93	Tähtvere „	—	—	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
20	Kaseritsa „	—	—	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
107	Viitina „	—	—	—	—	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
21	Kasepää „	—	—	5	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
27	Kioma „	—	—	7	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
112	Võru linn	—	—	4	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
2	Aleksandri vald	—	—	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
72	Püssi vald	—	—	2	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
1	Ahja „	—	—	7	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
31	Koiola „	—	—	7	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
6	Haanja „	—	—	7	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
32	Kokora „	—	—	5	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
66	Mustvee vald	—	—	5	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
55	Moisekatsi vald	—	—	3	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
77	Rasina vald	—	—	6	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
22	Kastre-Võnnu vald	—	—	7	8	10	5	8	10	11	10	10	11	10	10	8
12	Illuka vald	—	—	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
13	Illuka „	—	—	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
100	Vasknarva vald	—	—	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
95	Uliia vald	—	—	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8
67	Narva-Jõesuu	—	—	6	8	10	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8

1922.

Zahl der Tage mit Schneedecke.

Märts März			Aprill April			Mai Mai			Summa	Esimene lumesadu Erster Schneefall	Maksimaalne lumekõrgus Maximale Schneehöhe		
1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31			sent. cm.	Kuupäev	Datum
10	10	11	10	10	5	—	—	—	173	25 X	62	20—21 II, 24 II	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	183	26 X	86	6—9 II	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	165	14 XI	61	20 II, 25 II	
10	10	11	10	10	2	—	—	—	179	25 X	80	20—23 II	
10	10	11	10	10	9	—	—	—	186	25 X	90	14 III—3 IV	
10	10	11	10	10	6	—	—	—	181	25 X	68	25 II	
10	10	11	10	10	—	—	—	—
10	10	11	10	10	2	—	—	—	164	10 XI	60	20—23 II	
10	10	11	10	10	—	—	—	—	177	25 X	72	19—21 II	
10	10	11	10	10	2	—	—	—	175	29 X	63	12 II	
10	10	11	10	10	8	—	—	—	184	25 X	91	5 II	
10	10	11	10	10	10	1	1	—	187	22 X	97	16 II	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	185	25 X	61	24 II	
10	10	11	10	10	1	—	—	—	178	25 X	54	20 II	
10	10	11	10	10	4	—	—	—	181	25 X	68	20 II	
10	10	11	10	10	8	—	—	—	182	26 X	50	2 IV, 10 IV	
10	10	11	10	5	—	—	—	—	173	25 X	35	19—20 II	
10	10	11	10	7	—	—	—	—	174	25 X	49	19—24 II	
10	10	11	10	3	—	—	—	—	152	26 X	42	1—4 II	
10	10	11	10	10	8	—	—	—	182	27 X	70	21—22 II	
10	10	11	10	10	1	—	—	—	176	25 X	75	24 II	
10	10	11	10	4	—	—	—	—	168	25 X	57	17—18 II	
10	10	11	6	—	—	—	—	—	163	24 X	54	4—9 II	
10	10	11	10	10	2	—	—	—	173	24 X	59	24—25 II	
10	10	11	10	8	—	—	—	—	174	25 X	60	5—8 II, 22—23 II	
10	10	11	10	6	—	—	—	—	168	25 X	20	22—24 II	
10	10	11	10	8	2	—	—	—	175	25 X	66	23—25 II	
10	10	11	10	10	4	—	—	—	179	27 X	36	16 II	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	182	27 X	103	5 IV	
10	10	11	10	10	1	—	—	—	173	26 X	70	16 II 20—21 II	
10	10	11	10	8	1	—	—	—	174	25 X	42	24 II	
10	10	11	10	3	—	—	—	—	162	24 X	42	22 II	
10	10	11	10	10	10	1	—	—	186	26 X	57	22—24 II, 26—28 III	
10	10	11	10	10	10	—	—	—	186	24 X	82	10 IV	
10	10	11	10	10	4	—	—	—	180	24 X	65	20—24 II	
10	10	11	10	10	3	—	—	—	180	25 X	83	6—11, 21—24 II, 2 IV	
10	10	11	10	8	—	—	—	—	172	24 X	50	24 II	

Vete lahtimine ja kinnikülmamine. V. Auf- und Zugang der Gewässer.

V a a t l u s k o h t		Kinni- külmamine Zugang	Lahtimine Aufgang	Päevade arv jäätetega aastal d. Tage mit Eisecke	Beobachtungsort
Soome laht					
Albu jõgi	Albu vald	15 XI	25 IV	161	Alp
Ambla jõgi	Ambla v.	10 XI	20 IV	161	Ampel
Aru „	Vihula v.	7 XII	20 IV	134	Viol
Aru-Varna jõgi	Erra v.	8 XII	17 IV	130	Erras
Atsa jõgi	Mäetaguse v.	25 XI	20 IV	146	Mehntack
Erru jõgi	Haljala v.	26 XI	20 IV	145	Haljal
Harküla jõgi	Juuru v.	10 XI	22 IV	163	Jörden
Jägala jõgi	Alavere v.	20 XI	24 IV	155	Allafer
Jägala „	Jõelegtme v.	7 XI	22 IV	166	Jegelecht
Jägala „	Kodasu v.	15 XI	23 IV	159	Kotzum
Jõelegtme jõgi	Peningi v.	7 XI	26 IV	170	Pennigby
Kaila jõgi	Kalvi v.	5 XI	18 IV	164	Pöddes
Kandla jõgi	Vihula v.	11 IX, 1 X	14 IX, 9 IV	193	Viol
Karitsa jõgi	Kaiu v.	10 XI	24 IV	165	Kay
Käru jõgi	Ingliste v.	5 XII	15 IV	131	Haehl
Keila jõgi	Kohila v.	14 XI	23 IV	160	Koil
Kloostri jõgi	Kloostri v.	10 XI	17 IV	158	Padis
Kuivajõe	Kuivajõe v.	5 XI	21 IV	167	Kuivajõggi
Kunda jõgi	Roela v.	12 XI	17 IV	156	Ruil
Kunda „	Rägavere v.	14 XI	10 IV	147	Reggafer
Kunda „	Sõmeru v.	.	15 IV	.	Sommerhof
Kunda „	Kunda v.	5 XI	23 IV	169	Kunda
Kunda „	Kunda-Malla v.	6 XI	19 IV	164	Kunda-Malla
Maidla jõgi	Kalju v.	10 XI	23 IV	164	Kaljo-Leilis
Maidla „	Kolovere v.	25 XI	18 IV	144	Lohde
Martna jõgi	Martna v.	10 XI	18 IV	159	Martna
Molriku „	Kütti v.	10 XI	17 IV	158	Kurküll
Mustjõgi	Lehtse v.	9 XI	21 IV	163	Lechts
Naroova jõgi	Narva	22 XI	15 IV	144	Narva
Naroova „	Narva-Jõesuu al.	9 XI	15 IV	157	Hungerburg
Narva jõgi	Mustajõe v.	9 XI	17 IV	159	Mustajõggi
Pada jõgi	Pada v.	28 XI	18 IV	141	Paddas
Paiake jõgi	Vardi v.	15 XI	25 IV	161	Schwarzen

Vete lahtimine ja kinnikülmam. 1921/22. Auf- und Zugang d. Gewässer.

V a a t l u s k o h t		Kinni- külmamine Zugang	Lahtimine Aufgang	Päevade arv jäakalt Anzahl d. Tage mit Eisdecke	Beobachtungsort
Palivere jõgi	Pallvere v.	12 XII	15 IV	124	Pallifer
Piirita jõgi	Ravila v.	2 XI	24 IV	173	Meks
Piirita „	Kurna v.	10 XI	21 IV	162	Cournal
Piirita „	Nehatu v.	15 XI	19 IV	155	Nehhat
Piirita „	Viimsi v.	25 XI	23 IV	149	Wiems
Pina „	Saksi v.	7 XI	.	.	Saximois
Porkuni jõgi	Porkuni v.	4 XII	16 IV	133	Borkholm
Pühajõgi	Voka v.	20 XI	17 IV	148	Choudleigh
Purtse jõgi	Püssi v.	9 XII	16 IV	128	Neu-Isenhof
Räägu jõgi	Oro v.	4 XII	17 IV	134	Orro
Riisipere jõgi	Riisipere v.	10 XI	25 IV	166	Riesenberg
Rikholdi „	Rikholdi v.	12 XI	16 IV	155	Rickholtz
Selja „	Varangu v.	20 XI	22 IV	153	Wrangelshof
Soodla „	Lehtse v.	2 XII	23 IV	142	Lechts
Soomõisa jõgi	Kolga v.	10 XI	19 IV	160	Kolk
Suuremõisa jõgi	Suuremõisa v.	16 XI	.	.	Grossenhof
Tagaveski jõgi	Piirsalu v.	30 XI	26 IV	147	Piersal
Tarumaa jõgi	Maidla v.	20 XI	22 IV	153	Maidelshof
Topo jõgi	Asoküla v.	13 XI	4 V	172	Assoküll
Undla jõgi	Undla v.	22 XI	26 IV	155	Undel
Undla „	Aaspere v.	4 XI	27 IV	174	Haasper
Vaivara jõgi	Vaivara v.	30 X	8 IV	160	Waiwara
Vääna jõgi	Vääna v.	9 XII	17 IV	129	Faehna
Valgejõgi	Kõnnu v.	14 XII	23 IV	129	Kõnda
Valkla jõgi	Kiiu v.	3 XI	24 IV	172	Kida
Veltsa jõgi	Veltsa v.	26 X, 3 XI	31 X, 18 IV	171	Weltz
Vihterpalu jõgi	Vihterpalu v.	13 XI	17 IV	155	Wichterpal
Riia laht					
Abruka jõgi	Suure-Kaarma v.	1 I	25 IV	114	Kaarmann
Agasilla jõgi	Jõõpre v.	10 XI	17 IV	158	Jõmpfer
Audru jõgi	Seli v.	10 XI	22 IV	163	Sellie
Halliste jõgi	Vana-Kariste v.	15 XI	17 IV	153	Alt-Karrishof
Häädemeeste jõgi	Häädemeeste v.	15 XI	26 IV	162	Gudmannsbach
Indu jõgi	Pornuse v.	4 XI	16 IV	163	Bornhusen

Vete lahtimine, ja kinnikülmam. 1921/22. Auf- und Zugang d. Gewässer.

V a a t l u s k o h t		Kinni- külmamine Zugang	Lahtimine Aufgang	Prævade arv jäättega Anzahl d. Tage mit Eisdecke	Beobachtungsort
Riia laht					
Kalbu jõgi	Kehtna v.	4 XI	20 IV	167	Kechtel
Kanaküla jõgi	Voltveti v.	20 XI	16 IV	147	Tignitz
Kangru oja	Hallinga v.	10 XI	18 IV	159	Hallick
Kariste jõgi	Penoja v.	18 XI	16 IV	149	Penneküll
Kariste "	Uue-Kariste v.	15 XI	20 IV	156	Neu-Karrishot
Kasari "	Kabala v.	10 XI	23 IV	164	Kappel
Kasari "	Sipa v.	17 XI	25 IV	159	Sipp
Kasari "	Kirbla v.	30 XI	18 IV	139	Kirrefer
Kerro "	Uue-Vändra v.	4 XI	21 IV	168	Neu-Fennern
Kille "	Abja v.	13 XI	17 IV	155	Abia
Kolga "	Saulepa v.	23 XI	16 IV	144	Saulep
Konuvere jõgi	Vigala v.	11 XI	17 IV	157	Fickel
Kõpu jõgi	Suure-Kõpu v.	7 XI	23 IV	167	Gross-Köppo
Kõpu "	Puiatu v.	16 XI	17 IV	152	Pujat-Lapinsky
Kõpu "	Kaarli v.	4 XI	19 IV	165	Karlshof
Lemme jõgi	Laiksaare v.	23 XI	18 IV	146	Laiksaar
Lihuveski jõgi	Järvakandi v.	10 XI	17 IV	158	Järvakant
Moodra jõgi	Haimre v.	11 XI	19 IV	159	Heimar
Navesti "	Olustvere v.	19 XI	18 IV	150	Ollustfer
Navesti "	Taevere v.	18 XI	18 IV	151	Taifer
Navesti "	Tori v.	8 XI	17 IV	160	Torri
Paadremaa jõgi	Paadremaa v.	10 XI	18 IV	159	Padenorm
Paatsalu jõgi	Paatsalu v.	2 XII	21 IV	140	Patzal
Paide jõgi	Mäo v.	10 XI	12 IV	153	Mexhof
Pärnu "	Kõo v.	3 XI	20 IV	168	Wolmarshof
Pärnu "	Särevere v.	25 XI	20 IV	146	Serrefer
Pärnu "	Vana-Vändra v.	8 XI	22 IV	165	Alt-Fennern
Pärnu "	Viluvete v.	11 XI	18 IV	158	Willofer
Pärnu "	Taali v.	25 XI	18 IV	144	Staälenhof
Pärnu "	Rääma v.	20 XI	21 IV	152	Ravasaar
Pärnu "	Pärnu linn	6 XI	17 IV	162	Pernau
Pillistvere jõgi	Kabala v.	20 XI	.	.	Kappel
Raudna jõgi	Päri v.	10 XI	16 IV	157	Kattentack

Vete lahtimineek ja kinnikülmam. 1921/22. Auf- und Zugang d. Gewässer.

V a a t l u s k o h t		Kinni- külmamine Zugang	Lahtimineek Aufgang	Päevade arv jäskkatega Anzahl d. Tage mit Eisdecke	Beobachtungsort
Riia laht					
Raudna jõgi	Heimtall v.	15 XI	16 IV	152	Heimtal
Reiu jõgi	Kilingi v.	9 XI	17 IV	159	Kurkund
Reiu „	Reiu v.	10 XI	17 IV	158	Reidenhof
Ruhijärve	Polli v.	15 XII	2 V	138	Pollenhof
Sauga jõgi	Sauga v.	10 XI	16 IV	157	Sauck
Saviaru jõgi	Õisu v.	15 XI	16 IV	152	Oiso
Sipa jõgi	Märjamaa v.	15 XII	20 IV	126	Märjama
Sordru jõgi	Vastemõisa v.	7 XI	16 IV	160	Wastemois
Tori jõgi	Tammiste v.	12 XI	16 IV	155	Tammist
Türi jõgi	Alliku v.	10 XI	25 IV	166	Hallik
Uulu jõgi	Uulu v.	6 XI	19 IV	164	Uhla
Väätsa jõgi	Väätsa v.	1 XI	20 IV	170	Waetz
Vahastu jõgi	Vahastu v.	10 XI	20 IV	161	Wahhast
Vallastu jõgi	Lelle v.	10 XI	20 IV	161	Lelle
Vändra jõgi	Uue-Vändra v.	10 XI	19 IV	160	Neu-Fennern
Vardja jõgi	Tuhalane v.	1 XII	18 IV	138	Tuhhalane
Vildu jõgi	Karksi v.	10 XII	18 IV	129	Karkus
Peipsi järv					
Ahja jõgi	Koiola v.	10 XI	17 IV	158	Koiküll
Ahja „	Vastse-Kuuste v.	16 XI	13 IV	148	Neu-Kusthof
Ahja „	Ahja v.	2 XI	17 IV	166	Aya
Ahja „	Kastre-Võnnu v.	10 XI	16 IV	157	Kaster-Wendau
Ahne „	Koorküla v.	.	10 IV	.	Korküll
Amme jõgi	Kuremaa v.	5 XI	13 IV	159	Jensel
Amme „	Kudina v.	11 XI	22 IV	162	Kudding
Amme „	Vesneri v.	11 XI	23 IV	163	Wesslershof
Ao jõgi	Liigvalla v.	15 XI	17 IV	153	Löwenwolde
Elistvere jõgi	Kudina v.	2 XI	4 V	183	Kudding
Elva jõgi	Pilkuse v.	26 XI	17 IV	142	Hoheneichen
Elva „	Uderna v.	8 XI	15 IV	158	Uddern
Elva „	Pangodi v.	10 XI	16 IV	157	Spankau
Elva „	Luke v.	6 XI	15 IV	160	Lugden
Elva „	Meeri v.	6 XI	21 IV	166	Meyershof

Vete lahtimine ja kinnikülmam. 1921/22. Auf- und Zugang d. Gewässer.

V a a t l u s k o h t		Kinni- külmamine Zugang	Lahtimine Aufgang	Päevade arv jäättega Anzahl d. Tage mit Eisecke	Beobachtungsort
Peipsi järv					
Emajõgi	Ullila v.	10 XI	24 IV	165	Ullila
Emajõgi	Tähtvere v.	20 XI	1 IV	132	Techelfer
Emajõgi	Tartu linn	15 XII	5 IV	111	Dorpat
Emajõgi	Ropka v.	11 XI	20 IV	160	Ropkoy
Emajõgi	Luunja v.	10 XI	6 IV	147	Lunia
Emajõgi	Vana-Kuuste v.	24 XI	8 IV	135	Alt-Kusthof
Emajõgi	Kavastu v.	14 XI	12 IV	149	Kavast
Emajõgi	Alatskivi v.	10 XI	21 IV	162	Alatzkiwwi
Emajõgi-Väike	Pühajärve v.	2 XI	10 IV	159	Heiligensee
Emajõgi-Väike	Valgjärve v.	20 XI	16 IV	157	Weissensee
Emajõgi-Väike	Vana-Otepää v.	3 XII	5 IV	123	Odenpäh
Emajõgi-Väike	Karula v.	9 XI	16 IV	158	Karolen
Emajõgi-Väike	Hummuli v.	10 XI	12 IV	153	Hummelshof
Emajõgi-Väike	Aakre v.	11 XI	20 IV	160	Ayakar
Emajõgi-Väike	Rõngu v.	5 XI	16 IV	162	Ringen
Jaani-järv	Kasaritsa v.	11 XI	20 IV	160	Kasseritz
Jõksi järv	Kooraste v.	10 XI	29 IV	170	Korast
Iskna jõgi	Lasva v.	3 XII	16 IV	134	Eichhof
Kaatvere jõgi	Puurmani v.	.	20 IV	.	Talkhof
Kääpa jõgi	Saare v.	15 XI	16 IV	152	Holmhof
Kajavere jõgi	Kudina v.	15 XI	5 V	171	Kudding
Kalma jõgi	Avinurme v.	15 XI	23 IV	159	Awwinorm
Kalli järv	Kastre-Võnnu v.	10 XI	.	.	Kaster-Wendau
Kambja jõgi	Krüdnerni v.	10 XII	18 IV	129	Krüdnershof
Kärgula jõgi	Urvaste v.	10 XI	17 IV	158	Urbs
Karula järv	Uue-Võidu v.	6 XI	24 IV	169	Neu-Woidoma
Käru jõgi	Käru v.	20 XI	23 IV	154	Kerro
Kikrikooli järv	Vana-Laitsna v.	28 X, 7 XI	2 XI, 4 V	183	Alt-Laitzen
Koogijõgi	Saadjärve v.	10 XI	17 IV	158	Sadjerw
Kuura jõgi	Misso v.	15 XI	5 V	171	Illingen
Kuremaa järv	Kuremaa v.	2 XI	6 V	185	Jensel
Laeva jõgi	Laeva v.	10 XI	15 IV	156	Laiwa
Leegu järv	Kastre-Võnnu v.	31 X	.	.	Kaster-Wendau
Lina järv	Salla v.	4 XI	.	.	Sall

Vete lahtimine ja kinnikülmam. 1921/22. Auf- und Zugang d. Gewässer.

V a a t l u s k o h t		Kinni- külmamine Zugang	Lahtimine Aufgang	Prävalde arv jätkatage Anzahl d. Tage mit Eisecke	Beobachtungsort
Peipsi järv					
Linnameetsa jõgi	Pala v.	2 XI	6 IV	155	Palla
Lohuse „	Lohuse v.	20 XII	30 IV	131	Lohusu
Lubja „	Illuka v.	26 XI	7 V	162	Illuck
Lutsna „	Mäksa v.	7 XI	.	.	Maexhof
Lutsu „	Veihjärve v.	20 XI	19 IV	150	Weinjärwen
Lutsu „	Rasina v.	12 XI	18 III	126	Rasin
Männik järv	Salla v.	4 XI	.	.	Sall
Moisekatsi järv	Moisekatsi v.	27 X, 10 XI	1 XI, 29 IV	175	Moisekatz
Muda jõgi	Sootaga v.	20 XI	28 IV	159	Sotaga
Mustjõgi	Zooru v.	30 X	16 IV	168	Fierenhof
Mustjõgi	Saru v.	12 XI	9 IV	148	Saara
Negra jõgi	Valguta v.	9 XII	22 IV	134	Walguta
Nursi „	Nursi v.	10 XI	24 IV	165	Nursie
Õhne „	Vana-Suislepi v.	10 XI	16 IV	157	Alt-Suislep
Õhu „	Kärstna v.	20 XI	26 IV	157	Kerstenshof
Omedu „	Kasepää v.	9 XI	20 IV	162	Kassepäh
Omedu „	Ranna v.	15 XI	20 IV	156	Tellerhof
Paala „	Vana-Põltsamaa	3 XI	24 IV	172	Alt-Oberpahlen
Paala „	Adavere v.	9 XI	22 IV	164	Addafer
Paala „	Võisiku v.	5 XI	23 IV	169	Woiseck
Paaslangi järv	Rõngu v.	28 X	27 IV	181	Ringen
Pärli jõgi	Vana-Laitsna v.	28 XI	24 IV	147	Alt-Laitzen
Pärli „	Krabi v.	25 XI	18 IV	144	Schönangern
Pärli „	Rõuge v.	29 X	17 IV	170	Rauge
Pätsi „	Holstre v.	31 X	20 IV	171	Holstfershof
Pedja „	Vaimastvere v.	10 XI	22 IV	163	Waimastfer
Pedja „	Laluse-Tähkvere	10 XI	20 IV	161	Flemmingshof
Pedja „	Laluse v.	1 XII	24 IV	144	Lais
Pedja „	Jõgeva v.	4 XI	23 IV	170	Laisholm
Pedja „	Härjanurme v.	9 XI	23 IV	165	Herjanorm
Pedja „	Kaarepere v.	9 XI	23 IV	165	Kersel
Pedja „	Uue-Põltsamaa v.	10 XI	20 IV	161	Neu-Oberpahlen
Pedja „	Puurmani v.	10 XI	23 IV	164	Talkhof

Vete lahtimine ja kinnikülmam. 1921/22. Auf- und Zugang d. Gewässer.

V a a t l u s k o h t		Kinni- külmamine Zugang	Lahtimine Aufgang	Päevade arv jäättega Anzahl d. Tage mit Eisecke	Beobachtungsort
Peipsi järv					
Peipsi järv	Mustvee alev	10 XI	28 IV	169	Tschorna
Peipsi „	Kasepää v.	10 XI	2 V	173	Kasepäh
Peipsi „	Kokora v.	14 XI	1 V	168	Kockora
Peravalla jõgi	Kastre-Võnnu v.	28 X	.	.	Kaster-Wendau
Peri „	Peri v.	2 XII	19 IV	138	Perrist
Pimsa „	Loosi v.	20 XI	16 IV	147	Lobenstein
Pimsa „	Orava v.	11 XI	15 IV	155	Waldeck
Põltsamaa „	Rutikvere v.	6 XI	23 IV	168	Ruttigfer
Põltsamaa „	Soosaare v.	6 XI	23 IV	168	Soosaar
Prikitta „	Vara v.	5 XI	20 IV	166	Warrol
Raigastvere järv	Elistvere v.	9 XI	6 V	178	Ellistfer
Rasina jõgi	Rasina v.	10 XI	17 IV	158	Rasin
Routine järv	Kaagjärve v.	31 XI	2 V	183	Kawershof
Sangaste jõgi	Uue-Antsla v.	8 X	19 IV	162	Neu-Antzen
Tammula järv	Võru linn	10 XI	30 IV	171	Werro
Tänasilma jõgi	Viljandi linn	5 XI	18 IV	164	Fellin
Tänasilma „	Vana-Võidu v.	5 XI	16 IV	162	Alt-Woidoma
Tänasilma „	Uusna v.	10 XI	20 IV	161	Neu-Tennasilm
Tänasilma „	Vana-Tänasilma	10 XI	17 IV	158	Alt-Tennasilm
Tuhalaane „	Aidu v.	20 XI	19 IV	150	Aidenhof
Üvvar järv	Haanja v.	8 XI	3 V	176	Hahnhof
Valgjärv	Koorküla v.	10 XI	7 V	178	Korküll
Vältina jõgi	Vana-Antsla v.	15 XI	16 IV	152	Alt-Antzen
Venevere jõgi	Venevere v.	10 XI	15 IV	156	Wennefer
Verioja	Roela v.	18 XI	17 IV	150	Rojel
Virtsjärv	Rannu v.	.	4 V	.	Randen
Virtsjärv	Vana-Suislepi v.	5 XI	19 IV	165	Alt-Suislep
Võhandu jõgi	Linnamäe v.	11 XI	17 IV	157	Linnamägi
Võhandu „	Sõmmerpalu v.	8 XI	17 IV	160	Sommerpahlen
Võhandu „	Võru linn	3 XII	16 IV	134	Werro
Võhandu „	Pindi v.	12 XI	17 IV	156	Bentenhof
Võhandu „	Veriora v.	20 XI	17 IV	148	Paulenhof
Võhandu „	Räpina v.	8 XI	17 IV	160	Rappin

Vaatluskohd	Latus Breite	Pikkus Green- wichist Länge von Green- wich	Jää ilmumine Erscheinen des Eises	Täielise kin- niklimamise hakatus Zugang	Päevade arv Anzahl der Tage mit jäätga jääkat Eis	Jää lahimine Aufgang	Jää ärakadumine Verschwinden des Eises	Beobachtungsort
Fileland { Läänemeri Riia laht Sõrve Läänemeri	58°23' 57°55'	21°04' 22°04'	1, 10, 25 XII; 4 I 16 I; 9, 20, 25 III; 1 IV 21 XI; 1 I 9 I; 23 IV	16, 26 II — 17, 30 I; 18 II; 24 III — 4 II	117 63 158 107	17 II; 1 III — 27 I; 11, 23 II; 28 III — 9 II	3, 12, 27 XII; 25 IV 1, 10, 23, 30 III; 11 IV 22 XII; 7 V 20, 29 IV	Filsand Zerel Kööpu
Ristna Roomassaar Kuressaare linn Tahkona	58°54' 58°56' 58°15' 58°15'	22°13' 22°03' 22°30' 22°30'	3 I; 3 IV 13, 15, 25; 17, 21 III; 15, 21 III 8 XI 25 X	— — — 10 XI	92 49 173 182	— — 3, 19 XII; 26 IV — —	1, 7 IV 14, 24 I; 16, 20, 27 II; 17, 27 III 30 IV 25 IV	Kööpu Dagerort Romassar Arensburg Tahkona
Vorms { Suur väin Soome laht Paternoster	59°01' 59°03'	23°07' 23°22'	13, 19, 21 XI 8 XI 10 XI	— — 10 XII; 18 I; 18 III 3 II; 10 XII; 6 I	92 171 176	— — 15 II	23, 25 XI; 11 XII; 23 I; 16 IV 16, 20 XI; 7 V 3 V	Worms Gr. Sund Finn. Meerb.
Osmussaar Ruhno Virtsu Rohuküla	59°18' 57°48' 58°36'	23°23' 23°15' 23°31'	10, 26 I; 12, 18, 27 II; 2, 11, 14, 29 III; 4, 11, 19, 21 IV 2 I 9 XI	— 19 I 11 I	179 60 119	18 XII; 22 IV — 4 III	8 V 13 I; 4, 17, 26, 28 II; 7, 12, 26 III; 3, 7, 15, 20, 24 IV 1 V	Paternoster Odinsholm Ruhno
Haapsalu Kihnu	58°57' 58°06'	23°32' 23°59'	11 XI 4 XI 21 XI; 1 XII; 4 XII; 11 XII; 26 XII	9 XI 21 I	177 152	24 IV 7 III	30 IV 26 XI; 3, 5, 25 XII; 4 V	Rohuküll Hapsal Kühno
Baltiski	59°21'	24°02'	16 XII; 19 IV	28 I; 1, 16, 28 II; 14 III	123	31 I; 2, 17 II; 1 III; 9 IV	14 IV; 23 IV	Baltischport
Pakerort Suurop Pärnu	59°24' 59°28' 58°23'	24°04' 24°22' 24°30'	9, 22 I; 18 IV 17 I 12 XI	— — 18 XI; 2, 9 XII	106 101 153	— — 29 XI; 3 XII; 29 IV	14 I; 16 IV; 4 V 28 IV 1 V	Pakerort Suurop Pernau
Naissaar Tallinna	59°37' 59°26'	24°31' 24°48'	10 XII; 4 I 17 I; 1 IV	— 23 I	124 92	— 25 IV; 25 V	13 XII; 5 V 25 IV; 2 V	Nargen Reval
Viimsi algkool Kokskär	59°30' 59°43'	24°51' 25°01'	17 I 19 I; 7 II	23 I 31 I; 7 II; 1, 11, 14, 29 III; 9 IV	92 107	25 IV 1, 9 II; 5, 12, 23 III; 1, 12 IV	25 IV 5 II; 7 V	Wiems Kokskär
Loksa Stenskär Kunda	59°35' 59°49' 59°31'	25°04' 26°18' 26°32'	20 I 15 I 16 XI	1 II 24 I; 6, 17 II; 21 III 16 I; 14 III	98 111 163	26 VI 1, 9, 19 II; 25 III 6 VI; 25 IV	28 IV 6 V 28 IV	Loksa Stenskär Kunda
Narva-Jõesuu	59°28'	28°03'	27 X; 5 XI	23 I; 13 III	180	2 III; 16 IV	31 X; 30 IV	Hungerburg

Märkused 1921 aasta vaatluste kohta

III. järgu ilmajaamades.

Alamjärgulistest ilmajaamades ning vaatluskohtades vaadeldakse sademeid, kõue-ilmu ja rahet, lumekattet, sisemaa vete kinnikülma-mist ja lahtiminekut, mere ranna jääolusid või ka mõnda üksikut neist nätustest.

Sademete rohkust mõõdeti igal hommikul kell 8 sademetemõõtjate abil, millede vastuvõtmise pind 500 ruutsentimeetrit, ja mis sademete väljapuhumise eest kaitse-koonuste läbi varjatud olid.

Sademetemõõtjad olid kõik ünes ja sellessamas kõrguses üles-seatud, nimelt nii, et nende ülemine äär 2 meetrit üle maapinna ulatas. Peale selle märgiti üles sademete kuju ehk liik, optilisi ja elektrilisi nähtusi. Niisama kell 8 mõõdeti iga päev õhu temperatuuri varjatud aknatermomeetrite abil, ning mitmed vaatlejad tegid ka fänoloogilisi vaatlusi. Kuid temperatuuri ja fänoloogilised vaatlused ei ole selles väljaandes avaldatud.

Aruande-aastas olid 22 niisugust ilmajaama tegevad, millede andmetele veel 13 kõrgema järgu ilmajaamade andmed lisaks tulevad. 1921 aasta jooksul on oma tegevust lõpetanud 4 jaama: Pala, Kunda, Adavere ja Suuremõisa — kas vaatleja surma või ärasõidu tõttu. Nende asemele süüdsat vaatlejat leida ei olnud mitte võimalik. Mitme teise sademetejaama vaatlustes tekkisivad vaatlejate vahetuse puhul vaheajad. 1921 aasta lõpul avati rida uusi sademetejaamu, millede vaatlused 1922 aastaga algades saavad trükis ilmutatud. Tabelites on sademetejaamad geograafilise pikkuse järjekorras läänest idasse korraldatud.

Kõueilma vaatlusi andsid 64 vaatluskohta. Nendest on üles märgitud äikese alguse, kõige suurema ligiduse ja lõpu ajad, peale selle liginemise ja äraminemise ilmakaared, kõige suurema ligiduse kaugus ja mõned juhtuvad kõrvalised nähtused. Tabelites on kõik kõuevaatlused avaldatud, nimelt kohalise aja peale redutseeritud kõige suurema läheduse aeg ja kõue-ilmade arv igas vaatluskohas. Seejuures on ka kauged müristamised ja pälgid arvesse võetud. Aja-andmed käivad ligida äikse kohta, kui peale aega midagi ei ole kirja pantud.

Kauge müristamise puhul on aja kõrval veel vastav märk (T) niisama pälgu (☉) puhul. Kui mõne kuu kohta vaatlusi ei olnud,

on punkt (.) kirja pantud; kui aga äikest ei olnud, siis kriips (—). Tabelites on jaamad geograafilise pikkuse järele läänest idasse korraldatud.

Kõue-ilma kõrvalnähtustena pandi ka rahesadusid kirja. Nendele tulevad veel lisaks rahesadude vaatlused, mis ajalehtedes avaldatud üleskutse peale vallavalitsuste poolt sissesaadeti.

Lumekatte kõrgust mõõdeti 1921/1922 a. talvel igapäev kell 8 hommikul sentimeetritesse jaotatud mõõdupuu abil, mis tasase ja tuulte eest kaitstud kohal ülesseati. Tabelites on antud dekaadide keskmine lumekõrgus sentimeetrites. Neid arvusid saavutati, igapäevaste lumekõrguste summat päevade arvu peale jagades. Kui need keskmised suurused alla 0,5 olid, on tabelitesse 0 kirja pantud; ei olnud aga kogu dekaadi jooksul lumekattet, siis on kriips ülesmärgitud; kui vaatlused puudusid, siis punkt.

Päevaks lumekattega arvati niisugust päeva, millal vaatluskoha ümbrusest vähemalt pool osa lumega kaetud oli. Lumekatte vaatlusi on saadud 112 vaatluskohast, mis kõik on tabelites avaldatud geograafilise pikkuse järele läänest idasse.

1921/22 talve sisemaa vete kinnikülmamise ja lahtimineku vaatlused on äravoolu piirkondade järele korraldatud, seejuures ühel ja selsamal jõel asuvad vaatluskohad jõe allikast jõesuu sihi järjekorras. Kinnikülmamise päevaks loeti seda päeva, kunas kogu veepind kuigi õhukese jääkattega kaetud oli, ehk kunas liikuv jää seisma jäi ja kokku külmus; lahtimineku päevaks arvati seda, millal jääkate vaatluskohal lahti läks ehk liikuma hakkas. Kui mõni vee-kogu mitu korda kinnikülmas ja lahti läks, siis pandi iga tähtpäev kirja, kui nende vahe mitte vähem kui 24 tundi ei olnud. Punkt tähtpäeva asemel tähendab vaatluse puudumist.

Lõpuks on sarnasedgi vaatlused mereäärsete kohtade jaoks ilmutatud.

K. Koch.

Bemerkungen zum Jahrgang 1921.

An den Stationen niederer Ordnung werden die Niederschläge, die Gewitter und die Hagelfälle, die Schneedecke, der Auf- und Zugang der Binnengewässer und die Eisverhältnisse an der Meeresküste oder einzelne dieser Erscheinungen beobachtet.

Die Niederschlagsmengen wurden täglich um 8 Uhr morgens an Regenmessern von 500 Quadratcentimeter Auffangfläche beobachtet, die mit Schutzkegeln gegen das Herausgewehtwerden der Niederschläge versehen waren. Sie waren alle in gleicher Höhe aufgestellt, so dass der obere Rand sich 2 Meter über der Erdoberfläche befand. Ferner kamen die Zeit und Form der Niederschläge, optische und elektrische Erscheinungen zur Notierung. Die ebenfalls täglich um 8 Uhr morgens an geschützten Fensterthermometern angestellten Beobachtungen der Lufttemperatur, sowie die vielfach von den Beobachtern eingesandten phänologischen Notizen sind in vorliegender Ausgabe nicht weiter berücksichtigt.

Im Berichtsjahr waren 22 solcher Stationen in Tätigkeit, zu denen die Beobachtungen an 13 Stationen höherer Ordnung hinzukamen. Eingegangen sind im Laufe des Berichtsjahres 4 Stationen: Palla, Kunda, Addafer und Grossenhof durch den Tod oder das Fortziehen der Beobachter, an deren Stelle sich zur Fortsetzung der Beobachtungen keine geeigneten Persönlichkeiten fanden. An mehreren anderen Stationen entstanden durch den Wechsel der Beobachter Lücken in den Beobachtungen. Neu eröffnet wurden am Schluss des Berichtsjahres eine Reihe von Stationen, deren Beobachtungen vom nächsten Jahre ab publiziert werden. In den Tabellen sind die Stationen der geographischen Länge nach von Westen nach Osten angeordnet.

Gewitterbeobachtungen sind von 64 Beobachtungspunkten eingelaufen, an denen die Zeit des Beginns, der grössten Nähe und des Aufhörens der Erscheinung, ferner die Richtung des Erscheinens und Verschwindens, die grösste Nähe und eventuelle Begleiterscheinungen notiert wurden. Die Tabellen enthalten eine Zusammenstellung aller eingelaufenen Meldungen und die auf die Ortszeit reduzierten Zeitangaben der grössten Nähe, sowie die Anzahl der Gewittertage an jeder Station, wobei alle Gewittererscheinungen, nicht nur die nahen Gewitter berücksichtigt worden sind. Die Zeit-

angaben beziehen sich auf ein nahes Gewitter, wenn ausser der Zeit nichts angegeben ist; bei Ferngewittern ist vor der Zeit das Zeichen T und bei Wetterleuchten das Zeichen Δ gesetzt. Das Fehlen der Beobachtungen im betreffenden Monat ist durch einen Punkt bezeichnet, während ein Strich für die Monate gesetzt ist, wo es kein Gewitter gab. In den Tabellen sind die Stationen nach der geographischen Länge von Westen nach Osten geordnet.

Als Begleiterscheinung vieler Gewitter wurden auch die Hagelfälle von den Beobachtern notiert; zu ihnen kommen noch Hagelmeldungen, die auf einen Aufruf in der Tagespresse von den Gemeindeverwaltungen der betreffenden Gebiete einliefen.

Die Messung der Schneehöhe im Winter 1921/1922 erfolgte täglich um 8 Uhr morgens an in Centimeter eingeteilten Masstäben, die an ebenen und vor Winden geschützten Stellen aufgestellt waren. In den Tabellen findet sich die mittlere Schneehöhe für die Dekaden in Centimetern, die durch Teilung der Summen der täglich gemessenen Schneehöhen für die Dekade durch die Anzahl der Tage der Dekade gefunden wurde. In den Fällen, wo der Mittelwert 0,5 cm. nicht erreichte, steht in der Tabelle eine 0. Wenn während einer Dekade keine Schneedecke vorhanden war, so ist dieses in der Tabelle mit einem Strich vermerkt; ein Punkt bedeutet das Fehlen der Beobachtung.

Als Tag mit Schneedecke galt ein solcher, an dem wenigstens die Hälfte des Bodens in der Umgebung mit Schnee bedeckt war. Beobachtungen waren von 112 Punkten eingelaufen, die in den Tabellen der geographischen Länge nach von Westen nach Osten angeordnet sind.

Die Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Gewässer im Winter 1921/1922 sind nach Abflussgebieten geordnet, wobei die Beobachtungspunkte an ein und demselben Fluss in der Richtung zur Mündung angeführt sind. Als Tag des Aufgangs ist der bezeichnet, an dem das Eis am Beobachtungsort aufgegangen oder in Bewegung geraten war, als Tag des Zugangs derjenige, an dem die Oberfläche des Gewässers mit einer wenn auch nur leichten Eisschicht bedeckt, oder das treibende Eis gefroren und zum Stillstand gekommen war. War ein Gewässer mehrfach gefroren und wieder aufgegangen, so wurde jedes Datum vermerkt, wenn der Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Erscheinungen nicht weniger als 24 Stunden betrug. Ein Punkt an Stelle eines Datums bedeutet das Fehlen einer Beobachtung.

Zum Schluss sind analoge Beobachtungen über die Eisverhältnisse an der Meeresküste gegeben.

K. Koch.

Parandused. Berichtigungen.

Lehekülg Seite	rida Zeile	veerg Kolonne	peab olema muss sein	trükitud statt
9	16	16 ^h	CiSt	GiSt
13	28	22 ^h	0 —	0 StCu
152	7	2	Kastre-Võnnu	Poltraga
168	32	1--3	— — —	. . .
"	33	1—3	— — 2	. . .
"	"	4—6	6 9 5	. . .
"	"	7—9	7 12 17	. . .
"	34	1—3	— — —	. . .
169	33	13	24 X	.
"	33	15	177	.
